

CB | **C. Bergmann**

**WERK
ZEUG**
FÜR DEN
PROFI

2021



PROFI
FACHMARKT
MASCHINE | WERKZEUG | AUSRÜSTUNG

VORWORT



HERZLICH WILLKOMMEN!

Lieber Kunde,

Sie halten unseren aktuellen Profi-Fachmarkt Katalog in Händen!

Wir sind Ihr Werkzeuganbieter, mit dem für Sie passendem Sortiment, Kompetenz in der Beratung und zeitgerechter Lieferung.

Mit Ihnen gemeinsam erfolgreich zu sein, ist unser Antrieb. Dafür setzt sich unser Spezialisten-Team jeden Tag ein.

Lieber Kunde, es ist uns wichtig, dass Sie mehr bei uns erhalten, als nur die Produkte und Leistungen, die Sie von uns erwarten.

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.

Herzlichst,
Mag. Robert Grieshofer
Geschäftsführender Direktor



Gerhard Umdasch

Leiter Profifachmarkt

Telefon: +43 (0)732 37 33 1536
Mobil: +43 (0)664 33 53 466
Fax: +43 (0)732 3733 61536
E-Mail: gerhard.umdach@cb.at



Manfred Fellingner

Auftragsbearbeitung/Bestellservice

Telefon: +43 (0)732 37 33 1542
Fax: +43 (0)732 3733 1224
E-Mail: manfred.fellinger@cb.at



Michaela Wimmer

Auftragsbearbeitung/Bestellservice

Telefon: +43 (0)732 37 33 1554
Fax: +43 (0)732 3733 1224
E-Mail: michaela.wimmer@cb.at

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo. - Do.: 07:00 - 17:00
Fr.: 07:00 - 16:00

Winteröffnungszeiten (1.12. bis 28.2.):
Mo. - Do.: 07:00 - 16:00
Fr.: 07:00 - 14:00



LIEBER KUNDE!

Qualitätswerkzeug mit überzeugenden Preis/Leistungsverhältnis liegt Ihnen am Herzen? Dann halten Sie das richtige „Werkzeug“ gerade in Ihren Händen.

Bereits seit 2003 besteht unser Profi-Fachmarkt und ist ein wichtiger und bedeutender Bereich meiner Sparte.

Durch Sie, unsere geschätzten Kunden hat sich unser Profifachmarkt in all diesen Jahren sehr positiv entwickelt.

Dafür möchte ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken.

Mit freundlichen Grüßen
Johannes Seemayr

Prokurist/Spartenleiter Baustoffe Hoch- & Tiefbau



LIEFERSERVICE

Wir garantieren kurze Lieferzeiten dank eigenem Fuhrpark. Natürlich werden sperrige und schwere Produkte mit dem Kran auf der Baustelle punktgenau abgesetzt.



PAKETDIENST

Schnell und zuverlässig senden wir Ihre bestellten Waren, bis 31,5 kg, mit unserem Paketdienst-Anbieter



SCHÄRFDIENST

Nur geschärftes Werkzeug bringt volle Leistung. Wir bieten Ihnen für Meißel, Sägeblätter, Bohrer, usw. einen perfekten Schärfdienst.

Willkommen

Sehr geehrte Interessenten und Interessentinnen,
liebe Geschäftsfreunde,

wir freuen uns sehr, Ihnen unseren NEUEN PROFI-FACHMARKT Katalog 2021/2022 vorstellen zu dürfen. Sie finden hier, wie in gewohnter Art und Weise, ein umfassendes Nachschlagewerk unserer hochwertigen Markenprodukte. Machen Sie sich ein persönliches Bild von weit über 5000 Artikel aus unserem Kern-Katalogsortiment in allen Bereichen der Baugeräte und Maschinen, Baustellensicherung, Hand-, Mess- und Elektrowerkzeuge, Arbeitsschutz, Maschinenzubehör und Befestigungstechnik.

Wir haben versucht den Katalog nach den speziellen Bedürfnissen und Anforderungen unserer Kunden zu gestalten. Er soll für Sie in jedem Kapitel übersichtlich und einfach bei der Handhabung im Büro, in der Werkstatt oder auf der Baustelle sein. Falls es von Ihnen Produktwünsche geben sollte, welche Sie im Katalog nicht finden, so zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. Wir haben natürlich raschen Zugriff auf viele tausende weitere Artikel, die wir jedoch aus rationeller und praktischer Sicht nicht im Katalog abgebildet haben. Von unseren Experten bekommen Sie sofortige Auskunft in allen Fragen.

Darum laden wir Sie ein, sich von der Qualität unserer Produkte aus nächster Nähe an unseren Standorten selbst zu überzeugen. Selbstverständlich kommen unsere erfahrenen Experten auch gerne zu Ihnen. Vereinbaren Sie einfach und direkt einen Termin mit unseren geschulten Fachkollegen und lassen Sie sich professionell und individuell beraten und begleiten. Angenehmes und unbürokratisches Service sowie termingerechte Lieferungen runden unser Profil für Sie ab.

Abschließend möchten wir Ihnen in Zeiten der „Digitalisierung“ unseren Katalog auf den Webseiten unserer teilnehmenden PROFI-FACHMÄRKTE ebenso ans Herz legen. Einfaches Online blättern über Smartphones bis hin zum PC, spiegelt unsere Kompetenz explizit im Bereich WERKZEUG für den Profi wieder.

Wir hoffen, unser PROFI-FACHMARKT Katalog findet Ihren Zuspruch und freuen uns auf eine erfolgreiche und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ihr PROFI-FACHMARKT Partner

Inhalt

Baugeräte

Gerüste, Leitern, Hebetchnik, Ladungssicherung, Transportieren.....

Baustelle

Bauwerkzeuge, Baustelleneinrichtung, Baustellensicherung, Werkstattmaterial.....

Handwerkzeuge

Baukleingeräte, Schneidegeräte, Aufbewahrung, Spezialwerkzeuge f. Pflasterer, Trockenbau, Dachdecker, Fliesenleger.....

Messwerkzeuge

Bandmaße, Wasserwaagen, Laser- und Nivelliergeräte.....

Elektrowerkzeuge

Bohrmaschinen, Rührwerke, Winkelschleifer, Handkreissägen.....

Baumaschinen

Stromerzeuger, Ketten-, Steintrennsägen, Betonmischer, Fugenschneider, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Kompressoren, Schweißgeräte....

Maschinenzubehör

Schleif- und Trennmittel, Bohrer, Sägeblätter, Rührer.....

Arbeitsschutz

Arbeitsbekleidung, Personenschutzausstattung, Absturzsicherung.....

Befestigungstechnik

Nägeln, Schrauben, Dübel, Anker.....

Index.....

Hersteller.....

Notizen





Baugeräte

Transportieren, fördern, heben und sichern – Baugeräte bieten ein breites Spektrum an diversen Funktionen. Deshalb müssen diese in erster Linie sicher und robust sein. Hier bietet hagebau für den Professionisten eine hochwertige Auswahl an geprüften Markenprodukten, die auch höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Leitern, Gerüste und Produkte zum Heben, Fördern, Transportieren oder Sichern – durch ihre verschiedenen Funktionen müssen Baugeräte ein hohes Maß an (geprüfter) Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten. Dazu kommen noch beste Qualität und einfaches Handling der Produkte. Alle Baugeräte von hagebau entsprechen diesen Vorgaben und bieten für alle Ansprüche, Bedürfnisse und Anforderungen die optimalen Lösungen. Das garantieren normgeprüfte Topmarken von kompetenten, bekannten Herstellern.

Ein Beispiel, das sich auf sämtliche Baugeräte übertragen lässt: die Leiter! Der Profi besitzt für jeden speziellen Zweck eine passende, sichere Leiter und nicht einfach irgendeine, nur weil sie gerade verfügbar und vorhanden ist. Es soll also für jeden Einsatz das richtige, sichere Baugerät gewählt und verwendet werden. Jedes Baugerät soll vor dem erstmaligen Gebrauch, bei speziellen Witterungsverhältnissen sowie nach längerer Benutzung genauestens und sorgfältig überprüft werden.

Profi-Baugeräte von hagebau – höchster Sicherheitsstandard mit bestem Service.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	Seite 6 - 12
	13 - 17
	18 - 19
	20
	21
	22
	23
	24 - 25
	26 - 27

Baugeräte

Layher. 

Mehr möglich. Das Gerüst System.



Treppenstehleiter Topic 1061

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,85 / 1,05 / 2x6	27018963	376,80	452,16	M

Mit der Treppenstehleiter aus Aluminium ist der Niveaueausgleich im unebenen Gelände kein Problem. Die robuste Bauweise und durchdachte Detaillösungen garantieren optimale Handhabung.

Sprossenabstand: 280 mm
Gewicht: 13,5 kg

Auch in anderen Größen erhältlich!



Alu Schwerlasttritt Topic 1043.3

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,90 / 0,70 / 3	27045595	245,90	295,08	M
1,15 / 0,95 / 4	27045596	285,70	342,84	M

Klassische Ausführung des Klapptritts mit bequemen breiten, geriffelten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind die Qualitätsmerkmale. Tritt kann bis oben auf der Plattform betreten werden. Plattform mit praktischem Eingriff zum Tragen.

Stufenabstand, -breite: 250, 80 mm
Plattformmaß: 480 x 285 mm
Bis 200 kg belastbar.



Leiternschuh 1016052

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Bis 10 Sprossen	27031222	11,70	14,04	Q

Bei Benutzung von Holzleitern ohne Leiternschuhe können im Innenbereich auf empfindlichen Böden Schäden entstehen. Um auf glatten Böden die Bodenhaftung der Holzleitern zu verbessern, ist der Einsatz von Layher Leiternschuhen unbedingt zu empfehlen!



Klappleiter Topic 1056

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,25 / 1,30 / 4	27032705	180,50	216,60	M
1,80 / 2,35 / 6	27032706	215,80	258,96	M
2,40 / 3,40 / 8	27032691	262,60	315,12	M

Stehleiter, die schnell und einfach zur Anlegeleiter umgewandelt werden kann. Robuste, sicher einrastende Stahlgelenke sichern die jeweilige Arbeitsstellung. Ausstattung mit 890 mm breiter Traverse für optimale Standsicherheit. Dreikant-Sprossen für sicheren Stand.

Außenbreite: 395 mm
Standhöhe als Stehleiter: 0,55 bzw. 1,10 bzw. 1,60 m.
Lichte Weite: 335 mm
Max. Länge: 2,45 bzw. 3,60 bzw. 4,70 m.



Holzstehleiter 1053 nach Ö-NORM Z 1501

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,30 / 0,55 / 4	27018784	62,71	75,25	M
1,60 / 0,80 / 5	27018785	73,60	88,32	M
1,90 / 1,05 / 6	27018786	87,88	105,46	M
2,15 / 1,30 / 7	27018725	100,13	120,16	M
2,45 / 1,60 / 8	27018726	113,10	135,72	M
2,70 / 1,85 / 9	27018737	133,73	160,48	M
3,00 / 2,10 / 10	27018738	139,06	166,87	M
3,30 / 2,30 / 11	27018739	222,20	266,64	M
3,55 / 2,65 / 12	27018740	215,60	258,72	M

Beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder. Robuste verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken. Transportsicherung aus Holz am Leiternfuß.

Sprossenabst.: 28/32 cm gem. Ö-Norm Z 1501.
Holme aus massivem Rotkiefernholz, Sprossen aus stabilem Buchenholz.

Die angegebene Höhe (SH) ist die Standhöhe.

L m / SH m / Spr. = min. Länge / Standhöhe / Sprossen

IMMER SICHER AUFWÄRTS...



Fahrgerüste

Leitern

... mit Layher Leitern und Fahrgerüsten für Profis. Nur im Fachhandel erhältlich!

www.layher.at

Layher. 

Mehr möglich. Das Gerüst System.



Anlegeleiter Topic 1034 mit Traverse ab 3 m

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,75 / 0,70 / 6	27018698	79,50	95,40	M
2,30 / 1,25 / 8	27018699	94,70	113,64	M
2,85 / 1,80 / 10	27018700	113,40	136,08	M
3,50 / 2,40 / 12	27018701	169,90	203,88	M
4,05 / 2,90 / 14	27018760	187,30	224,76	M
4,65 / 3,45 / 16	27018761	205,00	246,00	M
5,20 / 3,95 / 18	27018762	222,20	266,64	M
5,75 / 4,50 / 20	27018666	257,80	309,36	M
6,30 / 5,00 / 22	27018667	290,00	348,00	M
6,85 / 5,55 / 24	27018787	301,50	361,80	M

Die einfachste Art in die Höhe zu gelangen - perfekt gefertigt nach Layher-Qualitäts-Standard. Rutschhemmende Kunststoff-Schuhe geben sicheren Stand. Lichte Weite: 300 mm; Außenbreite: 360 mm Sprossenabstand: 280 mm

Die angegebene Höhe ist die Standhöhe (SH).

Traversenpflicht ab 3 m Länge.



Schiebeleiter Topic 1035 mit Traverse ab 3 m

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,75 / 1,80 / 2x6	27018796	200,00	240,00	M
2,30 / 2,65 / 2x8	27018797	261,80	314,16	M
2,85 / 3,70 / 2x10	27018798	299,70	359,64	M
3,40 / 4,75 / 2x12	27018799	363,00	435,60	M
4,00 / 6,10 / 2x14	27018800	429,00	514,80	M
4,55 / 6,60 / 2x16	27018713	517,10	620,52	M
5,10 / 7,65 / 2x18	27018714	608,30	729,96	M

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen. Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben, Ober- und Unterleiter getrennt verwendbar.

Außenbreite: 435 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Max. Länge: 2,85 bzw. 3,80 bzw. 4,80 bzw. 5,95 bzw. 7,05 bzw. 8,00 bzw. 9,10 m.

Traversenpflicht ab 3 m Länge.



Sprossen Stehleiter 1039

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,30 / 0,55 / 4	27018788	147,40	176,88	M
1,55 / 0,80 / 5	27018789	166,80	200,16	M
1,85 / 1,05 / 6	27018790	188,30	225,96	M
2,10 / 1,30 / 7	27018694	209,80	251,76	M
2,40 / 1,60 / 8	27018668	242,10	290,52	M
2,70 / 1,85 / 9	27018669	274,30	329,16	M
2,95 / 2,10 / 10	27018717	303,70	364,44	M
3,50 / 2,65 / 12	27018718	362,20	434,64	M
4,10 / 3,15 / 14	27018767	418,20	501,84	M
4,65 / 3,70 / 16	27018768	535,30	642,36	M
5,20 / 4,20 / 18	27018769	630,50	756,60	M

Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung: Kunststoffummantelte Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung, rutschhemmende Kunststoff-Schuhe.

Sprossenabstand: 280 mm



Allzweckleiter 3-teilig Topic 1040

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,95 / 2,85 / 3x6	27018962	425,30	510,36	M
2,50 / 3,90 / 3x8	27018770	481,00	577,20	M
3,05 / 5,20 / 3x10	27018771	552,70	663,24	M
3,60 / 6,80 / 3x12	27018719	659,40	791,28	M
4,15 / 8,35 / 3x14	27018720	747,70	897,24	M

Wahlweise als Schiebe-, Anlege-, Steh- oder verlängerbare Stehleiter - möglich durch Spezialgelenke. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfverriegelung. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben.

Sprossenabstand: 280 mm

Max. Länge: 4,15 bzw. 5,30 bzw. 6,95 bzw. 8,10 bzw. 9,80 m.

Standhöhe Oberleiter: 1,60 bzw. 2,10 bzw. 3,15 bzw. 4,20 bzw. 5,25 m.

Standhöhe Stehleiter: 1,05 bzw. 1,55 bzw. 2,05 bzw. 2,55 bzw. 3,05 m.

Sicherer freistehender Stand durch Traverse!



Seilauzugsleiter Topic 1037 mit Traverse ab 3 m

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,10 / 5,80 / 2x14	27018715	526,50	631,80	M
4,65 / 6,85 / 2x16	27018716	575,20	690,24	M
5,20 / 7,60 / 2x18	27018791	648,50	778,20	M
5,75 / 8,70 / 2x20	27018792	697,10	836,52	M
6,30 / 9,75 / 2x22	27018793	831,30	997,56	M

Für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges Kunststoff-Seil, Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.

Außenbreite: 435 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Max. Länge: 7,15 bzw. 8,30 bzw. 9,10 bzw. 10,25 bzw. 11,35 m.

Traversenpflicht ab 3 m Länge.



Stufen Stehleiter Topic 1043

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,00 / 0,50 / 4	27018795	166,80	200,16	M
1,25 / 0,70 / 5	27018679	199,00	238,80	M
1,50 / 0,95 / 6	27018680	236,20	283,44	M
1,75 / 1,20 / 7	27018681	259,70	311,64	M
2,00 / 1,40 / 8	27018682	298,40	358,08	M
2,50 / 1,90 / 10	27018755	359,20	431,04	M
3,00 / 2,40 / 12	27018756	429,70	515,64	M

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen, breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.

Stufenabstand / -breite: 250 mm / 80 mm

Auch mit 3 Stufen erhältlich - auf Anfrage.

L m / SH m / Spr. = min. Länge / Standhöhe / Sprossen

Baugeräte

Layher. 

Mehr möglich. Das Gerüst System.



Kofferraum Leiter Topic 1057

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,91 / 2,30 / 4x3	27039504	307,70	369,24	M
1,20 / 3,35 / 4x4	27039503	362,70	435,24	M
Plattform zu Artnr.	27032690	47,70	57,24	M

Höchste Funktionalität - minimaler Stauraum. Kann als Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand, Stehleiter oder Arbeitsbock verwendet werden.

Durch die zusätzlich erhältliche Einlege-Plattform kann sie als Kleingerüst mit einer Standhöhe von 890 mm eingesetzt werden.

Ausführung 4x4 Sprossen kann nicht als Kleingerüst verwendet werden.

Standhöhe als Anlegeleiter: 2,30 bzw. 3,35 m

Standhöhe als Stehleiter: 1,00 bzw. 1,55 m

Standhöhe als Arbeitsbock: 0,89 m (gilt nur für 4x3 Sprossen)

Max. Länge: 3,45 bzw. 4,60 m.

Angegebene Länge und Höhe beziehen sich auf die Anwendung als Anlegeleiter.



Plattformleiter Topic 1074

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,10 / 0,90 / 4	27053187	387,20	464,64	M
2,40 / 1,20 / 5	27053188	425,00	510,00	M
2,60 / 1,40 / 6	27053189	457,20	548,64	M
2,80 / 1,60 / 7	27053190	494,80	593,76	M
3,10 / 1,90 / 8	27053191	532,50	639,00	M

Einseitig begehbar. Sicherer Stand durch die große, rutschsichere Plattform mit 480 x 420 mm, mit zweigeteilter Ablageschale, beidseitig am Holm montierte Handläufe (können eingeklappt werden), druckfeste Spreizsicherung und beidseitige Traverse.

Stufenabstand: 250 mm

Stufenbreite: 80 mm

Zum leichteren Transport und Versetzen der Leiter kann die Traverse mit Traversenrollen ausgestattet werden.



Stufen Stehleiter einseitig begehbar Topic 1064

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,70 / 0,95 / 4	27049494	172,20	206,64	M
1,95 / 1,20 / 5	27049495	188,30	225,96	M
2,20 / 1,40 / 6	27049496	225,90	271,08	M
2,45 / 1,65 / 7	27049497	268,90	322,68	M
2,70 / 1,90 / 8	27049498	306,60	367,92	M
3,20 / 2,35 / 10	27049491	365,90	439,08	M
3,70 / 2,80 / 12	27049492	434,40	521,28	M

Für immer sicheren Stand durch Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste.

Zum Transport faltet sich das Podest hoch. Reißfeste Polyester Gurtbänder als Spreizsicherung.

Stufenabstand: 250 mm

Holmbreite: 76 mm

Stufenbreite: 80 mm

Auch mit 3 Stufen und 9 Stufen auf Anfrage erhältlich.



Teleskop Leiter Topic 1058

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,34 / 3,00 / 4x4	27032702	450,20	540,24	M
1,61 / 4,10 / 4x5	27032703	521,90	626,28	M
1,85 / 5,15 / 4x6	27045597	586,80	704,16	M

Vielseitig einsetzbar: Als Anlege- oder Stehleiter (sprossenw. verstellbar), als Treppenstehleiter oder als Leiternböcke zum Einlegen eines Alu-Telestegs.

Standhöhe als Stehleiter: 1,35, 1,90 bzw. 2,45 m

Standhöhe als Anlegeleiter: 3,00, 4,10 bzw. 5,15 m

Max. Länge: 4,15 bzw. 5,25 bzw. 6,40 m.



Dachleiter Topic 1051 mit EPDM-Schutzprofil

Farbe: Aluminium natur

L m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,96 / 7	27032683	85,90	103,08	M
2,80 / 10	27032684	119,30	143,16	M
4,20 / 15	27032714	170,90	205,08	M

Farbe: Anthrazitgrau (RAL 7016)

L m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,96 / 7	27032704	133,30	159,96	M
2,80 / 10	27032686	193,60	232,32	M
4,20 / 15	27032699	258,10	309,72	M

Farbe: Kupferbraun (RAL 8004)

L m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,96 / 7	27032698	133,30	159,96	M
2,80 / 10	27032685	193,60	232,32	M
4,20 / 15	27032710	258,10	309,72	M

Farbe: Nussbraun (RAL 8011)

L m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,96 / 7	27032711	133,30	159,96	M
2,80 / 10	27032712	193,60	232,32	M
4,20 / 15	27032713	258,10	309,72	M

Trittsicherer Zugang für Wartungsarbeiten am Dach.

Mit Schutzprofil gegen Kratzer. Variabler Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°.

Lichte Weite: 300 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Holmhöhe: 95 mm

Auch komplettes Zubehör für Dachleitern erhältlich.

L m / SH m / Spr. = min. Länge / Standhöhe / Sprossen



Zifa-Gerüst

AH / SH m	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,86 / 0,86	27018709	756,80	908,16	J
3,61 / 1,61	27018710	1.104,60	1.325,52	J
4,26 / 2,26	27018712	1.766,20	2.119,44	J
5,76 / 3,76	27018729	2.271,80	2.726,16	J
7,26 / 5,26	27018730	3.261,50	3.913,80	J

Gemäß Mindestanforderung der DIN EN 1004.

Fertigerüst für Arbeiten in geringeren Höhen: flach zusammengeklappt lagern und transportieren - auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig.

- Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch jede Zimmertür gefahren werden.
- Aluminium-Grundgerüst für wechselseitige Steckmontage.
- Aluminium-Rückenlehnen und -Diagonalen einfach einzurasten.
- Stabile Lenkrollen (fest montiert) für besondere Standfestigkeit.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstiegsbelag für gefahrlosen Innenaufstieg.

Max. Arbeitshöhe: 7,26 m
 Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,8 m
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgr. 3)
 AH = Arbeitshöhe
 SH = Standhöhe

Auch in der Variante Sicherheitsaufbau P2, nach DIN EN 1004, lieferbar.



Uni-Leicht Gerüst

AH / SH m	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5,26 / 3,26	27018685	1.961,40	2.353,68	J
6,26 / 4,26	27018686	2.279,80	2.735,76	J
7,26 / 5,26	27018687	2.993,40	3.592,08	J
8,26 / 6,26	27018741	3.257,00	3.908,40	J
9,26 / 7,26	27018742	3.567,60	4.281,12	J

Gemäß Mindestanforderung der DIN EN 1004.

Kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres, bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen - Standfläche von 1,3 m² für ungehindertes Bewegen und Mitnahme von Werkzeug und Material.

- Besonders transportfreundlich durch geringes Gewicht und handliche Abmessungen.
- Aluminium-Standleitern für Steckmontage, Aluminium-Rückenlehnen und -Diagonalen einfach einzurasten.
- Stabile Lenkrollen (fest montiert) für besondere Standfestigkeit.


Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg: vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert.

Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

Max. Arbeitshöhe: 9,26 m
 Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,8 m
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgr. 3)
 AH = Arbeitshöhe
 SH = Standhöhe

Auch in anderen Größen erhältlich.

Auch in der Variante Sicherheitsaufbau P2, nach DIN EN 1004, lieferbar.



Uni Kompakt Gerüst

AH / SH m	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,20 / 1,20	27018684	1.538,40	1.846,08	J
5,20 / 3,20	27018693	2.470,20	2.964,24	J

Gemäß Mindestanforderungen der DIN EN 1004.

Universal Gerüst mit doppelt breitem Arbeitsboden und kompakten Grundmaßen - bietet ausreichenden Arbeitsplatz und Bewegungsfreiheit in der Höhe auch für Arbeiten mit Material.

- Aluminium-Standleitern (1,5 m breit) für Steckmontage.
- Aluminium-Rückenlehnen und -Diagonalen einfach einzurasten.
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für Standfestigkeit.
- Lange Stahlspindeln zum Niveau-Ausgleich.

Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Basisverarbeitung: mit Stahl-Fahrbalken, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshöhe notwendig.

Max. Arbeitshöhe: 10,38 m
 Fläche Arbeitsbühne: 1,5 x 1,8 m
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgr. 3)
 AH = Arbeitshöhe
 SH = Standhöhe

Auch in anderen Größen erhältlich.

Auch in der Variante Sicherheitsaufbau P2, nach DIN EN 1004, lieferbar.



Uni Standard Gerüst

AH / SH m	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,20 / 1,20	27018781	1.310,30	1.572,36	J
4,35 / 2,35	27018753	2.119,90	2.543,88	J
5,35 / 3,35	27018724	2.364,50	2.837,40	J
6,35 / 4,35	27018780	2.619,70	3.143,64	J
7,35 / 5,35	27018721	3.459,60	4.151,52	J
8,35 / 6,35	27018752	3.609,80	4.331,76	J
9,38 / 7,38	27018722	4.459,00	5.350,80	J
11,38 / 9,38	27018754	5.449,10	6.538,92	J
12,38 / 10,38	27018708	5.599,30	6.719,16	J
13,38 / 11,38	27018723	6.053,90	7.264,68	J

Gemäß Mindestanforderung der DIN EN 1004.

Flexibelstes Fahrgerüst für höchste Höhen.

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in techn. Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.

- Aluminium-Standleitern für Steckmontage.
- Aluminium-Rückenlehnen und -Diagonalen einfach einzurasten.
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit.
- Lange Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Basisverbreiterung: mit Stahl-Fahrbalken, starr oder teleskopierbar mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand; alternativ mit Gerüststützen.

Max. Arbeitshöhe: 13,38 m
 Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgr. 3)
 AH: Arbeitshöhe
 SH: Standhöhe

Auch in anderen Größen erhältlich.

Auch in der Variante Sicherheitsaufbau P2, nach DIN EN 1004, lieferbar.



Uni Breit Gerüst

AH / SH m	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,20 / 1,20	27018750	1.724,70	2.069,64	J
4,20 / 2,20	27018773	2.374,50	2.849,40	J
5,20 / 3,20	27018775	2.691,30	3.229,56	J
6,20 / 4,20	27018774	3.032,30	3.638,76	J
7,20 / 5,20	27018776	4.200,80	5.040,96	J
8,38 / 6,38	27018772	5.079,00	6.094,80	J
9,38 / 7,38	27018778	5.605,80	6.726,96	J
11,38 / 9,38	27018751	7.010,30	8.412,36	J
13,38 / 11,38	27018779	7.773,10	9.327,72	J

Gemäß Mindestanforderung der DIN EN 1004.

Gerüst mit „doppelt breitem“ Arbeitsboden.

Für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.

- Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage.
- Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit.
- Lange Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.


Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste integriert.

Basisverarbeitung: Mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke und Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshöhe notwendig, alternativ mit Gerüststützen.

Max. Arbeitshöhe: 13,38 m
 Fläche Arbeitsbühne: 1,5 x 2,85 m
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgr. 3)
 AH: Arbeitshöhe
 SH: Standhöhe

Auch in anderen Größen erhältlich.

Auch in der Variante Sicherheitsaufbau P2, nach DIN EN 1004, lieferbar.



Uni Komfort Gerüst

AH / SH m	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,20 / 2,20	27045601	2.812,40	3.374,88	J
6,20 / 4,20	27045602	4.135,80	4.962,96	J
8,20 / 6,20	27045603	6.913,40	8.296,08	J
10,20 / 8,20	27045604	8.236,80	9.884,16	J
12,20 / 10,20	27045605	9.560,20	11.472,24	J
14,20 / 12,20	27045606	10.883,60	13.060,32	J

Das Universalgerüst mit bequemem Treppenaufstieg.

Das Uni Komfort Gerüst ist das kompakte Gerüst, ideal für den Monteuer bei Wartungsarbeiten u.ä. Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht große Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material.

- Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage
- Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit
- Lange Stahlspindeln zum Niveaueausgleich
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100) als Durchstieg mit Öffnung in der ganzen Länge für bequemen Innenaufstieg
- Ausleger zur Basisverbreiterung, ab 8,20 m Arbeitshöhe, ohne Werkzeug anzubringen, darin eingesteckte Rollen ermöglichen das sichere Verfahren des Gerüsts ohne Abbau

Max. Arbeitshöhe: 14,20 m
 Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgr. 3)
 AH = Arbeitshöhe
 SH = Standhöhe



Solo Tower

AH m / SH m	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,15 / 2,15	27053950	2.520,20	3.024,24	J
5,15 / 3,15	27053951	3.103,70	3.724,44	J
6,15 / 4,15	27053952	3.410,10	4.092,12	J

Schneller, einfacher und sicherer Aufbau durch eine Person.

Der Solo Tower von Layher ist das kleine Fahrgerüst, das schnell, sicher und einfach von nur einer Person bis zu einer Arbeitshöhe von 6,15 m aufgebaut werden kann.



Aktuelle Vorschriften zur Arbeitssicherung in der Höhe schränken die Verwendung von Leitern immer mehr ein. Diese Vorschriften gehen für den Unternehmer häufig zu Lasten der Wirtschaftlichkeit. Bisher muss der Unternehmer mit großvolumigen Arbeitsbühnen planen. Ein großer logistischer Aufwand sowie ein erhöhter personeller Aufwand von mindestens zwei Personen sind die Folge.

Dieser wirtschaftliche Mehraufwand wird mit dem Solo Tower vermieden.

Der Solo Tower kann dank seiner kompakten Maße in allen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden. Transport und Montage erfolgen durchgängig von nur einer Person.

Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,13 m
Zul. Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgr. 3)

AH: Arbeitshöhe
SH: Standhöhe



Alu-Telesteg 1351

Länge m - Gewicht kg	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,60 - 2,90 m - 13 kg	27035314	240,80	288,96	M
1,90 - 3,50 m - 16 kg	27035315	281,20	337,44	M
2,30 - 4,00 m - 18 kg	27035316	317,30	380,76	M
2,50 - 4,40 m - 20 kg	27035298	341,60	409,92	M

Stufenlos ausziehbar - belastbar und robust.

Kleines Transportmaß: Steg kann einfach zusammengeschoben werden.

Die automatische Einrastfunktion sichert gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten des inneren Auszugelementes.

Verwindungssteife Profile für sicheren Stand. Kantenschutzprofile beugen Verletzungen vor.

Belastbarkeit: 150 kg
Breite: 0,31 m
Höhe: 0,08 m



Fassadegerüst „Graf“

Komplettset für 30 m² - Gerüstlänge 5 m, Arbeitshöhe 6 m (Standhöhe 4 m)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Variante 1	27501745	1.281,80	1.538,16	B

Komplettset für 60 m² - Gerüstlänge 10 m, Arbeitshöhe 6 m (Standhöhe 4 m)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Variante 2	27501747	2.079,40	2.495,28	B

Komplettset für 120 m² - Gerüstlänge 20 m, Arbeitshöhe 6 m (Standhöhe 4 m)


	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Variante 3	27501749	3.638,20	4.365,84	B

Komplettset für 400 m² - Gerüstlänge 50 m, Arbeitshöhe 8 m (Standhöhe 6 m)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Variante 4	27501751	11.652,20	13.982,64	B

Steckgerüst mit Belagsplatten lackiert, geprüft nach ÖNORM B4007 und HD1000. Auch in verzinkt lieferbar!

Gerüstset komplett mit allen laut Norm benötigten Teilen für einen korrekten Aufbau (Ankerung, innenliegender Aufstieg, Bewehrung an der Stirnseite und der obersten Etage,...).



Montageturm Stahl, fahrbar, lackiert

B: 0,7 m; Arbeitshöhe: 4,5 m; L: 2,5 m

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Variante 1	27501567	768,20	921,84	B

B: 0,7 m; Arbeitshöhe: 8,2 m; L: 2,5 m

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Variante 2	27501571	1.370,60	1.644,72	B

B: 1,3 m; Arbeitshöhe: 10,2 m; L: 2,5 m

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Variante 3	27501621	2.026,20	2.431,44	B

Montageturm - Ausleger

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27501585	71,00	85,20	B


Geprüft nach ÖNORM HD1004. Auch in verzinkt lieferbar!

- Die schnelle und günstige Alternative zur hydraulischen Arbeitsplattform oder Hubsteiger.
- Innenliegender Aufstieg für ein sicheres Arbeiten.
- Ideal beim Montieren von Lampen, Deckenplatten, Leitungen, Paneelen, etc.



Kupplung verzinkt

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Keil Normal	27501763	10,80	12,96	B
Keil Dreh	27501764	14,40	17,28	B
Keil Klemm	27501765	10,40	12,48	B
Keil Halb (roh)	27501766	5,70	6,84	B
Schraub Normal	27501767	6,20	7,44	B
Schraub Dreh	27501768	6,70	8,04	B
Schraub Längs	27501769	9,20	11,04	B
Schraub Halb (roh)	27501770	3,80	4,56	B
Für Rohre 1 1/2 Zoll (38 mm)				



Gerüstschutznetz 3,6 x 100 lfm

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27501737	96,00	115,20	B

Aus reißfestem Material, ohne Aufdruck, Preis je Rolle (360 m²), Länge 100 m, Breite 3,6 m. Lieferbar in den Farben GRÜN oder WEISS!

Baugeräte



Gerüstbock lackiert

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,70 - 1,20 m	27031301	46,30	55,56	D
0,90 - 1,60 m	27031302	50,80	60,96	D
1,05 - 1,90 m	27031303	54,00	64,80	D
1,25 - 2,30 m	27031304	60,20	72,24	D
1,55 - 2,80 m	27031306	79,00	94,80	D

Zusammenlegbar, Auflagenbreite 120 cm.
Höhenverstellbar alle 10 cm.

Seitliche Laschen am Auflagerohr verhindern ein seitliches Abrutschen des Belages.
Mit geschlossenen Fußplatten für einen stabilen Stand auch auf weichem Untergrund.

Maximale Belastbarkeit: 600 kg.



Gerüst - Kurbelbock lackiert

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,20 - 1,95 m	27501413	148,00	177,60	B
1,70 - 3,00 m	27501415	212,00	254,40	B
2,10 - 3,60 m	27501417	228,00	273,60	B
Seitenschutz	27501424	14,30	17,16	B
Kurbel	27501419	7,20	8,64	B

Einfache Höhenverstellung mit Handkurbel.
Sicherheit durch durchdachte Konstruktion des Kurbelantriebes.

Maximale Belastbarkeit: 1.500 kg.



Putzer Bock lackiert

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501404	29,50	35,40	B

Zusammenlegbar, Auflagenbreite 100 cm.
Höhenverstellbar von 60 - 90 cm, verstellbar alle 5 cm.

Die einfache Lösung für Putzer- und Gipsarbeiten!

Dachziegelbock, verstellbar 20-60°

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Dachziegelbock Stahl	27501523	74,00	88,80	B
Dachziegelbock ALU	27019334	225,00	270,00	B
Seitenschutz	27501425	19,80	23,76	B

Die Dachziegelböcke werden über Sparren eingehängt und das Auflagerohr in waagrechter Stellung fixiert - fertig.

Der ideale Stellplatz für Ziegelpaletten, etc..., sicher und schnell in der Anwendung, mit Seitenschutz auch als Basis für Kamingerüst oder eine Arbeitsfläche am Dach verwendbar.

Verstellbar für alle Dachneigungen von 20 bis 60 Grad.



Dachfanggelenk - EN13374 Klasse „C“

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27019339	116,00	139,20	B

Die wirksame Absturzsicherung für Arbeiten auf Dachschrägen. Bei allen Dacharbeiten einsetzbar.

Sogar eine Dachrinne kann problemlos vormontiert werden. Stabile feuerverzinkte Ausführung für eine lange Lebensdauer.

Dazu passende Netze (geprüft und zertifiziert nach EN 1263-1) sind in verschiedenen Größen auf Anfrage erhältlich!



Stapelgestell lackiert

L x B x H	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 x 80 x 60 cm	27501495	69,30	83,16	B
153 x 97 x 84 cm	27501503	89,00	106,80	B

Stapelgestell aus Stahlrohr 48 mm, mit konischen Glockenfüßen, 4 Kranhaken für den Kranbetrieb.

Auch verzinkt lieferbar!



Stapelbox lackiert

L x B x H	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 x 80 x 60 cm	27501501	161,00	193,20	B

Stapelbox aus Stahlrohr 48 mm, mit konischen Glockenfüßen, 4 Kranhaken für Kranbetrieb, mit Holzboden 24 mm.

Auch verzinkt lieferbar!



Allzweckmulde lackiert

L x B x H	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 x 165 x 60 cm	27501517	388,00	465,60	B

Füllmenge 850 l. Maximale Tragkraft: 15 kN.

Stabile Formrohrkonstruktion, stapelbar mit oder ohne Deckel.

Auch verzinkt lieferbar!



Bautür lackiert


hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501437	233,00	279,60	B

Breite verstellbar von 66 bis 100 cm, Höhe 200 cm, Handgriff mit Verriegelung für Vorhängeschloss.

Die Befestigung des Türstockes erfolgt von innen durch eine Klemmung an der Mauer mit integrierten Schraubzwingen.

Die flexible Lösung zur Absperrung eines Raumes oder einer ganzen Baustelle!

Baugeräte



Absperrzaun

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
schwer - 20,0 kg	27501541	85,80	102,96	B
leicht - 15,5 kg	27036806	78,00	93,60	B

Größe: 250 x 110 cm.

Jeder Absperrzaun ist sowohl einzeln als auch im Verband ohne zusätzliche Teile einsetzbar. Beide Varianten sind stabil geschweißt und komplett feuerverzinkt.



Schutzgeländer mit Spindel verzinkt

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501486	49,80	59,76	B

Robuste Ausführung aus Stahlrohren. Leichtgängige Verstellung mittels innenliegender Gewindespindel, Verstellung von 0-75 cm mit Kurbel, Geländerhöhe 1,10 m. Auch lackiert lieferbar!


Die optimale Absicherung von Decken, Stiegenhäusern und Balkonen! Geprüft und zertifiziert nach EN13374 Klasse „A“.



Ankerprogramm verzinkt

Produkt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Ankerstab roh	27501649	4,20	5,04	B
Flügelmutter	27501656	2,40	2,88	B
Tellermutter 80	27501657	2,80	3,36	B
Tellermutter 100	27501655	3,40	4,08	B
Sechskantmutter 52	27501654	1,30	1,56	B
Spreizdübel roh	27501664	3,30	3,96	B


Für Ankerstab 15 mm.



Lattenpahl mit 1 Bügel

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27019347	7,90	9,48	B

Aus 12 mm starkem Rundeisen. Mit einem angeschweißten Bügel als Bretthalter. Lackierte Ausführung. Stabile Spitze zum Einschlagen ins Erdreich.



Lattenpahl mit 2 Bügel

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501531	11,50	13,80	B

Aus einem angespitzten 20 mm Betonstahl. Mit 2 angeschweißten Bügeln als Bretthalter. Lackierte Ausführung. Geschmiedete Spitze - daher auch für harte Böden geeignet.



Signaltafelständer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Signaltafelständer	27501529	52,50	63,00	B
Tafelhalter	27501530	6,30	7,56	B

Sicherheit für Verkehr und Baustelle. Leicht zu transportieren und extrem standsicher. Einfach und schnell aufzustellen. Rost zum Einlegen von Betonsteinen.

Auch ohne Betonsteine sehr gute Standfestigkeit durch eine große Standfläche. Feuerverzinkte, starke Ausführung.

Mehrere Tafeln flexibel und ohne Werkzeug montierbar.



Deckenstütze lackiert

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 - 2,5 m	27501363	31,50	37,80	B
1,8 - 3,0 m	27501365	34,00	40,80	B
2,1 - 3,5 m	27501367	37,40	44,88	B
2,4 - 4,0 m	27501369	40,20	48,24	B

Geprüfte Qualität nach ÖNORM EN 1065.
Verzinkte Ausführung auf Anfrage erhältlich.



Stützenhalter verzinkt

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501379	38,50	46,20	B

Passend für alle Deckenstützen, keine losen Teile, beste Klemmwirkung durch einfachen Klemmmechanismus, auch direkt in Ecken oder an der Wand einsetzbar.

Einfach - sicher - schnell



Schalungsklemme „Rapid“ lackiert

Produkt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Klemme	27501456	2,10	2,52	B
Spanner	27501457	35,00	42,00	B


Für Rundeisen 5 - 10 mm



Keil-Schalzwinge lackiert

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0 - 70 cm	27501451	49,00	58,80	B
0 - 120 cm	27501452	59,00	70,80	B

Unverlierbarer Keil, robuste Ausführung, exakte Führung des Schenkels.



Schnurstütze lackiert

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,1 - 3,8 m	27501426	35,40	42,48	B

Klemmung mit gefedertem Fußteil, stufenlose Verstellung der Richtschnurfeder.
Robuste lackierte Ausführung in zwei Größen erhältlich.



Teleskopleiter 4142

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,35 / 3,00 / 4 x 4	27054819	477,00	572,40	M
2,90 / 4,10 / 4 x 5	27054820	550,00	660,00	M
3,46 / 5,20 / 4 x 6	27054821	646,00	775,20	M

- Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter.
- Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar.
- Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt neue EN 131-1).
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk. In Stehleiterposition muss das Gelenk vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand gelöst werden.
- Größe 4x6 mit Bolzgelenk. Zum Lösen des Gelenkes einfach die Griffscheiben nach außen ziehen und die Leiter in Anlege- oder Stehleiterposition bringen. Die Gelenke rasten automatisch ein, wenn die gewünschte Position erreicht ist.
- Robuste Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung.
- Aufbau in Treppenstellung möglich.
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.



Teleskopanlegeleiter „ZoomMaster®“

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,91 / 2,32 / 11	27053091	356,00	427,20	M
0,97 / 2,90 / 13	27053090	432,00	518,40	M

- Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar.
- Mit einem Handgriff entriegel- und einfahrbar.
- Hochwertiges Dämpfungssystem sorgt für langsames Einfahren der Leiter.
- Mit integriertem Wandabstandshalter für komfortables Arbeiten.
- Bequeme, komfortable Sprossen mit 65 mm Sprossentiefe.
- Mit praktischer Werkzeugtasche.
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
- Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.



Sprossenanlegeleiter SC 40

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,78 / 0,75 / 6	27014269	78,00	93,60	O
2,34 / 1,29 / 8	27014277	85,00	102,00	O
2,90 / 1,83 / 10	27014278	106,90	128,28	O
3,47 / 2,37 / 12	27014279	160,00	192,00	N
4,03 / 2,91 / 14	27014280	185,00	222,00	N
4,59 / 3,45 / 16	27053092	212,00	254,40	M
5,15 / 3,99 / 18	27053079	237,00	284,40	M

- Leiterinnenbreite 300 mm.
- Sprossen aus Walzprofil.
- Bis Größe 10 mit verpressten Leiterfüßen.
- Ab Größe 12 mit Traverse.



Stufenstehleiter mit Plattform SC 40

L m / SH m / Stufen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,37 / 0,65 / 3	27054044	157,00	188,40	M
1,62 / 0,88 / 4	27054045	180,00	216,00	M
1,87 / 1,11 / 5	27054046	198,00	237,60	M
2,12 / 1,35 / 6	27054047	235,00	282,00	M
2,36 / 1,58 / 7	27054048	269,00	322,80	M
2,61 / 1,80 / 8	27054049	295,00	354,00	M

- Eloxierte Holme (kein schwarzer Aluminiumabrieb).
- Stufentiefe 80 mm. Vorderkante mit Holm bündig.
- Plattformabmessung 250x250 mm.
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- Geräumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff.
- Stabiler Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft.
- Mit Holm verpresste, extra große Leiterschuhe.
- Mit Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlungurte (nur bei Leitern mit 7 und 8 Stufen).



Mehrzweckleiter SC 40

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,07 / 3,73 / 3 x 7	27054050	298,00	357,60	M
2,35 / 4,29 / 3 x 8	27014275	342,00	410,40	M
2,63 / 5,39 / 3 x 9	27014276	371,00	445,20	M
2,91 / 5,94 / 3 x 10	27014274	449,00	538,80	M
3,19 / 6,49 / 3 x 11	27014272	500,00	600,00	L
3,47 / 7,32 / 3 x 12	27014273	541,00	649,20	L
4,11 / 8,34 / 3 x 14	27054051	707,00	848,40	M

- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Sprossen aus Walzprofil.
- Massive Stahlbeschläge.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlungurte.
- Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.
- Aufbau in Treppenstellung möglich mit Zubehör Klemmbeschlagset (nur bei Leitern mit 3x7, 3x8, 3x9 und 3x10 Sprossen).



Dachleitern

Farbe: alu-natur

L m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,95 / 7	27051489	96,00	115,20	M
2,80 / 10	27051490	131,00	157,20	M
3,90 / 14	27051491	181,00	217,20	M

Farbe: anthrazit

L m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,95 / 7	27051492	154,00	184,80	M
2,80 / 10	27051493	217,00	260,40	M
3,90 / 14	27051494	292,00	350,40	M

Farbe: sepiabraun

L m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,95 / 7	27051495	154,00	184,80	M
2,80 / 10	27051496	217,00	260,40	M
3,90 / 14	27051497	292,00	350,40	M

Farbe: ziegelrot

L m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,95 / 7	27051498	154,00	184,80	M
2,80 / 10	27051499	217,00	260,40	M
3,90 / 14	27051500	292,00	350,40	M

- Hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil.
- Sprosse am Holm vierfach verschraubt, mit zusätzlicher Fixierung im Holm.
- Einsetzbar für 20° bis 55° Dachneigung. Der Dachneigung entsprechend kann die Sprossensteilseite oder Sprossenflachseite als Trittfläche verwendet werden.



Leiternhaltersset

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053080	116,00	139,20	M

- Schnelle und sichere Befestigung und Sicherung von Leitern an Lastenträgern und Schwerlastkörpern.
- Mit Schlössern ausgestattet, sodass die Leitern sicher gegen Diebstahl geschützt sind.



Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075

Maße	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Reichhöhe: 3,25 m, Gerüsthöhe: 2,47 m, Standhöhe: 1,25 m	27054824	1.193,00	1.431,60	M
Reichhöhe: 4,25 m, Gerüsthöhe: 3,47 m, Standhöhe: 2,25 m	27054828	1.980,00	2.376,00	M
Reichhöhe: 5,25 m, Gerüsthöhe: 4,34 m, Standhöhe: 3,25 m	27054829	2.513,00	3.015,60	M
Reichhöhe: 6,25 m, Gerüsthöhe: 5,34 m, Standhöhe: 4,25 m	27054830	2.789,00	3.346,80	M
Reichhöhe: 7,25 m, Gerüsthöhe: 6,34 m, Standhöhe: 5,25 m	27054831	3.282,00	3.938,40	M
Reichhöhe: 8,25 m, Gerüsthöhe: 7,34 m, Standhöhe: 6,25 m	27054832	3.558,00	4.269,60	M
Reichhöhe: 9,25 m, Gerüsthöhe: 8,34 m, Standhöhe: 7,25 m	27054833	4.433,00	5.319,60	M
Reichhöhe: 10,25 m, Gerüsthöhe: 9,34 m, Standhöhe: 8,25 m	27054834	4.709,00	5.650,80	M
Reichhöhe: 11,25 m, Gerüsthöhe: 10,34 m, Standhöhe: 9,25 m	27054835	5.202,00	6.242,40	M

- Gesicherter Stand in jeder Phase des Auf- und Abbaus.
- Ab 4,25 m Reichhöhe serienmäßig mit vier Auslegern.
- Ab Modul 4 mit Bajonett-Verschluss am Ausleger. Der Bajonett-Ausleger wird einfach und bequem am Rahmenteil in die Bajonett-Kupplung eingedreht und kann so vom Boden aus montiert werden. Zusätzlich ist der Bajonett-Ausleger teleskopierbar, sodass er sich an alle Untergründe anpassen lässt.
- Geschweißte Rahmentteile sind robust und verbessern die Statik des Gerüsts, wodurch größere Aufbauhöhen erreichbar sind.
- Mit höhenverstellbaren, spindelbaren Lenkrollen. Dadurch ist das ADVANCED SAFE-T 7075 auch für unebene Flächen z. B. im Außenbereich geeignet.

Zulässige Belastung: 200 kg/m² (2,0 kN/m²), gemäß Gerüstgruppe 3, EN 1004

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.
Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.



Teleskop-Anlegeleiter

Länge / Stufen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,60 m / 9	27052952	220,00	264,00	B
3,80 m / 13	27052953	322,67	387,20	B

Eingeschoben nur 72 bzw. 86 cm.

Max. Belastung: 150 kg.

Entriegelungssystem: 2 Kipphebel mit Verschlussanzeige.
Stufenweise ausziehbar, sichere und angenehme Trittbreiterung.
Gleitbremsen.

TÜV zertifiziert nach EN 131-6R 50357957, für gewerblichen und professionellen Einsatz konzipiert.

Breite: 49 bzw. 51 cm.

Ab 3 Meter Länge dürfen nur noch Leitern mit Quertraverse eingesetzt werden.



Teleskop-Anlegeleiter

mit Höhenausgleich und Teleskoptraverse

Länge / Stufen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,80 m / 13	27052956	456,00	547,20	B

Eingeschoben 86 cm.

Stufenweise ausziehbar, sichere und angenehme Trittbreiterung.

Max. Belastung: 150 kg.

TÜV zertifiziert nach EN 131-6, für gewerblichen und professionellen Einsatz konzipiert. Mit einschiebbarer Stabilisationsleiste für optimalen Transport und Lagerung.

Zusätzlich mit Höhenausgleichsschraube um Unebenheiten bis 200 mm auszugleichen.



BESSEY Decken- & Montagestreben ST

Type / Verstellweg	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ST125/750-1250 mm	27049150	24,20	29,04	I
ST250/1450-2500 mm	27049151	29,50	35,40	I
ST290/1600-2900 mm	27049152	32,17	38,60	I

Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen.
Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45 bis +45 Grad.

Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr.
Belastbarkeit: 60 kg (ST125, ST250) bzw. 50 kg (ST290).



BESSEY Halterung zu STE Montagestütze

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055357	15,90	19,08	J

Optimale Lösung z.B. bei Einsatz von Laser, Kameras oder Bauleuchten. 1/4 Zoll Gewindeaufnahme. Die L-Drehhalterung verfügt über zwei Rotationsachsen – 360° und 180° und ist werkzeuglos an runden (0-45 mm) sowie eckigen (0-55 mm) Trägerteilen montierbar.

BESSEY Decken- und Montagestütze STE mit Pumpgriff

Type / Verstellweg	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STE250	27055358	42,00	50,40	J
STE300	27055359	46,00	55,20	J
STE370	27055360	49,00	58,80	J

Hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen. Einhandbedienung dank 2K-Griff mit Pumpmechanismus. Schnellverschiebe-Taste. Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff.
Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45 Grad bis + 45 Grad.

Verstellweg: 1450 - 2500 mm (STE 250), 1700 - 3000 mm (STE 300), 2070 - 3700 mm (STE370).

Belastbarkeit: 200 kg (STE 250), 130 kg (STE 300), 75 kg (STE 370).





Kranschaukeln CE-konform

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
350 l, 138 kg	29502504	1.010,00	1.212,00	C
500 l, 165 kg	29502505	1.190,00	1.428,00	C
750 l, 253 kg	29502506	1.495,00	1.794,00	C
1.000 l, 321 kg	29502507	2.035,00	2.442,00	C
1.400 l, 380 kg	29502508	2.583,00	3.099,60	C

Entwickeltes Arretiersystem ermöglicht Entleer- und Transportstellung durch bloßes Senken und Heben durch Kranführer, Entleervorgang geschieht vollkommen automatisch.



Krangabeln mit Doppelbügel

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.000 kg D NH 1,20 m	29502510	560,00	672,00	C
1.500 kg D NH 1,40 m	29502511	738,00	885,60	C
1.800 kg D NH 1,40 m	29502512	667,00	800,40	C
3.000 kg D NH 1,40 m	29502513	1.270,00	1.524,00	C

Bedienerfreundliche Qualitätskrangabeln für Autokräne, Umrüsten der Aufhängeelemente ist problemlos möglich.



Krangabeln mit Federlastausgleich

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.000 kg F NH 1,20 m	29502514	691,00	829,20	C
1.500 kg F NH 1,40 m	29502515	806,00	967,20	C
1.800 kg F NH 1,40 m	29502516	717,00	860,40	C
3.000 kg F NH 1,40 m	29502517	1.452,00	1.742,40	C

Bedienerfreundliche Qualitätskrangabeln für Baustellenkräne, Umrüsten der Aufhängeelemente ist problemlos möglich.



Krangabeln mit Doppelbügel

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.500 kg D höhen- und seitenverstellbar	29502519	1.468,00	1.761,60	C
1.800 kg D höhen- und seitenverstellbar	29502520	1.395,00	1.674,00	C
1.800 kg D seitenverstellbar	29502521	1.099,00	1.318,80	C
3.000 kg D höhen- und seitenverstellbar	29502522	2.311,00	2.773,20	C

Höhen- und seitenverstellbare Qualitätskrangabeln für Autokräne, optimales Handling und höchstmögliche Sicherheit.



Krangabeln mit Federlastausgleich

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.500 kg F höhen- und seitenverstellbar	29502524	1.568,00	1.881,60	C
1.800 kg F höhen- und seitenverstellbar	29502525	1.512,00	1.814,40	C
1.800 kg F seitenverstellbar	29502526	1.175,00	1.410,00	C
3.000 kg F höhen- und seitenverstellbar	29502527	2.487,00	2.984,40	C

Höhen- und seitenverstellbare Qualitätskrangabeln für Baustellenkräne, optimales Handling und höchstmögliche Sicherheit.

Baugeräte



Zurrgurte-Set

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ZG5-13	27049360	375,00	450,00	K
ZG5-17 VWI.001.SP	27049343	396,00	475,20	K

4x Zurrgurt ZG-5 (50 mm Bandbreite, 8 m lang).

4x Zurrgurt ZG-5 (50 mm Bandbreite, 10 m lang).

4x Zurrgurt ERGO-Austria (50 mm Bandbreite, 8 m lang).

1x Tasche.

Alle Zurrgurte mit Spitzhaken (andere Haken auf Anfrage).

ZG5-17: 4x Kantenschutzwinkel „UWI Plus“.



Zurrgurt ZG-5

Länge / Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 m	27049357	14,49	17,39	K
10 m	27049358	15,49	18,59	K

Breite: 50 mm. LC = 2.500 daN. STF = 350 daN.

Gelb chromatiertes Spannelement, selbstsichernder Ratschenhebel, verschleißfestes Gurtband, Bandfarbe orange, zweiteilige Ausführung, ausreißfestes durch Gurtbandüberlappung geschütztes Label, Stahl-Spitzhaken.

Zurrgurt „ERGO-Austria“

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Spitzhaken	27049349	58,99	70,79	K
Karabinerhaken	27049389	61,49	73,79	K
Triangelhaken	27049388	63,99	76,79	K

Zweiteilig ergonomische Zugratsche.

Bandbreite 50 mm, Länge 8 m (0,5 / 7,5 m).

Mit gelbem, verschleißfesten Sonderband und Labelschutz.

LC = 2.500 daN, STF = 500 daN.

Mit Vorspannkraft-Anzeige „TFI“ = 750 daN.

Mit Ratschenlänge 255 mm.



Rundschlingen-Set

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
RSSET19 19-tlg.	27049362	245,00	294,00	K
RSSET22 22-tlg.	27049361	434,00	520,80	K

18 Stk. Rundschlingen. Pro 1, 2 und 3 to. je 2 Stk. 1, 2 und 3m. 1 Stk. multifunktionale Sporttasche. Aufdruck Tragfähigkeitsangabe. Doppellagiges, ausreißfestes Label. Bei RSSET22: 3 Stk. JOKER-Verbindungshaken 1, 2 und 3 to und Tasche (optional).



Rundschlinge „Liftfix“

Liftfix 1 t	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1 m	27049344	3,69	4,43	K
1,5 m	27049345	9,99	11,99	K
2 m	27049346	9,99	11,99	K
3 m	27049347	14,49	17,39	K
4 m	27049348	19,49	23,39	K
Liftfix 2 t	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2 m	27049350	12,99	15,59	K
3 m	27049342	19,49	23,39	K
4 m	27049341	27,49	32,99	K
Liftfix 3 t	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2 m	27049340	17,49	20,99	K
3 m	27049339	17,99	21,59	K
4 m	27049355	35,99	43,19	J
Liftfix 4 t	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3 m	27049354	36,49	43,79	K
4 m	27049353	46,49	55,79	K

Nach DIN EN 1492-2.



HIGH QUALITY Rundschlinge SpanSet „SupraPlus“

Supra Plus 1 t	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.000 m	27049387	16,99	20,39	K
1.500 m	27049351	22,49	26,99	K
2.000 m	27049386	28,49	34,19	K
3.000 m	27049385	39,49	47,39	K
4.000 m	27049383	50,99	61,19	K
Supra Plus 2 t	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2.000 m	27049399	34,99	41,99	K
3.000 m	27049400	49,49	59,39	K
4.000 m	27049401	82,49	98,99	K
Supra Plus 3 t	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2.000 m	27049402	57,49	68,99	K
3.000 m	27049403	81,99	98,39	K
4.000 m	27049390	81,99	98,39	K
Supra Plus 4 t	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3.000 m	27049398	93,99	112,79	K
4.000 m	27049397	123,00	147,60	K

Nach DIN EN 1492-2.



Rundschlingen

Type / Nutzlänge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
RS 1 x 2000	27011267	7,24	8,69	K
RS 1 x 3000	27011274	9,99	11,99	J
RS 2 x 1000	27011303	5,33	6,40	K
RS 2 x 3000	27011302	14,16	16,99	J
RS 3 x 2000	27011284	12,91	15,49	J
RS 3 x 3000	27011570	19,13	22,96	K
RS 3 x 4000	27011310	24,96	29,95	K
RS 4 x 3000	27011822	24,96	29,95	K
RS 4 x 4000	27011299	29,96	35,95	I

pewag-Rundschlingen nach EN1492-2, aus 100 % Polyester.



Hebebänder Form B2

Trgkr. / Nutzlänge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
60 x 2000 / 2000	27011263	17,46	20,95	I
60 x 4000 / 2000	27011282	27,46	32,95	J
90 x 2000 / 3000	27011265	25,79	30,95	J
90 x 3000 / 3000	27011276	33,29	39,95	I

Mit verstärkten Endschlaufen, nach EN 1492-1, Ausführung der Hebebänder zweilagig.



Abdecknetze

Seil 3 mm				
Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,25 x 2,10 m	27035338	25,79	30,95	K
1,50 x 2,50 m	27032883	30,79	36,95	I
Seil 6 mm				
Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,00 x 3,00 m	27035339	38,29	45,95	K
2,50 x 3,50 m	27032884	50,79	60,95	J
3,00 x 4,00 m	27035326	68,25	81,90	J

Abdecknetz zum Abdecken von beladenen Anhängern oder Pritschen, inkl. Spannleine, aus Polypropylen, verpackt in praktischer Tragetasche.

Maschenweite 45 mm.



Klobenrad

zul. Zugkraft	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
500 kg	27011878	39,13	46,96	A

Rolle Grauguss, Ø 125 mm, Haken mit Sicherung, drehbar, lackiert, Metallgehäuse lackiert, für Seile bis 16 mm Ø.



Beton-Hartstahlnägel

Ø / Länge mm	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,5 / 40	27011285	4,58	5,50	O
3,5 / 50	27011286	5,41	6,49	N
3,5 / 60	27011308	6,74	8,09	O
3,5 / 70	27011309	7,33	8,80	O
3,5 / 80	27011314	8,24	9,89	O
3,5 / 90	27011305	9,16	10,99	N
3,5 / 100	27011270	11,24	13,49	O

Beton-Hartstahlnagel mit geschnittener Spitze, gehärtet, galvanisch verzinkt und chromatiert.

100 Stk./Paket.



Zurrgurt ZG 25 x 4000 / 250 Z RH

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4 m	27011554	5,08	6,10	K

Gurtbreite 25 mm, beidseitig Rundhaken
zul. Zurrkraft des Gurtes LC: 250 daN



Zurrgurt ZG 35 x 6000 / 1000 Z RH

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 m	27011604	11,24	13,49	I

Gurtbreite 35 mm, beidseitig Rundhaken
zul. Zurrkraft des Gurtes LC: 1.000 daN



Zurrgurt ZG 50 x 8000 / 2000 Z RH

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 m	27011777	13,74	16,49	I

Gurtbreite 50 mm, beidseitig Rundhaken
zul. Zurrkraft des Gurtes LC: 2.000 daN



Pritschenbox Alu

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1500 x 530 x 570 mm	27001442	577,50	693,00	A
1800 x 530 x 570 mm	27001443	590,83	709,00	A
2000 x 530 x 570 mm	27001444	624,17	749,00	A

Materialstärke: 3,5 mm Aluriffelblech.

Geschweißte Pritschenbox, Deckelhalter mit zwei Gasdruckdämpfern, umlaufende Deckeldichtung, Verschluss mit zwei Überwurfverschlüssen, zum Verschließen mit Vorhängeschlössern.

Zubehör: Set Füße, Siebdruck Holzboden, Gummiriefenmatte, Kranhaken mit Verstärkungsblech für Bau-Box, Kleinteileschiebebox für Pritschenbox.

Sonderabmessungen für Pritschenbox Alu möglich!



Pritschenbox Combi

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1500 x 760 x 600 mm	27001445	852,50	1.023,00	-
1800 x 760 x 600 mm	27001446	852,50	1.023,00	-

Materialstärke: 3,5 mm Aluriffelblech.

Abmessungen: Länge 1500 und 1800 mm (inkl. seitlichen Türen mit Schloss), Tiefe 600 mm, Höhe 760 mm, Türenlichte seitlich: Länge 465 mm, Höhe 320 mm.

Zwei Staufächer (oben und unten), geschweißte Pritschenbox, Deckelhalter mit zwei Gasdruckfedern, umlaufende Deckeldichtung, Verschluss mit zwei Überwurfverschlüssen, zum Verschließen mit Vorhängeschlössern für den Deckel oben, seitliche Türen zum Versperren mit Schloss und Schlüssel, Zugriff von zwei Seiten beim unteren Fach für z.B.: Schaufel, Besen und andere lange Werkzeuge.

Sonderabmessungen für Pritschenbox Alu möglich!



Pick Up-Box - für alle gängigen Pick Up's

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27001447	612,50	735,00	-

Material: Aluriffelblech

Geschweißte Pritschenbox, Deckelhalter mit zwei Gasdruckdämpfern, umlaufende Deckeldichtung, Verschluss mit zwei Überwurfverschlüssen, zum Verschließen mit Vorhängeschlössern.

Variante mit Pritschendeckel, Variante mit Flügeldeckel.

Achtung! Da es unterschiedliche Varianten und Ausstattungen gibt, müssen Echtmaße vom Fahrzeug genommen werden!




Pritschenbox Combi mit Schiebetüren PBC-S

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1650 x 950 x 650 mm	27053971	1.300,00	1.560,00	C

Materialstärke: 3,5 mm Alu-Riffelblech.

Breite 1650 mm, Höhe 950 mm, Tiefe 650 mm.

Geschweißte Pritschenbox, 2 Staufächer oben und unten, 2 Schiebetüren, Deckelhalter mit 2 Gasdruckdämpfer, umlaufende Deckeldichtung, Verschluss mit zwei Überwurfverschlüssen, zum Verschließen mit Vorhängeschlössern für den Deckel oben, Schiebetüren zum Versperren mit Schloss und Schlüssel.



Unterflurbox ALU

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
500 x 320 x 350 mm	27014262	359,00	430,80	D

Geräumige, robuste, wetterfeste Box aus Alu-Riffelblech.



Unterflurbox Kunststoff

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Type 400 / 400 x 320 x 350 mm	27014259	99,00	118,80	D
Type 750 / 750 x 360 x 350 mm	27014263	129,00	154,80	E

- mit Drehgriffen, versperbar, inkl. Halterungen
- witterungs- und temperaturbeständig
- spritzwassergeschützt
- stoß- und schlagfest
- einfache und schnelle Montage



Leichtmetallkoffer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A-42 / 600 x 400 x 240 mm	27014258	120,83	145,00	D
A-73 / 600 x 400 x 400 mm	27014256	157,50	189,00	D
A-81 / 800 x 400 x 330 mm	27014257	168,33	202,00	D
A-134 / 900 x 500 x 380 mm	27014255	225,00	270,00	D
A-157 / 800 x 600 x 400 mm	27014254	265,83	319,00	E
A-240 / 800 x 600 x 600 mm	27014260	324,17	389,00	D
A-415 / 1200 x 800 x 510 mm	27014261	554,00	664,80	D

Materialstärke 1,0 mm aus Hartaluminium, vielseitig einsetzbar

- Versteifungsrippen
- INOX Beschläge
- Fallgriffe mit Rückholfeder
- umlaufende Deckeldichtung
- Stapelecken

SONDERBOXEN

werden individuell nach Kundenwunsch gefertigt!
Material: Alu-Riffelblech

- Pritschenflügelbox
- Pritschenseitenbox rechts
- Pritschenseitenbox links
- 3-Boxen-Sets
- Trageboxen
- Transportboxen





Kistenkarre R016/00/00

Traglast	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
150 kg	27016873	57,21	68,65	K

Höchstzulässige Traglast: 150 kg. Rundrohrrahmen Ø 25 mm pulverbeschichtet. Geschäumte Räder 260 mm. Hochwertige, stabile und rutschfeste Sicherheitsgriffe aus PP. Rahmenabmessung: 1200 x 520 x 530 mm. Schaufelabmessung: 280 x 240 mm.



Treppenkarre R100/00/00

Traglast	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
250 kg	27037815	99,18	119,02	I

Höchstzulässige Traglast: 250 kg. Starker Rundrohrrahmen Ø 30 mm, pulverbeschichtet. Pro Seite ein Stern mit 3 Vollgummirädern 30 x 1,5. Hochwertige, stabile und rutschfeste Sicherheitshandgriffe aus PP. Rahmenabmessung: 1270 x 410 x 540 mm. Schaufelabmessung: 410 x 165 mm. Abmessung Ausklappschaufel: 530 x 330 mm.



Kistenkarre R017/00/00

Traglast	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
250 kg	29501799	56,91	68,29	I

Höchstzulässige Traglast: 250 kg. Rundrohrrahmen Ø 25 mm pulverbeschichtet. Kunststoffschutzkufen. Geschäumte Räder 260 mm. Hochwertige, stabile und rutschfeste Sicherheitshandgriffe aus PP. Rahmenabmessung: 1200 x 540 x 515 mm. Schaufelabmessung: 270 x 200 mm.



Transportkarre „Arnold“ R103/00/00

Traglast	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
250 kg	27039497	119,10	142,92	I

Höchstzulässige Traglast: 250 kg. Starker Rundrohrrahmen Ø 30 mm, pulverbeschichtet. Geschäumte Räder 260 x 85. Hochwertige, stabile und rutschfeste Sicherheitshandgriffe aus PP. Rahmenabmessung: 1280 x 508 x 500 mm. Schaufelabmessung: 410 x 230 mm. Abmessung Ausklappschaufel: 530 x 330 mm.



Treppenkarre R101/00/00

Traglast	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
250 kg	27037812	75,74	90,89	F

Höchstzulässige Traglast: 250 kg. Starker Rundrohrrahmen Ø 30 mm, pulverbeschichtet. Geschäumte Räder 260 x 85. Hochwertige, stabile und rutschfeste Sicherheitshandgriffe aus PP. Rahmenabmessung: 1225 x 525 x 440 mm. Schaufelabmessung: 510 x 175 mm. Abmessung Ausklappschaufel: 330 x 510 mm.



Plateauwagen R038/00/00

Traglast	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
250 kg	27016872	80,72	96,86	C

Höchstzulässige Traglast: 250 kg. Starker Rundrohrrahmen Ø 32 mm pulverbeschichtet. 4 Stk. Gummiräder selbstklebend, davon 2 mit Fußbremse. Ladefläche: Holzboden. Abmessung: 1000 x 1050 x 475 mm.



Schiebetruhe Baumeister

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 l	27014825	142,23	170,68	C

Vollbadfeuernverzinkte Mulde 0,9 mm stark, mit doppelt eingebördeltem Rand, Muldenabstützung vorne und hinten, Untergestell aus Ovalrohr mit zusätzlicher Querverstrebung, 20 mm Achse, nadelgelagert, Luftbereifung 16/4.



Schiebetruhe Austro Bau 100

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 l	29501786	135,16	162,19	E

Stahlblech, vollbadfeuernverzinkt, doppelt eingewalelter Sicherheitsmuldenrand, komplett mit Rahmen verschweißt.

Rahmen: starkes Stahl-Ovalrohr (35 x 20 mm), vollbadfeuernverzinkt, verschweißte Muldenabstützung vorne und hinten, Querverstrebungen der Stützen, Schutzkufen an beiden Füßen.

Rad: Lufttrad 400 x 100, Stahlfelge, absolut wartungsfreies Rollenlager.



Schiebetruhe Euro Bau 100

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 l	29501787	126,64	151,97	I

THERVAGAL-verzinktes Stahlblech, doppelt eingewalelter Sicherheitsmuldenrand.

Rahmen: starker verzinkter Stahl-Ovalrohrrahmen (35 mm), Muldenabstützung vorne, 2-fache Querverbindung unter dem Muldenboden, Schutzkufen an den Füßen.

Rad: Lufttrad 400 x 100, Stahlfelge, absolut wartungsfreies Rollenlager.



Schiebetruhe Inter 100

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 l	29501788	101,15	121,38	F

Rahmen: Ovalrohrrahmen pulverbeschichtet, mit vorderer Muldenabstützung, 2-fache Rahmenquerverbindung unter dem Muldenboden.

Mulde: Aus einem Stück gezogene 100 lt. galvanisch-verzinkte Tiefziehmulde mit H-Sicherheitsmuldenrand, Mulde aufgeschraubt.

Rad: Lufttrad 400 x 100, absolut wartungsfreie Kunststofffelge mit Rollenlager. 2 Ply.



Schiebetruhe 2017/00/00 AUSTRO BAU pulverbeschichtet

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 l	27054312	126,25	151,50	E

Starker Ovalrahmen mit 2-facher Rahmenverbindung (verschweißt). Der Rahmen ist mit der Mulde, den Muldenstützen (vorne und hinten) und den Füßen (mit Querverbindung) fix zu einer Einheit verschweißt. Aus einem Stück gezogene Tiefziehmulde mit H-Sicherheitsmuldenrand.

Die komplette Schiebetruhe ist durchgehend gepulvert (grün). Hochwertige, stabile, rutschfeste Handgriffe aus PP. Wartungsfreies Lufttrad mit Kugellager und Stahlfelge.

400 x 100 mm, 4 Ply Decke. Gewicht: 16,60 kg. Abmessung: 144 x 60 x 65,5 cm.

Auch für Asphaltierungsarbeiten geeignet.



Schiebetrühen-Mulde

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 l	29501791	57,77	69,32	E

Mulde aus verzinktem Blech



Ersatzgriffe

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Griffe rund	29501793	2,20	2,64	I
Griffe oval	29501794	2,20	2,64	I

PU-Rad Felge pulverbeschichtet

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Wartungsfreies Rolllager, 380 x 80	29501797	89,16	106,99	I

Lufttrad mit Stahlfelge

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Wartungsfreies Rolllager, 400 x 100	29501798	51,81	62,17	F

Ersatzrad komplett

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 x 100	27039495	52,15	62,58	G



Notizen





Baustelle

Die optimale Sicherung der Baustelle ist für jeden Professionisten unumgänglich. Sie dient nicht nur der Abgrenzung und klaren Markierung der Baustelle, sondern schützt diese auch vor dem Betreten unbefugter Personen. Mit dem großen hagebau-Produktangebot namhafter Produzenten sichern Sie professionell jede Art von Baustelle.

Eine unzureichend gesicherte Baustelle kann bei möglichen Unfällen zu großen Problemen für den Baustellenbetreiber führen. Deshalb sollte man bei der Sicherung einer Baustelle immer auf die Qualitätsprodukte namhafter und mit der Thematik langjährig vertrauter Unternehmen zurückgreifen.

Ob Absperrmaterial, Verkehrszeichen, Ampel-Blitzanlagen, Markierungsspray u.v.a.m. – mit den innovativen und bewährten Produkten von hagebau ist Ihre Baustelle immer perfekt abgesichert. Neben guter Sichtbarkeit, Stabilität und Verlässlichkeit überzeugen unsere Produkte auch durch einfache Positionierung und Handhabung.

Neben der Baustellensicherung gehört zu jedem Unternehmer ebenfalls eine auf die jeweilige Profession abgestimmte, professionell eingerichtete Werkstatt. Sie muss alle wichtigen Einrichtungsgegenstände, Bauwerkzeuge und Bauchemie beinhalten und durch gute Ordnung und Übersichtlichkeit überzeugen. Damit ersparen Sie sich viel an Zeit, Geld und Ärger.

hagebau – sorgt für eine sichere Baustelle und eine effizient ausgestattete Werkstatt.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	Seite		Seite
	30 - 33		53 - 55
	34 - 35		56
	36		57
	37 - 41		58
	42 - 43		59
	44		60 - 61
	45 - 47		62 - 63
	48 - 49		64 - 65
	50 - 51		66
	52		67
			68

Baustelle



Verkehrszeichen, Typ 2

Format / Stärke	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
480 / 1,5 mm	26,50	31,80	K
670 / 1,5 mm	52,00	62,40	K
960 / 1,5 mm	107,10	128,52	K

Ausführung flach, hochrückstrahlend

§ 52/4a



§ 52/4c



§ 52/2



Verkehrszeichen, Typ 2

Format / Stärke	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
480 / 1,5 mm	26,50	31,80	K
670 / 1,5 mm	52,00	62,40	K
960 / 1,5 mm	107,10	128,52	K

gemäß StVO nur hochrückstrahlend

Ausführung flach

§ 52/1



§ 52/3a



§ 52/3b



§ 52/4b



§ 52/13a



§ 52/4d



§ 52/5



§ 52/9a



§ 52/9b



§ 52/13b



§ 52/9c



§ 52/10a



§ 52/10b



§ 52/11



Sondertafel



vorgeschriebene
Fahrrichtung
"Fußgänger"

Verkehrszeichen, Typ 1

Format / Stärke	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
480 / 1,5 mm	19,30	23,16	K
670 / 1,5 mm	37,40	44,88	K
960 / 1,5 mm	78,00	93,60	K

Ausführung flach, rückstrahlend

§ 50/1



§ 50/8b



§ 50/8c



§ 50/8a



§ 50/15



§ 50/9



§ 50/10



§ 50/10b



§ 50/14



§ 50/16




Verkehrszeichen, Typ 1


Format / Stärke	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
700 / 1,5 mm	23,30	27,96	K
1000 / 1,5 mm	42,90	51,48	K

Ausführung flach, rückstrahlend

§ 53/10



§ 53/10



Verkehrszeichen, Typ 1

Format / Stärke	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
960 x 310 / 1,5 mm	28,50	34,20	K

Ausführung flach, rückstrahlend



Aluminiumstandrohr Format 40x40 mm

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2 m	27502729	25,20	30,24	I
2,5 m	27502730	32,70	39,24	I
3 m	27502731	37,90	45,48	I

Schilderklemmschelle Typ NHI

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27502741	3,83	4,60	K

Fußplatte Light

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	29502742	20,50	24,60	G

Aus Recyclingmaterial, stapelbar, standsicher.
Abmessungen: 880 x 440 x 105 mm; Gew: ca. 25 kg
Einstecköffnungen: 40 x 40 mm, 41 x 41 mm /
Ø 43 mm, 60 x 60 mm, 2x Ø 45 mm, Batteriefach



Leitbake Memory, Typ 1

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1-seitig	29502757	44,60	53,52	I

(bei einseitiger Ausführung links- oder rechtsweisend
bitte angeben.)
einseitig: rot/weiß,
beidseitig: rot/weiß, links-/rechtsweisend a. Anfrage

BakoLight LED/S GPS

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27031047	189,40	227,28	C

einseitig gelb
Bis zu 10 Leuchten als Führungslicht möglich.
Auch als Einzelleuchte einsetzbar.



Verkehrszeichen, Typ 2

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
630 / 1,5 mm	27503217	51,20	61,44	K
940 / 1,5 mm	27051354	110,90	133,08	K

gemäß StVO nur hochrückstrahlend



Verkehrszeichen, Typ 1

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
470 x 230 / 1,5 mm		13,30	15,96	K

Rückstrahlend



Verkehrszeichen, Typ 2

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
700 / 1,5 mm	27503216	30,20	36,24	K
1000 / 1,5 mm	27504266	62,40	74,88	K

gemäß StVO nur hochrückstrahlend




Baustellentafel, Polystyrol

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
500 x 300 / 1,5 mm	27503223	10,70	12,84	I

Baustellentafel, Alu-Cal Folie


Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
630 x 400 / 1,5 mm	29501344	26,70	32,04	K



Mobile Absperrschranke

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2000 x 1050 mm, Folie Typ 1	27031046	149,60	179,52	C

aus Kunststoff, drehbare Füße mit patentierter
Einrastung



Holz-Absperrschere 5 m ausziehbar

Preis auf Anfrage

rot/weiß



Holz-Absperrlatte 4 m lang

Preis auf Anfrage

rot/weiß



Abspermband

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502728	15,83	19,00	B

Hochwertige Polyethylen-Folien-Verbindung, Folien rot/weiß schraffiert, 80 mm breit, 500 lfm im Abrollkarton.



Leitkegel „Standard“

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
50 cm	27502740	12,60	15,12	D
30 cm	27503266	7,60	9,12	D

Aus PVC-Material, stapelbar, tagesleuchtend.



Blockbatterie Typ 800 / 6 V - 7 Ah

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29502739	3,69	4,43	L

excl. Entsorgung



Blockbatterie Konstant 45

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
K 45, 6 V, 45 - 50 Ah	29502744	23,40	28,08 E



Baustellenampel LZA 500 Nissen LED

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27038478	3.270,00	3.924,00	B

Quarz-Lichtsignalanlage LZA 500 bestehend aus: 2 Signalgebern mit Sonnenblenden, Quarzsteuerung und klappbaren Standrohren, 2 Signalgebewagen mit Stahl-Akkubehältern, 1 Pilot.

Die Programmierung und Synchronisierung der beiden Steuergeräte erfolgt über ein Speichermodul (Pilot). Die Ampel verfügt über 52 Grundprogramme und 99 weitere Programme können auf einfache Weise eingegeben und gespeichert werden.



Baustellenleuchte Nitra LED

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
gelb/gelb	27031052	22,70	27,24	I
rot/weiß	27031053	22,70	27,24	I

mit Halter

Blink-/Dauerlicht, beidseitig.



Warnleuchte MonoLight 2 LED

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
gelb/gelb	27031054	15,40	18,48	I
rot/weiß	27031055	15,40	18,48	I

Blink-/Dauerlicht, beidseitig.



Anhaltetestab

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502743	90,83	109,00	B

Für diverse Signalisationszwecke, im roten und grünen Folienring, großer Reflektor für weitreichende Signalwirkung, schlagfestes Material, für 3 Babyzellen im Handgriff, Lichtquelle Glühlampe 3,8 VE 10, bis zu 3 Betriebsstunden. Ohne Batterie.



Winkerkelle

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502753	43,29	51,95	B


Aluminium, beidseitig mit Folie Typ 1 belegt, rot/grün, Holzstiel



Teleskopsignalscheibe VARIABLE

Modell / Folien Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TELE 1 / Typ 1	27053065	330,30	396,36	A
TELE 2 / Typ 2	27053066	348,30	417,96	A

Weiß/rot/grün. Platzsparender Teleskop-Halttestab aus Glasfaser für vereinfachten Transport, mit zwei Hebelverschlüssen zum Fixieren. Länge variabel zwischen 1,5 und 2,5 Meter. Mit Aufschrift STOP auf der roten Seite.



Leitwinkel, Typ 2 (Hochrückstrahlend) gelb/rot

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
470 x 700 / 1,5 mm	29501347	45,90	55,08	K
600 x 900 / 1,5 mm	29501348	67,70	81,24	K

Leitwinkel, Typ 2 rot/weiß

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
470 x 700 / 1,5 mm	27031057	45,00	54,00	K
600 x 900 / 1,5 mm	27031058	93,80	112,56	O

Umleitung einzeilig, Typ 1

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1150 x 250 / 1,5 mm	27031050	34,90	41,88	K

Umleitung zweizeilig, Typ 1

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1150 x 400 / 1,5 mm	27031051	50,50	60,60	K

Kennzeichnung des Endes einer temporären Umleitung, Typ 1

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1150 x 250 / 1,5 mm	27031049	34,90	41,88	K

Umleitung Sondertafel, Typ 1

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1150 x 250 / 2 mm	27031056	115,40	138,48	D

Durch Drehen und Wenden der Richtungstafeln kann die Umleitungsrichtung (trotz gleichbleibender Grundtafel) jederzeit geändert werden.



§ 53/16a, Typ 1

Vorankündigung einer Umleitung

auf Sonderanfertigung

Format 1250 x 2000 mm

Verkehrszeichen aus rückstrahlender Baustellenfolie auf Aluminium 1,5 mm - 2 Jahre Haltbarkeit, Symbole und Größen lt. StVO.



§ 54/5, Typ 1 Zusatztafeln

Format / Stärke	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
310 x 150 / 1,5 mm	7,60	9,12	K



§ 53/7a, Typ 1 Wartepflicht für Gegenverkehr

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
470 x 470 / 1,5 mm	27503251	23,30	27,96	K
630 x 630 / 1,5 mm	27503239	39,00	46,80	K
960 x 960 / 1,5 mm	29501316	108,70	130,44	L



Baustellensicherheitstafel Polystyrol

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
660 x 1000 / 2 mm	29502432	29,96	35,95	B



MORION - Sperrpfosten

Zum Einbetonieren mit Erdankerstab ohne Ösen (1330 mm lang)

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 60 mm	27019401	39,40	47,28	C
ø 76 mm	27019400	54,00	64,80	C
70 / 70 mm	27019413	72,50	87,00	C

Zum Einbetonieren mit Erdankerstab 1 Öse (1330 mm lang)

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 60 mm	27019417	42,80	51,36	C
ø 76 mm	27019418	57,50	69,00	C
70 / 70 mm	27019419	76,00	91,20	C

Zum Einbetonieren mit Erdankerstab 2 Ösen (1330 mm lang)

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 60 mm	27019420	39,40	47,28	C
ø 76 mm	27019425	61,50	73,80	C
70 / 70 mm	27019408	79,50	95,40	C

Zum Aufdübeln mit Bodenplatte ohne Ösen (1000 mm lang)

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 60 mm	27019407	66,50	79,80	C
ø 76 mm	27019406	77,50	93,00	C
70 / 70 mm	27019404	89,50	107,40	C


Zum Aufdübeln mit Bodenplatte 1 Öse (1000 mm lang)

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 60 mm	27019399	69,50	83,40	C
ø 76 mm	27019411	81,00	97,20	C
70 / 70 mm	27019410	93,00	111,60	C

Zum Aufdübeln mit Bodenplatte 2 Ösen (1000 mm lang)

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 60 mm	27019409	74,00	88,80	C
ø 76 mm	27019405	85,00	102,00	C
70 / 70 mm	27019432	96,50	115,80	C

Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen.
Oberfläche feuerverzinkt und lackiert (rot/weiß).
Sperrpfosten aus Stahl mit Aluminiumkappe.
1.330 mm lang, davon 330 mm Unterflur.



Herausnehmbarer Absperpfosten PARAT

Zum Aufdübeln mit Bodenplatte ohne Ösen (1000 mm lang)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Ø 60 mm	27019426	119,00	142,80	C
Ø 76 mm	27019427	146,00	175,20	C
70 / 70 mm	27019428	158,00	189,60	C

Zum Einbetonieren ohne Ösen (1330 mm lang)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Ø 60 mm	27019422	126,00	151,20	C
Ø 76 mm	27019423	139,00	166,80	C
70 / 70 mm	27019424	149,00	178,80	C

Für Straßen und Plätze, die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden.

Ausführung: feuerverzinkt mit Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt.



Umklappbare Absperpfosten SESAM

Zum Aufdübeln mit Bodenplatte ohne Ösen

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A-Zylinder 2C1	27019435	191,00	229,20	C
B-Dreikant	27019431	183,00	219,60	C

Zum Einbetonieren ohne Ösen

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A-Zylinder 2C1	27019433	204,00	244,80	C
B-Dreikant	27019434	197,00	236,40	C

Zum Versperren von Verkehrswegen aller Art, Parkplätzen, Lagerbereichen,...

Robuster Vierkantpfosten 70/70 mm, wahlweise mit Rund-Zylinderschloss oder Dreikantverschluss, der mit Überflurhydrantenschlüssel geöffnet wird.

Ausführung: feuerverzinkt mit Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt.



Verkehrsspiegel aus Sekurit-Sicherheitsglas „DIAMOND“

Bildgröße in mm	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
DIAMOND 1 - 400 x 600	27019437	252,00	302,40	C
DIAMOND 2 - 600 x 800	27019438	302,00	362,40	C
DIAMOND 3 - 800 x 1000	27019439	418,00	501,60	C


Korrosionsfreier und wetterbeständiger Kunststoffrahmen, Blickfangrand rot/weiß reflektierend, gleichmäßig gewölbtes Sekurit-Sicherheitsglas, feuerverzinkte Halterung für Rohr-ø 76 mm.



Weitwinkelspiegel „HORIZONT“

Bildgröße in mm	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
HORIZONT 1 850 x 420 x 190	27019440	302,00	362,40	C
HORIZONT 2 750 x 400 x 160	27019403	234,00	280,80	C

180° Weitwinkelspiegel aus schlag- und stoßfestem Acrylglas, für Außen- und Innenmontage geeignet, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse, inkl. Halterung zum Befestigen an Rohren mit ø 60 mm oder ø 76 mm.



Wandarm Stahl verzinkt

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27019402	66,00	79,20	C

Stahl feuerverzinkt.



Dreikantschlüssel (mitbestellen)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27019429	5,90	7,08	C

Für Sperrpfosten SESAM und PARAT.



M-Ferro-Signal-Kette

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
15 m	27019436	108,75	130,50	C

Ferro-Signal-6-Stahlkette, spezialverzinkt.
Zusätzlich mit hochwetterfestem Kunststoff rot-weiß umhüllt.
Erhöhter Korrosionsschutz durch Synergismen.
6 mm Gliederstärke, Prüflast 250 daN, Zerreißlast 1250 N (jeweils in Längsrichtung).



Baueimer Nasenbügel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12 l	27032066	1,02	1,22	F

schwarz
Ø: 28 cm
Höhe: 26 cm



Baueimer Ringbügel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12 l	27032057	1,57	1,88	K

schwarz
Ø: 28 cm
Höhe: 26 cm



Baueimer „Spezial“ Nasenbügel verstärkt

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12 l	27032067	2,99	3,59	K

silber
Ø: 28 cm
Höhe: 26 cm



Baueimer Nasenbügel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
15 l	27032059	2,89	3,47	K

schwarz
mit Schnabel
Ø: 32 cm
Höhe: 30 cm



Baueimer „verstärkt“ für Kranbetrieb

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12 l	27038322	5,99	7,19	K

Farbe: schwarz
Mit Ringbügel und Metallring unter dem Eimer.
Ø: 31 cm
Höhe: 28 cm



Mörteltrog rund

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
65 l	27032060	5,99	7,19	F

schwarz
Ø: 55 cm
Höhe: 33,5 cm



Mörteltrog „Basic“ eckig

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
65 l	27032068	4,41	5,29	F

schwarz
2 Tragegriffe
78 x 40 x 31 cm



Mörteltrog eckig

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
90 l	27000452	6,60	7,92	F

schwarz
76 x 48 x 30 cm



Mörteltrog „Profi“ eckig

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
65 l	27032058	4,99	5,99	G

schwarz
4 Tragegriffe - verstärkt
70 x 38 x 28 cm



Camping - Wasserkarister Natur inkl. Verschraubung

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 l	27032061	4,66	5,59	M
10 l	27032062	6,07	7,28	L
25 l	27032063	14,16	16,99	M

Auslaufhahn für Kanister

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 + 10 l	27032064	7,74	9,29	M
25 l	27032065	8,16	9,79	M



LED Strahler JARO

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
20 / 2000	27052995	18,29	21,95	K
30 / 3000	27052996	32,46	38,95	K
50 / 5000	27052997	48,29	57,95	K

LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs. 6.500 K. Solides, modernes Aluminium-Gehäuse. Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Eingebaute LED-Lampen (können nicht ausgetauscht werden). Ohne Kabel.



Mobiler LED Strahler JARO

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 / 3000	27052983	62,46	74,95	K
50 / 5000	27052984	90,83	109,00	L

H07RN-F 3G1,0. LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs. 6.500 K. Solides, modernes Aluminium-Gehäuse. Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff-Schutzecken und -Tragegriff (ergonomisch geformt). Stufenlos schwenkbar, mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss. Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Eingebaute LED-Lampen (können nicht ausgetauscht werden). 10 W und 20 W: 2m Kabel. 30 W: 3m Kabel. 50 W: 5m Kabel.



Mobiler Akku LED Strahler JARO

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
20 / 2000	27052986	74,92	89,90	K
30 / 3000	27052987	107,50	129,00	K

Immer helles Arbeitslicht auch ohne Stromanschluss. 6.500 K. Integrierter Li-Ion-Akku, Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz, Akku-Zustandsanzeige. 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 10 % Licht für längere Leuchtdauer, bis zu 14 Std. Inkl. Netzteil 100 - 240 V AC, 50/60 Hz. Stufenlos schwenkbar, mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss. Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff-Schutzecken und -Tragegriff (ergonomisch geformt). Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Lampen können nicht ausgetauscht werden.

10 W: 7,4V/2,2 Ah. 20 W: 7,4V/4,4 Ah. 30 W: 11,1V/4,4 Ah.



Mobiler LED Akku Strahler RUFUS, IP65

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
15 / 1000	27054817	51,00	61,20	F
30 / 2700	27054814	112,00	134,40	F
30 / 3000	27054816	73,00	87,60	F

Farbtemperatur: 6.500 K. Leuchtdauer max.: 25 Std. Ladezeit: 3 (15 W) bzw. 5 Std. (30 W). Schlagfestigkeit: IK08. Schutzklasse: III. Farbe: schwarz. Schalter mit Dimmfunktionen. USB-Ladekabel Typ A / C. Powerbank-Funktion. Gehäuse aus Aludruckguss, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff. Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe. Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell. Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport. Modell 30 W / 2700 lm: Lichtfarbe: 5 Stufen 2700 K bis 6500 K 15CRI 96. 15 W: 3,4 V/5 Ah Lithium-Ion. 30 W: 7,4 V/5 Ah Lithium-Ion.



Mobiler LED Akku Strahler RUFUS 3010 MA, IP65

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 / 3000	27054815	79,00	94,80	F

Batterie: 7,4 V/5Ah Lithium-Ion. Farbtemperatur: 6.500 K. Leuchtdauer max.: 25 Std. Ladezeit: 5 Std. Schlagfestigkeit: IK08. Schutzklasse: III. Farbe: schwarz. Gewicht: 1,27 kg. Integrierte Bluetooth® Lautsprecher mit sehr guter Soundqualität. Schalter mit Funktionen Licht: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %. USB-Ladekabel Typ A / C. Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc. Ladeanzeige. Gehäuse aus Aludruckguss, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff. Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe. Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell. Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.



Mobiler LED Strahler DINORA 5000

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
47 / 5000	27052837	90,83	109,00	G

5m H07RN-F 2X1,0. Blendfreies Arbeitslicht, Lichtstreuung f. großfl. Ausleuchtung. Lange SMD-LED-Lebensdauer. Stoßfest, wartungsfrei, 5.800 K, blendarm. Bruch-, schlagfestes Kunststoffgehäuse, Gummi-Kantenschutz. Ausklapp-, verstellb. Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ 27018546/27010020. Ein/Aus-Schalter beleuchtet. Eingebaute LED-Lampe (kann nicht ausgetauscht werden).



Slim LED Strahler schwarz IP65

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
80 / 6700	27049174	99,90	119,88	J
100 / 8400	27049175	116,00	139,20	I
150 / 13000	27053791	139,00	166,80	D
200 / 18000	27053792	172,00	206,40	D

Bedienerfreundliche Montage durch praktische Anschlussbox für eine unkomplizierte Installation. Farbtemp. 6500 K. Wirkungsgrad: 95/88/85/85 lm pro W. Energieeffizienzkl. A+. Min./Max. Nenneingangsspannung 220/240 V. Ohne Kabel. Eingebaute LED-Lampen können nicht ausgetauscht werden.



Mobiler LED Strahler TORAN IP54

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
46 / 5000	27053784	97,33	116,80	D

Stufenlose Dimm-Funktion für 10 % bis 100 % Licht. Funknetz Verbindung zum Steuern der Lichtfunktionen. Ein-/Aus- und Funknetz-Schalter. Gummi-Kantenschutz für beste Standfestigkeit. Robustes Kunststoffgehäuse. Eingebaute LED-Lampen können nicht ausgetauscht werden. Farbtemp. 5000 K. Wirkungsgrad 109 lm/W. Energieeffizienzkl. A+. Nenneingangsspannung 230 V. Min./Max. Nenneingangsspannung 220/240 V. Schutzart IP54. Schlagfestigkeit IK07. Schutzklasse I. Lieferumfang: 1x Mobiler LED Strahler TORAN 5000 MB IP54 mit spritzwassergeschützter Steckdose mit selbstschließendem Deckel und 5 m Kabel (H07RN-F3G1,5).



Mobiler Slim LED-Strahler IP65

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
80 / 6700	27049176	124,00	148,80	J
100 / 8400	27049177	148,00	177,60	J
150 / 13000	27053790	165,00	198,00	D

Energieeffizienzklasse A+. Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,0. Kabellänge 5m. Min. Nenneingangsspannung 220 V. Max. Nenneingangsspannung 240 V. Standfestes Gestell. Die eingebauten LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Kran Strahler „AREA“, IP66

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
75 / 9500	27054813	244,00	292,80	G
150 / 19000	27054812	356,00	427,20	G
230 / 27900	27054811	486,00	583,20	G
300 / 36800	27054810	720,00	864,00	F
450 / 55800	27054809	980,00	1.176,00	F

Farbtemperatur: 5.700 K. Wirkungsgrad: 133 lm/W. Nenneingangsspannung: 230 V. Schlagfestigkeit: IK10. Farbe: schwarz. Aluminium-Druckgussgehäuse mit Pulverbeschichtung. Starke arretierbare Halterung. Sehr gute Ausleuchtung durch optimierten Leuchtrahnenwinkel (asymmetrische Abstrahlwinkel 130°x60°). Einzel verstellbare LED Panels.



Stativ LED Strahler JARO

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
20 / 2000	27052991	60,79	72,95	K
30 / 3000	27052992	90,83	109,00	L
50 / 5000	27052993	107,50	129,00	J

Anschlussleitung H07RN-F 3G1,0. LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs. Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar. Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr. Höhenverstellbar bis max. 180 cm (Stativhöhe 75 bis 161 cm). Handliche, zuverlässige Rohrspannmutter. Mit kräftiger Kabelhalterung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen, d.h. diese können nicht ausgetauscht werden.

20 W: 3 m Kabel. 30 W und 50 W: 5 m Kabel.



Halogen-Glühstab

Watt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
120	27036571	2,08	2,50	J
230	27036562	2,08	2,50	J
400	27036563	2,08	2,50	J
1000	29501353	3,58	4,30	K
1500	27502555	3,99	4,79	J
1000 Stoßsicherung	27031841	16,90	20,28	K

Für alle Halogenstrahler mit Sockel R7s.



Mobiler Halogenstrahler H 500 IP44

Watt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400/500	27018537	19,96	23,95	I

Verchromtes Schutzgitter. Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren. 1,5 m Anschlussleitung H05RN-F G1,0 mit Schutzkontakt-Stecker. Inkl. Leuchtmittel.



Halogenstrahler H 1000 IP54

Watt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1000	27038331	43,29	51,95	K

Lichtstark, für Baustelleneinsatz, gewerblichen und Einsatz im Freien, IP54. Stufenlos schwenkbar, in jeder Stellung fest arretierbar. Verchromtes Schutzgitter. Schutzscheibe aus Sicherheitsglas. Stabiles, standsicheres Gestell, oberflächenbeschichtet. Inkl. Leuchtmittel 1000 W. Energieeffizienzkl.: C. kWh/1000h: 1000,0. Auch für Leuchtmittel Energiekl. B-E.



Stativ LED Strahler JARO 2 x 20 W

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2 x 20 / 3740	27052990	90,83	109,00	J

LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs 2fach 2 x 20 W / 3740 Lumen. Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar. Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr. Höhenverstellbar bis max. 180 cm (Stativhöhe 75 bis 161 cm). Handliche, zuverlässige Rohrspannmutter. Mit kräftiger Kabelhalterung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen, d.h. diese können nicht ausgetauscht werden.



360° LED Power Strahler RONDO IP54

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
200 / 16000	27053756	399,00	478,80	H

Kabellänge: 10m (3.3 m H05RN-F 2x1,0 und 6.7 m H05RN-F 3G1,0). Dimmbar 25/50/75/100%. Farbtemperatur 6500 K. Nenneingangsspannung 230 V. Kabellänge 10 m. On-/Off Schalter mit Memory Funktion. Hohe Schlagfestigkeit: IK 08. Inkl. Halterung für Stativmontage. Empfohlenes Zubehör: Bau-Teleskop Stativ (27018546/1170610).



Bau-Teleskop Stativ BS 250

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018546	46,50	55,80	J

Zur Aufnahme von Brennenstuhl Strahlern. Ausklappbare, extrem stabile Füße aus 4-kant Stahlprofil, mit Bodenbefestigungsplatten. Schwere, standfeste und robuste Ausführung. Kräftige Standrohre aus stabilem Stahl, galvanisch verzinkt, stufenlos höhenverstellbar bis max. 2,5 m. Zuverlässige Befestigung mit Sternschrauben, alternativ mit beiliegenden Handgriffen. Max. Belastbarkeit 10 kg



Akku LED Kopflampe

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
--------------	---------	---------------	---------------	----

250 27052998 **33,90** **40,68** K

Mit extrem heller CREE-LED vorn mit bis zu 30 Std. Leuchtdauer. Schalter mit Funktionen 100 % - 50 % - 10 % - SOS, Rücklicht rot/rot blinken. Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht. Akku-Pack am Hinterkopf für gute Balance. Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige. Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse. Inklusive USB-Ladekabel.



LuxPremium Akku-Fokus-LED-Taschenlampe TL 1200 AF, IP67

Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
-------	---------	---------------	---------------	----

1250 27053783 **51,90** **62,28** D

Batterie: 3,7 V / 4 Ah Lithium-Ion. Farbtemperatur: 7.000 K. Leuchtweite: 220 m. Schutzklasse: III. Farbe: schwarz. Mit extrem heller CREE-LED. Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht. Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 40 % - 10 % - SOS. Ladeanzeige. Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleife. Inklusive USB-Ladekabel.



LED Akku-Handleuchte HL 1000 A, IP54

Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
-------	---------	---------------	---------------	----

1000+200 27053787 **57,00** **68,40** D

Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf. Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer. Knickbarer Haltefuß bis +/- 60° mit integriertem Magnet. 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz. Farbtemperatur 6500 K. Leuchtdauer max. 24 Std. Ladedauer ca. 5 Std. Schlagfestigkeit IK08. Schutzklasse III. Lieferumfang: 1x LED Akku Handleuchte HL 1000 A mit integriertem Li-Ion-Akku 3,7 V/4,4 Ah mit Ladeanzeige, 1x USB Ladekabel.



LED Akku Handleuchte HL 500 A, IP20

Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
-------	---------	---------------	---------------	----

500 + 120 27054799 **38,00** **45,60** G

Farbtemperatur: 6.500 K. Batterie: 3,7 V / 2,5 Ah Lithium-Ion. Leuchtdauer max.: 10 Std. Schlagfestigkeit: IK07. Schutzklasse: III. Farbe: schwarz, grau.



Kunststoff-Verlängerungskabel Rot

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
-------	---------	---------------	---------------	----

25 m 29501810 **32,40** **38,88** K

H05VV-F 3G1,5



Verlängerungsleitung Gummi

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
-------	---------	---------------	---------------	----

25 m 27031087 **44,90** **53,88** J

Farbe: schwarz
H05RR-F 3G1,5



Baustellen Verlängerungskabel

H07V3V3 3G1,5 orange

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
-------	---------	---------------	---------------	----

H07V3V3 3G2,5 orange

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
-------	---------	---------------	---------------	----

10 m 29501811 **42,90** **51,48** K

25 m 27502541 **76,00** **91,20** J



CEE-Verlängerungsleitungen

5G4,0 schwarz IP44, 32 A mit Phasenwender

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

25 m / K35 / H07RN 27502552 **209,00** **250,80** K

10 m / H07RN 27040050 **76,00** **91,20** F

H07V3V3 3G2,5 orange IP44, 16 A mit Phasenwender

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

25 m / K35 27502551 **120,00** **144,00** J

Mit CEE-Stecker und Kupplung. 16 A K 35.

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

5 x 1,5 20 m 27017008 **67,90** **81,48** J

5 x 2,5 25 m 27502542 **119,00** **142,80** K



Baustellenkabel

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

3G1,5 27018838 **69,00** **82,80** H

3G2,5 27018839 **109,00** **130,80** G

5G1,5 27018840 **116,00** **139,20** I

5G2,5 27018841 **178,00** **213,60** I

5G4,0 27018844 **425,00** **510,00** I

50 m Rollen H07RN unkonfektioniert

Wir bedrucken Ihre hochwertigen Baustellenkabeltrommeln und Verlängerungen (gelb, dick) ab 200 lfm/pro Querschnitt gratis!



Gummi Stromverteiler BSV 3/16-IP44

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031838	79,00	94,80	J

2m H07RN - F5G 2,5 / 2x CEE 400 V + 5x 230 V, 16 A.



Gummi Stromverteiler BSV 3/16-IP44

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031828	169,00	202,80	K

FI + SI 2 m H07RN - F5G 2,5 / 2x CEE 400 V + 5x 230 V, 16 A.



Gummi Stromverteiler BSV 3/32-IP44

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031839	212,00	254,40	H

SI 2 m H07RN - F5G 4,0 / 3x CEE 400 V + 4x 230 V, 32 A.

Profi Powerblock mit Verlängerungsleitung IP 54

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
15 m	27048024	45,00	54,00	J

H07RN-F 3G1,5. Vier Schuko-Steckdosen mit Schutzklappe. Metallaufhängehaken. Befestigungsgurt. Bereitschaftsanzeige.



Schutzkontakt-Gummikupplung 230 V

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502534	6,10	7,32	J

Spritzwassergeschützt nach IP44



Schutzkontakt-Gummistecker 230 V

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502533	4,10	4,92	K

Spritzwassergeschützt nach IP44



CEE-Kupplung 5-polig

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
16 A / 400 V	27502527	5,90	7,08	K
32 A / 400 V	27502529	9,90	11,88	K



CEE-Phasenwender 5-polig

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
16 A / 400 V	27502530	9,90	11,88	K
32 A / 400 V	27502531	12,90	15,48	K



CEE-Stecker 5-polig

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
16 A / 400 V	27502526	5,20	6,24	J
32 A / 400 V	27502528	7,90	9,48	J

5-polig, 400 V, bis 16 A/32 A



Profi Steckdosenblock

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052850	47,00	56,40	F

8m H07RN-F 3G1,5. Ergonomischer robuster schlag- u. bruchfester Steckdosenblock. Umlaufende Kabelaufnahme zum Verstauen des Kabels. Spritzwassergesch. Schutzkontakt-Steckd. mit selbstschl. Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung. Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser. Handliche Haltegriffe an der Unterseite für einfaches Auf- und Abwickeln des Kabels. Befestigungsband zum Fixieren des aufgewickelten Kabels.



Profi Gummikupplung 230 V

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052848	10,90	13,08	F

Mit großem Anschlussraum und außenliegender Zugentlastung. Spritzwassergeschützt nach IP44.



Profi-Gummistecker 230 V

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052847	7,60	9,12	E

Mit großem Anschlussraum und außenliegender Zugentlastung. Spritzwassergeschützt nach IP44.



CEE Wandverteiler

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
CEE 400 V / 16 A	27052852	154,00	184,80	G
CEE 400 V / 32 A	27052853	198,00	237,60	I

Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse. Zur stabilen Wandbefestigung geeignet. Ergonomisch geformter Tragegriff. Anschlussfertig verdrahtet. Schutzabdeckung für Sicherungen. FI-Personenschutz-Schalter 30 mA. Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.
CEE400V/16A: 2x CEE 400 V / 16 A, 4x 230 V / 16 A, 3x LS 230 V, 1x FI 30mA.
CEE400V/32A: 1x CEE 400 V / 32 A, 1x 16 A, 4x 230 V / 16 A, 4x LS 230 V, 1x LS 400 V / 16 A, 1x FI 30mA.



Baustromverteiler 32 A

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052844	269,00	322,80	E

CEE 2 m Baukabel H07RN-5G4,0
FI gesichert / 4x LS 230 V 1 Pol; 1x LS 400 V 3 Pol
Eingang: 400 V / 32 A
Ausgang: 1x CEE 400 V / 32 A
2x CEE 400 V / 16 A
4x 230 V / 16 A

Jede Schukosteckdose ist einzeln abgesichert!



Kabeltrommel Garant E240 / E320

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
E240 25 m	27502567	69,90	83,88	K
E290 50 m	27502568	128,00	153,60	K

25/50 m K35 Kabel 3G1,5. Mit Thermostat.
Spritzwassergeschützt, 3 Steckdosen 230 V, Trommel-Ø: 240 und 290 mm.



Stahlkabeltrommel Garant E290

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25 m / 1,5	27502564	77,00	92,40	K
40 m / 1,5	27502565	99,90	119,88	K
25 m / 2,5	27502566	104,00	124,80	J

K35 G1,5 orange. Mit Thermostat.
Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech, spritzwassergeschützte Steckdosen 230 V, Trommel-Ø 290 mm.

Extra große Stahlblechkabeltrommel 329 mm Ø, extra starkes, verzinktes Stahlrohrgestell.
40 m Baukabel, AT-N07V3V3-F 3G2,5 IP44.



Kabeltrommel Garant ST

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
50 m	27503989	69,00	82,80	J
25 m	27503988	46,90	56,28	K

H05VV-F3G1,5. schwarz. Mit Thermostat.
Trommelkörper aus Kunststoff, 4 staubgeschützte Steckdosen 230 V.



Kabeltrommel Garant ST CEE 1 IP44

Länge / Gew.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25 m / 10,6 kg	27032458	169,00	202,80	K
30 m / 10,8 kg	27031826	252,00	302,40	J

Zur Verwendung im Freien. Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz. CEE-Stecker 5-pol., 400 V / 16 A. 2 Steckdosen 230 V / 16 A mit selbstschl. Deckeln, IP44. 1 CEE-Steckdose 5-pol., 400 V / 16 A. AT-N07V3V3-F 5G2,5 orange. Trommel-Ø: 290 bzw. 320 mm. Gewicht: 10,6 bzw. 10,8 kg.



Brobusta Kabeltrommel CEE 320

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502571	209,00	250,80	K

CEE-Version Stahlblech verzinkt
1 spritzwassergeschützte Steckdose 230 V,
2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A,
25 m Baustellen-Kabel K35 5G2,5 mit Phasenwender Ø 320 mm.



Profi STEELCORE Kabeltrommel mit Isolierscheiben IP 44

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25 m / 3G1,5	27048028	98,00	117,60	J
40 m / 3G1,5	27048025	128,00	153,60	J
33 m / 3G2,5	27048027	138,00	165,60	J

AT-N07V3V3-F. 4x Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergesch. mit selbstschl. Deckeln. Ergonomischer Tragegriff CABLEPILOT: perfekte Kabelführung, bequemes Aufhängen. Vollschutzisolierter Stahlkern, für Baustelleneinsatz. Müheloses Auf- und Abrollen durch Klapp-Drehgriff. Extrem sicher durch Bereitschaftsanzeige und Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte. Verzinktes Tragegestell. Unempfindlich gegenüber Benzin und Ölen. Kältebeständig bis -25°C.



CEE-Kabeltrommel 380 orange IP44 mit Phasenwender

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
40 m	27053768	260,00	312,00	D

Phasenwender-Stecker CEE/5, 400 V/16 A,
2 Schutzkontakt-Steckdosen CEE/5, 400 V/16 A,
3 Schutzkontakt-Steckdosen T 25/5, 400 V + 230 V, 16 A. Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz. AT-N07V3V3-F 5G2,5. Kabelqualität BREMAXX. Trommel-Ø 380 mm.



CEE-Kabeltrommel 380 Brobusta schwarz IP44

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25 m	27053767	480,00	576,00	D

Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen. CEE-Stecker 400 V/32 A 5-pol., 1 CEE-Steckdose 400 V/32 A 5-pol., 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-pol., 3 spritzwassergesch. Schutzkontakt-Steckdosen 230 V. Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz. FI-Personenschutz-Schalter 30 mA, je 1 Sicherheits-Automat 400 V/16 A und 230 V/16 A. H07RN-F 5G4,0. Kabelqualität Gummi-Neopren. Trommel-Ø: 380 mm.



LED Großflächenstrahler Energyline XL IP66

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 / 25200	27055100	612,28	734,74	J
540 / 75600	27055101	1.394,73	1.673,68	J
1080 / 151200	27055102	2.621,05	3.145,26	J

Polycarbonat-Streuscheibe mit Linsen für bessere Lichtverteilung. Aluminiumgehäuse IK08. Mit großem Montagebügel / Schwenkbar. Abstrahlwinkel: 90°. Lichtfarbe: 4.000K. CRI: >80. PF: >0,95. IP66 Außenbereich. Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker.



LED Arbeitsleuchte „Optiline“ schwarz IP54

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
24 / 1920	27055104	64,86	77,83	J
45 / 3800	27055105	87,12	104,54	J

Gehäuse aus Spezialkunststoff. Diffusorscheibe aus Polycarbonat. Mit klappbarem Standbügel. 3m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker. Farbtemperatur: 4000K. 230V/16A. Mit Klappdeckel IP54.



LED-Mobil-Strahler „Optiline“ schwarz IP65

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
20 / 1800	27055095	47,11	56,53	J
50 / 4500	27055096	77,83	93,40	J
100 / 9000	27055097	156,11	187,33	J
150 / 13500	27055103	176,44	211,73	J

Auf klappbarem blauen Tragegestell. 3m schwere Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker. Farbtemperatur: 4000K. Abstrahlwinkel 100°. CRI >80. 230V/16A. IP65.



Akku-LED-Strahler „Acculine Flex“ IP54

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 / 1100	27055098	62,83	75,40	J
20 / 2200	27055099	101,21	121,45	J

Aludruckgussgehäuse mit Kantenschutz Schwarz/blau. Verstellbarer Bügel mit Magnet. 3 Schaltstufen 100% / 50% / Aus. Farbtemperatur: 4.000K. CRI/RA: 80. Powerfaktor: >0,5. Abstrahlwinkel: 120°. Ladedauer: 4-5 Std. Leuchtdauer: 2Std bei 100% / 4Std bei 50%. Batteriestandsanzeige. Mit Netzladegerät und USB-Kabel. USB input 5V/2A. USB output 5V/1A. IP54. 10 Watt: Batterie: Li-Ion 4.400mAh. 20 Watt: Batterie: Li-Ion 8.800mAh.



SCHUKOultra II IP54

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Stecker	27048430	8,63	10,36	J
Kupplung	27048431	15,71	18,85	K

230 V / 16 A. Rot/Schwarz. Zwei-Komponententechnologie. Zum Anschluss von Leitungen bis 3x2,5 mm². Mit Schnellverschluss.

Stecker: Doppelter Schutzkontakt.

Kupplung: Mit Spannungsanzeige und selbstschließendem Klappdeckel.



PROFI-Trommel „MAMMUT 460“ IP44

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Fußgestell	27055094	442,98	531,58	J
Fußgestell	27054008	599,00	718,80	J

40 m schwere Gummischlauchleitung. H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400V / 16A / 5-polig. 3 CEE-Steckdosen 400V / 16 A / 5-polig mit Klappdeckel. 1 CEE-Steckdose 230V / 16 A / 3-polig mit Klappdeckel. 3 Einbausteckdosen 230V / 16A mit Klappdeckel.



MIXO-Adapter IP44

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Brigach	27036772	34,91	41,89	K
Donau	27036750	40,08	48,10	K
Main	27048432	23,65	28,38	K

400 V / 16 A / max. 11 kW. Eingang: 1x CEE-Gerätestecker 400 V / 16 A / 5-polig. Steckdosen mit Klappdeckel.

BRIGACH: Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 3x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A.

DONAU: Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 32 A / 5-polig, 1x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 2x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A.

MAIN: Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 32 A / 5-polig.



Baustellen-Stromverteiler IP44

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M1	27048433	307,35	368,82	K
M2	27048434	366,03	439,24	J
M3	27048435	400,89	481,07	K
M4	27048436	420,14	504,17	K

400 V. Gehäuse aus schwarzem Vollgummi. Steckdosen mit Klappdeckel.

M1: 16 A, max. 11 kW. Eingang: CEE-Gerätestecker 400 V / 16 A / 5-polig. Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 4x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A. Absicherung: 1x FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 4-polig.

M2: 32 A, max. 22 kW. Eingang: 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 mit CEE-Stecker 400 V / 32 A / 5-polig. Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 32 A / 5-polig, 2x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 4x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A. Absicherung: 2x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig, 2x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig.

M3: 32 A, max. 22 kW. Eingang: 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 mit CEE-Stecker 400 V / 32 A / 5-polig. Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 32 A / 5-polig, 1x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 4x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A. Absicherung: 1x FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 4-polig, 1x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig, 2x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig.

M4: 32 A, max. 22 kW. Eingang: 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 mit CEE-Stecker 400 V / 32 A / 5-polig. Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 32 A / 5-polig, 2x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 3x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A. Absicherung: 1x FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 4-polig. 1x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig, 3x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig.



Kabelleitung für den Außenbereich

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3G1,5	27048437	1,50	1,80	J
3G2,5	27048438	1,82	2,18	H
5G1,5	27048439	2,27	2,72	J
5G2,5	27048440	2,96	3,55	I
5G4	27048441	4,80	5,76	J

Gelb. K35 AT-N07 V3V3-F. Preise per Laufmeter.



MIXO Stromverteiler IP44

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 m	27048447	44,94	53,93	K

Eingang: K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5.

Mit Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A.
Ausgang: 3x Schutzkontakt-Steckdosen.



Gummi Verlängerungsleitung 15 m IP44

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
15 m	27048442	28,15	33,78	J

230 V / 16 A / max. 3500 W. Schwarz.

Mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung.
15 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5.



Metall-Kabeltrommel IP44

Ø / Panzerleitung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
285 mm / 25 m	27048452	71,65	85,98	J
285 mm / 40 m	27048419	87,60	105,12	J

230 V / 16 A / max. 3500 W.

K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5. Gelb.

Mit Schutzkontaktstecker. 3 Einbausteckdosen 230 V / 16 A mit Klappdeckel. Abgesichert durch Thermo-
schutzschalter. Verzinktes Fußgestell mit geformtem
Handgriff und Feststellbremse.



Verlängerung 10m IP44

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 m	27036784	17,96	21,55	J

Gelb. K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5.

Mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung.



Xperts CEE-Kabeltrommel 320 mm Ø IP44

Ø / Panzerleitung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
320 mm / 25 m	27054443	188,44	226,13	K

400 V / 16 A, mit 25m Panzerleitung K35-N07V3V3-F
5G2,5 und CEE-Stecker 400V/16A/5polig/6h.
Aufgerollt: 3x1000 W. Abgerollt: 3x3500 W.

2 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappde-
ckeln und Hammerzeichen. 1 CEE-Steckdose 5-polig
400V / 16A. Mit 3poligem Thermo-
schutzschalter mit Funktionsautomatik. In gelber Sicherheitsfarbe, für den
Außenbereich geeignet.



CEE-Verlängerung 25 m IP44

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25 m / 16 A	27036765	95,33	114,40	J
25 m / 16 A mit Pha- senwendestecker	27048443	99,86	119,83	J
25 m / 32 A	27048444	150,71	180,85	J

400 V / 16 A bzw. 32 A.
K35 AT-N07 V3V3-F 5G2,5 bzw. 5G4.



Xperts Kabeltrommel 285 mm Ø IP44

Ø / Panzerleitung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
285 mm / 40 m	27054444	115,09	138,11	K

230 V / 16 A, mit 40 m Panzerleitung K35 AT-N07
V3V3-F 3G1,5.

Aufgerollt: 1000 W. Abgerollt: 3500 W.

3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappde-
ckeln und Hammerzeichen. Mit Thermo-
schutzschalter mit Funktionsautomatik Für den Außenbereich
geeignet.



3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose IP44

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 m	27048445	48,26	57,91	K

K35 AT-N07 V3V3-F 3G2,5.

3 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel



3-fach Gummiverteiler IP44 „AKTION“

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 m	27048446	34,92	41,90	J

230 V / 16 A / max. 3500 W. Blau.

Mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel. 10 m
schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit
Schutzkontaktstecker.



Sicherheits-Kabeltrommel IP44

Ø / Panzerleitung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 mm / 25 m	27048450	61,27	73,52	K
285 mm / 40 m	27048451	77,35	92,82	J

230 V / 16 A / max. 3500 W.

K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5. Gelb.

Mit Schutzkontaktstecker. 3 Einbausteckdosen 230 V / 16 A
mit Klappdeckel. Abgesichert durch Thermo-
schutzschalter. Verzinktes Fußgestell mit geformtem Handgriff und Feststell-
bremse.



Zimmerbesen 12940

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27504098	4,22	5,06	F

Mischhaar mit Stiel.

Zimmerbesen 12980

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27504099	6,11	7,33	G

Rein-Rosshaar mit Stiel (o. Abb.)



Piassavabesen 9340

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
40 cm	27504088	5,83	7,00	H

Ohne Stiel.



Elastonbesen 33401

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
40 cm	27504113	5,33	6,40	K

Mit Stielhalter, ohne Stiel.

Elastonbesen 33611

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
60 cm	27504114	9,70	11,64	K

Mit Stielhalter, ohne Stiel.

Straßenbesen 33463

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
40 cm	27009935	8,01	9,61	F

Rot/Weiß, ohne Stiel.



Straßenmeister perfekt 33431

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
40 cm	27031219	11,30	13,56	K

Komplett mit Stielhalter. FSC 100%.



Saalbesen profile 10661

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
60 cm	27031220	24,65	29,58	M

Komplett mit Stielhalter. FSC 100%.



Fuginator 2400

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049005	9,96	11,95	M

Zur mühelosen Reinigung, die Fugenbürste mit ergonomischem Griff. Kein Kraftverlust, die Bürste arbeitet direkt in der Fuge und die Borsten können auch auf der Stirnseite für Boden- und Sockelleisten eingesetzt werden. Weiters ist eine Reinigung auch jenseits der Fugen möglich: z.B. Dichtgummis, Sohlen, Rillen, Ritzen, Schlitten, Ecken und Winkel von Möbel...



Portalbürste gebogen 1151

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
35 cm	27504095	5,02	6,02	L

Portalbürste gebogen 1154

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
60 cm	27504096	8,03	9,64	H



Handfeger 1590

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
40 cm	27504094	2,34	2,81	K

Mischhaar.



Teerpinsel 2308

Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
80 mm	27504101	4,33	5,20	E

Mauerpinsel 2208

Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
80 mm	27504104	3,65	4,38	E



Kehrschaufel verzinkt 6431

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27504093	7,48	8,98	Q

KRENHOF



Feldhaue (Waldviertler Haue)

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,4 kg	29500471	29,66	35,59	L

Aus einem Stück geschmiedet, mit Stiel.



Stoßscharre

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 x 1 mm	29500491	16,96	20,35	-
500 x 1,2 mm	29500492	34,75	41,70	L

Mit Strebe, Wechselblatt und Stiel.



Gerüsthacke

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,8 kg	29500498	19,48	23,38	M

Mit Nagelschere und Stiel.



Mörtelschöpfer

Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ca. 23 cm	29500549	19,48	23,38	L

Mit Stiel.



Mörtelkrücke

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
23 cm	29500483	25,41	30,49	H

Aus einem Stück geschmiedet, mit Stiel.



Aktionsschaufel

Ohne Feder mit Stiel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,3 kg	29500517	19,48	23,38	J

Ohne Feder ohne Stiel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,3 kg	29500516	13,99	16,79	H



Geschmiedete Fassschaufel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,2 kg	29500510	28,80	34,56	H
1,3 kg	29500511	30,50	36,60	J

Spitz, geschmiedet, mit Feder und Stiel, „Spezialhärtung“.



Doppelfederspaten

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 kg	29500526	51,71	62,05	K

Aus einem Stück geschmiedet, gehärtet, mit Stiel.



Maurerpfanne

Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ca. 18 cm	29500551	10,18	12,22	M

Glanzverzinkt, starke Ausführung.



Flachklammer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
20 cm	29500553	1,61	1,93	O
25 cm	29500555	1,69	2,03	N
30 cm	29500557	2,13	2,56	O

Aus Flachstahl 25 / 5 mm.



Verputzhaken

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 mm	29500632	2,13	2,56	M

Vierkantschaft, gehärtet.

KRENHOF



Lattenhammer Profi

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,8 kg	29500607	15,68	18,82	K

Polierter Kopf, GFK-Stiel und Magnet.



Stahlrohr-Mauerhammer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,6 kg	29500626	13,99	16,79	M

GS-geprüft, mit Kopfsicherung.



Ganzstahl-Lattenhammer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,6 kg	29500609	28,80	34,56	N

Poliert, mit Magnet.



Stahlrohr-Lattenhammer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,6 kg	29500631	16,96	20,35	K

Mit Magnet und Kopfsicherung.



Picard-Latthammer Mod. 698

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,6 kg	29502448	41,53	49,84	D

Geraucht, mit Magnet, Hammerkopf fein blank, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge, brauner Spezialgriff, Kopfsicherung.



Mauerhammer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,5 kg	29500623	6,70	8,04	M

Mit Nagelzieher und Stiel.



Handfäustel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,25 kg	29500611	10,18	12,22	J
1,50 kg	29500612	10,18	12,22	I

Geschmiedet, gehärtet, mit Stiel.



Wegmacherhaue

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 kg	29500477	55,95	67,14	L

Schmal, aus einem Stück geschmiedet, gehärtet, mit Stiel.



Steinschlegel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3 kg	29500616	25,41	30,49	K
4 kg	29500617	28,80	34,56	J
5 kg	29500618	33,04	39,65	J

Geschmiedet, gehärtet, mit Stiel.



Steinkrampen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2 kg	29500601	30,50	36,60	I
2,5 kg	29500602	32,20	38,64	H

Im Gesenk geschmiedet, gehärtet, Ö-Norm M4515, mit Stiel.

KRENHOF



Aktionskrampen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,5 kg	29500603	19,48	23,38	K

Mit Stiel.



Mini-Krampen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,45 kg	27047388	16,66	19,99	J

Mit Glasfaser-Kunststoffstiel.



Alu-Teerverteiler

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
70 cm	27032209	28,80	34,56	K
100 cm	27034124	32,20	38,64	J

Hohlprofil, beidseitig geschlossen, mit 2-fach verstellbarer Stielhalterung.



Kistenöffner

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 cm	29500545	15,26	18,31	L

Gehärtet.



Brechstange

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
120 cm / 6 kg	29500636	82,20	98,64	K
130 cm / 7 kg	29500637	100,95	121,14	L
140 cm / 8 kg	29500638	117,92	141,50	M

Mit Geißfuß, geschmiedet, gehärtet.



Kleinbrechstange

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
60 cm / 1,4 kg	29500639	41,53	49,84	K
80 cm / 1,8 kg	29500640	43,23	51,88	K

Geschmiedet, gehärtet.



Schalungseisen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
500 mm	29500541	12,30	14,76	J
600 mm	29500542	13,99	16,79	J
800 mm	29500543	15,68	18,82	H
1000 mm	29500544	25,41	30,49	K

Verzinkt, 22 mm Ø.



Fassschaufel Stahl

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.200 g	27054174	30,76	36,91	M
1.300 g	27018867	25,40	30,48	K
1.400 g	27054175	33,91	40,69	M

geschmiedet, ganz gehärtet
spitz, mit Feder
mit Buchenstiel 1300 mm
280 x 275 mm



Sandschaufel Fix&Clever

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27018887	12,00	14,40	K

gehärtet
270 x 280 mm
mit Buchenstiel 1300 mm



Sandschaufel Standard

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27018916	12,50	15,00	J

gehärtet
280 x 300 mm
mit Buchenstiel 1300 mm



Stoßscharre

Abmessung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
150 mm	27054176	18,16	21,79	M
300 mm	27018906	22,67	27,20	M
500 mm	27018907	25,96	31,15	M

Federstahlblatt 1,25 mm
wechselbar
mit Buchenstiel 1300 mm



Universal-Schaufel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27018888	20,40	24,48	M

gehärtet
300 x 240 mm
mit Buchenstiel 1300 mm



Gartenrechen

Zinken	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
14	27018923	17,80	21,36	K
16	27018924	18,60	22,32	K

geschmiedet und gehärtet
mit Hartholzstiel 1400 mm



Doppelfederspaten

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27018879	36,50	43,80	L

mit Auftritt und Doppelfeder
starkes Stahlblatt 280 x 180 mm
mit Eschen-T-Stiel 850 mm



Schotterrechen

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27018890	28,00	33,60	J

gehärtet
14 Zinken, 470 mm
mit Buchenstiel 1600 mm



Alu-Schaufel Fix&Clever

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27018886	17,80	21,36	I

400 x 330 x 1,5 mm
mit Buchenstiel 1300 mm



Aktionskrampen Fix&Clever

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,00 kg	27018889	16,20	19,44	J
2,50 kg	27018877	17,80	21,36	J

geschmiedet und gehärtet
mit Buchenstiel 950 mm



Spatenstiel gerade

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27020098	7,97	9,56	Q

mit T-Griff
Buche
850/35 mm



Schaufelstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Buche, gebogen	27020095	5,80	6,96	N
Esche, gebogen	27020096	7,03	8,44	N
Buche, gerade	27020097	5,80	6,96	N

1300/38 mm

Auch für Mörtelschöpfer, Stoßscharre
und Eisstößer verwendbar.



Krampenstiel

gross ab 2,5 kg

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Buche, 950/72x40 mm	27020107	6,52	7,82	O
Esche, 950/72x40 mm	27020108	8,59	10,31	O

klein für 1,75 - 2 kg

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Buche, 950/60x34 mm	27020105	7,00	8,40	Q
Esche, 950/60x34 mm	27020106	7,78	9,34	P



Hammerstiel

Ausführung für / Größe mm	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100g, 260/16x9	27020089	1,48	1,78	O
200g, 280/19x11	27020109	2,09	2,51	Q
300-400g, 300/21x12	27020110	2,00	2,40	P
500-600g, 320/26x15	27020111	2,10	2,52	P
800g, 350/29x18	27020112	2,40	2,88	Q
1000g, 360/32x19	27020113	2,24	2,69	P
1500g, 380/33x20	27020063	3,00	3,60	Q
2000g, 400/38x22	27020064	3,50	4,20	Q



Fäustelstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
gewachst, 280/33x20 mm	27020138	2,30	2,76	Q

Mauerhammerstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 mm	27020124	1,44	1,73	N



Hackenstiel

gerade - für Äxte 1200g

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Buche, 700/62x27 mm	27020119	7,03	8,44	P
Buche, 800/68x28 mm	27020120	7,46	8,95	O

lackiert

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Esche, 800/68x32 mm	27054173	8,09	9,71	M

zum Selbsteinputzen

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Esche, 800/68x32 mm	27020118	9,98	11,98	Q



Hackenstiel „Kuhfußform“

für Äxte 900 und 1000 g

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Buche, 600/57x25 mm	27020070	6,80	8,16	P
Esche, 600/57x25 mm	27020071	7,14	8,57	P

für Äxte 1100 und 1200 g

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Buche, 700/60x26 mm	27020090	7,46	8,95	P
Esche, 700/60x26 mm	27020091	8,82	10,58	P

für Äxte 1300 und 1400 g

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Buche, 800/60x26 mm	27020092	8,09	9,71	P
Esche, 800/60x26 mm	27020093	9,13	10,96	P

für Beile

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Buche, 380/53x23 mm	27020101	3,68	4,42	Q
Esche, 380/53x23 mm	27020102	4,09	4,91	Q
Buche, 420/56x25 mm	27020103	4,00	4,80	Q
Esche, 420/56x25 mm	27020067	4,42	5,30	Q
Buche, 500/57x27 mm	27020068	4,62	5,54	Q
Esche, 500/57x27 mm	27020069	6,30	7,56	Q



Gerätstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1200/23 mm	27020115	3,40	4,08	Q
1400/28 mm	27020116	5,26	6,31	Q
1600/28 mm	27020117	6,52	7,82	Q
1800/28 mm	27020099	7,14	8,57	Q
2000/28 mm	27020100	8,20	9,84	Q

Für Rechen, Kotkrücken, Laubbesen, Mörtelkrücken,
Rübenscharren, Mauerscharren, Rübenhauen, u.ä.



Besen- und Rechenstiele

Schotterrechenstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1600/31 mm	27020129	9,30	11,16	P

Besenstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1400/23 mm	27020135	3,60	4,32	Q

Straßenbesenstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1400/28 mm	27054177	5,45	6,54	M
1600/28 mm	27020136	5,70	6,84	P



Spezialspaten

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S02018V	27502707	53,51	64,21	J

Mit Doppelfeder und Auftritt. Spezialgehärtet. 85 cm Eschen-T-Griff-Stiel. Kantige Form.
Größe: 28 x 19 cm.



Wurfschaufel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
L125100	27502701	11,87	14,24	J

Aus Stahlblech mit 130 cm Hartholzstiel. Grün lackiert.
Marke: „AUSTRIA STAR“.
Größe: 31 x 29 cm.



Hobby Goldspaten

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S01204V	27502704	27,13	32,56	G

Mit Auftritt spezialgehärtet. 85 cm Eschen-T-Griffstiel.
Größe: 27 x 18 cm.



Universalschaufel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
L051000	27502700	22,03	26,44	M

Aus gehärtetem Stahlblech. Blau lackiert.
Mit 130-cm-Hartholzstiel.
Größe: 30 x 24 cm.
Auch in anderen Größen lieferbar.



Fiberglas-Spaten

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S1701ST6	27031158	44,92	53,90	G

Kantige Form, mit Tritt, mit stabilem Fiberglas-Stiel.
Größe: 28 x 17 cm.



Randschaufel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
L013000	27031157	24,57	29,48	J

Aus gehärtetem Stahlblech. Blau lackiert.
Mit 130-cm-Hartholzstiel.
Größe: 31 x 26 cm.
Auch in anderen Größen lieferbar.



Profi-Wurfschaufel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
L125200	27031159	22,03	26,44	M

Aus gehärtetem Stahlblech mit 130 cm Hartholzstiel.
Gold lackiert.
Größe: 31 x 29 cm.



Gartenrechen

14 Zinken. Gehärtet.				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ohne Stiel	27503125	9,33	11,20	H
mit Stiel	27502703	20,33	24,40	J
16 Zinken. Gehärtet. (o. Abb.)				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ohne Stiel	27503126	9,76	11,71	H
mit Stiel	27503127	19,48	23,38	I



Fiberglas-Wurfschaufel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
L1252ST7	27031160	32,21	38,65	G

Aus gehärtetem Stahlblech.
Mit gebogenem, stabilem Fiberglas-Stiel (130 cm).
Größe: 31 x 29 cm.



Schotterrechen

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
R7140	27503130	20,31	24,37	K

14 Zinken, mit Dülle, gehärtet, ohne Stiel.
Auch in anderen Größen lieferbar.



Spezial-Aluminium-Schneeschaufel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A110000	27503055	39,01	46,81	I

2x vergütet, veredelte Oberfläche, mit 140 cm Stiel.
Größe: 39 x 33 cm.



Aluminium-, Schnee-, Frucht- und Getreideschaufel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A216010	27502696	21,32	25,58	K

Mit 130 cm Hartholzstiel.
Marke „AUSTRIA STAR“.
Größe: 39 x 33 cm.



Aluminium-Schieber

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A100K60E	27031161	42,64	51,17	H

Mit veredelter, glatter Oberfläche, 140 cm Hartholzstiel mit Signalfarbe.
50 cm breit.



Aluminium-Schneeschieber

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A101K70	27503049	27,48	32,98	G

Mit 145 cm Hartholzstiel, 50 cm breit, mit Stahlkante.



Profi-Holz-Schneeschieber

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
HSCHPR0	27503084	27,48	32,98	H

5-fach verleimt, mit starker Alu-Kante, 55 cm breit, 145 cm langer Stiel mit 2-facher Schraubbefestigung.



Aluminium-Schneeschieber

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A100KAST	27019592	36,41	43,69	H

Rippenverstärktes Blatt, verzinkte Stahlkante, gerader Alu-Stiel mit Kunststoff-D-Griff.



Kunststoffschieber mit Alu-Stiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
KSCHAST	27010148	27,48	32,98	G

Mit Alu-Stiel und D-Griff, mit Aluminium-Profilkante, fertig montiert.
54 cm breit.



Kunststoff-Schneeschieber

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
KSCH1HA	27000497	18,21	21,85	J

Orange, mit D-Griff-Stiel, inkl. Winterhandschuhe.
54 cm breit.



Metall-Schneewanne

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MSCHW5	27503113	77,25	92,70	F


Verzinkt, groß, 65 cm Breite, 87 cm Tiefe, pulverbeschichteter Bügel mit Kunststoffüberzug.



Kunststoff-Schneewanne

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
KSCHW1	27503097	79,94	95,93	E

Aus Hartkunststoff, groß, 70 cm Breite, 79 cm Tiefe, mit verzinkter Stahlkante. Pulverbeschichteter Bügel.



MESTO-Drucksprüher FPM

FPM (Viton), 360° schwenkbar

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,0 l / 3132 PR	27010660	16,76	20,11	K

Universal Plus FPM (Viton)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 l / 3132 PG	27001650	14,24	17,09	K

Drucksprüher für den Einsatz im Reinigungsgewerbe, zur Desinfektion, Fahrzeugreinigung, zum Korrosionsschutz, zum Imprägnieren. Behälter aus Kunststoff, mit Füllskala, Dichtungen aus FPM, verstellbare Düse aus Kunststoff, Sicherheitsventil.



MESTO-Drucksprüher FPM

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 l / 3132 P	27052965	25,13	30,16	I

1,5 l Füllinhalt, 1,8 l Gesamthalt, 3 bar Betriebsdruck, Kunststoffbehälter, FPM Dichtung, Sicherheitsventil, extra große Einfüllöffnung, hohe Standfestigkeit. Düse: PA, Flachstrahl, 80-01. Pumpe: Nylon, PA.



MESTO-Drucksprühergerät 3237P/3278P

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 l / 3237 P	27015456	39,45	47,34	H
8 l / 3278 P	27020059	67,23	80,68	I

Drucksprühergerät zum Einsatz im Handwerk (Maler, Fliesenleger, Stukkateure). Zum Versprühen von Tiefengrund, Haftgrund und anderen sprühfähigen Bauchemikalien. Behälter aus Kunststoff mit großem Druckpolster, mit Kunststoffpumpe, mit PVC-Schlauch 1,3 m, mit FPM-Dichtungen, mit Kunststoff-Spritzrohr 40 cm, mit Spezial-Flachstrahldüse aus Kunststoff, mit Profipumpe und integriertem Schmutzfilter.



MESTO-Drucksprühergerät 3275P/3270P

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 l / 3275 P	27020049	91,18	109,42	J
10 l / 3270 P	27020056	102,94	123,53	J

Drucksprühergerät 5 bzw. 10 l für den Einsatz im Baugewerbe, zur Desinfektion, in der Industrie und zum Imprägnieren. Behälter aus Kunststoff, 3 bar Betriebsdruck. Seitentragbar, mit FPM-Dichtungen, Flachstrahldüse aus Messing und Messing-Spritzrohr 50 cm, mit Spiralschlauch 2,5 m und Profi-Pumpe mit Stahlkolbenstange sowie integriertem Schmutzfilter, großem Einfülltrichter und Trichterabdeckung.



MESTO-Rückenspritze 3558P

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
18 l / 3558P	27053811	140,34	168,41	K

Schlauch 150 cm Arbeitslänge durch Gewebeeinlage verstärkt. Einfülldeckel mit integr. Messbecher und Verliersicherung. Extra große Einfüllöffnung mit Sieb. Ergon. Abstellventil mit Manometer und Filter. Spezial Flachstrahldüse 80-04 mit Filter. Ergon. gef. Handgriff längenverstellbar. Messingspritzrohr 50 cm, 360° drehbar. Spritzschirmhalterung beidseitig. Ergon. gef. Rückenteil (am Behälter). Kunststoffbehälter transp.. Einzigartige Breitenverstellung des Pumpenhebels. Tragegurte, mit Hüft- und Brustgurt. Pumpenhebel links/rechts montierbar. Made in Germany.



MESTO-Hochdrucksprühergerät 3595P/3615P

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 l / 3595 P	27013812	206,72	248,06	I
10 l / 3615 P	27013813	237,81	285,37	I

Hochdrucksprühergerät zum Einsatz im Baugewerbe, Reinigungsgewerbe und zur professionellen Schädlingsbekämpfung. Behälter 6 l bzw. 10 l aus Edelstahl, seitentragbar (3615 P = rückentragbar), FPM (Viton)-Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Messing-Spritzrohr 50 cm, Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung, Pumpenhalter, Trichterabdeckung, Ersatzteillfach, Spritz- und Verlängerungsrohrhalter.



MESTO-Hochdrucksprühergerät 3565P/3585P

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 l / 3565 P	27013814	158,40	190,08	H
10 l / 3585 P	27013808	184,87	221,84	I

Hochdrucksprühergerät zum Einsatz im Reinigungsgewerbe, Baugewerbe und zur professionellen Schädlingsbekämpfung. Behälter 6 l bzw. 10 l aus Stahl, polyesterbeschichtet, seitentragbar (3585 P = rückentragbar), FPM-Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Messing-Spritzrohr 50 cm, Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung, Pumpenhalter, Trichterabdeckung, Ersatzteillfach, Spritz- und Verlängerungsrohrhalter.



MESTO-Druckwasserbehälter 3585W

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 l / 3585 W	27018555	164,66	197,59	I

Behälter aus Stahl, Dichtungen NBR, mit 2,5 m transparentem Schlauch mit Gewebeeinlage, 1/2" Steckkupplung mit Wasserstopp, mit Pumpenhalter, Trichterabdeckung und Ersatzteillfach am Gerät. TÜV/GS-geprüft. Betriebsdruck: 6 bar



MESTO-Drucksprühergerät 3232EM

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 l / 3232 M	27020054	28,82	34,58	G

Behälter aus Kunststoff, seitentragbar. Dichtungen NBR, Düse aus Messing, Hohlkegel 1,1 mm. Spritzrohr aus Messing 40 cm, 360° drehbar. Schlauch 1,3 m. Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil, Abstellventil, Filtersieb, integrierter Einfülltrichter, hohe Standfestigkeit, optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr, ergonomischer Pumpengriff.



Pressluftschläuche 3/4"

Gummischlauch „Cobipress“

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
19x29 mm 15 bar	27502075	2,65	3,18	I

Pressluft-Flachschlauch „Cobipress Flat“

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
19x23 mm 25 bar	27502076	6,81	8,17	G

Superleicht „Cobipress SL“

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
19x22 mm 30 bar	27502077	6,58	7,90	L

20 + 40 m Rollen.
(Preis per lfm.)



Betonsilo-Schlauch Gummi „Siloflat“

Dimension	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 152 mm	27012308	44,50	53,40	F
ø 203 mm	27012309	61,93	74,32	F

(Preis per lfm.)



Betonsilo-Schlauch PVC „Cobiflat“

Dimension	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 152 mm	27012303	7,42	8,90	D
ø 203 mm	27012310	12,07	14,48	D

(Preis per lfm.)



PVC Schlauch transparent mit Gewebe „Cobiair F“

Dimension	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 x 12 mm, 26 bar	27012314	0,93	1,12	K
9 x 15 mm, 22 bar	27012315	1,09	1,31	K
10 x 16 mm, 22 bar	27012304	1,20	1,44	L
13 x 20 mm, 20 bar	27012305	1,94	2,33	K
19 x 26 mm, 14 bar	27012306	2,47	2,96	K
25 x 33 mm, 14 bar	27012307	3,54	4,25	K
32 x 42 mm, 12 bar	27012313	6,16	7,39	K

50 m Rollen.
(Preis per lfm.)



EPDM-Wasserschlauch 20 bar „COBIWATER PLUS“

Dimension	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
13 x 19 mm 1/2"	27054476	2,31	2,77	J
19 x 27 mm 3/4"	27054477	3,77	4,52	J
25 x 34 mm 1"	27054478	6,30	7,56	J

Temperatur bis +120°C. Anwendung: Kalt- und Heißwasser, Luft, Druckluft, leichte Säuren- und Laugenbeständigkeit. 40 m Rollen.
(Preis per lfm.)



PVC-Spiralschlauch „Cobilight L1“

Dimension	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3/4" ø 20 mm	27502163	1,87	2,24	H
1" ø 25 mm	27502164	2,07	2,48	H
1 1/4" ø 32 mm	27502165	2,69	3,23	H
1 1/2" ø 38 mm	27502166	3,50	4,20	H
2" ø 50 mm	27502167	5,04	6,05	H

6 bar, 50 m Rollen.
(Preis per lfm.)



PVC-Wasserschlauch 12 bar „Alfaflex“

Dimension	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1/2"	27502154	1,24	1,49	H
3/4"	27502156	2,16	2,59	H
1"	27502158	3,41	4,09	H

25 + 50 m Rollen.
(Preis per lfm.)



Auslaufkugelhahn PN 25

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
AKH 1/2"	27502148	6,02	7,22	G
AKH 3/4"	27502149	8,46	10,15	G



Kugelhahn PN 25

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1/2" IG/IG	27502150	5,17	6,20	G
3/4" IG/IG	27502151	7,19	8,63	I
1" IG/IG	27502152	11,35	13,62	H



Teflonband

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27502153	1,33	1,60	O

Länge 12 m 1/2", 12 x 0,08 mm.



Wasserkupplung mit Tülle

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GES 3/8"	27502088	2,70	3,24	M
GES 1/2"	27502089	2,70	3,24	M
GES 3/4"	27502090	2,68	3,22	L
GES 1"	27502091	3,05	3,66	K
GES 1 1/4"	27502092	3,69	4,43	K
GES 1 1/2"	27502093	4,99	5,99	K



Wasserkupplung mit Innengewinde

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GEI 3/8"	27502094	2,60	3,12	M
GEI 1/2"	27502095	2,68	3,22	M
GEI 3/4"	27502096	2,70	3,24	M
GEI 1"	27502097	2,51	3,01	K
GEI 1 1/4"	27502098	3,71	4,45	L
GEI 1 1/2"	27502099	4,53	5,44	L



Wasserkupplung mit Außengewinde

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GEA 3/8"	27502100	2,68	3,22	M
GEA 1/2"	27502101	2,77	3,32	M
GEA 3/4"	27502102	2,77	3,32	M
GEA 1"	27502103	2,70	3,24	M
GEA 1 1/4"	27502104	3,33	4,00	L
GEA 1 1/2"	27502105	3,97	4,76	L



Strahlrohr

mit Schlauchtülle

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ST 13 mm 1/2"	27502108	5,65	6,78	L
ST 19 mm 3/4"	27502109	9,73	11,68	L

mit Kupplung

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GEST 1/2"	27502106	8,91	10,69	M
GEST 3/4"	27502107	11,56	13,87	M



Schlauchschellen verzinkt

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Torro 10-16/9	27502168	0,52	0,62	M
Torro 12-22/9	27502169	0,52	0,62	M
Torro 16-27/9	27502170	0,55	0,66	L
Torro 20-32/9	27502171	0,55	0,66	L
Torro 25-40/12	27502172	0,80	0,96	L
Torro 40-60/12	27502173	0,85	1,02	M
Torro 60-80/12	27502174	1,20	1,44	M
Torro 90-110/12	27502175	1,47	1,76	M



Kompressor Klauenkupplung

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SKB 19 3/4Z	27049327	4,91	5,89	K



Kompressor Klauenkupplung

Mit Innengewinde 3/4", 1"

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
KIG 3/4"	27502079	4,39	5,27	H
KIG 1"	27502080	5,40	6,48	H

Mit Außengewinde 3/4", 1"

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
KAG 3/4"	27502081	5,40	6,48	H
KAG 1"	27502082	6,03	7,24	H



Schlauchklemme aus Temperguss

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SK 29 22-29 mm	27502085	2,52	3,02	I
SK 34 28-32 mm	27049328	4,47	5,36	L

Verzinkt.



Dichtung für Kompressorarmatur

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GOER	27502087	0,94	1,13	Q

Dichtung für Wasserkupplung

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GED	27502110	0,48	0,58	N



Kraftschellen

W2, Schraube verzinkt

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Mikalor 150-162/28	27012301	6,87	8,24	I
Mikalor 200-213/28	27012302	7,43	8,92	I

verzinkt

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Superex 150-162/26	27012311	3,41	4,09	I
Superex 188-200/26	27012312	3,86	4,63	I



Trevira Bauschläuche „Cobisintec“

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
20 m D-1"	27049322	49,01	58,81	E
20 m C-2"	27502145	49,52	59,42	E
20 m B-3"	27502146	86,40	103,68	F
20 m A-4"	27502147	219,96	263,95	L


Komplett montiert mit Kupplungen. (Preis per Stk.)



Storz-Saugkupplung

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
D-25 mm 1"	27049325	3,96	4,75	K
C-52 mm 2"	27502111	7,62	9,14	K
B-75 mm 3"	27502112	11,81	14,17	J
A-100 mm 4"	27502113	31,48	37,78	K

Saugkupplung.



Festkupplung mit Innengewinde

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
D-25 1"	27049326	4,86	5,83	K
C-52 3/4"	27502114	19,23	23,08	I
C-52 1"	27502115	17,07	20,48	J
C-52 1 1/4"	27502116	7,00	8,40	I
C-52 1 1/2"	27502117	7,35	8,82	J
C-52 2"	27502118	7,61	9,13	K
C-52 2 1/2"	27502119	17,50	21,00	J
B-75 3"	27502120	11,63	13,96	J
A-110 4"	27502121	20,08	24,10	K



Festkupplung mit Außengewinde

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
C-52 1" AG	27502122	7,00	8,40	I
C-52 1 1/4" AG	27502123	7,09	8,51	J
C-52 1 1/2" AG	27502124	7,35	8,82	J
C-52 2" AG	27502125	7,61	9,13	K
C-52 2 1/2" AG	27502126	17,16	20,59	J
B-75 3" AG	27502127	11,02	13,22	I
A-110 4" AG	27502128	19,68	23,62	K



Übergangsstücke

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
B - C	27502129	19,61	23,53	K
A - B	27502130	34,66	41,59	J



Ersatzdichtungen für Storzkupplungen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
C-52	27502136	1,13	1,36	M
B-75	27502137	1,22	1,46	M
A-110	27502138	2,96	3,55	M



Gummiflachschauch „Cobiindustry“

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
20 m 52-C	27049323	146,46	175,75	F
20 m 75-B	27049324	202,88	243,46	E

Komplett montiert mit Storz-Saugkupplung.



Blindkupplungen

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
C-52	27502131	9,63	11,56	K
B-75	27502132	14,44	17,33	L
A-100	27502133	26,68	32,02	L



Strahlrohr / Anschlussgarnitur

Mehrzweckstrahlrohr

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Storz 52-C2"	27502139	43,93	52,72	H
Storz 25-D1"	27053299	42,41	50,89	I

Hydrantenanschlussgarnitur

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27502144	68,67	82,40	M

2"C-Kupplung + 3/4" Rückschlagventil + 3/4" Auslaufkugelhahn.



Hydrantenschlüssel

Überflur

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27502142	13,55	16,26	H

Unterflur 4-kant

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
14,7 x 14,7 mm	27053300	50,87	61,04	H
30 x 30 mm	27502143	40,23	48,28	H



Kupplungsschlüssel

Aus Guss

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A/B/C	27502140	8,91	10,69	J

Aus Stahl

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A/B/C	27502141	18,38	22,06	I
B/C	27053301	6,90	8,28	I

Mit Kälteschutzgriff.

SOUDAL



FIX ALL FLEXI - Einer für Alles !!

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
braun	371146	8,33	10,00	H
beige	845432	8,33	10,00	H
weiß	429834	8,33	10,00	H
grau	429835	8,33	10,00	H
schwarz	70331	8,33	10,00	H
hellgrau	374524	8,33	10,00	H

Perfekt zum hochflexiblen Verfugen und Verkleben mit nur einem Produkt.

Alle Materialien und auch Untergründe, dauerhaft elastisch und doch überstreichbar, auch für Fugen im Sanitärbereich (S1).

Sehr emissionsarm EC 1+.

Inhalt: 470 g

FIX ALL - die Spezialisten

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Crystal	19021	9,16	10,99	G
High Tack	531100	10,41	12,49	J
Turbo	834927	9,99	11,99	I
X-Treme-Power	927002	9,99	11,99	F

Crystal - kristallklar

Inhalt: 300 g

High Tack - super stark

Inhalt: 420 g

Turbo - super schnell

Inhalt: 430 g

X-Treme-Power - extreme Anfangshaftung

Inhalt: 415 g

Naturstein-Silikon SILIRUB+ S 8800

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
transparent	855752	7,08	8,50	L
weiß	855754	7,08	8,50	L
jasmin	45248768	7,08	8,50	L
hellbeige	855760	7,08	8,50	L
bahamabeige	855756	7,08	8,50	L
fugengrau	942017	7,08	8,50	L
mittelgrau	855759	7,08	8,50	L
staubgrau	942015	7,08	8,50	L
manhattan	942013	7,08	8,50	L
marmorgrau	855755	7,08	8,50	L
anthrazit	855758	7,08	8,50	L
schwarz	942018	7,08	8,50	L
transparentgrau	855757	7,08	8,50	L

Neutralvernetzendes Premium-Naturstein-Silikon für alle Verklebungen und Verfugen auch bei Marmor, Granit und Natursteinen. Beste Haftung auch auf mineralischen Untergründen innen und außen, keine Fleckenbildung, kein Fadenzug und gut glättbar, pilzhemmend, geruchsarm, farbecht sowie extrem alterungs-, witterungs- und UV-beständig.

Sehr emissionsarm EC 1+.

Inhalt: 300 ml

SOUDABOND EASY B 1

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SB-Easy M	637403	11,24	13,49	L
SB-Easy P	632220	11,24	13,49	L

Schnell geschäumt, sicher geklebt.

Der PU-Kleber aus der Schaumdose.

Saubere und leise Verarbeitung: kein Bohren, kein Schmutz, kein Lärm. Große Zeitersparnis: kein Strom, kein Wasser, kein Rührwerk.

Zum Verkleben von Dämmstoffen, Gasbeton, Klinker, Steinen, Gipskarton- und Holzplatten, Bitumenbahnen, u.v.a.m.

Anstelle herkömmlicher Pulverkleber:

1 Dose ersetzt 25 kg Mörtel.

Haftet auch auf Holz, Metall und Kunststoff.

Inhalt: 750 ml

FLEXIFOAM

Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
750 ml	731819	9,99	11,99	L

Einkomponentiger Füll- und Dämmschaum.

Elastisch, mit flexibler Schaumstruktur. Perfekt luft- und winddicht (18542, Teil 7.2.).

Sehr gute Schalldämmung mit 60 dB.

Gute Wärmedämmung ($\lambda=0.0345$ W/m.K).

Hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand.

Zum Festereinbau nach Önorm B 5320.

Zum luftdichten Verfüllen von Hohlräumen im Dachbereich und im Ausbau. Schließt Anschlussfugen zu Sparren, Pfette, etc. Zum Ausschäumen von Hohlräumen bei Durchbrüchen, Türrahmen, Rolladenkästen. Montage von Türrahmen und Fensterbänken.

Patentiertes Produkt mit vielen Prüfzertifikaten.

Sehr emissionsarm EC 1+

PROFI - PISTOLENSCHAUM B3

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
champagne	76422	4,99	5,99	L
grau	924362	7,08	8,50	M

Einkomponentiger PU-Schaum.

Feinzellige, kompakte Schaumstruktur.

Exakt und sparsam zu dosieren. Formstabil mit nur geringer Nachexpansion. Gute Haftung auf fast allen Bauuntergründen. Vor- und Nachfeuchten erleichtert Aushärtung.

Gute Schalldämmung mit 58 dB.

Für viele Anwendungen am Bau.

Inhalt: 750 ml





Pistolenschaum PUP Premium

Type / VPE	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PUP 750 B2	27011157	8,15	9,78	N

- Inhalt 825 ml
- Schaumausbeute 55 l
- Geeignet als Fensterschaum



Pistolenschaum PUP Winter

Type / VPE	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PUP 750 B3 W	27052971	9,44	11,33	O

- Inhalt 750 ml
- Schaumausbeute 40 l
- Schaumausbeute von Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig bis zu -15°C verarbeitbar - perfekt für die kalte Jahreszeit.



Pistolenschaum PUP Standard

Type / VPE	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PUP 750 B3	27011179	7,38	8,86	N

- Inhalt 750 ml
- Schaumausbeute 40 l
- Geeignet als Fensterschaum



Perimeterschaum PUP P

Type / VPE	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PUP P 750 G B2	27049513	12,13	14,56	N

- Inhalt 750 ml
- Schaumausbeute 45 l
- Geeignet für Perimeterdämmplatten



Brunnenschaum PU 1 Premium

Type / VPE	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PU 1/750 B3	27010589	9,28	11,14	O

- Inhalt 750 ml
- Schaumausbeute 41 l
- Hochwertiger Montageschaum mit geprüfter Wasserdruckbeständigkeit.



Schnell-Montageschaum PU 1 Standard

Type / VPE	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PU 1/750	27011189	7,38	8,86	N

- Inhalt 750 ml
- Schaumausbeute 41 l
- Geeignet als Brunnenschaum



Meinl Montageschaum & Pistolenschaum 750 ml

Montageschaum 750 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
beige	27054025	5,92	7,10	K

Pistolenschaum 750 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
beige	27054019	6,25	7,50	K

Zum Isolieren, Dämmen, Füllen und Befestigen im Dach- und Wandbereich. Universell zum Ausschäumen von Anschlussfugen und Hohlräumen im gesamten Innenausbau.



Meinl Allzweck & Naturstein 310 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
transparent	27054034	8,25	9,90	I
weiß	27054035	8,25	9,90	I
grau	27054036	8,25	9,90	I
manhattan	27054037	8,25	9,90	I
mittelgrau	27054038	8,25	9,90	I
anthrazit	27054039	8,25	9,90	I
beige	27054040	8,25	9,90	I
eiche	27054041	8,25	9,90	I
hellbraun	27054010	8,25	9,90	I
braun	27054011	8,25	9,90	I

Für fast alle professionellen Dehn-, Dicht- und Anschlussfugen. Für Sanitär, Küche, Bau, Dach, Fenster, Glas, Beton, Holz, Metall, diverse Kunststoffe etc.



Meinl Brunnenschaum 750 ml

Brunnenschaum 750 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
grün	27054021	9,83	11,80	N

Pistolen Brunnenschaum 750 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
grün	27054022	9,83	11,80	N

Die Spezialschäume zum Verbinden von Betonschachtringen. Widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und Wasser, sowie normalerweise im Erdreich vorhandenen Säuren und Bakterien. 1 Dose (750 ml) reicht für ca. 3-4 Schachtringe mit ca. Ø 1m.



Meinl Sanitär & Keramik 310 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
transparent	27054026	7,08	8,50	M
weiß	27054027	7,08	8,50	M
grau	27054031	7,08	8,50	M

Ist eine hochwertige, fungizid ausgerüstete, elastische, Dichtungsmasse für dauerhafte Verfugungen. In weiteren 5 Standardfarben und 75 Sonderfarben erhältlich.



Meinl Weichzellschaum 750 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
weiß	27054018	13,67	16,40	J

Ideal für Anschlussfugen im Holz- und Massivbau mit hoher Bewegungsaufnahme. Zum Einbau von Fenstern, Terrassentüren, Dachflächenfenstern etc. Hohe Elastizität von mehr als 30 %, schalldämmgeprüft.



Meinl Allseits Kleben & Verfugen 290 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
transparent	27054015	9,25	11,10	H
weiß	27054012	9,08	10,90	H
grau	27054013	9,08	10,90	H
schwarz	27054014	9,08	10,90	H

Ersetzt Silikon, Acryl, Spiegel- und Montagekleber, etc. Gute Haftung auf Beton, Glas, Metall, Kunststoff, Putz, Holz, Spiegel, Styropor etc.



Meinl Perimeter Platten-Kleber 750 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
beige	27054024	9,83	11,80	N

Zum Verkleben von Polystyrol-Hartschaumdämmplatten als Perimeterdämmung bei normaler Bodenfeuchtigkeit. Zum Füllen von Fugen bei Perimeterdämmplatten. Einfache und kostensparende Verarbeitung.



Meinl Express Konstruktionskleber 310 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
beige	27054016	13,17	15,80	M

Hochwertiger, feuchtigkeithärtender 1-Komponenten PU-Spezialklebstoff gem. DIN EN 204 D4 und DIN EN 14257 (WATT 91). Extrem schnelhärtend, hohe Klebekraft. Zum Montieren, Leimen, Kleben, Reparieren, Füllen, Dübeln, Befestigen, Konstruieren etc. 310 ml.



Meinl B1 Brandschutzschaum 750 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
rosa	27054023	18,25	21,90	H

Feuerwiderstandsdauer von bis zu 240 min (unter Beachtung der richtigen Fugenausbildung). Zum Abdichten, Füllen, Isolieren, Montieren, Dämmen und Einbauen, besonders wenn gute Feuersicherheit benötigt wird. 2 in 1 Dose für Adapter und Pistole.



Meinl Multi Injektions-Befestigung 300 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
grau	27054042	14,08	16,90	M

2K-Ankerkleber für Schwer- und Mittellastbefestigungen. In trockenem und nassem, gerissenen und ungerissenen Beton. Befestigungen im Gewerbe-, Industrie-, Elektrobau sowie im Hydraulikbauwesen und bei Blecharbeiten. Inklusive 2 Mischer. 300 ml.



Meinl Pistolenschaum-Set 7-teilig

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
beige	27054020	52,33	62,80	F

5 Dosen Pistolenschaum 750 ml universell zum Isolieren, Dämmen, Füllen und Befestigen. 1 Stück PU-Entferner: hochaktiver Kaltreiniger zum Entfernen von frischen PU-Schaumverunreinigungen sowie Anweichen von angetrocknetem PU-Schaum in Schaumpistolen. 1 Stk Metall Schaumpistole.



Meinl 2-K Schaum 440 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
grün	27054017	8,00	9,60	H

Hervorragend zum Abdichten, Füllen, Isolieren, Montieren, Dämmen, Kleben und Einbauen von Türzargen, Rollladenkästen, Badewannen, Brausetassen, etc. Besonders geeignet zum Ausfüllen von Hohlräumen wo keine Umgebungsfeuchtigkeit vorhanden ist.



Mörtelpresse X7-1000

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052816	87,88	105,46	I

Bis 1 Liter Füllmenge, stabile Verarbeitung, breiter Schubklotz, metallverschraubtes Griffstück, gummierter Griff und Abzug, Halte-Clip zum Arretieren des Rohres, Metallschaufel zum Befüllen.



Kartuschenpresse X7-600

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052817	33,88	40,66	J

Schwarz/silber/rot, für Kartuschen und Beutel bis 600ml, drehbares Aluminiumrohr, gummierter Griff und Abzug, Nylon-Überwurfmutter, Übersetzungsverhältnis 14:1.



Kartuschenpresse X7-400

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052818	27,46	32,95	I

Schwarz/silber/rot, für Kartuschen 310ml und Beutel bis 400ml, drehbares Aluminiumrohr, gummierter Griff und Abzug, Nylon-Überwurfmutter, Übersetzungsverhältnis 14:1.



Kartuschenpresse X7-310

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052819	21,97	26,36	I

Mattschwarz/rot, für Kartuschen 310ml, drehbare Schale, gummierter Griff und Abzug, starker Schubklotz, Leiterhaken, Übersetzungsverhältnis 14:1.



Halbschalenpresse HPS56

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052820	13,28	15,94	I

Rot/Schwarz, für Kartuschen 310 ml, drehbare Schale, Leiterhaken, ergonomischer Abzugshebel.



Dosierpistole SCURO Evo5

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052810	45,79	54,95	I

Schwarz/anthrazit, hochwertige Pistole aus Metall, komplett antihafbeschichtet, verstärkte Adapterform, 4-facher Longlife-Dichtungssatz, leicht und präzise einstellbar mit Endstoppfunktion, ergonomischer Griff und Abzug für optimalen Halt.



Kartuschenpresse eXcePt-310

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052812	42,12	50,54	I

Schwarz/orange, für Kartuschen 310ml, aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion, gummierter Griff und Abzug, integr. Dosierspitzen-Schneidmesser, Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt durch schwarze Speziallegierung, gesinterter Schubklotz für hohe Belastbarkeit, Übersetzungsverhältnis 19:1.



Dosierpistole Metall Lite-Plus

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052805	27,45	32,94	H

Rot/schwarz, hochwertige Metallpistole, antihafbeschichtete Dosiernadel und Dosenadapter, abgesetztes Pistolenrohr für mehr Stabilität, gummierter Griff.



Dosierpistole Ergo

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052811	18,32	21,98	I

Rot/schwarz, stabile Kunststoffpistole, Transportrohr und Abzug aus Metall, Dosierspitze aus Messing, ergonomischer Handgriff mit Gummierung, extra große Stellschraube.



Feindüsen-Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052806	3,19	3,83	J

Rot, Feindüsen für Dosierpistolen, 3 Stück im Hänger.

Fugen-Quartett

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052809	10,99	13,19	I

Aus elastischem Kunststoff, für Keil- und Hohlfugen, einfache Handhabung, 4er Set in einer Kunststoffbox.

Profischubteller mit Hut

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052808	3,84	4,61	I

Schwarz, für FX7- und eXcePt-Serie.

Röhrchen und Spitzen-Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052807	3,83	4,60	J

Röhrchen und Spitzen für Dosierpistolen, je 2 Stk. im Hänger.



Linienmarkierer Tracing 500ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Weiß	29502799	11,78	14,14	P
Blau	29502800	11,78	14,14	P
Gelb	29502801	11,78	14,14	P
Schwarz	29502802	11,78	14,14	P
Rot	29502803	11,78	14,14	P
Grün	29502804	11,78	14,14	P

Der Linien-Allrounder. Parkplätze, Sicherheitslinien, Arbeitszonen.



Markierspray FLUO TP Fluoreszenzfarbe

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Violett	27000499	7,05	8,46	P
Rot	29502779	7,05	8,46	P
Orange	29502780	7,05	8,46	P
Gelb	29502781	7,05	8,46	P
Grün	29502782	7,05	8,46	P
Blau	29502783	7,05	8,46	P
Pink	29502784	7,05	8,46	P

500 ml. Für 9-10 Monate.



Linienmarkierer TRACING PLUS

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Weiß	29502812	29,11	34,93	Q
Gelb	29502813	29,11	34,93	Q
Blau	27000501	29,11	34,93	Q
Schwarz	27000502	29,11	34,93	Q
Rot	27000503	29,11	34,93	Q
Grün	27000504	29,11	34,93	Q
Orange	27000505	29,11	34,93	Q
Grau	27000506	29,11	34,93	Q

750 ml. Ausgezeichnete Haftung. Hohe Abriebfestigkeit. Unempfindlich gegen Verschmutzung. Ca. 12 Monate Haltbarkeit (je nach Untergrund). Anwendungstemperatur: + 5°C bis + 50°C.



Markierspray S Mark Fluo 500ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Weiß	27054619	4,99	5,99	N
Rot	27054620	4,99	5,99	N
Orange	27054621	4,99	5,99	N
Gelb	27054622	4,99	5,99	N
Grün	27054623	4,99	5,99	N
Pink	27054624	4,99	5,99	N
Blau	27054625	4,99	5,99	N

Der Allrounder. Leuchtend. Kurzzeit Markierungen.



Bodenmarkierungswagen

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
für 500 ml	27000507	121,20	145,44	F
für 750 ml	27000508	121,20	145,44	F

Markierstange

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27000509	39,90	47,88	B

Rückenschonendes Markieren, einfachste Anwendung.



Markierspray IDEAL (360°C)

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Kirsche	29502805	7,60	9,12	P
Gelb	29502806	7,60	9,12	P
Orange	29502807	7,60	9,12	P
Blau	29502808	7,60	9,12	P
Weiß	29502809	7,60	9,12	P

500 ml. Fluoreszenzfarbe. 360°C Spray (für Elektriker, Tunnelbau,...).



Markier- und Signierkreide fluoreszierend

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27038398	6,52	7,82	P

Stark fluoreszierend. Geeignet für Anlagen mit optischer Auflösung. Wetterfest. Markiert auf jeder Oberfläche: Metall, Holz, Pappe, Stein, Asphalt, Kunststoff. Speziell für optische Lesegeräte entwickelt.



PRO TECH Schutz

Doseninhalt 400 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Schweißerschutz Spray	27053566	4,70	5,64	E

Doseninhalt 500 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Speed Wax	27053568	8,39	10,07	E

Doseninhalt 600 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Imprägnierspray	27053567	8,32	9,98	E



PRO TECH Schmierung

Doseninhalt 200 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Schloss-Spray	27053591	5,15	6,18	E

Doseninhalt 400 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Bohr- und Schneidöl	27053581	5,28	6,34	E
Kontakt Spray	27053565	4,30	5,16	E
Trockenschmierstoff	27053582	5,20	6,24	E
Kupfer-Spray	27053583	5,15	6,18	E
Keramik-Spray	27053584	6,60	7,92	E
MoS2 Rostlöser	27053585	2,95	3,54	E
Multispray	27053587	4,10	4,92	E
PTFE Spray	27053588	6,65	7,98	E
Silikon Spray	27053590	2,58	3,10	E
Vaseline-Spray	27053593	5,08	6,10	E

Doseninhalt 500 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Graphit-Öl-Spray	27053579	6,30	7,56	E
Kettenspray	27053586	4,62	5,54	E
Trockengleitspray	27053589	6,90	8,28	E
Weißes Sprühfett	27053592	5,80	6,96	E



PRO TECH Reinigung

Doseninhalt 400 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Cockpit-Spray	27053569	3,99	4,79	E
Multi Glas Schaumreiniger	27053575	3,18	3,82	E
PU-Schaumreiniger	27053576	3,34	4,01	E
Edelstahl Reiniger	27053580	4,09	4,91	E

Doseninhalt 500 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Elektronikreiniger	27053570	5,80	6,96	E
Kraftstoffsystemreiniger	27053571	7,45	8,94	E
Klebstoff- und Dichtungsmassentferner	27053572	6,98	8,38	E
Bitumenentferner	27053573	6,85	8,22	E
Profi Industriereiniger	27053577	3,18	3,82	E
Edelstahl Politurspray	27053578	5,85	7,02	E

Doseninhalt 600 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Multi Schaumreiniger	27053574	5,70	6,84	E



TECHNIMA Spezialprodukte

Doseninhalt 500 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PAK Detector	27053963	12,55	15,06	E
Ultra Clean	27053964	9,45	11,34	E
Haftgrund weiß	27053965	7,50	9,00	E
Haftgrund rot	27053966	7,50	9,00	E
Haftgrund grau	27053967	7,50	9,00	E
Rostumwandler hellbraun	27053968	8,45	10,14	E
Zink Alu glänzend	27053961	7,46	8,95	E
Zink Alu glänzend schnell trocknend	27053960	7,46	8,95	E
Zink Matt 97%	27053969	7,46	8,95	E
Zink Matt schnell trocknend	27053970	7,65	9,18	E

Doseninhalt 600 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Bitumen-Primer	27053962	7,35	8,82	E

Modulare Werkbänke

Individuell kombinierbar und höhenverstellbar


Mehrschicht verleimte Buchenholzplatte, Dim.: 1500, 2000, 2500 mm x 750 x 40 mm,
Laden Kugelgelagert, Vollauszug, 45 kg Laden-Tragkraft
Ladenhöhe: 70, 150 und 230 mm
Zentralverriegelung inklusive 2 Schlüssel
Individuelle Arbeitshöhen von 690 bis 1110 mm, (Standard 910 mm)
Für Montagen bereits zum Großteil im Standard vorhandene Metall-Gewindebuchsen
Pulverbeschichtete Lackierung, blei- und cadmiumfrei
Gefertigt aus Premium Metallblech



Werkbank A15

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053749	419,00	502,80	G

Länge 2000 mm. Kombinierbar mit Lochwandmodul MC10.



Lochwandmodul MC10

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053746	923,62	1.108,34	N

Dimension: 2000x1018x28 mm. 1 Fachboden, 6 Sichtlagerkisten. Kombinierbar mit den Werkbänken A15, MA19 und MA20.



Werkbank 990MA1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053750	2.035,00	2.442,00	G

Länge 2000 mm. Schubladenschränke mit 12 Schubladen. Lochwand 2000x1018x28 mm mit LED-Beleuchtung. Inklusive Kabelkanal und 2x Doppelsteckdose. 1 Fachboden, 6 Sichtlagerkisten.



Wandschrank 990CAU 350x510 mm (TxH)

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.000 mm	27054301	299,00	358,80	G
1.250 mm	27054302	335,00	402,00	G
1.500 mm	27054303	444,00	532,80	G



Schränke 475x650x870 mm (BxTxH)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
990ND6	27054216	487,30	584,76	G
990ND8	27054217	541,50	649,80	G
990NDD2	27054218	348,00	417,60	G
990BIN	27054219	557,00	668,40	G
990PNE	27054220	762,40	914,88	G

Ladenhöhe: 75, 150 und 230 mm.



Arbeitsplatten

Arbeitsplatten 990TW aus Buchenholz 750x40 (TxH)

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.500 mm	27054304	156,30	187,56	G
2.000 mm	27054305	205,00	246,00	G
2.500 mm	27054306	256,00	307,20	G

Rostfreie Abdeckung 990TWS 753x41 (TxH)


Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.503 mm	27054307	178,50	214,20	G
2.003 mm	27054308	229,00	274,80	G
2.503 mm	27054309	426,00	511,20	G



Schränke 663x650x870mm (BxTxH)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
990WD6	27054221	560,40	672,48	G
990WD8	27054222	627,50	753,00	G
990 WDD2	27054223	409,80	491,76	G

Ladenhöhe: 75, 150 und 230 mm.



Unterschränke 475x650x430 mm (BxTxH)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
990NDH	27054299	218,40	262,08	G
990NDH4	27054300	340,80	408,96	G




Fußgestelle

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
990LA	27054311	87,40	104,88	G
990L	27054310	64,90	77,88	G

990LA: Höhe 690-1.110 mm höhenverstellbar.

990L: Höhe 870 mm - Fix.

Zubehör - Anbauteile:





Fachbodenregale Stecksystem

Fachbreite 1 m, Fachlast 150 kg, Höhe 2 m, Feldlast 1,3 t, Fachböden 5

Tiefe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 cm Grundregal	27055401	121,96	146,35	D
30 cm Anbauregal	27055402	87,98	105,58	D
40 cm Grundregal	27055403	133,64	160,37	D
40 cm Anbauregal	27055404	98,72	118,46	D
50 cm Grundregal	27055405	144,15	172,98	D
50 cm Anbauregal	27055406	108,35	130,02	D
60 cm Grundregal	27055407	155,16	186,19	D
60 cm Anbauregal	27055408	118,48	142,18	D
80 cm Grundregal	27055409	178,41	214,09	D
80 cm Anbauregal	27055410	139,53	167,44	D

Fachbreite 1 m, Fachlast 150 kg, Höhe 2,5 m, Feldlast 1,7 t, Fachböden 6

Tiefe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 cm Grundregal	27055411	150,94	181,13	D
30 cm Anbauregal	27055412	107,87	129,44	D
40 cm Grundregal	27055413	165,52	198,62	D
40 cm Anbauregal	27055414	121,04	145,25	D
50 cm Grundregal	27055415	178,66	214,39	D
50 cm Anbauregal	27055416	132,86	159,43	D
60 cm Grundregal	27055417	192,40	230,88	D
60 cm Anbauregal	27055418	145,28	174,34	D
80 cm Grundregal	27055419	221,62	265,94	D
80 cm Anbauregal	27055420	171,20	205,44	D

Fachbreite 1 m, Fachlast 150 kg, Höhe 3 m, Feldlast 2,3 t, Fachböden 7

Tiefe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 cm Grundregal	27055421	186,10	223,32	D
30 cm Anbauregal	27055422	130,85	157,02	D
40 cm Grundregal	27055423	202,64	243,17	D
40 cm Anbauregal	27055424	145,98	175,18	D
50 cm Grundregal	27055425	217,53	261,04	D
50 cm Anbauregal	27055426	159,55	191,46	D
60 cm Grundregal	27055427	233,12	279,74	D
60 cm Anbauregal	27055428	173,82	208,58	D
80 cm Grundregal	27055429	266,11	319,33	D
80 cm Anbauregal	27055430	203,51	244,21	D

Fachbreite 1 m, Fachlast 150 kg, Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern

Tiefe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 cm	27055431	10,80	12,96	D
40 cm	27055432	12,76	15,31	D
50 cm	27055433	14,51	17,41	D
60 cm	27055434	16,36	19,63	D
80 cm	27055435	20,13	24,16	D

Fachbreite 1 m, Fachlast 250 kg, Höhe 2 m, Feldlast 1,3 t, Fachböden 5

Tiefe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 cm Grundregal	27055436	135,86	163,03	D
30 cm Anbauregal	27055437	101,88	122,26	D
40 cm Grundregal	27055438	149,04	178,85	D
40 cm Anbauregal	27055439	114,12	136,94	D
50 cm Grundregal	27055440	165,05	198,06	D
50 cm Anbauregal	27055441	129,25	155,10	D
60 cm Grundregal	27055442	177,66	213,19	D
60 cm Anbauregal	27055380	140,98	169,18	D
80 cm Grundregal	27055381	202,96	243,55	D
80 cm Anbauregal	27055382	164,08	196,90	D

Fachbreite 1 m, Fachlast 250 kg, Höhe 2,5 m, Feldlast 1,7 t, Fachböden 6

Tiefe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 cm Grundregal	27055383	167,62	201,14	D
30 cm Anbauregal	27055384	124,55	149,46	D
40 cm Grundregal	27055385	184,00	220,80	D
40 cm Anbauregal	27055386	139,52	167,42	D
50 cm Grundregal	27055387	203,74	244,49	D
50 cm Anbauregal	27055388	157,94	189,53	D
60 cm Grundregal	27055389	219,40	263,28	D
60 cm Anbauregal	27055390	172,28	206,74	D
80 cm Grundregal	27055391	251,08	301,30	D
80 cm Anbauregal	27055392	200,66	240,79	D

Fachbreite 1 m, Fachlast 250 kg, Höhe 3 m, Feldlast 2,3 t, Fachböden 7

Tiefe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 cm Grundregal	27055393	205,56	246,67	D
30 cm Anbauregal	27055394	150,31	180,37	D
40 cm Grundregal	27055395	224,20	269,04	D
40 cm Anbauregal	27055396	167,54	201,05	D
50 cm Grundregal	27055397	246,79	296,15	D
50 cm Anbauregal	27055398	188,81	226,57	D
60 cm Grundregal	27055399	264,62	317,54	D
60 cm Anbauregal	27055400	205,32	246,38	D
80 cm Grundregal	27055361	300,48	360,58	D
80 cm Anbauregal	27055362	237,88	285,46	D

Fachbreite 1 m, Fachlast 250 kg, Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern

Tiefe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 cm	27055363	13,58	16,30	D
40 cm	27055364	15,84	19,01	D
50 cm	27055365	18,69	22,43	D
60 cm	27055366	20,86	25,03	D
80 cm	27055367	25,04	30,05	D

Aussteifung durch Kreuzstrebe. Einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstreben. Ideal zum Aufbau von Regalzeilen vor Wänden und als Doppelregal Rücken an Rücken. Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar. Individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch drei Regalbreiten. Geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen. Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden. Preiswerte Aussteifungsvariante. Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich.



Palettenregal Starterset

Höhe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3 m	27055368	1.046,52	1.255,82	D
4 m	27055369	1.218,76	1.462,51	D
5 m	27055370	1.347,44	1.616,93	D

Bestehen aus 3 Feldern je 2,7 m breit, 4 Rahmen, 12 bzw. 18 Holme, 16 Schwerlastanker / Bodenanker. Gesamtbreite: 8,444 m. Tiefe: 1,1 m. 3 Lagerebenen. 27 Palettenplätze. Max. Fachlast 1.840 kg.

3 m: Fachhöhe 1,25 m. Max. Palettenhöhe: 1,0 m. Max. Feldlast 10.415 kg.
4 m: Fachhöhe 1,75 m. Max. Palettenhöhe: 1,5 m. Max. Feldlast 7.855 kg.
5 m: Fachhöhe 2,25 m. Max. Palettenhöhe: 2,0 m. Max. Feldlast 5.725 kg.




Palettenregal Anbauregal

Höhe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3 m	27055371	305,51	366,61	D
4 m	27055372	348,57	418,28	D
5 m	27055373	380,74	456,89	D

Bestehen aus 1 Feld 2.700 mm breit, 1 Rahmen, 4 bzw. 6 Holme, 4 Schwerlastanker / Bodenanker.

Gesamtbreite: 2,786 m. Tiefe: 1,1 m. 3 Lagerebenen. 9 Palettenplätze. Max. Fachlast 1.840 kg.

3 m: Fachhöhe 1,25 m. Max. Palettenhöhe: 1,0 m. Max. Feldlast 10.415 kg.
4 m: Fachhöhe 1,75 m. Max. Palettenhöhe: 1,5 m. Max. Feldlast 7.855 kg.
5 m: Fachhöhe 2,25 m. Max. Palettenhöhe: 2,0 m. Max. Feldlast 5.725 kg.



Kragarmregal K 6000

einseitig

Nutztiefe/Tragkraft je Arm/ Tragkraft ges	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,75 m / 775 kg / 7.750 kg	27055374	1.433,10	1.719,72	D
1,00 m / 575 kg / 5.750 kg	27055375	1.547,43	1.856,92	D
1,25 m / 475 kg / 4.750 kg	27055376	1.661,54	1.993,85	D

beidseitig

Nutztiefe/Tragkraft je Arm/ Tragkraft ges	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2x 0,75 m / 775 kg / 15.500 kg	27055377	2.102,62	2.523,14	D
2x 1,00 m / 575 kg / 11.500 kg	27055378	2.325,36	2.790,43	D
2x 1,25 m / 475 kg / 9.500 kg	27055379	2.547,38	3.056,86	D

Regalhöhe: 3m. Regalbreite: 1,5 m. Anzahl Felder: 1. Anzahl Ständer: 2.

Zur stehenden, liegenden oder hängenden Aufbewahrung von Rohren, Profilen und anderen sperrigen Materialien. Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar. Abrollsicherung zur sicheren Lagerung gesteckt. Beliebige lange Regalzeilen, ein- oder beidseitig nutzbar. Sondermaße und höhere Belastungen auf Anfrage.

Optimierte Belastungswerte durch Verschrauben von Fuß und Ständer. Lieferung der Kragarmständer unmontiert. Farben: enzianblau, silbergrau, feuerrot und resedagrün. Feuerverzinkt gegen Aufpreis.



Profi Staubschutzwand Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040095	399,00	478,80	D

2 Staubschutztüren 120 x 280 cm, Modelle nach Wahl (mit oder ohne Durchfahrt).

Geeignet für Wandgrößen 6 x 2,80 m (Breite beliebig verlängerbar).

Inhalt:

6 Längsteleskopstangen 115 cm – 290 cm

5 Klebebänder aggressiv 10 cm x 10 m

4 Bahnen Vlies 100 cm x 280 cm

1 Montageanleitung

2 Querteleskopstangen 50 cm – 115 cm

1 Klebeband wandschonend 5 cm x 50 m

1 PVC-Packtasche



Profi Staubschutztür

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040094	195,00	234,00	D

1 Staubschutztür 120 x 220 cm, Modell nach Wahl (mit oder ohne Durchfahrt).

Geeignet für Türgrößen von 1 x 2 m (auch kleiner einbaubar).



Kombi Staubschutztür

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040098	29,00	34,80	D

Großer Durchstieg, kann bodentief geöffnet werden (als Durchfahrt). Aus staubdichtem Polypropylen-Spinnvlies.

Individuell zuschneidbar.

Für jede Tür bis max. 1 x 2 m geeignet.



Planschutzhülle transparent

Größe / Menge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
DIN A0 / 10	27040099	61,00	73,20	D
DIN A0 / 20	27040100	118,00	141,60	F
DIN A1 / 10	27040101	52,00	62,40	D
DIN A1 / 20	27040102	102,00	122,40	F
DIN A3 / 10	27040103	23,00	27,60	D
DIN A3 / 20	27040104	46,00	55,20	E
DIN A3 / 30	27040105	66,00	79,20	F
1500 / 10	27040106	89,00	106,80	D

Transparent, wetter- und reißfest, von außen beschriftbar.

DIN A0: 1.280 x 900 mm

DIN A1: 900 x 640 mm

DIN A3: 440 x 320 mm

1500: 1.050 x 1.500 mm



Flesta Abdeckvlies

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 g	27040096	34,22	41,06	G
220 g	27040097	35,22	42,26	G

Grau-meliert.

1 x 50 m.



Elektroheizer DE XL / XL PRO

Type, kW	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
DE 2 XL, 1/2	4052228037357	810,90	973,08	E
DE 3 XL, 1,5/3	27054420	142,00	170,40	E
DE 3 XL PRO, 1,5/3	27054422	169,00	202,80	E
DE 9 XL, 4,5/9	27054421	486,00	583,20	E

Elektroheizer mit bis zu 9 kW, Heizleistung 2-stufig regelbar, mit zusätzlicher Lüftungsfunktion, Temperaturregelung von + 5 °C bis + 40 °C stufenlos, kompakt, leicht und durch klappbaren Tragegriff (DE 3 XL) auch stapelbar, inkl. Betriebsstundenzähler (DE 3 XL PRO).



Elektroheizer DE

Type, kW	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
DE 10, 3/6/9	27054423	854,00	1.024,80	E
DE 20, 6/12/18	27054424	1.159,00	1.390,80	E
DE 20 S, 6/12/18	27054438	1.499,40	1.799,28	E
DE 30, 9/18/27	27054425	2.088,96	2.506,75	E

Profi-Elektroheizer bis 27 kW, 3-stufige Regelung der Heizleistung, Spezial-Heizeinsatz aus hochlegiertem Stahl, 60 Hz Betrieb möglich, separate Lüftungsfunktion, inkl. Betriebsstundenzähler, stapelbar für platzsparende Lagerung, Schlauchbetrieb möglich (DE 20 S).



Bautrockner KT 20

EAN-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4052228037357	810,90	973,08	E

Bautrockner mit einer Entfeuchtungsleistung von 22 l/24h und integrierter Kondensatförderpumpe, inkl. MID-Energiezähler und Betriebsstundenzähler, Rollkolbenkompressor, kompakt und leicht, stapelbar, Anschluss eines externen Hygrostaten möglich.



Ventilatoren PowerVent PV

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PowerVent 1500	27055090	282,27	338,72	E
PowerVent 3000	27054504	409,45	491,34	E
PowerVent 6000	27054503	618,45	742,14	E

Axiallüfter bündeln die Luft mit großem Druck und eignen sich besonders für den Lufttransport und die Staubabsaugung. Mit Luftleistungen von 1.162 m³/h (PV 1500), 3.102 m³/h (PV 3000) und 5.410 m³/h (PV 6000) und umfangreichen Zubehör wie u. a. Luftschläuche und Staubsäcke können die PowerVents für verschiedenste Anwendungen eingesetzt werden.



Materialfeuchte-Messgerät HFM 200

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053888	138,00	165,60	-

Das HEYLO Feuchtemessgerät HFM 200 eignet sich für eine schnelle und zerstörungsfreie Feuchtemessung bei Fliesen, organischen Baustoffen (z.B. Holz) und anorganischen Baustoffen (Kalk, Zement, Stein). Feuchtemessung bis 40 mm Tiefe. Der Nutzer wird optisch und akustisch gewarnt, wenn zwei einstellbare Grenzwerte überschritten werden.



Staubschutz-Komplettsystem DCS PF

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
DCS PF 1000	4052228039597	1.920,00	2.304,00	E
DCS PF 1400	27053829	2.425,00	2.910,00	E

Staubschutzsysteme zur Staubabsaugung und Unterdruckhaltung in Räumen beinhalten: Staubschutztür + Vorfilter (G4) + Feinstaubfilter (F9/Klasse M) + Saugstutzen + Luftschlauch (Länge: 5 m) inkl. Befestigungsgurt.

DCS-PF 1000 inkl. Luftreiniger PowerFilter 1000 (1.100 m³/h)

DCS-PF 1400 inkl. Luftreiniger PowerFilter 1400 (1.400 m³/h)



Mini-Brenner

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27032881	12,91	15,49	G

Mini Brenner mit piezotechnischer Zündung.
Wird mit Feuerzeuggas befüllt.



Lötmeister Lötmeister LM-1000

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012105	20,79	24,95	I

Inkl. 5 Kartuschen.
- TÜV/GS geprüft



Lötmeister Lötmeister PZ-5000

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012114	29,13	34,96	K

Mit Piezozündung und inkl. 1 Kartusche.

Lötmeister Lötmeister PZO-7000

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27047459	34,99	41,99	L

Mit Piezozündung für schnelles und bequemes Zünden per Knopfdruck. Mit Überkopffunktion.

- TÜV/GS geprüft



Handlötgerät Piezo Compact PC 140

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053947	24,99	29,99	E

Leistungsstarker Ø 17mm Spezialbrenner. Energiesparend. Ideal zum Weich- und Hartlöten. Inkl. Piezozündung, Zünden per Knopfdruck. Ergonomisch geformter Handgriff mit Stellrad für Flammenregulierung. Komfortable Einhandbedienung.



Druckgasdose 230 g

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053948	4,99	5,99	H

30 % Propan, 70 % Butan. Inhalt 230 g / 410 ml.



Brandmalkolben Set BM 245

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053949	12,08	14,50	G

Für Beschriftungen und kreative Brandmalerei auf Holz, Leder und Kork. 6 Schreib- und Malspitzen für unterschiedliche Strichstärken sowie ein Stempel-Set mit 7 verschiedenen Mustern sind als Zubehör enthalten. Mit Sicherheitsablegeständer. 30 Watt / 230 Volt.



Butangaskartusche

Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
190 g	27037733	2,08	2,50	J

Universaldruckgasdose AT 2000

Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
330 g	27012110	4,08	4,90	J

Nachfüllgas

Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 ml	27012106	2,49	2,99	M

- TÜV-geprüft.



Propanregler

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012091	21,66	25,99	H

Mit integrierter Schlauchbruchsicherung 2,5 bar/DR 112 - CE konform, DIN/DVGW geprüft.

Propan-Druckregler 2,5 bar fix

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012107	14,99	17,99	I

CE konform, DIN/DVGW geprüft.

Schlauchbruchsicherung SB 118

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012108	13,33	16,00	J

CE konform, DIN/DVGW geprüft.



Abflammgerät ST 1000

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012090	33,33	40,00	H

Brenner Ø 60 mm. Mit Sparflammengriff zur Energieeinsparung. Brenner und Handgriff abschraubbar. Inkl. Schlauch 5m, 3/8" und Ablegeständer.



Abflammgerät GV-900

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012129	37,46	44,95	D

Inkl. Druckregler und 5 m Gasschlauch, 60 mm Ø Spezialbrenner, Abflammgerät - TÜV/GS geprüft, Druckregler - CE konform, DIN/DVGW geprüft.



Abflammgerät PZ-6000

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012096	45,83	55,00	H

Piezoelektrische Zündung, 60 mm Ø Spezialbrenner und 5 m Gasschlauch ohne Regler - TÜV/GS geprüft.



Abflammgerät ST-500

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012095	25,41	30,49	F

Mit kurzem Rohr, 50 mm Ø Spezialbrenner und 1,5 m Gasschlauch ohne Regler - TÜV/GS geprüft.



Handwerkzeuge













Gerade manuelle Arbeit verlangt für jeden Arbeitsschritt das richtige Werkzeug. Dabei ist es natürlich wichtig, für die verschiedenen Arbeiten immer das passende Werkzeug in bester Qualität und in optimalem Handling zur Hand zu haben. Nur so kann gute Arbeit schnell und sicher durchgeführt werden. hagebau hat für jeden Profi und für jede Arbeit das perfekte Werkzeug.

Wie der Name schon beinhaltet, muss jedes (HAND)Werkzeug „richtig“ in der Hand liegen. Messer, verschiedene Sägen und Hämmer, Feilen, Bolzenschneider, Bürsten, Zangen, Steckschlüsselsätze, Malerzubehör, Meissel, Fliesenwerkzeuge, Zwingen, Blehscheren usw. müssen selbstverständlich nicht nur gut in der Hand liegen, sondern auch aus hochwertigen Materialien gefertigt sein. Das garantiert hagebau mit seinen Topmarken von Topproduzenten.

Dem Spezialisten steht ein großes Angebot an Qualitätswerkzeugen zur Auswahl. Ein breites Sortiment an Werkzeugkoffern, Werkzeugtaschen und Boxen sorgt für eine geordnete und sichere Aufbewahrung der Werkzeuge. Jeder Professionist sollte über eine genau auf seine Bedürfnisse ausgerichtete Anzahl von Profi-Handwerkzeugen verfügen, denn nichts ist unangenehmer, als wenn mitten in der Arbeit das passende Werkzeug fehlt. Sollte das dennoch passieren, hat hagebau das fehlende Werkzeug lagernd.

Handwerkzeuge von hagebau – das Beste von führenden Herstellern.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	Seite
	70 - 75
	76 - 81
	82 - 90
	91
	92 - 95
  	96
	97
	98 - 102
	103 - 107
	108

Handwerkzeuge



WISVO Steckschlüssel-Set 1/2", 24 Teilig

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
24 tlg 1/2"	27054994	75,00	90,00	H

Chrom-Vanadium-stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, mit Schaumstoffeinlage, PVC Koffer mit 2 Metallverschlüsse. Dim.: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,27,30,32 mm. Knarre feinverzahnt, Kardangelen, T-Griff, Verlängerungen 125 und 250 mm, Zündkerzenschlüssel 21 mm.



WISVO Steckschlüssel-Set 1/4", 36 Teilig

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
36 tlg 1/4"	27053758	45,70	54,84	H

Chrom-Vanadium-stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, mit Schaumstoffeinlage, PVC Koffer mit 2 Metallverschlüsse. Dim.: 4, 4.4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm / HX 3, 4, 5, 6 mm; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30 / Flach 4, 5.5, 7 mm; Kreuz PH 1,2; PZ 1,2. Knarre feinverzahnt, Kardangelen, Steckgriff. Verlängerungen 50,100,150 mm.



WISVO Steckschlüssel-Set 1/4" + 1/2", 93 Teilig

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
93 tlg 1/4"+1/2"	27031587	92,60	111,12	H

Chrom-Vanadium-stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, mit Schaumstoffeinlage, PVC Koffer mit 2 Metallverschlüsse. 1/4": Dim. 4, 4.4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm / Lang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm / HX 3, 4, 5, 6 mm; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 45 / Flach 4, 5.5, 6.5 mm; Kreuz PH 1, 2; PZ 1, 2 / Knarre, Kardangelen, T-Griff, Steckgriff / Verlängerung 50, 100 mm, Flexible Verlängerung 150 mm. 1/2" Dim.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm / Lang: 14, 15, 17, 19 mm, Zündkerzenschlüssel 16, 21 mm / HX 8, 10, 12, 14 mm; Bit 5/16"; TX 40, 45, 50; Flach 8, 10, 12 mm / Kreuz PH 3, 4; PZ 3, 4 / Knarre feinverzahnt, Kardangelen, T-Griff, Verlängerungen 125, 250 mm, Stiftschlüssel 1.5, 2, 2.5 mm.



Python Zangenschlüssel, 240 mm, 7-fach verstellbar

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
240 mm	27054995	31,95	38,34	G
Kunststoffbacken	27054996	1,80	2,16	G

Backen sind parallel zum Werkstück. Premium Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und vergütet, 2-Komponenten-Griff.



EUROTOOLS Gabelringschlüssel, 126, nach DIN 3113

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12-tlg.	27031593	67,50	81,00	G

Chrom-Vanadium-Stahl, Ringseite 15° abgewinkelt. Geschmiedet, gehärtet und vergütet. Dim.: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm



Gripzange Universal

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
175 mm	27051324	15,83	19,00	G
250 mm	27048973	17,20	20,64	G

Klemmbacken aus Speziellem Werkzeugstahl, geschmiedet, Griffe aus Stahlblech, vernickelt, Schrauben vergütet und phosphatiert.



Wasserpumpenzange 447/4PHPP

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
240 mm	27036613	19,90	23,88	G

Gehärtet und vergütet, bis max. 40 mm, 10-fach verstellbar.



Zangensatz 402C8

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3 tlg.	27054997	46,00	55,20	G

Kombizange 406/4G (180), Seitenscheider 461/4G (160), Wasserpumpenzange 447/4PHPP (245).



Sicherungsringzangenset 539PLUS/1DPCT, 4-tlg.

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 mm	27054224	65,15	78,18	G

Für 19-60 mm in Kunstledertasche, gehärtet und vergütet, Kopf verchromt, Griffe doppelt tauchisoliert, Außen/Innensicherungen, Gerade und gebogen.



Eck-Rohrzange 482/6

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1"	27048971	27,18	32,62	G
1 1/2"	27048972	35,83	43,00	G
2"	27049414	58,95	70,74	G

S-Form Backen 45°, gehärtet und vergütet, Zähne induktiv gehärtet, lackiert.



Steckschlüssel-Sortiment 1/2" 12-knt, in Metallkassette

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
14 tlg.	27054998	181,37	217,64	N

Dim.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24. 1/2" Knarre feinverzahnt, Gleitgriff, Verlängerung 125 mm.



Universal- Werkzeugtasche, Leer, Polyester verstärkt

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27031582	13,95	16,74	D

Innen und Außentaschen, Schnapping



Hammerträger, Polyester, Rückseite zusätzlich verstärkt

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27504022	12,60	15,12	D

Gepolstert, Metallhaken

Handwerkzeuge



Schlosserhammer mit Schlagschutz

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 Gramm	27054999	11,80	14,16	G
500 Gramm	27055000	13,85	16,62	G
800 Gramm	27055001	18,78	22,54	G
1000 Gramm	27055002	27,89	33,47	G

Material: Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl. Gesenkgeschmiedet, Hammerbahn und Pinne induktiv gehärtet. Lackiert, Eschenstiel mit Kunststoffschlagschutz, Spannstift und Ringkeil. Gefertigt laut Standard DIN 1041.



Latthammer mit Magnet

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
550 Gramm	27055003	20,60	24,72	G

Material: Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl, gesenkgeschmiedet. Hammerbahn und Pinne induktiv gehärtet, Lackiert. Stahlrohrstiel verchromt mit Kunststoffgriff. Gefertigt laut Standard DIN 7239.



Rückschlagfreier Schonhammer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Dm. 45	27036658	23,30	27,96	G

Gehäuse aus Metall, lackiert, Aufsätze Polyurethan, Säure und Ölbeständig, ergonomisch geformter Griff.



Arbeitstisch

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27036626	178,10	213,72	G

Dim: 1000x600x850 (LxBxH), Klappfüße, zulässiges Gesamtgewicht: 250 kg. Material: Premium Plus Metallblech. Umweltfreundlicher Lack mit Qualitätsstandard „Qualicoat“. Sperrholz – Buche.



Rollen-Werkzeugkoffer ATOMIK

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27055004	270,00	324,00	H

Innenmasse: 465x352x255 mm. Kofferschale aus PP durch 3 hochwertige Scharnier verbunden. Schlagunempfindlich auch bei Temperaturschwankungen. Ober- und Unterschale durch umlaufenden Aluminiumrahmen verbunden. 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln. Versperbar. 2 absperbare Schlösser inkl. 4 Schlüssel. Bodenbereich mit verstellbaren Einteilungen. Kugelgelagertes Rollensystem. Leer.



Hartschalenkoffer 970, schwarz

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27031599	153,00	183,60	H

Innenmaße 460x160x310 mm Außenschalen aus hochschlagfestem ABS, 1 Werkzeugtafel, 1 Abdecktafel, separates Dokumentenfach im Deckel, 2 abschließbare Schlösser, leer.



Gabelringschlüssel, lange Ausführung 120/1

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 mm	27040309	6,12	7,34	N
7 mm	27040310	6,36	7,63	N
8 mm	27040311	6,45	7,74	N
9 mm	27040312	6,99	8,39	N
10 mm	27040313	7,49	8,99	N
11 mm	27040314	8,11	9,73	N
12 mm	27040315	8,44	10,13	N
13 mm	27040316	8,86	10,63	N
14 mm	27040317	9,11	10,93	N
15 mm	27040318	9,46	11,35	N
16 mm	27040319	9,68	11,62	N
17 mm	27040320	10,35	12,42	N
18 mm	27040321	11,05	13,26	N
19 mm	27040322	11,50	13,80	N
21 mm	27040324	14,07	16,88	N
22 mm	27040325	15,77	18,92	N
24 mm	27040326	17,67	21,20	N
27 mm	27040327	21,48	25,78	N
30 mm	27040284	26,35	31,62	N
32 mm	27040285	28,37	34,04	N
8-tlg. Set	27040286	42,50	51,00	G

ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15° mit Schonprofil, Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, gehärtet, vergütet.
Inhalt Set: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm.



Gabelratschenringschlüssel 160/2

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 mm	27049433	10,18	12,22	G
9 mm	27049434	10,43	12,52	G
10 mm	27040295	10,43	12,52	G
13 mm	27040296	12,16	14,59	G
15 mm	27040297	14,00	16,80	G
16 mm	27049435	14,81	17,77	G
17 mm	27040298	15,78	18,94	G
18 mm	27049436	17,46	20,95	G
19 mm	27040299	18,27	21,92	G
22 mm	27049437	23,26	27,91	G
24 mm	27049438	27,59	33,11	G
6-tlg. Set	27045965	80,80	96,96	G

5° abgewinkelt, Chrom Vanadium, gehärtet, vergütet, 72-Zahn-Ratschenmechanismus, für Rechts-/Linkslauf.
Inhalt Set: 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm.



Umschaltknarre BI

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1/4"	27031565	26,45	31,74	G
1/2"	27031546	39,80	47,76	G

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vergütet, Druckarretierung mit Einrastautomatik, mit 2-Komponentengriff.



Steckschlüsseleinsatz 6-Kant 1/2" 190/1 6p

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 mm	27040306	5,24	6,29	N
13 mm	27040328	5,24	6,29	N
15 mm	27040329	5,24	6,29	N
16 mm	27040330	5,24	6,29	N
17 mm	27040331	6,53	7,84	N
18 mm	27040332	6,53	7,84	N
19 mm	27040333	6,53	7,84	N
22 mm	27040336	7,12	8,54	N
24 mm	27040338	7,79	9,35	N
30 mm	27040344	10,20	12,24	N

Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, gehärtet und vergütet, verchromt



Schraubendreher-Einsatz 1/2", 192/2

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
HX 5 mm	27049439	8,23	9,88	N
HX 6 mm	27049440	8,23	9,88	N
HX 8 mm	27049441	9,06	10,87	N
HX 10 mm	27049442	9,25	11,10	N
TX 30	27049443	11,01	13,21	N
TX 40	27049444	11,66	13,99	N
TX 45	27049445	11,66	13,99	N

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Klinge aus Premium Plus Kohlenstoffstahl mit Korrosionsschutz, vollkommen gehärtet und vergütet.



Sechskant Stiftschlüssel-Satz, 9-teilig 220/3PH

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9-tlg. kurz	27036610	7,70	9,24	G
9-tlg. lang	27036612	13,30	15,96	G

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, vernickelt, im Kunststoffclip.

Inhalt: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.

Handwerkzeuge



Kraftschneider

BoltShark Schneider 200 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27051896	29,20	35,04	G

PowerShark Schneider 250 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27051895	26,90	32,28	G

Premium Hard Chrom-Vanadium Stahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, doppelte Kunststoffisolierung.



Rabitzange 531/4P

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
225 mm	27049413	11,40	13,68	G
250 mm	27036667	13,25	15,90	G

Gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Griffe tauchisoliert.



Eisenflechterzange 529/4PR

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
280 mm	27036665	34,10	40,92	G

Gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Griffe tauchisoliert.



Bolzenschneider

596/6A

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
600 mm	27031573	74,50	89,40 G
750 mm	27031574	97,80	117,36 G
900 mm	27031575	132,75	159,30 G

Ersatzkopf 596.1/7A zu Bolzenschneider 596/6A

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
für 600 mm	27049415	45,80	54,96 G
für 750 mm	27049416	52,00	62,40 G
für 900 mm	27049417	75,74	90,89 G

Schneidbacken aus Premium Plus Kohlenstoffstahl, gehärtet, vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Stahlrohre lackiert, PVC Schutzgriffe, Gummipuffer. Schneidleistung bei max. 650 N/mm²: 600 mm - 10 mm, 750 mm - 13 mm, 900 mm - 16 mm.



Schraubendreher-Sätze

VDE-Schlitz 4, 5.5, 6.5 mm, PH 1,2, Spannungsprüfer 140 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6-tlg. 27049431	22,50	27,00	G


Schlitz 4, 5.5, 6.5 mm PH 1,2

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5-tlg. 27040353	22,80	27,36	G

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
7-tlg. 27048975	24,20	29,04	G

Klinge aus Premium Hard Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, durchgehend gehärtet und vergütet, Spitze brüniert.



Stahlblech Werkzeugkoffer 5-teilig, 912/5

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
560 x 210 x 225 mm	27048983	39,35	47,22	G

Stabile Stahlblechausführung, versperbar, ausziehbar, ohne Werkzeug.



Stahlblech Werkzeugkoffer 960

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
700 x 380 x 310 mm	27036644	136,90	164,28	G
840 x 420 x 335 mm	27036645	150,50	180,60	G
910 x 530 x 430 mm	27036657	176,30	211,56	G

Mit 2 seitlichen Tragegriffen, Spezial-Innenauskleidung, Deckelarretierung, versperbar, Planfach, Einsatz für Kleinteile, ohne Werkzeug.



Druckluft Schlagschrauber

Schlagschrauber

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1563, 1/2"	27054226	123,00	147,60	G
1566, 1/2"	27054227	145,00	174,00	G
1573, 3/4"	27054228	294,20	353,04	G

Anschlüsse 1507Z7 für Schlagschrauber

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
R 1/4" für 1563, 1566	27054229	1,78	2,14	G
R 3/8" für 1573	27054230	1,93	2,32	G

Handliche und leichte Ausführung, Gehäuse aus Kompositmaterial, Einhandbedienung durch Umschaltung an der Geräte-Rückseite, 3 Geschwindigkeitsregelungen für Rechtslauf, Max. 6,2 Bar, Doppelhammer Schlagwerk, Geräuscharm

Technische Daten (Modell 1563 / 1566 / 1573):

U/min: 8.000 / 8.000 / 5.500

Luftverbrauch l/min.: 164 / 113 / 198

Nm/RE: 745 / 1.223 / 2.034

Nm/LI: 1.275 / 1.756 / 3.254

Kopf-Länge mm: 98 / 187 / 220

Gew. kg: 1,11 / 1,95 / 3,44

Maschinen Steckschlüssel, 6-Kant

1/2" kurz

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
13 mm	27054231	4,84	5,81	G
15 mm	27054232	5,50	6,60	G
16 mm	27054233	5,60	6,72	G
17 mm	27054234	5,60	6,72	G
18 mm	27054235	6,31	7,57	G
19 mm	27054236	6,31	7,57	G
21 mm	27054289	7,23	8,68	G
22 mm	27054290	7,23	8,68	G
24 mm	27054291	7,79	9,35	G

1/2" lang (78 mm)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
13 mm	27054292	8,04	9,65	G
15 mm	27054293	9,62	11,54	G
16 mm	27054294	9,62	11,54	G
17 mm	27054295	9,62	11,54	G
18 mm	27054296	9,62	11,54	G
19 mm	27054297	9,62	11,54	G
21 mm	27054298	9,62	11,54	G
22 mm	27054282	10,03	12,04	G
24 mm	27054283	11,71	14,05	G

3/4" kurz

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
24 mm	27054284	28,59	34,31	N
27 mm	27054285	28,63	34,36	N
30 mm	27054286	28,63	34,36	N
32 mm	27054287	28,82	34,58	N
36 mm	27054288	30,68	36,82	N
41 mm	27054214	38,21	45,85	N
46 mm	27054215	49,00	58,80	N

Premium Flex Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, gehärtet und vergütet, Oberfläche phosphatiert.



WISVO Bolzenschneider 2859

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
450 mm	27031543	21,40	25,68	H
600 mm	27031544	27,30	32,76	H
750 mm	27031528	38,60	46,32	H

Schneiden aus Carbonstahl, gehärtet, Stahlrohrgriffe lackiert, PVC Schutzgriffe.



WISVO Bitsortiment 1/4" (C6,3)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
32-tlg.	27054225	18,68	22,42	H
62-tlg.	27053757	28,40	34,08	H

In PVC Box, Schlitz, PH, PZ, Inbus, TX, 1xStecknuss Bitadapter, 1xBithalter mit Magnet und Rückzugauswurf.



WISVO Profi Werkzeugkoffer mit Sortiment

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Basic 100-tlg.	27053760	198,00	237,60	H
Profi 151-tlg.	27053064	253,00	303,60	H

Der Koffer besteht aus HDPE Schalen mit Aluminiumrahmen, die Ecken aus thermoplastischem Gummi (ABS). Koffergröße 460 x 160 x 350 mm. Die Werkzeuge sind gefertigt nach DIN-Norm, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Zangen und Schraubendreher mit 2-K Griff, verchromt.

Handwerkzeuge

STANLEY



FatMax Quick Access Rucksack

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
FMST1-80144	27049543	78,60	94,32 I

Schnelles Auffinden der Werkzeuge durch praktische und übersichtliche Innenraumeinteilung. Strapazierfähiges Material (600er Nylon). Separates Laptop-Fach. Gepolsterter Rücken für angenehmen Tragekomfort auch bei hoher Belastung. Wasserabweisender Boden.



FatMax Laptop-Tasche

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
FMST1-80149	27049029	63,70	76,44 K

Wasserabweisend, 4 Kunststofffüße, robustes 600-Denier Nylon, lässt sich von vorne öffnen, gepolstert für Laptops bis 14" (max. 26 x 36 cm), abnehmbare Schultergurte, ergonomischer Tragegriff, schnellschließende Schnallen.

Maße (H x B x T): 32 x 42,5 x 15,5 cm.

Gewicht: 1,9 kg.



23" Heavy Duty Tool Box

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1-94-749	27017035	50,20	60,24 K

Kompakte und spritzwassergeschützte 28" bzw. 23" Werkzeugbox aus Hartschaum. Extra viel Stauraum. Rundum gegen Spritzwasser geschützt - für optimale Sicherheit bei jedem Wetter. Entnehmbare Werkzeugaufträge zum bequemen Transport von Werkzeugen und Kleinteilen. Ausreichend Platz für größere Werkzeuge, da Trage nur 3/4 der Gesamtfläche einnimmt. Hartschaum für maximale Robustheit und hohe Stabilität. Geräumig: Passend für Sägen bis zu 66 cm (26") und Wasserwaagen bis zu 61 cm (24").



Fatmax Mobile Werkzeugbox Structural Foam

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1-94-850	27017034	174,70	209,64 K

Mobile Werkzeugbox mit 132 l Stauraum. Rundum wasserdicht versiegelt. Große, rostfreie Metallschließen. Integriertes, wasserdichtes Schloss. (Lieferung ohne Werkzeug)



23" Stanley Werkzeugbox

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1-95-613	27018614	53,99	64,79 K

Geräumige Werkzeugbox aus Metall-Kunststoff-Verbund für den sicheren Transport von Werkzeugen und Zubehör. Robuste Konstruktion - stark, haltbar und nicht-rostend. Große, rostfreie Schließen. Ergonomischer Bi-Material-Griff. Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloss.



Rollende Werkstatt Essential

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STST1-80151	27049318	61,70	74,04 I

Teleskopgriff, Metallverschlüsse, Organizer für Kleinteile im Deckel, 3 in 1 Lösung, gute Manövrierbarkeit der Räder, oberer Teil als Werkzeugkoffer abnehmbar, Belastbarkeit bis zu 20 kg.



Stanley FatMax TSTAK-Tower

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
FMST1-80107	27053089	251,00	301,20 F

Robust, stapelbar, handlich und ausgereift, wahlweise als Transportkoffer für tragbare Elektrowerkzeuge oder ausgestattet mit Schubladen, für die sichere Aufbewahrung von Kleinteilen wie Bohrer, Bits oder Schrauben.

STANLEY® FATMAX® TSTAK® V - Organizer für Kleinteile und Zubehör. STANLEY® FATMAX® TSTAK® III - Schubladenbox für kleine Werkzeuge und Zubehör. STANLEY® FATMAX® TSTAK® II - Kofferbox für Elektrowerkzeuge und Zubehör. STANLEY® FATMAX® TSTAK® VI - Tiefe Box für Elektrowerkzeuge und Zubehör. STANLEY® FATMAX® TSTAK® Rollwagen - Belastbar bis 100kg.

Maße (H x B x T): 550 x 460 x 810 mm



Mobile Montage-Box „XXL“ (Rollende Werkstatt) 190 l

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1-93-278	27053422	174,00	208,80 K

Extra große Montagebox mit 190 l Stauraum. Metallverschlüsse, herausziehbarer Handgriff, mit herausnehmbarer Ablage. Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken. Zwei große Vollgummiräder für Stabilität und Sicherheit. (Lieferung ohne Werkzeug)

STANLEY



Handsäge JET CUT FINE HP 380 mm

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
380 mm	27011536	21,10	25,32	K
450 mm	27011533	22,60	27,12	K

DynaGrip Handgriff 45°- und 90°-Anschlag aus Bi-Material für hohe Stabilität und Komfort. Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfen.

Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen. 11 Zähne pro 25 mm für besonders saubere Kanten, Hartholz, laminierte Bretter, PVC.



Handsäge Sharpcut

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
380 mm / 15"	27053895	10,90	13,08	K
450 mm / 18"	27053896	12,90	15,48	K

Höhere Präzision, bessere Schnittkontrolle dank des 0,85mm starken Sägeblattes. 45° und 90° Anschlag für einfache und schnelle Markierungen vor dem Schneiden. Mehr Komfort und Kontrolle dank optimierter Fingerauflage und ergonomisch geformtem Handgriff. Verschraubter und verschweißter Griff für maximale Sicherheit. Induktionsgehärtete Zähne für eine lange Nutzungsdauer.



FatMax Feinsäge umlegbar 250 mm

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2-15-252	27018602	12,60	15,12	K
RWS-15732	27034747	4,90	5,88	K

Umlegbare Rückensäge für präzises Arbeiten am Werkstück. Extra breites Blatt für stabile Sägenführung. Mit Stahl verstärkter Rücken für gerade Schnitte. Umlegbarer Handgriff für verbesserten Zugang in beengten Räumen. Neuer, ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz. Gefederter Druckschalter für den schnellen Wechsel des Sägeblattes von links auf rechts.



Bügelsäge HP 530 mm

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
HP 530	27011524	10,20	12,24	K
HP 610	27011541	10,90	13,08	K
HP 760	27011539	11,50	13,80	K

Ovaler, röhrenförmiger Stahlrahmen für mehr Stabilität. Einfaches Auswechseln des Blattes durch Spannsystem. Hardpoint-Hobelzahnung – Lange Nutzungsdauer ohne Schärfen. Mit integriertem Handschutz aus Stahl. Durch Hobelzahnung besonders gut für grünes Holz geeignet. Länge: 530 mm, 610 mm, 760 mm.



Bügelsäge-Ersatzblatt Spitzzahnung

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
530 mm	27011544	4,40	5,28	K
610 mm	27011543	4,71	5,65	K
760 mm	27011534	5,50	6,60	K

Durch Spitzzahnung besonders für gelagertes Holz geeignet. Aus hochwertigem Stahl. Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfen. Auch in Hobelzahnung lieferbar.



Leichtbetonsäge HP 450 mm

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
15-441	27502466	30,00	36,00	K

Flachgeschliffene Handsäge mit geradem Rücken und Hardpoint-Verzahnung. 1,2 Zähne/25mm für Hohl-Ziegel und Y-Tong. Hochschlagfester Kunststoffgriff mit 2 Schrauben am Blatt befestigt. Handgriff konzipiert für 45° und 90° Anschlag. Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfen.



FatMax Stichsäge 9 TPI 300 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27015147	17,60	21,12	K

Steifes Blatt mit Universal Hardpointverzahnung, Kunststoffhandgriff in Revolverform.



Stichsäge Fatmax

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
20-556	27001651	18,90	22,68	K

Aggressive, dreifach geschliffene Verzahnung für einen schnelleren, saubereren Schnitt. Speziell gehärtete Klinge - ergonomischer Griff. Bi-Material Griff bietet hohe Schlagfestigkeit und komfortablen, rutschfesten Grip. Lange Spitze zum leichteren Durchstoßen von Gipskartonplatten.



Metallbügelsäge 300 mm (Stahlrahmen)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011540	9,30	11,16	K

Massiver Stahlbügel mit geschlossenem Kunststoffhandgriff. 4 Sägeblatt-Einstellungen für horizontales und vertikales Sägen. Wird mit HSS Sägeblatt geliefert.



Metallsägeblätter

Metallsägeblätter „LION“ 300 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011538	4,40	5,28	K

(2 Stk. pro Karte) Flexibel einsetzbare Blätter – für leichten Stahl, Messing, Aluminium, Kupfer. 24 Zähne pro 25 mm.

Metallsägeblätter „RUBIS“ HSS 300 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011007	6,40	7,68	K

(2 Stk. pro Karte) Flexibel einsetzbare Blätter – für leichten Stahl, Messing, Aluminium, Kupfer. 24 Zähne pro 25 mm.

Metallsägeblätter 150 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011006	3,40	4,08	K

z.B. für Metallbügelsäge Junior 0-15-218 sowie für Puksägen

Metallsägeblätter FatMax 300 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27034365	4,50	5,40	K

(2 Stk. pro Karte)

STANLEY



FatMax XL Fubar „Utility Bar“ 457 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27010999	81,30	97,56	K

Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen. Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit. Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern und Platten verschiedener Stärke. Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln. Strukturierte Grifffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe.



FatMax Nagel- und Brecheisen

Brecheisen Federstahl

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
61 cm	27034753	29,00	34,80	K
90 cm	27034745	36,20	43,44	K

Nagel + Brecheisen

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
35 cm	27011008	16,20	19,44	K

Hergestellt aus wärmevergütetem Stahl. Gut sichtbar markiert, pulverlackiert. Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität. Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung. Verwindungssteif, mit abgeflachter Nut und Klauenkopf.

„Tri-Lobe“ Form für optimalen Halt.



Wonder Bar Nageleisen

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
32 cm	27011532	8,30	9,96	K
38 cm	27011530	10,30	12,36	K
53 cm	27011014	14,00	16,80	K

Hergestellt aus wärmevergütetem Stahl.

Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität. Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung. Mit abgeflachter und polierter Nut.



Surform Blockhobel (Metall)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
21-399	27502500	14,00	16,80	K

Handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleineren Flächen. Umstellbares Blatt.



Surform Standardhobel (Metall)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
21-296	27502497	21,60	25,92	K
21-293 / Ersatzblatt	27502498	6,00	7,20	K

Mit festem Kunststoff-Handgriff.

1 Ersatzblatt wird mitgeliefert.



Schleifgitter Korn 120

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STHTO-05930	27034162	7,20	8,64	K

Für Hand- und Stielschleifer.



Handschleifer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STHTO-05927	27034163	20,60	24,72	K

Schmirkelpapier durch Dichtungsschaum abgepolstert. Aus einer leichten Aluminiumlegierung hergestellt und mit 2 Klemmen ausgestattet.

Großer, komfortabler Holzgriff.



Fatmax Antivibe Latthammer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27011542	55,60	66,72	K

Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet.

Vibrationsdämpfung (in den USA zum Patent angemeldet), DynaGrip™-Griff für komfortablen und sicheren Halt, auch bei feuchten Händen.

Geringerer Kraftaufwand und geringeres

Verletzungsrisiko durch ergonomischen Griff.

Entspiegelter Schlagbereich für höhere Sicherheit.



Fiberglas Latthammer 600 g

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STHTO-51312	27049538	34,00	40,80	K

Fiberglas-Kern für mehr Kraft und längere Haltbarkeit.

Verbesserte Schwungkraft. Polierter Kopf. Optimale Ausbalancierung zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen. Haltbares Logo auf dem Stiel. Verstärkte

Verbindung zwischen Kopf und Griff durch 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Ergonomischer Antirutschgriff (aus 2 Materialien).



Schlosserhammer Fiberglas

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
200 g	27053093	13,40	16,08	K
300 g	27053094	14,40	17,28	K
500 g	27053095	16,50	19,80	K
800 g	27053096	18,50	22,20	K
1000 g	27053097	20,60	24,72	K

Fiberglas-Kern für verbesserte Schwungkraft, epoxidharzverstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff, ergonomischer Antirutschgriff (aus 2 Materialien), Langlebigkeit durch Dauertests bestätigt, effizient durch optimierte Gewichtsbalance.

STANLEY



Abbrechklingen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9,5 mm/11-300	27502456	4,20	5,04	K
18 mm/11-301	27502457	5,60	6,72	K

Mit gerader Schneide. 7 abbrechbare Segmente (= 8 Klingenspitzen)

Mit gerader Schneide. 7 abbrechbare Segmente (= 8 Klingenspitzen)

FatMax Standardklingen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0-11-700	27017029	3,10	3,72	K

Neue, patentierte, induktionsgehärtete Schneide, für schärfere Schnitte, höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer, bis zu 35 % schärfer, bis zu 75 % höhere Lebensdauer und bis zu 20 % stärker, bruchfest bis zu 35 kg, ideal für Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe.

Hakenklingen 1996

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
11-0983	27502459	4,00	4,80	K

Besonders zum Schneiden von Bodenbelägen und Plastik-Verschalung, z.B.: Verpackungsindustrie

Trapezklingen 1992

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
11-921	27502461	2,80	3,36	K

Für allgemeine und schwere Schneidarbeiten.



Universalmesser „199C“

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502455	7,60	9,12	K

Traditioneller, druckgegossener Zink-Korpus garantiert Stabilität und Langlebigkeit. Patentierte InterLock™-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften. Ersatzklingen-Aufbewahrung im Griff. Wird mit 3 Ersatzklingen geliefert.



FatMax Messer RB 5 Klingen

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27038595	22,60	27,12	K

Messer mit einziehbarer Klinge. Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig. Ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz. Einlagen aus weichem Kunststoff - für hohe Kontrolle und sicheren Griff. InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge. Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug. Magnetische Spitze. Bis zu 5 Klingen im Griff verstaubar. Klinge in fünf Positionen fixierbar. Fünf FatMax™ Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten.



Cutter Metall mit Klinge

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9 mm	27053059	3,20	3,84	K
18 mm	27053060	4,70	5,64	K

Robuster Cutter mit einteiligem Metallgehäuse, hohe Zugänglichkeit - flaches Profil für präzise Schnitte auch an schwer erreichbaren Stellen, verbessertes Design des Klingenschiebers - für leichtgängigen Klingenschub und genaue Fixierung, schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug, Verriegelung des Schiebers in der gewünschten Position, entfernen verbrauchter Klingensegmente mit integriertem Klingenbrecher. Hergestellt in Sheffield, England.



Fatmax Cutter 9 mm/18 mm mit Magazin

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9 mm	27017027	11,20	13,44	K
18 mm	27017028	16,20	19,44	K

Klingenführung aus rostfreiem Stahl, höhere Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub (bis zu 20 kg), Verklemmen der Klinge mittels Schieber: kein Feststellrädchen notwendig, Klingereiniger mit Feder - sicherer Verschluss des Einschubs und Schutz vor Sand und grobem Staub, Klingenschieber aus Bi-Metall, schnelle Abnahme des Klingenbrechers, schneller Klingenwechsel - automatischer Klingennachschub.



Universalmesser „99E“

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2-10-099	27502453	9,20	11,04	K

Präzisions-Zink-Korpus (Druckguss) garantiert Stabilität und Langlebigkeit. Die Klinge ist in 5 Positionen fixierbar. Ersatzklingen-Aufbewahrung im Griff. Patentierte InterLock™-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften. Wird mit 5 Ersatzklingen geliefert. Speziell geformter Klingen-Einstellknopf für leichtes Arbeiten.



InterLock™ Messer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0-10-095	27502449	7,60	9,12	K
0-10-018	27502448	10,50	12,60	K

Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht. Patentierte InterLock™-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften. Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug. Der an der Seite positionierte Klingenschieber rastet sicher ein.



InterLock™ Cutter 18/9 mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9 mm/0-10-150	27502450	3,30	3,96	K
18 mm/0-10-151	27502451	4,60	5,52	K

Standard Cutter mit Kunststoff-Ausführung. Zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenwechsel. Sicheres Abbrechen der verbrauchten Klinge mit abnehmbarer Endkappe.



Quickslide Sportmesser

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27017712	22,30	26,76	K

Klingenschieber aus Zink für Stärke und Haltbarkeit, gezahnte Sportklinge in 75 mm (3") Länge, schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug, ergonomischer Griff - leichtes Öffnen der Sportklinge mit einer Hand, Klingenschieber der Standardklinge bequem mit Daumen zu betätigen, Sicherheitsverriegelung der Sportklinge - kein versehentliches Öffnen, Interlock Mechanismus verhindert gleichzeitiges Öffnen beider Klingen.

Handwerkzeuge



KDS Universal-Cutter (mit Klingomagazin)

H-11

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27000550	12,10	14,52	K

Klingenstärke: 0,70 mm. Klingenbreite: 25 mm.
Schweres Heft aus Kunststoff mit geriffelten Gummieinlagen und Fixier-Rändelschraube.

L-15

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27000551	8,50	10,20	K

Robuste Ausführung mit Fixier-Rändel-Schraube.
0,8 mm starke Klingenführung, 1 montierte Klinge.
2 Ersatzklingen.



KDS Universal-Cutter

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
LC-405	27502516	3,60	4,32	H

Mit 18 mm Abbrechklinge + 1 Ersatzklinge.
Gehäusefarben: rot, gelb, grün und blau.



Grip-Fit Cutter Auto-Lock 18 mm Type-L22

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27009760	6,80	8,16	L

Handwerker-Ausführung, 2-Komponenten-Griff schwarz-gelb, Klingen-Autostop-Funktion, Klingenwechsel mit 2-Stufenknopf am Griffende.
Geliefert mit 1 montierten Klinge und 2 Ersatzklingen in Power-Black-Ausführung 18 mm/0,5 mm, Klingenführung metallverstärkt.



Universalcutter „JobBossPro“

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
H12YE Gelb	27011010	9,10	10,92	M
H12RE Rot	27011011	9,10	10,92	M

Klingenbreite 25 mm, Klingenstärke: 0,7 mm.

Schweres Heft aus ABS-Kunststoff; schlagfest; mit Fixier-Rändelschraube; 1 mm starke Metall-Klingenführung; 1 montierte Black-Max Ersatzklinge.



Multi-Pro-Cutter AutoLock 18 mm

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
L-24YE	27035957	4,40	5,28	B

Mittelschwere Ausführung mit Autostop-Funktion.

Geliefert mit einer montierten Ersatzklinge in Power-Black-Ausführung. Metallfortsatz am rückwärtigen Griffende verwendbar als Lack-Dosenöffner, sowie für Randbefestigungen an Bodenbelägen.



KDS Ersatzklingen Black max. 25 mm

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
HB-10B EVO/25	27037802	11,20	13,44	K
GB-10B EVO/18	27038308	4,74	5,69	K

Klingenbreite: 25 mm, Klingenstärke: 0,70 mm.

Speziell hitzebehandelt daher im Stahl höherer Kohlegehalt, Legierungsverunreinigungen (Schwefel und Mangan) auf ein Minimum reduziert, extrem scharfe Schnittkante, bessere Schnitteffektivität, längere Standzeit (Lebensdauer), exaktere Erfassung und Durchtrennung des Schnittmaterials; geeignet für Cutter H-11.

(Packung á 10 Klingen)



Rollbandmaß NEO DURA

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3 m / 19 mm	27049020	10,70	12,84	F
5 m / 19 mm	27049021	11,50	13,80	E
5 m / 25 mm	27049022	13,40	16,08	E
8 m / 25 mm	27049023	16,00	19,20	E

2-färbiges kompaktes Gehäuse in Metalloptik.

Stahlband ist beidseitig bedruckt.
Mit Bandbremse und Gürtel-Clip.
Mess-Skala geschützt durch „Dura Coat“-Beschichtung. Technologie für 10-fache Lebensdauer.



Rollbandmaß PRO DURA

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3 m / 16 mm	27038586	9,10	10,92	C
5 m / 19 mm	27038587	10,80	12,96	E
5 m / 25 mm	27038588	13,40	16,08	G
8 m / 25 mm	27038589	18,20	21,84	J

Kompaktes Bandmaß in klassischer Gehäuseoptik.

Weißes Stahlband mit beidseitiger Messskala und „Dura-Coat“-Beschichtung.
Eine Technologie für 10-fache Lebensdauer.
Mit Bandbremse.

STANLEY



Schlagseilautomat Stanley 30 m

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011003	11,90	14,28	K

Bequemes Verstaufen des Hakens im Gehäuse, schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Kurbel kann in das Gehäuse geklappt werden, Schiebefach für leichtes und schnelles Befüllen, Edelstahl-Endhaken für Widerstandsfähigkeit und Rostschutz, neues Design, für 30 m Schnur.



Schlagseilautomat Powerwinder 30

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011013	16,80	20,16	K

3,5 zu 1 - Übersetzung - bis zu 3,5x schnelleres Aufwickeln, Kurbelgriff aus Stahl, Sichtfenster zum Ablesen der Kreidemenge, durch Druck auf die Kurbel wird die Schnur entriegelt und kann ohne Drehen ausgezogen werden, großer griffiger Haken, bequemes Verstaufen des Hakens im Gehäuse, schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff.



Schlagseilautomat Fatmax XL 30 m

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011002	25,60	30,72	K

Hochwertiges Aluminiumgehäuse, griffiger Haken - direkt im Gehäuse verstaubar, Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge, durch Druck auf die Kurbel wird die Schnur entriegelt und kann ohne Drehen ausgezogen werden, 5 zu 1 Übersetzung - bis zu 5x schnelleres Aufwickeln, Polyester/Nylon-Schnur, Kurbelgriff aus Stahl, Edelstahlhaken, Griff kann im Gehäuse festgestellt werden, integrierter Gürtelclip.



Schlagseil FatMax Kompakt 9 m

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27037797	11,50	13,80	K

Kleines, kompaktes Design über 50% kleiner und leichter als herkömmliche Schlagseile. 9 m lange, nicht drehende Schnur. Robustes ABS-Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert. 3 zu 1 Übersetzung - bis 3x schnelleres Aufwickeln. Schiebefach zum schnellen und leichten Befüllen. 28g Fassungsvermögen pro Füllung ermöglichen bis zu 50 Linien. Integrierter Gürtelclip.



Schlagseilkreide 225 g / 1000 g

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
225 g				
blau 47-917	27001654	13,10	15,72	K
rot 47-919	27001655	13,10	15,72	K
1000 g				
blau 47-803	27502488	8,10	9,72	K
rot 47-804	27502489	8,10	9,72	K

Sehr gut haftende Kreide, in Wasser schwer löslich. Verpackung: Kunststoffdose 225 g + 1000 g mit praktischem und wiederverschließbarem Einfüllstutzen.



Ersatzseil 30 m

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Ersatzseil	27502482	6,40	7,68	K

30 m lange Polyesterkordel mit Haken und Spule für Stanley. Einfaches Ersetzen.



Werkzeug- und Hammer Tasche

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STST1-80114	27049539	37,00	44,40	K

Hergestellt aus hochwertigem Büffelle. Zusätzliche Nähte und Doppelnaht an den Ecken für extreme Haltbarkeit und höhere Robustheit. Praktische Anordnung der Taschen mit großem Stauraum. Spezielle Bearbeitung für geschmeidiges Rauleder und hohen Tragekomfort.



Werkzeugschürze aus Leder

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STST1-80113	27049542	63,50	76,20	K

Hergestellt aus hochwertigem Büffelle. Spezielle Bearbeitung für geschmeidiges Rauleder und hohen Tragekomfort. 5 große Taschen. Zusätzliche Nähte und Doppelnaht an den Ecken für extreme Haltbarkeit und höhere Robustheit. Integrierter Metallbogen des Hammerhalters für optimalen Sitz des Hammers. Zusätzliche kleine Einstecktaschen für lose Nägel, Stifte, Schraubendreher, Extras.



Hammerhalter Leder

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STST1-80117	27049540	7,70	9,24	K

Hergestellt aus hochwertigem Büffelle. Spezielle Bearbeitung für geschmeidiges Rauleder und hohen Tragekomfort. Integrierter Metallbogen des Hammerhalters für optimalen Sitz des Hammers. Zusätzliche kleine Einstecktaschen für lose Nägel. Hält problemlos verschiedene Hammergrößen.



Ledergürtel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STST1-80119	27049541	19,10	22,92	K

Hergestellt aus hochwertigem Büffelle. Robuste Metallschnalle. Optimale Passform für alle Stanley Soft-Tools. Breite: 4,5 cm, Länge: 126 cm, 16 Loch. Individuell einstellbar.



Gürteltasche Stanley® mit Nageltasche und Hammerhalter

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1-96-181	27034752	15,70	18,84	K

Gürteltasche für Nägel und Werkzeuge, integrierter Hammerhalter. Stabiles 600 Denier Cordula-Nylon, 2 Nageltaschen, eine Bandmaßtasche und ein integrierter Hammerhalter. Leicht zugängliche Fächer und zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, leicht zugängliche Tasche für Bandmaß. Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort. Abmessungen: 23,5 x 7,5 x 33 cm.

Handwerkzeuge



STUBAI-Beißzange

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
200 mm	27502427	15,37	18,44	M

Geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und vergütet. Kopf poliert, Griff kunststoffbeschichtet.



STUBAI-Eisenflechterzange

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
280 mm	27502424	63,40	76,08	K

Mit Vierfachgewerbe, aus Spezialstahl geschmiedet, Kopf poliert, Griffe kunststoffbeschichtet, zum Schneiden und Flechten von Drähten an Baustahlgeweben bis 1,6 mm Ø. Kopfdurchmesser: 30 mm.



STUBAI-Betonzange

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
220 mm	27502419	15,48	18,58	N
255 mm	27502420	17,51	21,01	M
280 mm	27502421	19,18	23,02	N

ohne Facette - Schneide flach/scharf

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
220 mm	27502422	18,74	22,49	K

Geschmiedet, Kopf poliert, schwarz lackiert.



STUBAI-Verputzhaken gepresst

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	29501982	1,96	2,35	K

Aus Stahl gepresst, nicht drehbar, Stiftspitze geschmiedet und gehärtet. 155 mm.

STUBAI-Verputzhaken geschmiedet

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	29501981	4,26	5,11	K

Hebel gesenkgeschmiedet (hohe Materialhomogenität und Festigkeit), legt sich durch geschwungene Form an Bretter besonders gut an, Stiftspitze geschmiedet und gehärtet. 155 mm.



STUBAI-Sackdriller

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
310 mm	27502405	22,10	26,52	L

Mit gefräster Spindel und Rückstoßfeder, schwarzer, rutschfester Kunststoffgriff.



STUBAI-Bolzenschneider

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
630 mm	27502358	173,38	208,06	K
780 mm	27502359	252,49	302,99	L
920 mm	27054942	240,15	288,18	K
Dreikantschneiden	27502365	22,32	26,78	L

Mit auswechselbaren Dreikantschneiden, aus Spezialstahl geschmiedet, Schneiden aus Sonderstahl, pulverbeschichtete Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis Ø 12 mm (160 kg/mm²) oder Federstahl bis Ø 10 mm (180 kg/mm²).



STUBAI-Bolzenschneider (Spezialstahl geschmiedet)

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
320 mm	27502352	51,27	61,52	L
470 mm	27502351	65,53	78,64	M
630 mm	27502350	95,94	115,13	L
780 mm	27502349	130,74	156,89	L
920 mm	27502348	186,29	223,55	M

Schneiden hochfrequenz-gehärtet, pulverbesch. Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis 150 kg/mm² Festigkeit.



Ersatzkopf zu Bolzenschneider

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
320 mm	27502357	25,69	30,83	L
470 mm	27502356	39,39	47,27	L
630 mm	27502355	56,43	67,72	L
780 mm	27502354	79,44	95,33	L
920 mm	27502353	113,33	136,00	L
Ersatzkopf Dreikantschn.	27502360	171,13	205,36	K




STUBAI-Mattenschneider 900 mm

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
900 mm	27502361	117,28	140,74	B
Ersatzkopf	27502362	68,57	82,28	K

Spezialbolzen / Mattenschneider zum Schneiden von Baustahlgeweben.

NEU - leichter - stärker!



STUBAI-Anreißschablone

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27502368	11,67	14,00	K

Rostfreier, gehärteter Edelstahl, blank poliert, genaue Maßeinteilung geätzt, von 5-100 mm, alle 5 mm steigend, Materialstärke 1,3 mm, gehärtet auf 48 HRC, kein Verbiegen, wesentlich höhere Standzeit der Kanten.



STUBAI-Kombi-Blechscher 280 mm

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
links	27502416	41,63	49,96	K
rechts	27502417	41,86	50,23	K

Spezialscher für Kurvenschnitte und lange durchlaufende Schnitte, Kopf poliert, Schneiden induktiv gehärtet, in rechter und linker Ausführung.

Härte: 60-62 HRC.
Werkstoff: hochlegierter Werkzeugstahl.



STUBAI-Durchlaufschere 350 mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
350 mm	27502418	47,25	56,70	K

Spezialscher für lange und gerade Schnitte, Kopf poliert, Schneiden induktiv gehärtet.

Härte: 60-62 HRC.
Werkstoff: hochlegierter Werkzeugstahl.



STUBAI-Rundzange

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
240 mm	27502411	42,52	51,02	K

Mit durchgestecktem Gewerbe lt. Skizze, geschmiedet, günstige Hebelübersetzung, hohe Kraftübertragung durch die 45 mm Spitzen, Spitzen induktiv gehärtet und leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



STUBAI-Flachzange

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
240 mm	27502412	41,63	49,96	K

Mit durchgestecktem Gewerbe lt. Skizze, Spezialflachzange, geschmiedet, mit und ohne Zahnung, Kanten abgefast, Maul poliert, mit durchgestecktem Gewerbe, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.




STUBAI-Falzaufbiegezange

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
270 mm	27502413	40,73	48,88	K

Spezialzange, geschmiedet, eingelegtes Gewerbe, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, zum schnellen Öffnen von Steh- und Doppelfälzen.

Oberbacke mit Schneide, Unterbacke mit Prisma.
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



STUBAI-Falzzange 45° gebogen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
270 mm	27502415	65,19	78,23	K

Mit durchgestecktem Gewerbe lt. Skizze, Spezialfalzzange 45° gebogen, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



STUBAI-Falzzange gerade

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
270 mm	27502414	65,09	78,11	K

Mit durchgestecktem Gewerbe lt. Skizze, Spezialfalzzange gerade, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



STUBAI-Schieferdeckerhammer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Links	27015885	56,77	68,12	K
Rechts	27016279	56,77	68,12	K

Geschmiedet, mit Ledergriff.

Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



STUBAI Schieferdecker Nageleisen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 mm	27502366	23,00	27,60	K
500 mm	27502367	25,13	30,16	K

Werkstoff: Spezialstahl.



STUBAI-Schieferdeckerhaubücke

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27502441	11,56	13,87	K

6 mm starke Kanten schräg geschliffen.

Werkstoff: Werkzeugstahl.



STUBAI-Profi-Dämmstoffmesser

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
280 mm	27502397	16,83	20,20	K

Zur optimalen Verarbeitung von Isolationsmaterialien

- Klingenstärke: extra stark 2 mm mittel flex
- Klingenlänge: 280 mm
- beidseitige ergonomische Griffform
- Material: rostfrei
- beidseitig verwendbar



STUBAI-Spenglerwerkzeugkoffer

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27019028	114,10	136,92	K

Spezialeinsatz zum Herausnehmen, mit Sondervorrichtung zum Einhängen in die Dachlattung, damit das notwendige Werkzeug immer griffbereit ist.
Werkstoff: Stahlblech, blau lackiert.
Abmessungen: 55 x 25 x 30 cm.



Knieschoner Profileline Poly

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053437	46,69	56,03	K

Rutschhemmend, für alle Untergründe bei normale Belastung. Zertifiziert nach DIN EN 14404.



Knieschoner Safetek Poly Paar

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053438	60,32	72,38	K

Stark rutschhemmend Polyurethan-Beschichtung. Zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1. Ergonomisch geformtes Kniebett.



Knieschoner SAFETEK Kevlar® Soft

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053439	74,53	89,44	K

Rutschfähig und strapazierfähige Kevlar®-Oberfläche. Für glatte und empfindliche Untergründe. Zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1. Ergonomisch geformtes Kniebett.



Knieschoner Safetek Kevlar®

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053440	89,61	107,53	K

Bedingt rutschhemmend und robuste Kevlar®-Oberfläche. UV-stabile Front. Für grobe und harte Untergründe. Zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1. Ergonomisch geformtes Kniebett.



Kniekissen Redpad

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053441	18,85	22,62	K

Hervorragende Wärme-/Kälteisolation. Praktische Mulde zur Ablage von Kleinteilen. Griffloch.



Kniepolster Multipad red/black

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053442	5,98	7,18	K

Für Arbeitshosen mit Knieaschen. Nur in der Kombination von Arbeitshose mit Kniepolstern ist der Schutz nach EN 14404 gegeben.



Kniepolster Universal Maxi 16

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053443	14,47	17,36	K

Für Arbeitshosen mit Knieaschen. Optimale Anpassung durch gekerbte Front. Beste Dämpfungs- und Wiederaufstellungseigenschaften. Nur in der Kombination von Arbeitshose mit Kniepolstern ist der Schutz nach EN 14404 gegeben.



STUBAI-Werkzeugkoffer 5-teilig

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501986	30,30	36,36	M

Extra lang, starkes Stahlblech, versperbar, lackiert. Ohne Werkzeug.
Maße: 530 x 200 x 200 mm.



Rückenstützgurt

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M	27053431	30,74	36,89	K
L	27053432	30,74	36,89	K
XL	27053433	30,74	36,89	K
XXL	27053434	30,74	36,89	K

Stabilisiert die Lendenwirbel und das Rückgrat. Breite Klettverschlüsse für eine individuelle Justierung. Waschbar mit geschlossenen Klettverschlüssen bei 30°C.



Knieschoner BASIC Clear

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053435	22,33	26,80	K

Anwendung im Innenbereich. Flexible PVC-Kappe, anpassungsfähig durch FLEX-Lamellen. Zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1. Breite Neopren®-Einband-Halterung.



Knieschoner GARDEN

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053436	38,57	46,28	K

Für Garten, Haushalt, Hobby und Sport. Für Körpergewicht von max. 70 kg.



STUBAI-2K-Gipserspachtel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
60 mm	27502393	6,28	7,54	L
80 mm	27502394	6,33	7,60	L
100 mm	27502395	6,39	7,67	L
120 mm	27010564	6,73	8,08	K

Blatt: rostfrei, widerstandsgeschweißt
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.

Die NEUE Generation der Fliesenleger



STUBAI-2K-HOLO-TOP Glättkelle

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Z6/Z8/Z10	27502373	15,37	18,44	K

Die Spezialverzahnung ermöglicht ein hohlraumfreies Verlegen der Fliesen oder Platten. Blatt: aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg. 2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.
Größe: 280 x 130 x 0,75 mm.

STUBAI-2K-Drehgriffspachtel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
150 mm	27502396	20,31	24,37	K

Blatt: rostfrei, konisch geschliffen.
Stärke: mittel flex, mit Bit PH.Nr. 2 ISO-TIN beschichtet.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.

Die NEUE Generation der Trockenbauer



STUBAI-2K-Profi-Trockenbau Glättkelle

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502430	21,98	26,38	K

Blatt: Chromstahl-Rostfrei-gehärtet.
Stütze: extra lang aus Aluminium-Vollguss, handgegossen, pulverbeschichtet, mit 9 Bolzen verbunden. 2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.
Größe: 280 x 130 x 0,75 mm.

STUBAI-2K-Außeneckenkelle

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501960	10,99	13,19	L

Blatt: rostfrei, widerstandsgeschweißt
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.

STUBAI-2K-Inneneckenkelle

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501959	10,99	13,19	L

Blatt: rostfrei, widerstandsgeschweißt
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.

Teerschieber

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Teerschieber	29501979	33,55	40,26	K
Betonschieber	27054978	80,45	96,54	K
Stiel	29501980	7,91	9,49	K

Teerschieber: Aus Aluprofil, ausgegossen, mit Strebe, zum Verteilen von Asphaltmaterialien.
Betonschieber: Flach, beweglicher Stielansatz.
Stiel: Ersatzstiel 1.800 mm.

STUBAI-2K-Glättkelle

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Z0	27502369	10,21	12,25	L

Blatt: aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.
Größe: 280 x 130 x 0,75 mm.

STUBAI-2K-Malerspachtel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
50 mm	27502401	6,45	7,74	K
60 mm	27502402	7,01	8,41	K
80 mm	27502403	7,96	9,55	K

Blatt: rostfrei.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.

STUBAI-2K-Glättkelle gezahnt

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Z6	27502370	10,65	12,78	K
Z8	27502371	10,65	12,78	K
Z10	27502372	10,65	12,78	K

Blatt: aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.
Größe: 280 x 130 x 0,75 mm.

STUBAI-2K-Malerspachtel Stahl

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
50 mm	27502398	4,04	4,85	K
60 mm	27502399	4,09	4,91	K
80 mm	27502400	4,55	5,46	L

Blatt: Stahl.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI-2K-Abschaberspachtel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
70 mm	27502404	4,82	5,78	L

Klinge: extra stark, mit scharf angeschliffener Phase.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI-2K-Mörtelpfanne Ø 180 mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 mm	27502439	7,18	8,62	K

Ausführung: aus verzinktem Stahlblech, flacher Boden, hält starken Belastungen stand.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



Flächenspachtel rostfrei, 2K

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 mm	27054943	6,82	8,18	K
400 mm	27010620	14,14	16,97	K
500 mm	27010547	15,37	18,44	K
600 mm	27010621	16,72	20,06	K

Blatt aus federhartem Edelstahl.



STUBAI-Handwerker Kelle

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 mm	27502385	6,39	7,67	L

Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, Heft rot-metallic.



STUBAI Stukkaturkelle blau 2K

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053861	9,14	10,97	K

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, Schweißung verputzt, blauer 2K-Soft-Griff.



STUBAI-2K-Profi Maurerkelle

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 mm	27502388	13,24	15,89	M

(Serie Tirol Profi Qualität)

Blatt: Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI-2K-Berner Putzkelle

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
140 mm	29501951	11,33	13,60	K
160 mm	29501952	12,34	14,81	K

Blatt: Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI-2K-Katzenzunge

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
120 mm	29501955	10,31	12,37	K
140 mm	29501956	10,70	12,84	K

Blatt: Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI-2K-Fugenkelle

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 mm	29501961	8,40	10,08	K
10 mm	29501962	8,98	10,78	K
12 mm	29501963	9,71	11,65	K
15 mm	29501964	10,31	12,37	K

Blatt: aus einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, flexibel.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI-2K-Maurerkelle

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 mm	27502386	8,86	10,63	K

Blatt: rostfrei, widerstandsgeschweißt.
2K-Soft-Griff: Ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI Putzreibplatte

Maße	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
380 x 160 mm	27053745	11,31	13,57	K

Auch für Styropor geeignet, mit Lochblechplatte, 2K Griff schwarz/rot.



Schweizer Aufziehglätte, rostfrei 2K

grün	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
glatt	27019911	17,95	21,54	K
Z6	27019913	19,42	23,30	K
Z8	27019912	19,42	23,30	K
Z10	27019914	19,42	23,30	K
rot/schwarz	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
glatt	27019035	16,80	20,16	K
Z6	27019037	18,50	22,20	K
Z8	27019036	18,50	22,20	K
Z10	27019038	18,50	22,20	K

Rostfrei, mit 2K-Heft (rot-schwarz) oder Korkheft (grün), absolut verzugfrei, ohne Verschraubung auf der Blattunterseite



STUBAI-Glättekelke Kunststoff

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 mm	27502374	6,84	8,21	M

Gebogenes Kunststoff-Heft, Größe 280 x 130 x 3 mm.



STUBAI-Mörtelschöpfer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 225 mm	29501976	6,73	8,08	K



STUBAI-Profi PU-Reibebretter

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
280 x 140 mm	27502377	3,25	3,90	K
360 x 200 mm	27502379	5,43	6,52	K
400 x 80 mm	27502378	3,77	4,52	K
420 x 220 mm	27502437	6,97	8,36	K
480 x 240 mm	27502438	8,47	10,16	L



STUBAI-Holzreibebrett Abachi

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
140 x 280 mm	27502380	4,87	5,84	L
180 x 320 mm	27502381	6,18	7,42	L
200 x 360 mm	27502382	7,61	9,13	L
220 x 420 mm	27502383	9,51	11,41	L
240 x 480 mm	27502384	11,56	13,87	L



Profi-Streifenschneider 250 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502432	38,48	46,18	K



STUBAI-Profi-Schwammbretter

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 x 140 x 20mm (fein)	29501965	8,25	9,90	K
280 x 140 x 10mm (fein)	27502376	7,41	8,89	K
280 x 140 x 20mm (fein)	29501967	8,92	10,70	K
280 x 140 x 20mm (grob)	29501971	8,92	10,70	K



STUBAI-Profi-Ersatzbeläge

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 x 140 x 20mm (fein)	29501966	3,70	4,44	K
280 x 140 x 20mm (fein)	29501968	4,32	5,18	K

STUBAI-Profi-Reibebrett m. Zellkautschuk

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 x 140 x 10mm (fein)	29501969	6,39	7,67	K
280 x 140 x 10mm	27502375	7,01	8,41	K



STUBAI-Profi-Ersatzbelag

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
280 x 140 x 10mm (fein)	29501970	2,02	2,42	K

STUBAI-Profi Fliesenwaschbrett

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 x 320 x 30mm (fein)	29501973	12,79	15,35	K
Ersatzbelag	29501974	3,80	4,56	K



Reibebrett mit Hydroschwammgummi.

Profi-Spezial-Kantenhobel 45°

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502433	69,46	83,35	K



Vereint die Funktion von Surform- und Kantenhobel; geringes Gewicht durch Ausführung in Kunststoff, ergonomisches Design, Kantenfasen in 22,5° und 45° möglich, mit Staufach für Ersatzklingen.

Platten- und Strebenplattenträger

Plattenträger Tragfix	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0-55 mm	27047699	59,54	71,45	J
40-95 mm	27047700	69,91	83,89	J
80-130 mm	27047701	76,24	91,49	J



Strebenplattenträger

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
links/rechts	27502436	14,58	17,50	K

Handwerkzeuge



STUBAI-Perfectcut Fliesenschneidmaschine

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
480 mm	27017708	322,23	386,68	L
600 mm	27017709	342,34	410,81	L
900 mm	27017710	625,84	751,01	K
1200 mm	27017698	832,33	998,80	K

Empfohlen für Feinstein-, Keramik-, Dekor- und sonstige Fliesen. Stufenlos verstellbarer Anschlag von 0 - 95°, ausklappbare Brettverbreiterungen aus Federstahl (480 und 600/1* 900 und 1200/4), Führungsschlitten fixierbar für den Transport, ein- und ausziehbarer Transporthebel, integr. Fahrwerk ab den Längen 900 und 1200 mm, massive rutschfeste Gummifüße.

Das patentierte Perfectcut-Doppelführungsschlittensystem mit 8-fachem Kugellager garantiert eine absolute Laufruhe und ein verzugsfreies Anritzen bei schmalen Streifen der Fliese bis 1200 mm Länge.



STUBAI Schleifwunder rostfrei

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Klein (290 x 150 mm)	27019039	96,17	115,40	K
Mittel (325 x 150 mm)	27019040	102,34	122,81	K
Corner (455 x 85 mm)	27019041	103,12	123,74	K



STUBAI-Gehrungsschere

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27019029	27,27	32,72	K

Auswechselbare Klinge 45° Anschläge, 220 mm.



STUBAI-Delta Fugenschneider Set Silikonentf. 2-tlg.

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27019031	28,40	34,08	K



STUBAI- Reif-/Zugmesser 240 mm

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	29501930	28,06	33,67	M

240 mm Länge.



Nageleisen mit Schlagfunktion

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
500 mm	27047702	23,77	28,52	J
600 mm	27047703	26,50	31,80	J
800 mm	27047704	30,10	36,12	J

Langlebig und robust. Handlich und einfach in der Bedienung. Bis zu 50% Zeitersparnis. Die scharfen Zähne an der Schleifseite ermöglichen ein hervorragendes Schleifergebnis mit geringem Kraftaufwand. Ideal zum Schrägen von Fugen. Auch für Fliesenleger geeignet.



STUBAI-2K-Profi Stemmeisen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 mm	29501932	16,49	19,79	K
13 mm	29501933	17,06	20,47	K
16 mm	29501934	17,72	21,26	K
18 mm	29501935	18,40	22,08	K
20 mm	29501936	19,18	23,02	K
24 mm	29501937	19,52	23,42	K
26 mm	29501938	20,64	24,77	K
30 mm	29501939	22,10	26,52	K
35 mm	29501940	26,15	31,38	K
4-tlg. Set 2K-Heft	29501941	65,53	78,64	K
6-tlg. Set 2K-Heft	29501942	93,48	112,18	K

Hochschlagfeste Hartkomponente, extra lange Baulänge, rutschfeste Gummikomponente auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung. Rollstop verhindert das Abrollen vom Tisch, hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klinglänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert.



Werkstattfeile flach 200 mm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
B 200 mm	27011940	5,95	7,14	K
B 250 mm	27011941	7,74	9,29	K
S 200 mm	27011925	6,39	7,67	K
S 250 mm	27011926	8,39	10,07	K

Zum Feilen von planen Flächen.



Haushaltsfeile 200 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011975	7,00	8,40	K

1 Seite bastard / 1 Seite schlicht, Bastardhieb um viel Material zu entfernen, Schlichthieb zum Glätten der Fläche.



Kettensägefeilen (2er-Pack)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,5	27011921	3,33	4,00	K
4,0	27011959	3,33	4,00	K
4,5	27011960	3,33	4,00	K
4,8	27011952	3,33	4,00	K
5,2	27011961	3,33	4,00	K
5,5	27011953	3,33	4,00	M

Kreuzhieb, zum Schärfen von schaufelartig verzahnten Kettensägen.



Feilenraspel 200 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011958	7,52	9,02	K

1 Seite Raspel / 1 Seite Feile, zur Bearbeitung von Holz, Sperrholz, Weichplastik bzw. Stahl, Resopal,...



Vielzweckfeile 200 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011974	6,69	8,03	K

1 Seite einhieb / 1 Seite kreuzhieb, einfacher Hieb zum Schärfen von Werkzeug.



Kettensägenfeilenheft schraubbar 120 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011913	2,87	3,44	K

Schraubgriff mit gehärtetem Gewindeinsatz.



Küchenbeil mit Stiel

Länge / Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
360 mm / 600 g	27034692	19,52	23,42	K
380 mm / 800 g	27034691	21,43	25,72	K

Sauber im Gesenk geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen und poliert, mit Eschenholzstiel, leichtes universelles Beil für Bau, Haus und Garten verwendbar.



Handbeil grün mit Stiel

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
800 g	29501989	18,40	22,08	K

Geschmiedet, mit Buchenstiel, lackiert; Universalbeil durch den Nagelzieher besonders für Bau, Haus, Garten und Landwirtschaft geeignet.



Zimmermannsbeil mit Stiel

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
900 g (einreißig) rechts	27035361	39,94	47,93	K
900 g links	27035362	41,63	49,96	K

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel 380 mm, breite Form mit Nagelzieher, rechts oder links einreißig, ermöglicht gerades Arbeiten.



Handbeil mit Stiel

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
800 g	27009807	33,21	39,85	K
900 g	27009808	34,67	41,60	K
1000 g	27016306	36,47	43,76	M

Universal-Baubeil mit Nagelzieher und Stiel.



Bordsteinzange Stahlr. Gummigr.

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27034690	57,11	68,53	B
Ersatz-Gummibacken	27034678	10,20	12,24	K

Ergonomisch geformte Griffgeometrie zum einfachen Tragen und Versetzen von Bord- und Randsteinen, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, mit auswechselbaren Gummiauflagen.
0-22 cm, Tragkraft 100 kg.



Verbundsteinspreize (Richteisen)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27034679	50,27	60,32	B
Ersatzklingen	27034680	5,05	6,06	K

Zum Nachsetzen und Nachjustieren diverser Verbund-, Rand- und Gehwegsteine, mit Gummihandgriff zur einfachen Handhabung, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, Federstahlklinge auswechselbar.
970 mm.



Pflasterziehzange mit Federstahlklingen

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27034681	95,61	114,73	B
Ersatzklinge/Federstahl	27034682	8,00	9,60	K

Zum Ver- oder Umsetzen sowie Herausziehen diverser Steinprodukte, mit Fixierhebel stufenlos verstellbar, mit Gummihandgriffen zum Schutz des Anwenders, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, Federstahlklingen auswechselbar.
60-240 mm, Federstahlklingen 55 x 30 mm, Spannbreite: 60 - 420 mm.



Betonstampfer T-Griff

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27034686	96,00	115,20	K


Betonstampfer mit Gummihandgriffen zur einfachen Handhabung, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, ca. 10 kg.
200 x 200 mm, silber verzinkt.



Versetzzange

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27034687	185,16	222,19	J

Zum Verlegen, Umsetzen sowie Herausziehen diverser Steinprodukte wie Rand- und Rinnsteine, mit Stufen verstellbare Tragebacken, mit abnehmbaren Gummihandgriffen zum Schutz des Anwenders, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, zerlegbar.
Spannbreite: 500 - 1.050 mm
Max. Tragkraft: 100 kg



Handabziehsystem Teleplan

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TP-60/100 cm	27053985	215,00	258,00	B
TP-100/165 cm	27053986	225,00	270,00	B
TP-150/260 cm	27053987	245,00	294,00	B
TP-200/350 cm	27053988	255,00	306,00	B
Handgriffe Paar	27053989	75,00	90,00	B

TELEPLAN TP Handabziehsystem-für kleine und mittelgroße Planumflächen. Serienmäßig stufenlose Breitenverstellung. Handgriffe ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten in ergonomisch korrekter, stehender Körperposition.



Bordsteinzange BZ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053974	54,00	64,80	B

Handlich, leicht und quergreifend. Greifbereich 0 – 400 mm, Eintauchtiefe 200 mm, Tragfähigkeit 150 kg.



Schnurboy SB

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054004	380,00	456,00	B

Stärke 1,4 mm. Die innovative, sensationell einfache Schnürhilfe für Garten-, Landschafts- und Hochbau. Lieferumfang: 2x Metallwinkel und Schnur.



Setzhaken SHS

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053982	210,00	252,00	B

Für Straßenabläufe, rückschonend und preisgünstig. Passend für Ablauf sowie Schaftknoten DIN 4052-3, Tragfähigkeit 100 kg.



Vakuum-Handy VH-1/25

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053973	239,00	286,80	B

Verblüffend einfach und praktisch zum Verlegen von saugdichten Platten. Saugplatte-Ø 280 mm, Tragfähigkeit 25 kg.



Vakuum-Handverleegerät FXAH-120

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
FXAH-120	27055762	438,00	525,60 B

Vakuum-Handverleegerät bis 120 Kg. Tragfähigkeit bei -700mbar (kg). Last horizontal/vertikal: 120/60 kg. Heben, Versetzen und Verlegen von saugdichten Betonplatten, Natursteinen, Fliesen und sonstigen saugdichten Baustoffen.

Lieferumfang: Ladegerät, 2x Lithium-Ionen-Akku, Tragegurt, Ersatz-Schwammgummidichtung und Ersatzfilter.



Rand- und Leistensteinheber Twistgrip TG-5/12

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053980	176,00	211,20	B

Kraftvolles zupacken durch einfaches Drehen am Handgriff. Greifbereich 50 – 120 mm, Tragfähigkeit 80 kg.



Stelensetzer SLS-8/20-G-VA

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053979	399,00	478,80	B

Einfach, handlich und leicht. Greifbereich 80 – 200 mm, Tragfähigkeit 300 kg.



Mess- und Reißlehre MAL

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054002	55,00	66,00	B

Mindestens 400 bis 600 % Zeitersparnis beim Markieren.



Rabattengreifer

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
EXG	27053977	289,00	346,80	B
EXG-MAXI	27053978	305,00	366,00	B

Klein, leicht und handlich und trotzdem bärenstark. Greifbereich 0 – 300 bzw. 0 – 400 mm. Eintauchtiefe EXG 145-195 mm und EXG-MAXI 165-215 mm. Tragfähigkeit 550 bzw. 600 kg.



Kaufmann Glättkelle Stahl

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
E6	29502453	5,70	6,84	L
E8	29502454	5,70	6,84	L
E10	29502455	5,70	6,84	L

Mit langem Alu-Steg, 280 x 130 x 0,7 mm, gezahnt E6, E8, E10.



Glättkelle rostfrei mit Comfort-Softgriff

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501809	7,60	9,12	J


Mit langem Alu-Steg, 280 x 130 x 0,7 mm.



Kaufmann Glättkelle rostfrei

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
E4	27504039	7,20	8,64	L
E6	27504040	7,20	8,64	L
E8	27504041	7,20	8,64	L
E10	27504042	7,20	8,64	L

Mit langem Alu-Steg, 280 x 130 x 0,7 mm, gezahnt E4, E6, E8, E10.



Kunststoff-Glättkelle

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501816	4,53	5,44	K

280 x 140 x 3 mm aus lösemittelfestem Material gefertigt.



Aufziehglätte PROFi geschraubt, rostfrei

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
17.483.06 E6	27019260	14,00	16,80	J
17.483.08 E8	27019261	14,00	16,80	J
17.483.10 E10	27019262	14,00	16,80	J

500 x 130 x 0,7 mm, gezahnt E6, E8, E10.



Steinholzglätte

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501808	12,00	14,40	J

500 x 120 x 1,2 mm



Aufziehglätte PROFi geschraubt, rostfrei mit Holzgriff

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501807	14,00	16,80	J

500 x 130 x 0,7 mm



Maurerkelle rostfrei

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501669	6,70	8,04	L

180 mm mit geradem Hals.
3 Jahre Garantie auf die Schweißverbindung.



Glättkelle rostfrei

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501652	6,70	8,04	M

Mit langem Alu-Steg mit gebogenem Holzgriff, 280 x 130 x 0,7 mm.



Maurerkelle

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501831	13,83	16,60	J

180 mm mit geradem Hals.
Aus einem Stück geschmiedet.



Maurer- und Gipserspafanne

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
verzinkt	27501817	7,20	8,64	L
Kunststoff	27009749	9,58	11,50	J
180 mm				



Gipserspachtel rostfrei

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
60 mm	29501656	4,30	5,16	M
80 mm	29501657	4,70	5,64	M
100 mm	29501658	4,80	5,76	M
120 mm	27049212	5,00	6,00	L

3 Jahre Garantie auf die Schweißverbindung.



Alu Gipsershobel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27501810	17,00	20,40	J

Lackiert mit 8 Stahlklingen, 500 x 85 mm, stabile Profi-Ausführung.



Plattenheber verstellbar

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27504063	20,50	24,60	G

Verstellbar von 30-50 cm.
Stabile Profi-Ausführung. Made in Austria.



Plattenheber

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27040356	39,99	47,99	D

60 cm, stufenlos verstellbar.



Flächenspachtel

Länge in mm	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300	27053042	8,32	9,98	K
400	27053043	9,58	11,50	L
500	27053044	10,83	13,00	K



Trassierschnur fluoreszierend

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27049207	9,00	10,80	J

Ø 2,0 mm, orange, aus texturiertem Polyester, geflochten, leicht dehnbar, optimal zum Spannen auch auf größere Entfernungen.



Gummihammer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27009753	9,16	10,99	J

Weiss, 65 mm.



Fliesenschwamm SUPER

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27501853	2,68	3,22	L

115 x 170 x 70 mm.
Extra saugfähig, FCKW-freie Produktion.



Alu-Schlagschnurgerät MASTER

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27501812	12,00	14,40	I

Mit 20 m Schnur.
Robustes Alu-Gehäuse für den Profi-Einsatz.

Handwerkzeuge



Fliesenwaschbrett mit Hydroauflage, gelb

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501866	7,00	8,40	K

140 x 280 x 30 mm.



Reibebrett Moosgummibelag

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501862	6,33	7,60	M

280 x 140 mm, mit 10 mm starkem Moosgummibelag.



Reibebrett Schwammgummi

Fein, 20 mm. Rot

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501681	7,85	9,42	K

280 x 140 mm

Grob, 20 mm. Rot

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501864	8,03	9,64	K

280 x 140 mm



Knieschoner Schalenform zertifiziert

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501845	11,00	13,20	K

FCKW-freie Produktion.
Zertifiziert nach DIN 14404 Stufe 0.



Allround-Ringquirl WHIRL

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501869	12,40	14,88	H

Verzinkt, zum Mischen von flüssigen und zähen Materialien.

Wendelrührer ULTRA

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501870	10,00	12,00	J

Verzinkt, für Fliesenkleber, Fertigputz und Spachtelmasse.



PU-Aufziehbrett

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
220 x 420 mm	27501863	8,07	9,68	K
240 x 480 mm	29502730	9,57	11,48	K



PU-Reibebrett

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
140 x 280 mm	27501865	4,08	4,90	M
200 x 360 mm	27504070	6,73	8,08	L



Styropor- & Porenbeton-Schleifbrett

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27504059	21,20	25,44	J

500 x 250 mm

Schleifbrett Ersatzschleifwand

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27504060	6,00	7,20	J


500 x 250 mm, P12

Fliesen-Waschset FLIESENPROFI OPTIMUM

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501867	53,00	63,60	F

Bestehend aus:

- Profi-Wascheimer 22 l
- mit 4 Rädern und Doppelrollenaufsatz Optimum.
- Fliesenwaschbrett HYDRO 280 x 140 mm und
- Reibebrett Moosgummi schwarz 280 x 140 mm.



Fliesen-Nivelliersystem Starter-Set

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Starter-Set	27053039	54,13	64,96	D
Lasche	27053040	9,58	11,50	I
Keile	27053041	15,83	19,00	G

Starter-Set bestehend aus: 1 Zange, 100 Keile, 100 Laschen. Geeignet für Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein mit Plattenstärke von 3 – 12 mm. Laschenstärke 1,5 mm. Einfaches und planes Verlegen ohne Überzähne. Erleichtert das Ausrichten und spart Zeit. Ideal für großformatige Fliesen. Wiederverwendbare Keile. Keile und Laschen auch separat bestellbar.



Fliesenschneidmaschine TopLine STANDARD

Stahl-Grundplatte

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27014092	640,00	768,00	D

1250 mm / Zweisäulenausführung
inkl. Seitenauflagen und Transporträder



Fliesenschneidmaschine TopLine STANDARD


Alu-Grundplatte

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Light - 630 mm	27501799	237,00	284,40	B

Stahl-Grundplatte

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Robust - 720 mm	27009752	312,00	374,40	E
Robust - 920 mm	27009751	414,00	496,80	E

Für Fliesenlegprofis, für Mosaik, Wand- und Bodenplatten.



Fliesenschneidmaschine TopLine PRO für Rechtshänder

Alu-Grundplatte

Schnittlänge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
630 mm	27032310	286,00	343,20	A

Stahl-Grundplatte

Schnittlänge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
630 mm	27032306	252,00	302,40	A
720 mm	27032307	450,00	540,00	D
920 mm	27032308	343,00	411,60	E

Profi-Modell für den Fliesenleger, Anschlagwinkel beim Körper, mit Seitenauflagen, Tragegriff sowie optimaler Sicht auf das Hartmetall-Rad.



Fliesenschneidmaschine TopLine TWIST - für Linkshänder

Alu-Grundplatte

Schnittlänge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
630 mm	27032052	289,00	346,80	A

Stahl-Grundplatte

Schnittlänge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
630 mm	27032053	265,00	318,00	A
720 mm	27032054	356,00	427,20	E
920 mm	27032055	450,00	540,00	D

Profi-Modell für den Fliesenleger, Anschlagwinkel beim Körper, mit Seitenauflagen, Tragegriff sowie optimaler Sicht auf das Hartmetall-Rad.



Fliesenschneidmaschine SUPERLINE

Schnittlänge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
630 mm	27046411	520,00	624,00	-
920 mm	27046412	590,00	708,00	-

Für den professionellen Fliesenleger. Geeignet für Klinker, Fliesen und Feinsteinzeug.

Handwerkzeuge

BESSEY
Einfach besser.

Pica
Longlife

SEMLOC




Bessey-Profi-Temperguss-Schraubzwinde

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
BS TPN-BE 20 B 8	27001218	12,94	15,53	J
BS TPN-BE 25 S 10	27001219	17,83	21,40	J
BS TPN-BE 30 S 12	27001220	20,13	24,16	J
BS TPN-BE 40 S 12	27001221	21,39	25,67	J
BS TPN-BE 50 S 12	27001222	23,02	27,62	J
BS TPN-BE 60 S 12	27001223	23,46	28,15	I
BS TPN-BE 80 S 12	27001224	27,60	33,12	J
BS TPN-BE 100 S 12	27001225	30,48	36,58	J
BS TPN-BE 125 S 12	27001226	36,40	43,68	J
BS TPN-BE 150 S 12	27001227	39,94	47,93	J



Bessey-Ganzstahl-Schraubzwinde BS GZ

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GZ 16	27032760	23,18	27,82	J
GZ 20	27032761	31,40	37,68	J
GZ 25	27032756	37,86	45,43	J
GZ 30	27032746	47,50	57,00	J
GZ 40	27032796	54,91	65,89	J



Bessey-Einhandzwinde BS EZS

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
EZS 15-8	27053363	23,90	28,68	I
EZS 30-8	27053364	26,60	31,92	I
EZS 45-8	27053365	28,50	34,20	I
EZS 60-8	27053366	32,10	38,52	I
EZS 90-8	27053367	36,30	43,56	I



Pica INK Tieflochmarker LONGLIFE 7

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
rot	27051412	7,17	8,60	I
blau	27051413	7,17	8,60	I
schwarz	27051414	7,17	8,60	I

Ideal für schwer zugängliche Stellen.
Schreibt auf allen trockenen Oberflächen.

Praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip für Ein-Hand-Bedienung. Permanente Tinte mit Alkohol/Spiritus entfernt. Selbst nachstellende Edelstahl-Teleskopspitze. Bis zu 3fache Schreibleistung durch die Abrieb-Nutzung von 7 mm Länge der Faserspitze.

Die Faserspitze kann um 180° gedreht werden - der Pica Ink regeneriert sich von selbst nach wenigen Minuten auch wenn er ausgetrocknet erscheint.



SEMLOC Latthammer Leatherforge

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055347	60,67	72,80	M

Spezialstahl-Hammerkopf und Stiel aus einem Stück mit Ledergriff. Magnetischem Nagelhalter, Hammerbahn, Klaue und Spitze. Sauber gehärtet und sorgfältig angelassen. Komplette von Hand geschliffen.



ERDI Ideal-Schere

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
rechtsschneidend	27054148	50,90	61,08	M
linksschneidend	27054149	50,90	61,08	M

Für durchlaufende gerade und Figürschnitte.
Gesamtlänge 260 mm, Schnittlänge 33 mm, Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten.
Blechedicke max. bei 600 N/mm²: 1.2mm.



Bessey-LM-Druckguss-Schraubzwingen

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
LM 10/5	27001492	7,03	8,44	J
LM 15/5	27001493	7,31	8,77	J
LM 20/5	27001494	7,41	8,89	J
LM 25/8	27001495	11,57	13,88	I



Pica DRY Longlife Automatic PEN

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27051416	12,17	14,60	I

Ermöglicht Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig, ölig, hell oder dunkel. In wasserlöslich oder wasserfest.

Praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip, für perfekte Ein-Hand-Bedienung. Integrierter Spitzer im Köcherschoner. Mit Longlife Cap, Longlife Clip und Rollstopp.

Automatischen Minenvorschub.
Minen einfach nachfüllbar.



Pica DRY Minen-Set Graphit 10 Stk.

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27051418	9,17	11,00	I

Für fast alle Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig, ölig, hell oder dunkel.
Minen bereits angespitzt.

In einer praktischen und robusten Kunststoffbox.



SEMLOC Wikinger Nageleisen 3er Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055346	59,75	71,70	L

Set Inhalt: 1x 320mm / 1x 630mm / 1x 950mm.
Qualitätsstahl. Klaue und Hebelschneide speziell gehärtet und angelassen. Mit extrabreiter Nagelklaue. Nagelzieher sauber ausgearbeitet und gehärtet.

Optimaler Anstellwinkel. Mit gesonderter, geschliffener Schlagfläche über der Klaue, flach geschliffen. Hebel-schneide schmal ausgedübelt.



Schlegel, rückschlagfrei

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
80 mm, 3,6 kg	27054137	179,00	214,80	K
100 mm, 5 kg	27054138	230,90	277,08	K
100 mm, 6,5 kg	27054139	260,20	312,24	K

- Schlageinsätze aus verschleißfestem Spezialnylon
- Schlageinsätze absplitterfrei
- Ergonomisch geformter schwingungsdämpfender Hickorystiel
- Anwendung: Zaunbau, Schalungsbau, Richtarbeiten, Zelt/Gerüstbau



Holzstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 mm	27054164	4,60	5,52	F
40 mm	27047637	4,89	5,87	F
50 mm	27047638	6,01	7,21	F
60 mm	27047639	6,31	7,57	F
80 mm	27047640	7,88	9,46	F

Für Schonhämmer mit Stahlguss; schwingungsdämpfend, ergonomisch geformt, Griffbereich doppelt lackiert/schmutzunempfindlich.



Hickorystiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
81 mm	27047641	20,07	24,08	F
100/125/140 mm	27054159	30,60	36,72	F

Für Vorschlaghammer mit Stahlgussgehäuse; langfaserig, sehr stabil, lackiert, ergonomisch geformt.



Schlageinsätze

TPE-Soft (blau)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 mm	27054160	3,45	4,14	F
40 mm	27047618	4,84	5,81	F
50 mm	27054161	6,60	7,92	F
60 mm	27047619	9,10	10,92	F

Gummi (schwarz)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
40 mm	27047620	3,51	4,21	F
50 mm	27047621	4,64	5,57	F
60 mm	27047622	6,68	8,02	F
80 mm	27047623	11,77	14,12	F
100 mm	27054162	21,70	26,04	F

TPE-mid (grau)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 mm	27054167	2,90	3,48	F
40 mm	27054168	3,85	4,62	F
50 mm	27054163	6,45	7,74	F
60 mm	27054166	8,60	10,32	F

Super-Plastik (weiß)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
40 mm	27047627	6,46	7,75	F
60 mm	27047629	13,70	16,44	F
80 mm	27047630	25,76	30,91	F
100 mm	27054165	36,10	43,32	F

TPE-Soft (weich): Fliesen-/Plattenlegen, Ausbeularbeiten, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei; kein Farbabrieb.

Gummi (mittelhart): Für Pflasterarbeiten, Setzen von Rand- und Planblocksteinen, Gerüstbau, Garten-/Landschaftsbau, Zimmerei, Fertighausbau, Zaunbau, Trockenbau.

TPE-mid (grau): Für sehr empfindliche Materialien, Pflasterarbeiten, Natursteine setzen, Möbel-/Trocken-/Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Mauerwerk/Treppen setzen.

Super-Plastik (mittelhart): Für Pflasterarbeiten, Setzen von Randsteinen, Gerüstbau, Garten-/Landschaftsbau, Spaltkeile einschlagen.



Simplex Schonhammer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 mm	27054140	17,05	20,46	F
40 mm	27054141	21,60	25,92	F
50 mm	27054142	30,75	36,90	F
60 mm	27054143	38,75	46,50	F

- Schnelles Wechseln und Spannen der Schlageinsätze durch Sechskant Schraube
- Stahlgussgehäuse
- Schlageinsatz TPE Blau -> weich/abriebfrei
- Schlageinsatz TPE Mid -> mittelhart/abriebfrei
- Anwendung: Möbel- & Trockenbau, Natursteine setzen



Simplex Schonhammer

Gummikomposition (schwarz), Superplastik (weiß)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
40 mm	27047573	23,23	27,88	F
50 mm	27047574	32,85	39,42	F
60 mm	27047575	42,00	50,40	F
80 mm	27047576	75,85	91,02	F

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Zaunbau.



Simplex Schonhammer mit Aluminiumgehäuse

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 mm	27054144	25,30	30,36	F
40 mm	27054145	30,30	36,36	F
50 mm	27054146	39,90	47,88	F
60 mm	27054147	47,85	57,42	F

- Schnelles Wechseln und Spannen der Schlageinsätze durch Sechskant Schraube
- Aluminiumgehäuse (extrem Leicht)
- Schlageinsatz TPE Blau -> weich/abriebfrei
- Schlageinsatz TPE Mid -> mittelhart/abriebfrei
- Anwendung: Einsatz am Empfindlichen Werkstück, Fliesen/Platten legen



Simplex Vorschlaghammer

Gummikomposition (schwarz), Superplastik (weiß)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
80 mm	27047642	88,00	105,60	F
100 mm	27054119	150,35	180,42	F

- Schnelles Wechseln und Spannen der Schlageinsätze durch Sechskant Schraube
- Stahlgussgehäuse
- Hochwertiger ergonomischer Hickory Stiel
- Schlageinsatz Gummi Komp. schwarz mittelhart dämpfend
- Schlageinsatz Superplastik widerstandsfähig sehr hart
- GS Geprüft
- Anwendung: Garten/Landschaftsbau, Gerüst/Zeltbau, Fertighausbau



Supercraft Schonhammer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
50 mm	27054120	46,95	56,34	K
60 mm	27054121	75,00	90,00	K

- Extrem Widerstandsfähig
- Ergonomischer, rutschfester, bruchsicherer Stahl Rohr Stiel
- Gelbfluoreszierende Pulverlackbeschichtung für gute Sichtbarkeit
- Anwendung: Kfz Reparaturen, Montagearbeiten, Anlagenbau

Handwerkzeuge



Stachel-, Entlüftungswalze mit Bügel und Griff

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
75x230 mm	27008687	23,75	28,50	N
85x250 mm	27019221	16,80	20,16	N
110x230 mm	27008688	22,80	27,36	N

Verhinderung der Kraterbildung beim Beschichten von Böden mit lösungsmittelhaltigen Flüssigkeitskunststoffen und Fließestrichen, aufsteigende Blasen werden aufgestochen und egalisiert, Walzen aus lösungsmittelfestem Kunststoff.

Stachellänge für Ø 75 mm: 14 mm

Stachellänge für Ø 85 mm: 22 mm

Stachellänge für Ø 110 mm: 28 mm



Stachel-, Entlüftungswalze mit U-Metallbügel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
75x500 mm	27008684	48,00	57,60	N
75x700 mm	27019224	71,29	85,55	N
85x500 mm	27019222	31,95	38,34	N
110x500 mm	27008685	39,85	47,82	N

(zum Einstielen) passend für Stiel-Ø 24 mm

Verhinderung der Kraterbildung beim Beschichten von Böden mit lösungsmittelhaltigen Flüssigkeitskunststoffen und Fließestrichen, aufsteigende Blasen werden aufgestochen und egalisiert, Walzen aus lösungsmittelfestem Kunststoff.

Stachellänge für Ø 75 mm: 14 mm

Stachellänge für Ø 85 mm: 22 mm

Stachellänge für Ø 110 mm: 28 mm



Stachel-Entlüftungsroller mit Spritzschutz

Größe / Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
250x11 / 65 mm	27019204	19,70	23,64	N
500x11 / 65 mm	27019205	25,50	30,60	N
250x31 / 110 mm	27019206	21,83	26,20	N
500x31 / 110 mm	27019225	28,19	33,83	N


und Bügel



Saug-Pumpheber 120 kg

Tragkraft	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
120 kg	27055093	499,00	598,80	N

Kunststoff, Saugscheibe: Ø214 mm, Vakuumsicherheitsanzeige, GS-Zeichen.



Universal-Lochbohr-Set im Koffer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45-305 mm	27019230	172,00	206,40	N

Aus Stahl, mit Bohrspitze und HM-Schneiden, passend für alle Hand- und Elektrobohrmaschinen, lauffähig und robust, 2 Ersatzschneiden Werkzeugstahl. Bohrungen Ø 45-305 mm, mit Schutzkorb.



Waschsystem MAXIMO II

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Set 1	27019212	35,00	42,00	N
Set 2	27019213	43,95	52,74	N

Mit 2 Lamellenwaschwalzen mit Kunststoffachsen.

Set 1 mit 2 Laufrollen.

Set 2 mit 2 Laufrollen und Waschbrett Hydro gerastert.



Waschsystem MAXIMO Profi

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SET 1	27015403	53,00	63,60	N
SET 2	27001860	64,00	76,80	N
SET 3	27015411	83,95	100,74	N
Lamellen-Waschwalze mit Metallachse	27015407	5,07	6,08	N
Ersatz-Laufrolle 1 ST	27005282	1,98	2,38	N
Ersatz-Laufrollen 2 ST	27010203	3,68	4,42	N
Waschgitter Profi	27015406	15,56	18,67	N

Mit 3 Lamellen-Waschwalzen mit Metallachsen.

Set 1: 2 Laufrollen

Set 2: Hydro-Rasterschwammbrett, 2 Laufrollen

Set 3: Hydro-Rasterschwammbrett, 4 Lenkräder



Commodore Waschbrett mit rückversetztem Griff

320 x 150 x 35 mm

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Hydrobelag gerastert	27032164	11,00	13,20	N

320 x 150 x 20 mm

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Latex	27038418	15,10	18,12	N

310 x 140 x 8 mm

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Zellkautschuk-Belag grün	27032162	13,70	16,44	N

Arbeitszeiteinsparung durch optimierte Abmessung.



Commodore Reibe-/Waschbrett mit Mittelgriff

Commodore Reibe-/Waschbrett Zellkautschuk

Type, Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
schwarz, 280 x 140 x 8 mm	27032158	11,30	13,56	N
grün, 280 x 140 x 8 mm	27032159	11,90	14,28	N

Commodore Waschbrett Hydro

Type, Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
gerastert, 280 x 140 x 30 mm	27032157	10,51	12,61	N
glatt, 280 x 140 x 30 mm	27032156	9,85	11,82	N
Schwamm fein, 280 x 140 x 20 mm	27038419	11,32	13,58	N
Schwamm grob, 280 x 140 x 20 mm	27038420	11,32	13,58	N
Hydro profiliert, 280 x 140 x 30 mm	27038421	11,89	14,27	N
Latex, 280 x 140 x 20 mm	27038422	13,06	15,67	N

Das Wasch-/Reibe-/Waschbrett mit patentiertem definiertem Wasserablaufsystem und top-ergonomischem Softgriff.



Spezialhammer/Fliesenschonhammer

Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
55 x 85 mm	27010262	12,30	14,76	N
60 x 110 mm	27010263	16,00	19,20	N
70 x 120 mm	27010264	22,45	26,94	N
85 x 135 mm	27010265	33,05	39,66	N

weich/hart

Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
55 x 85 mm	27005796	12,50	15,00	N
60 x 110 mm	27005797	13,90	16,68	N

Hammerkopf und -stiel aus Spezialkunststoff, hinterlässt keinen Farbabrieb, Hammerkopf beidseitig glatt.



Profilverbindungsange

Ausladung 5 mm

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Zange	27005968	133,70	160,44	N

Spezialzange für Gips und Stukkateure („Krimperzange“), ermöglicht ein genaues, unverrückbares Verbinden von Blechen und Profilen, z.B. SM-, MS- und KU-Bleche bis 2 x 1,0 mm, geringer Krafteinsatz erforderlich.

Typ Maxi: Spezialmatrize mit hoher Ausladung für breite, tiefe und schlecht zugängliche U+C-Profile



Profilverbindungsange Profi

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054043	221,59	265,91	N

Profi-Ausführung 2 in 1; gehärtete Matrize aus massivem Werkzeugstahl für hohe Beanspruchung, Stanzverbindung ohne Bohren und ohne Nieten, zum Verbinden von C- und U-Profilen, mit zusätzlicher Spezialmatrize mit hoher Ausladung für breite, tiefe und schlecht zugängliche U+C-Profile. Ausladung 25 mm. Zange Profi: max. Kapazität 2 x 0,8 mm.



Fassadenspachtel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
200 mm	27010483	9,75	11,70	N
300 mm	27010484	10,29	12,35	N
400 mm	27006000	11,50	13,80	N
500 mm	27006005	12,57	15,08	N
600 mm	27006006	15,62	18,74	N
500 mm Trockenbau- zahnung	27019228	15,55	18,66	N
Stielhalter verzinkt	27047759	17,40	20,88	N

Mit Softgriff und Aluprofilhalterung, rostfreies Blatt. Stielhalter (optional) zur Aufnahme von Fassadenspachtel, auch kombinierbar mit HA- und Trapezkardätsche (bohren notwendig).



Gipskartonsäge

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 mm	27006491	7,51	9,01	N

Zahnspitzengehärtet, Holzheft. Made in Germany.



Commodore „Dynamic“ Reinigungs-Pad-Set mit Klettverbindung

4-tlg. Reinigungs-Pad-Set „Dynamic“

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Klettbrett inkl. 3 Beläge im Set	27047755	20,38	24,46	N
Klett-Trägerbrett „Dynamic“ 230 x 130 x 5 mm				
einzel	27005303	13,20	15,84	N
Pad-Beläge 240 x 140 x 20 mm				
fein	27005304	3,50	4,20	N
mittel	27005305	3,50	4,20	N
grob	27005306	3,50	4,20	N

Zum Absäubern und Reinigen von Fliesen-, Wand- & Bodenbelägen. Dauerhafte, widerstandsfähige Klettverschluss-Verbindung. Zeitsparender, einfacher Belagwechsel.



Handschleifer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
240 x 80 mm	27006016	9,95	11,94	N
240 x 80 mm Alu	27001865	21,50	25,80	N

Mit Spannbacken.



Schleifgitter

280 x 115 mm

Körnung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100	27006020	4,80	5,76	N
180	27006026	4,80	5,76	N

280 x 93 mm

Körnung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
80	27001866	4,80	5,76	N
100	27006019	4,80	5,76	N

10er Pack, wasserfest.



Egalisierungsbrett

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 x 180 mm	27009564	12,40	14,88	N
mit 2K-Griff				
Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
265 x 125 mm	27009407	13,38	16,06	N

Für Styropor, zum Egalisieren von Styroporplattenstößen, z.B. bei Wärmedämmungen für Außenputz, Kunststoffbrett mit Stahlblechraspelbelag, verzinkt.



Profi-Schleifraspel „Crocomax“

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
280 x 140 mm	27019217	95,50	114,60	N
330 x 140 mm	27019207	106,30	127,56	N

Zum Egalisieren von Zement- und Gipsputzen - durch V2A-Ausführung auch feucht möglich. Durch auf der Wirkungsseite angebrachte Verzahnung effektiveren Abrieb und weniger Krafteinsatz beim Anwender. Zusätzlich auch zum Egalisieren von Styroporplatten und -stößen einsetzbar, Top-V2A-Ausführung.



Verbundsteintrenner PRO 26

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
21 kg	27006835	456,00	547,20	N
Ersatzmesser/Paar	27001853	182,40	218,88	N

Kleiner leichter Verbundsteintrenner mit der Leistung eines großen Gerätes, bestens für das Trennen aller handelsüblichen Verbundsteine geeignet, 2 Spalthöhen durch Steckbolzen, Feineinstellung durch Spindel, 3-maliges Wenden der Spaltmesser möglich.

Gewicht: 21 kg
Trennhöhe: 60/80 mm
Max. Trennlänge: 260 mm



Verbundsteintrenner PRO 42

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
59 kg	27006836	836,00	1.003,20	N
Ersatzmesser/Paar	27012436	273,60	328,32	N

Zum Spalten aller üblichen Formate von Verbundsteinen und Platten, 3 Spalthöhen durch Steckbolzen, Feineinstellung durch Spindel, 3-maliges Wenden der Spaltmesser möglich.

Gewicht: 59 kg
Trennhöhe: 20 - 120 mm
Max. Trennlänge: 420 mm



Verbundsteintrenner PRO 50

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
55 kg	27006837	1.026,00	1.231,20	N
Ersatzmesser/Paar	27012437	334,00	400,80	N

Zum Spalten aller üblichen Formate, Einstellen der Steinspalthöhe mit Schraube, 4-maliges Wenden der Spaltmesser möglich, federnder Spalttisch, dadurch saubere Bruchkante.

Gewicht: 55 kg
Trennhöhe: 25 - 110 mm
Max. Trennlänge: 500 mm



Bordsteinzange

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,5 kg	27006765	121,60	145,92	N
Ersatzgummi/Paar	27006766	9,80	11,76	N

Ermöglicht eine leichte Handhabung der Bordsteine mit einer Breite von 80 - 370 mm und einem Gewicht bis zu 100 kg, Vereinfachung der Verlegearbeiten, austauschbare Gummibacken.

Gewicht 4,5 kg
Abmessungen: 155 x 650 x 720 mm.



Fliesenkreuze wiederverwendbar

mit Bügel (100 Stk./Beutel)

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 x 40 x 5 mm	27053253	1,48	1,78	N
2,0 x 40 x 5 mm	27053254	1,71	2,05	N
2,5 x 40 x 5 mm	27053255	1,77	2,12	N
3,0 x 40 x 5 mm	27053256	1,83	2,20	N
4,0 x 40 x 5 mm	27053257	2,17	2,60	N
5,0 x 40 x 5 mm	27053258	2,36	2,83	N

mit Zapfen (100 Stk./Beutel)

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 x 40 mm	27053249	1,22	1,46	N
2,0 x 40 mm	27053250	1,34	1,61	N
3,0 x 40 mm	27053251	1,64	1,97	N
5,0 x 40 mm	27053252	2,17	2,60	N

Zum Fixieren der Fliesen und Gewährleistung einer gleichmäßigen Fugenbreite.

Variante Zapfen: Im Bedarfsfall wiederverwendbar durch abbrechbare Zapfen.



Sichelkeil

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053269	4,52	5,42	N

Für 1 – 10 mm Fugenbreite. Lässt sich einfach in die Fuge einsetzen, durch Drehung ist die gewünschte Fugenbreite stufenlos einstellbar.



Pflasterziehzange

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Pflasterziehzange	27006771	205,20	246,24	N
Ersatzbacke kurz	27006772	30,40	36,48	N
Ersatzbacke lang	27006773	34,20	41,04	N

Pflasterziehzange 95 – 265 mm, Ersatzbacke kurz 6 cm, Ersatzbacke lang 7 cm. Zum Herausnehmen von Verbund-/Pflastersteinen. Aufnahmebacken verstellbar von 95 – 265 mm, Abmessung: 300 x 340 x 580 mm. Gewicht: 5,1 kg. Ersatzbacken sind Verschleißteile – bitte gleich mitbestellen!



Pflasterhammer

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1000 g	27006785	27,70	33,24	N
1500 g	27006786	33,50	40,20	N

Rheinische Form, mit Stiel.



Verbauhammer

einvalkaniert

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2600 g / rund	27006794	55,40	66,48	N
2740 g / quadr.	27006795	55,80	66,96	N

geschraubt

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2600 g / rund	27006796	55,70	66,84	N
Ersatzaufsatz	27006797	27,84	33,41	N

Ersatzstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
360 mm	27006597	1,95	2,34	N

mit rundem oder quadratischem Gummiaufsatz, Größe: ø 100 mm bzw. 100 mm Seitenlänge.



Fugenkreuze für Bodenplatten

Fugenkreuze für Bodenplatten (Bügel)

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
60 x 3 x 15 mm (lose)	27053259	0,20	0,24	M
60 x 3 x 15 mm (50 Stk./Btl.)	27053260	4,60	5,52	N
60 x 4 x 15 mm (lose)	27053261	0,20	0,24	M
60 x 4 x 15 mm (50 Stk./Btl.)	27053262	4,90	5,88	N
60 x 5 x 15 mm (lose)	27053237	0,25	0,30	N
60 x 5 x 15 mm (50 Stk./Btl.)	27053238	6,00	7,20	N
60 x 8 x 15 mm (lose)	27053239	0,25	0,30	N
60 x 8 x 15 mm (25 Stk./Btl.)	27053240	4,83	5,80	N
60 x 10 x 15 mm (lose)	27053241	0,28	0,34	N
60 x 10 x 15 mm (25 Stk./Btl.)	27053242	6,05	7,26	N

Zur einfachen Verlegung von Steinplatten, Betonplatten oder Terrassenplatten mit definierter und gleichmäßiger Fuge. Durch Sollbruchstelle auch als T-Stück für den Randbereich einsetzbar. Variante Bügel: Kein Aufreiben beim Abrütteln.



Beton-/Estrichverteiler

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
800 mm	27006085	53,45	64,14	N
1.000 mm	27006086	57,11	68,53	N
1.200 mm	27006087	60,81	72,97	N
1.400 mm	27006088	64,73	77,68	N

Aluminium-Profil 100 x 25 mm. Leicht und handlich, mit Stieltülle, mittels Kippgelenk stufenlos verstellbar, passender Stiel: Geräteestiel ø33 mit Konus.



Pflasterspreizer

Größe/Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Spreizer	27006774	83,60	100,32	N
Ersatzklinge	27006775	41,80	50,16	N

Für die Lockerung von verlegten Verbund- und Pflastersteinen vor dem Herausnehmen der Steine mit der Pflasterziehzange. Abmessung: 40 x 360 x 1005 mm. Gewicht: 2,8 kg.



Schlegel

Gewicht / Stiel	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,5 kg, 400 mm	27053270	82,00	98,40	N
2,5 kg, 600 mm	27053271	83,50	100,20	N
2,5 kg, 870 mm	27006770	86,40	103,68	N
Ersatzgummi	27053272	38,00	45,60	N
Ersatzstiel 400 mm	27053244	6,30	7,56	N
Ersatzstiel 600 mm	27053245	7,00	8,40	N
Ersatzstiel 870 mm	27053273	8,74	10,49	N

Zum Ausrichten gesetzter Steinreihen durch Schläge mit dem Gummiblock, keine Beschädigung der Steine, austauschbarer Gummiblock. Kopf: 70 x 70 x 200 mm.




Pflasterschnur NEON

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
fluoreszierend	27001867	16,80	20,16	N
weiß	27007703	7,35	8,82	N
neon-gelb	27007704	11,35	13,62	N
neon-pink	27007705	11,35	13,62	N
neon-grün	27007706	11,35	13,62	N

Polyamid-Spezialgeflecht, auf Spulen, Länge 100 m, ø 2 mm. Neonfarben für bessere Sichtbarkeit (deutlicheres Abheben vom Untergrund).

Handwerkzeuge



Schüttgutlehren-Set

6-tlg. Set: Bestehend aus je 1 Paar Grundschiene 1250 mm und 2500 mm sowie je 1 Stück Abziehlatte 1250 mm und 2500 mm.

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Set	27019208	537,02	644,42	N

Einzelkomponenten: Grundschiene (Paar)

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.250 mm	27005975	146,25	175,50	N
1.500 mm	27005976	166,40	199,68	N
2.000 mm	27005977	205,00	246,00	N
2.500 mm	27005978	243,85	292,62	N
3.000 mm	27005979	278,85	334,62	N
3.500 mm	27005980	317,03	380,44	N

Einzelkomponenten: Abziehlehre (Stück)

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.000 mm	27005981	50,40	60,48	N
1.250 mm	27005982	53,85	64,62	N
1.500 mm	27005983	61,50	73,80	N
2.000 mm	27005984	71,10	85,32	N
2.500 mm	27005985	80,75	96,90	N
3.000 mm	27005986	91,06	109,27	N

Einzelkomponenten: für Ausgleichsschüttungen im Trockenbau.
Benötigt werden 2 Grundschiene und 1 Abziehlehre.



Kniebeschoner

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Hartschale/Paar	27006431	43,70	52,44	N
Riemen mit Clip	27006430	3,11	3,73	N
Ersatzknopf	27010867	0,75	0,90	N
Riemen einzeln	27010866	2,75	3,30	N

Hartschale, Gelenkkniebeschoner mit optimalem Schutz des Kniegelenks.



Profi-Hartschalen Kniebeschoner

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Profi Hartschale	27053246	40,70	48,84	N

Durchstichsicher, stoß- und schlagfest. Mit 15 mm starkem dauerelastischen Zellkautschukkissen. Mit 40 mm breitem elastischen Gummiriemen. Auch für unebene, scharfe Untergründe geeignet. Leistungsstufe 2. Zertifiziert nach DIN EN 14404. 1 Paar.



Zinkeimer / Gießkanne

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12 l Zinkeimer	27005954	21,15	25,38	N
10 l Gießkanne	27005955	48,00	57,60	N

verzinkt



Abziehschiene für Pflasterer / Universal-Verbindungsteil

Abziehschiene

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100-175 cm	27015412	213,12	255,74	N
150-275 cm	27015408	224,59	269,51	N
200-375 cm	27015409	236,06	283,27	N

Universal-Verbindungsteil

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
350 mm	27048057	106,30	127,56	N

Zum Abziehen von Kies, Sand, Splitt usw., stufenlos in der Höhe (0-120 mm) und Breite verstellbar, mit Horizontallibelle, auch handelsübliche Richtlatten (100x18 mm) in das Verbindungsteil einspannbar.

Universal-Verbindungsteil: Mit Horizontallibelle, zum Verbinden von handelsüblichen Richtlatten (100 x 18 mm) zu einer stufenlos verstellbaren Abziehschiene in beliebiger Länge, stabile Verbindung bis zu einer Arbeitsbreite von 4m. Gewicht 0,5 kg.



Universalhalter „SAM“

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Universalhalter	27053247	49,00	58,80	N
Stielhalter verzinkt	27047759	17,40	20,88	N
Alustiel 2,0 m	27047756	44,96	53,95	N
Alustiel 2,5 m	27047757	53,45	64,14	N
Alustiel 3,0 m	27047758	61,91	74,29	N
Holzstiel 1,3 m	27005917	11,40	13,68	N
Holzstiel 1,7 m	27010417	13,20	15,84	N
Aluteleskopstiel bis 2,0 m	27053248	25,49	30,59	N

Spezial-Aufnahme-Multitalent. Aufnahme für alle Stiele mit Innengewinde M18x1,5. Klemmhalterung winkelverstellbar, für alle herkömmlichen Alu-Profile – ohne Bohrung. Schneller Wechsel von diversen Profilen nur durch Festklemmen mittels zweier Spannbacken. Separat zu verwendender Stielhalter für alle Größen und Formen von Fassadenspachteln.



Fettpresse

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Fettpresse	27009169	44,23	53,08	N
Mundstück	27012460	6,29	7,55	N
Spitzmundstück	27019226	2,74	3,29	N
Hydraulikschlauch	27012461	12,08	14,50	N

Mit Hochdruck-Panzerschlauch Ø 8x300 mm und 4-Backen-Hydraulikgreifkopf, im Einzelkarton.
Ersatzteile: Hochdruck-Panzerschlauch Ø 8x500 mm für Fettpressen und druckluftbetriebene Abschmieranlagen, ohne Mundstück, Mundstück einzeln mit 4-Backen-Hydraulikgreifkopf.



Kartusche für Fettpresse

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 g-Kartusche	27009170	6,66	7,99	N

Mehrzweckfett zur Gleit- und Wälzlagerschmierung, wasserbeständig, säurefrei, Einsatz von -30°C bis 120°C.




Farbwalze Baseline 25 cm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

25250 27503855 **2,67** **3,20** N

Gestrickte Polyesterwalze für einfache Malerarbeiten.

18 mm Flor.
Länge: 25 cm.



Farbwalze Silverline 25 cm short

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

25256 29502054 **4,08** **4,90** M

Farbwalze mit kurzem Flor aus gewebtem Polyester. Bezug ist nahezu fusselfrei, spritzarm und ergibt eine feine Rollstruktur. Mit seitlichem Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.

12 mm Flor.
Länge: 25 cm.



Farbwalze Proline P 27 cm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

25273 29500787 **10,91** **13,09** M

Farbwalze, 5 mm gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für sehr raue Oberflächen. Optimale Farbaufnahme und Farbabgabe, lange Lebensdauer, sehr strapazierfähig und lösemittelbeständig. Hinterlässt eine feine Oberflächenstruktur.

21 mm Flor.
Länge: 27 cm.



Farbwalze Microline 25 cm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

25258 29502055 **4,38** **5,26** M

Farbwalze aus Microfaser mit extrem hoher Farbaufnahme bei gleichmäßiger Farbabgabe. Nahezu fusselfrei, spritzarm und macht eine glatte gleichmäßige Oberflächenstruktur. Für alle dünnflüssigen Materialien und Lasuren.

9 mm Flor.
Länge: 25 cm.



Farbroller Baseline-R 24 cm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

20220 29500777 **2,66** **3,19** M

Farbwalze mit 6 mm Bügelsystem und Abstreifgitter. Vestan Qualität und für einfache Malerarbeiten geeignet.

18 mm Flor.
Länge: 24 cm



Kleisterwalze Baseline FF-R 18 cm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

27187 27018631 **3,08** **3,70** M

Kleisterroller für glatte Untergründe. Gestrickte Polyacrylwalze für einfache Malerarbeiten.

13 mm Flor.
Länge: 18 cm.



Heizkörperroller Topline HK-R 10 cm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

21000 29502051 **1,91** **2,29** M

Heizkörperroller inklusive 39 cm Bügel aus bestem Polyamid-Endlosgerüst mit einer hohen Farbaufnahme und -abgabe.

Nahezu fusselfreier Bezug, lösemittelbeständig und sehr strapazierfähig. Mit seitlichem Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.

12 mm Flor.
Länge: 10 cm.



Heizkörperroller Topline HKD-R 15 cm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

21170 27018628 **3,56** **4,27** M

Heizkörperroller mit dickem Kern und 25 cm Bügel.

Bestehend aus bestem Polyamid-Endlosgerüst mit einer hohen Farbaufnahme und -abgabe. Nahezu fusselfreier Bezug, lösemittelbeständig und sehr strapazierfähig.

12 mm Flor.
Länge: 15 cm.



Verlängerungsstange Polo white 2 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

21491 29500779 **3,66** **4,39** L

Weißer Teleskop-Verlängerungsstange aus beschichtetem Stahl mit innenliegendem Fixier-Schraubmechanismus.

Länge: 1,20 – 2,00 m ausziehbar.



Lackroller Soft Pro HK-R 11 cm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
22480	29500782	1,69	2,03	M

Lackwalze mit 27 cm Bügel.

Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten.

Länge: 11 cm.



Lackwalze Soft Pro HK 2R 11 cm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
22493	27049253	1,61	1,93	N

Lackwalze (55 kg/m³) beidseitig gerundet.

Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten.

Länge: 11 cm / 2 Stk. SB verpackt.



Lackwalze Soft Pro HK 2R 11 cm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
22473	29500781	1,39	1,67	N

Lackwalze (55 kg/m³) beidseitig gerade.

Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten.

Länge: 11 cm / 2 Stk. SB verpackt.



Lackwalze Soft Pro HK 2R 5 cm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
22466	27018627	1,01	1,21	M

Lackwalze (55 kg/m³) beidseitig gerade.

Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten.

Länge: 5 cm / 2 Stk. SB verpackt.



Lackwalze Soft Pro HK-R Set 11 cm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
22415	27018626	2,03	2,44	L

Lackwalze (55 kg/m³) mit 27 cm Bügel, inkl. Farbwanne.

Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten.



Universalcutter YES

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30470 (klein orange)	27049254	0,42	0,50	Q
30471 (mittel blau)	27504151	0,60	0,72	O
30472 (groß gelb)	29500790	0,89	1,07	P

Cutter-Messer mit Arretierung und Kunststoffgehäuse.



Cutter Formosa 18 mm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30450	29500788	1,34	1,61	M

Cuttermesser mit sicherer Klingenarretierung. Mit Metall-Klingenführung und ergonomischen Griff.

Klingenbreite: 18 mm.



Ersatzklingen im Köcher 10 Formosa Ran 18 mm Ind

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30552	29500793	1,41	1,69	M

10 Ersatzklingen im Sicherheitsspender. Klingenbreite: 18 mm.



Rollmeter Go Pro 5 m rot

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
31645	29500799	8,56	10,27	O

Rollmeter aus rutschfestem 2 Komponenten Gehäuse mit Stopper und Gürtelclip. Eichklasse 2.

Maße: 5 m x 25 mm.



Rollmeter Go Pro 8 m rot

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
31655	29500800	13,34	16,01	O

Rollmeter aus rutschfestem 2 Komponenten Gehäuse mit Stopper und Gürtelclip. Eichklasse 2.

Maße: 8 m x 25 mm.



Kartuschenpresse Marathon Retro 310 ml

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
40375	29500812	5,53	6,64	M

Kartuschenpresse in verstärkter Ausführung. Exakte Dosierung durch stufenlosen Vorschub mit optimaler Kraftübertragung möglich.

Passend zu allen 310 ml Kartuschen.



Abdeckklebeband BlueCore 50 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45223 (19 mm)	29500832	1,44	1,73	M
45225 (25 mm)	29500833	1,67	2,00	L
45226 (30 mm)	29500834	2,09	2,51	M
45227 (38 mm)	29500835	2,74	3,29	M
45229 (50 mm)	29500836	3,44	4,13	M

Mitteldickes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebekraft, gute Nassfestigkeit, speziell für Maler- und Lackierarbeiten. Geeignet für alle wasser- und lösemittel-verdünnbaren Farben und Lacke. Für glatte Untergründe.



Abdeckklebeband RedCore 50 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45103 (19 mm)	27040019	1,66	1,99	N
45105 (25 mm)	27040020	2,05	2,46	N
45106 (30 mm)	27040021	2,47	2,96	N
45107 (38 mm)	27040022	3,33	4,00	N
45109 (50 mm)	27040023	4,27	5,12	N

Abdeckklebebänder aus gekrepptem oder glattem Papierträger, speziell für Maler- und Lackierarbeiten. Geeignet für alle Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke.



Bauklebeband PVC Mask Q 33 m gelb, quengerillt

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45456 (30 mm)	29502068	2,54	3,05	M
45459 (50 mm)	29502069	3,97	4,76	M

Quengerilltes und wasserabweisendes Schutzklebeband aus anschiessamem PVC. Witterungsbeständig bis 2 Wochen, temperaturbeständig bis 60°C Grad. Speziell für Putz-, Gips- und Malerarbeiten geeignet.



Selbstklebendes Glasfaserband Drywall Tape Pro 48 mm x 90 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45544	29500839	6,74	8,09	N


Selbstklebendes, reißfestes Glasfasergewebeband zum Reparieren für Gipskartonplatten und Sanieren von Rissen und Löchern.



Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger Twin Tape Cotton

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45610 (50 mm x 10 m)	29500840	4,28	5,14	M
45612 (50 mm x 25 m)	27503871	8,73	10,48	M

Hochwertiges doppelseitiges Klebeband mit Baumwoll-Gewebeträger. Hohe Klebekraft auf beiden Seiten und ist dadurch besonders für raue Oberflächen geeignet. Abreißbar und resistent gegen Weichmacher.



Verpackungsband aus PP Box Tape 48 mm x 66 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45709 (braun)	29500841	1,77	2,12	L
45729 (transparent)	27040024	2,09	2,51	N

Sehr leise und gleichmäßig abrollbares Verpackungsband. Stark klebend und aus PP. Zum Verpacken, Bündeln und Verschließen geeignet.



Gewebeband X-Way Pro 48 mm x 50 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45768 (schwarz)	29500842	6,68	8,02	M
45769 (silber)	29500843	6,85	8,22	M

Stark klebendes Bauklebeband für professionelle Anwendungen. Klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Stein, Beton, Holz und Kunststoff. Gute Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.



Abdeckpapier mit BlueCore Klebeband Taiga BlueCore 20 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45842 (18 cm)	27017002	1,86	2,23	M
45844 (30 cm)	27017003	2,50	3,00	M

Abdeckpapier mit Papierklebeband. Zum schnellen und großflächigen Abdecken für Innen- und Außenbereich. Für alle Maler- und Lackierarbeiten geeignet.



Absperrband rot/weiß Street Tape

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45990 (7 cm x 200 m)	29502079	24,49	29,39	M
45996 (8 cm x 500 m)	29500851	5,23	6,28	M

Markier- und Absperrband aus nicht klebendem LDPE. Beidseitig bedruckt und besonders reißfest. 45990: ca. 25my. 45996: ca. 35my.



Isolierband Volt 15 mm x 10 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
44000 (rot)	27503858	0,83	1,00	N
44001 (gelb)	27503859	0,83	1,00	N
44002 (blau)	27503860	0,83	1,00	N
44003 (grün)	27503861	0,83	1,00	N
44004 (schwarz)	27503862	0,83	1,00	N
44005 (weiß)	27503863	0,83	1,00	N
44006 (grau)	27503864	0,83	1,00	N
44007 (violett)	27503865	0,83	1,00	N
44008 (braun)	27503866	0,83	1,00	N
44009 (Erdung)	27503867	0,83	1,00	M

Isolierband aus PVC mit VDE-Zulassung. Besitzt eine gute Abriebfestigkeit und ist UV-beständig. Leicht zu verarbeiten, sehr gute Formanpassung, flexibel einsetzbar. In verschiedenen Farben erhältlich. Maße: 15 mm x 10 m.



Schutzplane mit Ösen Terra S90 ca. 90 g/m² olivgrün

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
46501 (2x3m)	27503873	3,91	4,69	M
46503 (1,5x6m)	27503874	5,94	7,13	L
46505 (3x4m)	29500854	11,91	14,29	Q
46506 (3x5m)	29502080	13,19	15,83	P
46507 (4x5m)	29500855	19,52	23,42	Q
46508 (4x6m)	29502081	22,91	27,49	P
46509 (5x6m)	27503875	27,16	32,59	P
46511 (6x8m)	27503876	30,80	36,96	M
46513 (6x10m)	27503877	38,77	46,52	L
46515 (8x10m)	27034722	84,96	101,95	Q
46519 (10x12m)	27034723	109,69	131,63	P

Bestehend aus reißfestem Bändchengewebe mit Randverstärkung und Aluminium-Ösen. Material aus Polyethylen, UV- stabilisiert. Schützt zuverlässig vor widrigen Wetterbedingungen.



Abdeckpapier Taiga S100 1 x 20 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45965	29502077	6,51	7,81	M

Abdeckpapier zum Abdecken bei allen Streich-, Staub-, Tapezier- und Schmutzarbeiten. 100 g/m².



Abdeckvlies Tenda 1 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45980 (10 m)	27504513	10,63	12,76	J
45982 (25 m)	27015420	38,29	45,95	P
45985 (50 m)	29502078	54,13	64,96	M

Abdeckvlies bestehend aus 100% Recyclingfasern mit guter Saugkraft und einer wasserundurchlässigen, rutschhemmenden Folie. Ca. 220 g/m².



Abdeckfolie Tenno S15, 2 x 50 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45903	29500848	10,72	12,86	N

Abdeckfolie aus LDPE, Meterrolle, transparent, Schutz vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe bei Arbeiten im Innen- & Außenbereich, recycelbar. Ca. 15 my.

Abdeckfolie Tenno S45, 2 x 50 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45910	29500849	17,46	20,95	M

Abdeckfolie aus LDPE, Meterrolle, transparent trüb. Recycelbare Abdeckfolie aus Polyethylen zum einsatz-orientierten Schutz. Ca. 45 my.



Schleifpapierrolle Easyroll 0,115 x 4,5 m

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
64104 (P40)	27503882	3,89	4,67	M
64106 (P60)	27503883	3,48	4,18	M
64107 (P80)	27503884	3,13	3,76	M
64108 (P100)	27503885	2,89	3,47	M
64109 (P120)	27503886	2,89	3,47	M
64110 (P150)	27503887	2,89	3,47	M
64111 (P180)	27503888	2,89	3,47	M

Flexible Schleifpapierrolle (115 mm breit). Das Schleifkorn besteht aus Aluminiumoxid und ist offen auf einem Latex Papier (120 g/m²) gestreut.



Schutzplane mit Ösen Terra S180 ca. 180 g/m², blau/grau

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
46533 (1,5x6m)	27017001	10,62	12,74	L
46535 (3x4m)	29502082	14,44	17,33	M
46537 (4x5m)	29500856	23,78	28,54	L
46539 (5x6m)	29500857	36,53	43,84	L
46541 (6x8m)	29502083	57,80	69,36	M
46543 (6x10m)	29502084	73,06	87,67	M
46545 (8x10m)	27020008	93,10	111,72	M
46549 (10x12m)	27019981	156,26	187,51	M

Bestehend aus reißfestem Bändchengewebe mit Randverstärkung und Aluminium-Ösen. Material aus Polyethylen, UV- stabilisiert. Schützt zuverlässig vor widrigen Wetterbedingungen.



Abdeckfolie leicht Target S7 4 x 5 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45800	27503872	0,93	1,12	M

Abdeckfolie aus HDPE, transparent, schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe bei Arbeiten im Innenbereich- und Außenbereich, recycelbar. Ca. 7 my.

Abdeckfolie Target S50 4 x 5 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45810	29500844	4,65	5,58	M

Abdeckfolie aus LDPE, transparent trüb, schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe bei Arbeiten im Innenbereich- und Außenbereich, recycelbar. Ca. 50 my.



Abdeckfolie Target S7 2 x 50 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45933	29502076	6,04	7,25	M

Recycelbare Abdeckfolie aus Polyethylen, schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe bei Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Ca. 7 my zusammengelegt.



Müllsäcke Sato HD 240 100 x 125 cm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
46115	29500852	7,26	8,71	N

Müllsack mit 10 Stück auf der Rolle. 240 Liter. Schwarz. Stärke: ca. 60 my.

Schwergutsäcke Sato HD 50 45 x 90 cm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
46130	29500853	2,95	3,54	M

Schwergutsack mit 5 Stück im Beutel. 50 Liter. Transparent trüb. Stärke: ca. 135 my.



Abdeckfolie mit Blue Mask Gewebeklebeband Targa Blue Mask

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45881 (55cmx20m)	29502074	3,90	4,68	O
45882 (110cmx20m)	29502075	5,17	6,20	O
45884 (140cmx20m)	29502265	5,56	6,67	O
45885 (180cmx20m)	27015426	5,17	6,20	M
45887 (240cmx17m)	27049255	7,21	8,65	O

Abdeckfolie und Gewebeklebeband Blue Mask. Zum schnellen und großflächigen Abdecken für Innen- und Außenbereich. Gute Klebkraft auf glatten und rauen Oberflächen.



Flachpinsel Maduro M, 6. Stärke

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
70361 (20 mm)	27013968	1,24	1,49	N
70362 (30 mm)	27013969	1,41	1,69	M
70363 (40 mm)	27013973	1,66	1,99	N
70364 (50 mm)	27013974	2,24	2,69	M
70365 (60 mm)	27013975	2,66	3,19	M
70366 (70 mm)	27013982	2,99	3,59	M

Flachpinsel mit Kunststoffstiel und Messingzwinge. Gute Farbaufnahme mit hohem Farthaltevermögen und geringer Quellung.

Sehr gut geeignet für alle wasser- und lösemittelhaltigen Farben und Lacke.



Holzschutzstreicherset 3 Timber FS Set

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

Set mit je 1 Stk. 40, 50 und 100 mm. Holzschutzstreicher mit vermessingter Zwinge und Kunststoffstiel.

Speziell für Lasuren und dünnflüssige Materialien.



Flachpinsel Allround L

Breite	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
72382 (30 mm)	27052974	3,24	3,89	P
72383 (40 mm)	27052975	4,16	4,99	P
72384 (50 mm)	27052976	4,99	5,99	P
72385 (60 mm)	27052977	6,41	7,69	P
72386 (70 mm)	27052978	7,16	8,59	P

Reine synthetische Borstenmischung, rostfreie Edelstahlzwinge, unbehandelter Holzstiel, formstabil, sehr gute Farbaufnahme, weiche Spitzen. Hervorragend geeignet für alle Farben, Lacke und Lasuren, jedoch besonders für alle wasserlöslichen Farben und Lacke.



Deckenbürste mit Kunststoffkörper Myron Myha 180 x 80 mm Pro

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

Deckenbürste mit Kunststoffkörper.

Speziell zum Auftragen von dünn- bis zähflüssigen Materialien.



Heizkörperpinsel Maduro HP

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
70532 (25 mm)	27014298	2,54	3,05	O
70533 (35 mm)	27014299	3,11	3,73	O
70534 (50 mm)	27014300	3,77	4,52	O
70535 (60 mm)	27014297	5,55	6,66	O
70536 (70 mm)	27014301	6,79	8,15	O

Heizkörperpinsel, Holzstiel natur, verzinkte Zwinge. Gute Farbaufnahme mit hohem Farthaltevermögen und geringer Quellung.

Sehr gut geeignet für alle wasser- und lösemittelhaltigen Farben und Lacke.



Deckenbürste mit Kunststoffkörper Myron High 170 x 70 mm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

Deckenbürste mit Kunststoffkörper.

Speziell zum Auftragen von dünn- bis zähflüssigen Materialien.



Flächenstreicher YES

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
70800 (70 mm)	27052979	2,01	2,41	O
70801 (100 mm)	29500912	2,56	3,07	O
70802 (120 mm)	29500913	2,90	3,48	O
70804 (140 mm)	27052980	4,17	5,00	N

Synthetische Borstenmischung, Weißblechzwinge, Kunststoffstiel.



Bitumenbürste mit Holzkörper Terion 170 x 70 mm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

Bitumenbürste mit Holzkörper.

Speziell zum Auftragen von Teer- und Bitumenprodukten.



Holzschutzstreicher Timber FS Pro

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
71100 (70 mm)	29500914	3,15	3,78	O
71101 (100 mm)	29500915	3,91	4,69	N
71102 (120 mm)	29500916	5,29	6,35	N

Holzschutzstreicher mit vermessingter Zwinge. Speziell für alle Holzschutzmittel und dünnflüssigen Materialien.



Malerbürste Myron Poly 180 x 80 mm mit Holzkörper

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
------	---------	---------------	---------------	----

Deckenbürste mit leicht ovalem Holzkörper.

Speziell zum Auftragen von dünn- bis zähflüssigen Materialien.



Elektrischer Handschneider 20

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054766	129,00	154,80	B

Im praktischen Kunststoffkoffer.
Inkl. 2 Klingen 150/200 mm, Reinigungsbürste, Anbautisch, Stiftschlüssel.
Schnitttiefe: 150/200 mm.



Glühdraht-Tischschneidegerät SPEWE 112SL

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049195	598,00	717,60	F

Für Polystyrolplatten. Trafo, Geländerbefestigung, Tiefenanschlag.

Schnittlänge: 1.270 mm
Schnitttiefe: 280 mm



Glühdraht-Schneidegerät SPEWE 5305 S

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27032046	1.698,00	2.037,60	F

Mit Koffer.

Schnittlänge: 1.040 mm
Schnitttiefe: 300 mm



Glühdrahtschneidegerät SPEWE GT 127

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053208	1.990,00	2.388,00	F

Mit ausziehbarem Teleskop-Schneidebügel, inkl. eingebautem Netzteil, wartungsarme Edelstahl-Führung, Drahteinstellung für Gefällsschnitte, integrierte Vorratsspule (Drahtspule 3), wegklappbarer Längsanschlag.

Schnittlänge: 1.300 mm
Schnitttiefe: 340 mm



Allzweck-Schneidegerät SPEWE 1900L

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049199	999,00	1.198,80	F

Für Mineralfaser-, Glaswollplatten. Kurzhub-Parallelogramm, vordere/hintere Zwangsführung, Schneidföhrung schwenkbar 45°, höhenverstellbarer Schwenkarm, beidseitig große schwenkbare Dämmplattenauflage, Handsägen-Magnet, Säbelsägen-Parkhalterung.

Schnittlänge: 1.350 mm; Schnitttiefe: 80 – 300 mm



Messwerkzeuge

Maßgenauigkeit ist oft das Um und Auf für erfolgreiches Arbeiten. Sie entscheidet über Erfolg und Misserfolg, über Zeit und Geld. Deshalb sollte der Spezialist gerade in diesem Bereich auf Zuverlässigkeit und Genauigkeit setzen und den hochwertigen Messwerkzeugen kompetenter Hersteller bei hagebau vertrauen.

Messen ist nicht eine Frage des Gefühls, sondern beruht auf reinen Fakten, deren Genauigkeit natürlich von den Erfordernissen der jeweiligen Arbeit abhängt.

Das fängt bei „einfachen“ Messhilfen und Messwerkzeugen wie Alulatten, Stahlmaßbänder, Wasserwaagen, Rolltachos, Winkelmesser an und geht bis hin zu modernsten Messtechnologien (Distanzmesser, Lasergeräte, Feuchtmessgeräte usw.) – bei hagebau findet der Professionist, maßgeschneidert auf die jeweilige Anforderung, sein optimales Messwerkzeug bzw. Messgerät.

Sämtliche Messwerkzeuge und Norm-Messgeräte sind präzise, zuverlässig und einfach in der Handhabung. Dazu bietet hagebau auch das entsprechende Markenzubehör wie Fluchtstäbe, Segeltuchtragtaschen, Koffer sowie verschiedene Stative zu den einzelnen Geräten.

Messwerkzeuge von hagebau – Präzision und Genauigkeit vom Profi für den Profi.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:



Seite

110 - 113



114



115 - 118



Rotationslaser uniLASER AHV Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049271	978,37	1.174,04	B

Horizontal-Vertikal-Vollautomat, Netz- oder Akkubetrieb, mit Lotstrahl nach oben und unten, kann in zwei Achsen $\pm 5^\circ$ geneigt werden, durch Empfänger im Innen- und Außenbereich einsetzbar, staub- und spritzwassergeschützt IP64.

Genauigkeit: ± 3 mm auf 300 m.
Reichweite mit Empfänger: $\varnothing 300$ m.
Laserdioden: 635 nm (rot) Klasse 3R.
Selbstnivellierbereich: $\pm 5^\circ$.
Temperaturbereich: -20°C bis $+50^\circ\text{C}$.
Maße: 200 x 160 x 190 mm.

Lieferumfang: Rotationslaser uniLASER AHV, Laserempfänger mit Halteklammer, Fernbedienung, Ladegerät (Steckernetzteil), Ersatzbatteriepack mit 4x 1,5 V Typ LR 14, Zieltafel, Wandhalterung, Kurbelstativ, Tragekoffer, Kurbelstativ, Laserlatte mit Gleitadapter in Transporthülle.



Rotationslaser HV101 im Systemkoffer

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048985	1.015,18	1.218,22	C

Anwendungsbereich: Innenausbau, Hochbauanwendungen bei kleineren Gewerben und Wohnungsbauten, Ausnivellierung und Ausrichten von Innenwänden und Decken, Höhenkontrolle im Hochbau und Abschlussarbeiten im Innenausbau.

Lasertyp/Klasse: 635nm Klasse 3A/3R<5m.
Selbstnivellierbereich: ± 5 Grad, elektronische servogesteuerte Selbstnivellierung.
Stromversorgung: 2xD Cell-Alkali-Batterien, 50 Std. Batteriebetriebszeit.
Neigungseinstellung: Manuell 1 Achse. Anzeige, Out-of-Level.

Lieferumfang: Komplett-Paket im Systemkoffer, Laser HV101 inkl. Batterien, Empfänger und Halterung HR320, Fernbedienung, RC601. Stativ mit höhenverstellbarer Säule, Differenz Messlatte, im Systemkoffer.



Rotationslaser HV 302

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045607	1.295,27	1.554,32	-

Mehrzweckbaulaser für Innen- & Außeneinsatz. Mit dem vollautomatischen, selbstnivellierenden Spectra HV 302 steht der robusteste Horizontal/Vertikal Laser zur Verfügung. Das Zweistrahlprisma ermöglicht das Übertragen von Lotpunkten und 90° Ausrichtungsarbeiten.

Lasertyp: roter Diodenlaser 600 – 680 Nm
Laserklasse: LK 3R, max. 5 mW
Lasergenauigkeit: $\pm 1,5$ mm / 30 m 10 arc Sek
Arbeitsbereich: 600 m \varnothing mit Empfänger
Staub- und Wasserschutz: ja, IP66

Bestehend aus: Rotationslaser HV 302, Handempfänger + Halterung HL 760 mit 5 Genauigkeitsstufen und Millimeterablesung am Display, Ladegerät, Koffer.



Rotationslaser HV 302 G (grün)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045608	1.610,28	1.932,34	B

Der Rotationslaser HV 302G eignet sich ideal für den Innenausbau und Hochbau. Bei kleinen bis mittleren Gewerbebauten und im Wohnungsbau. Ein sehr heller Laserstrahl – gut sichtbar auch in hell erleuchteter Umgebung.

Lasertyp: grüner Diodenlaser 520 Nm
Laserklasse: 3R, max 5 mW
Lasergenauigkeit: $\pm 1,5$ mm / 30 m 10 arc sek
Arbeitsbereich: sichtbarer Arbeitsradius 75 m
Staub- und Wasserschutz: ja, IP66

Bestehend aus: Rotationslaser HV 302G, Handempfänger + Halterung HR 150U, Wandhalterung, Magnetzieltafel, Laserbrille, Ladegerät, Koffer.



Rotationslaser LL-300S

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049272	1.101,19	1.321,43	A

Automatische Selbsthorizontierung, robust, zuverlässige und präzise Leistung.

Lasertyp: Klasse 2 650 nm sichtbar.
Toleranz: $\pm 1,5$ mm auf 30 m.
Arbeitsbereich: $\varnothing 800$ m (Detektor).
Selbstnivellierung: $\pm 5^\circ$ elektronisch.
Schutzklasse: IP66.
„Out-Of-Level“ (HI)-Nivellierwarnanzeige: Rotor wird gestoppt, rote (HI-LED) blinkt.
HL 450 Empfänger und Halterung: 2 Genauigkeitsstufen, Millimeteranzeige, IP67.



Kurbelstativ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054452	207,50	249,00	C

Mittelschwer, 84-220 cm, mit Schnellklammerung.



Nautilus IPX7 Baulaser-Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27009953	1.380,82	1.656,98	D

Mit Tasche, Lattenhalter, Empf., Akku + Ladegerät. Der Vollprofi für horizontales Nivellieren. Nautilus kennt kein „Schlechtwetter“, geeignet für härtesten Baustelleneinsatz: aufstellen, einschalten und loslegen.

Nautilus - robust, präzise und sicher durch ESP (Elektronisches Sicherheits-Programm).

Selbstnivellierbereich: ca. $\pm 4^\circ$ entspricht $\pm 6\%$
Nivelliergenauigkeit: $\pm 2,6 \text{ mm} / 30 \text{ m}$
Schutzart: wasserdicht nach IP67.



Einachs-Neigungslaser GL 412N

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045609	2.081,46	2.497,75	A

Automatisch-selbstnivellierender Laser für Nivellier-, Neigungs-, Lotungs- und Vertikalanwendungen.

Kompensortyp: H/V, elektronisch, selbstnivellierend
Temperaturkompensiert: ja, pro 5°
Neigungseinstellbereich: -10% bis $+15\%$ eine Achse
Lasergenauigkeit: $\pm 1,5 \text{ mm} / 30 \text{ m}$, 10 arc sek
Reichweite Fernbedienung: RC 402N, Radius 100 m
Betriebstemperaturbereich: -20°C bis $+50^\circ\text{C}$

Im Set: Neigungslaser GL 412N, Handempfänger + Halterung HL 760 > mit 5 Genauigkeitsstufen, MM-Ablesung am Display, Fernbedienung, Ladegerät, Koffer.



Kanalbaulaser DG 613

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045610	3.109,82	3.731,78	B

Moderne Funktionen für schnelleres Arbeiten. Großes intuitives Grafikdisplay am Laser und der Fernbedienung. Höchste Produktivität und extrem robust. IP68.

Lasertyp: roter Diodenlaser 600 – 680 Nm
Genauigkeit: Selbsthorizontierung (waagrecht) $\pm 1,5 \text{ mm} / 30 \text{ m}$. Arbeitsbereich: bis zu 150 m
Richtungseinstellbereich: $20^\circ \pm 1$

Bestehend aus: Kanalbaulaser DG 613, Fernbedienung RC 803, Zieltafel + Halterung, Ladegerät, Koffer.



Kreuzlinienlaser LT 20

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048984	224,17	269,00	B

Für den Innenausbau, helle Laserlinien, Gummi-Overmolding Gehäuse. Zum Ausrichten von Küchenmöbel, Einrichten von Türen und Fenster, Verlegen von Fliesen oder im Trockenbau einsetzbar.

Lasertyp: Klasse 2. Genauigkeit: $\pm 3 \text{ mm}$ auf 10 m.
Sichtbarer Arbeitsbereich innen: 20 m.
Selbstnivellierbereich: $\pm 4^\circ$ in allen Richtungen.
Strahlöffnungswinkel: Horizontal 130° / Vertikal 150° .
Stromversorgung: 3x AA, Standzeit: ca. 15 – 20 Std.
Betriebstemperatur: -10°C bis $+45^\circ\text{C}$.

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser LT20, Magnetwandhalterung, Zieltafel, Gürteltasche.



Multifunktionslaser LT 52R

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048073	434,17	521,00	C

43x34x14cm 2,8kg
5-Punkte- und Kreuzlinienlaser. Ein Gerät für alle Innenausbau- und Hochbauanwendungen, Ausrichten, Nivellieren, Layout- u. Lotarbeiten. Vollautomatische Nivellierung sichert hohe Genauigkeit. Hellste benutzbare Laserstrahlen.

Genauigkeit: 3 mm auf 15 m
Sichtbare Entfernung: Punkte > ca. 60 m /
Linien > ca. 30 m
Optional Empfänger erhältlich: Entfernung bis ca. 90 m

Set bestehend aus: Gerät LT 52R, Laserbrille, Magnethalterung, Zieltafel, Ladegerät und diverse Adapter, im Tragekoffer.



3-Linienlaser LT 56

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040080	508,33	610,00	B

Drei 360° Laser-Ebenen. Eine horizontale, zwei vertikale Ebenen im 90° Winkel zueinander. Helle gut sichtbare Laserlinien erweitern den Arbeitsbereich. Li-Ionen Akkus für bis zu 25 Std. Betriebsdauer.

Laserklasse: Klasse 2 / 635 Nm
Lasergenauigkeit: $\pm 5 \text{ mm} @ 30 \text{ m}$
Selbstnivellierbereich: $4^\circ \pm 1^\circ$ in allen Richtungen
Staub u. Spritzwasserschutz: IP54

Bestehend aus: Linienlaser LT 56, Wandhalterung, Laserbrille, Zieltafel, Ladegerät, Transportkoffer.



3-Linienlaser LT 58G

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049273	649,17	779,00	B

Der LT 58G hat drei 360° Laser-Ebenen. Eine GRÜNE horizontale und zwei GRÜNE vertikale Ebenen im 90° Winkel zueinander. Robuste, helle Laserlinien, dadurch decken sie eine Vielzahl von Anwendungen ab.

Laserleistung: <1mW.
Laserklasse/Wellenlänge: Klasse 2 / 520 & 635 nm.
Batterie: Lithium-Ionen Akku, 7200 mAh, 3,7 V.
Betriebsdauer: 1 Ebene – 19 Std., 3 Ebenen – 11 Std.
Selbstnivellierbereich: $4^\circ \pm 1^\circ$ in allen Richtungen.
Lasergenauigkeit: $\pm 3 \text{ mm}$ auf 15 m.

Lieferumfang: 3-Linienlaser LT58, Ladegerät, div. Adapter, 5/8" Adapter, Zieltafel grün, Wandhalterung, Tragekoffer.



Leichtstativ TR 10

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054451	40,83	49,00	E

58-150 cm, 5/8" Gewinde für Punkt- und Linienlaser.

Messwerkzeuge



Holz- u. Baufeuchte-Indikator GMI 15

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27019313	152,85	183,42	D

Zur Schnellbestimmung von Feuchtigkeit in Gebäuden, am Bau etc. Die Messung erfolgt durch Auflegen des Gerätes auf die zu messende Oberfläche, es ist also kein Einstechen in das Messobjekt nötig, entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen über die elektromagnetische Verträglichkeit. (89/336/ EWG)

Anzeige: 3 1/2-stellige, 13 mm hohe LCD – Anzeige
Arbeits-/Lagertemp.: 0 bis 50°C / -20 bis 70°C
rel. Feuchte: 0 bis 80% r.F. (nicht betauend)



Magnetsuchgerät SmartTRAK - ST 102

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055092	1.199,00	1.438,80	D

Audioausgang: Frequenzton 10Hz, nimmt mit der Magnetfeldstärke.
Videoausgang: LCD - Numerisch 0-99, Signalstärke Balkendiagramm
Verstärkung (Empfindlichkeit): 6 Einstellungen
Modi: Standard, Löschen, Smart + Smart
Leistung: Six „AA“ Alkali-Batterie liefern 50 Stunden (intermittierender Betrieb)
Betriebstemperatur: -13 ° F bis 140 ° F (-25 ° C bis 60 ° C)
Umgebung: Wasserdicht (IP67) - Sensorrohr bis kurz unter dem Kunststoffgehäuse;
IP54 - Kunststoffgehäuse
Smart-Search Technology™ Ja

Lieferumfang: Magnetsuchgerät, Batterien, gepolsterte Tragetasche.



Nivellier-Set AL 28M

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29x18x21cm 27032673	389,00	466,80	C

Automatisches Baunivellierinstrument AL 28M hat eine 28-fache Vergrößerung, ein aufrechtes Teilungsbild, zusätzliches Grobvisier, Horizontalkreis 360° - Horizontalkreis über Fenster ablesbar.

Standardabweichung gemäß DIN 18723 für 1KM
Doppelnivellement: +/- 1,5 mm
Nivelliergenauigkeit: Vergrößerung: 28-fach
Kürzeste Zielweite: 0,60 m

Inkl: AL 28M, Baustativ, Teleskop-Nivellierlatte 5M.
Vorne E-Teilung, Rückseite – mm-Teilung.



Entfernungsmesser DISTO D2-NEW

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048405	182,50	219,00	A

Der Bestseller der Leica Disto – Familie ist neuerdings mit der modernsten Messtechnik von Leica Geosystems ausgestattet und erzielt eine Reichweite von 100m. Bis zu 10 Messungen speicherbar, Multifunktionales Endstück, Schutzklasse: IP 54, Batteriebetrieb, Messtoleranz: +/-1,5mm.




Nivellier-Set AL 24M

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29x18x21cm 27032672	359,00	430,80	C

Automatisches Baunivellierinstrument AL 24M hat ein aufrechtes Teilungsbild, Horizontalkreis 360°, zusätzliches Grobvisier, sehr kurze Zielweite. Handliche Bedienknöpfe sorgen für leichtes Arbeiten.

Standardabweichung gemäß DIN 18723 für 1KM
Doppelnivellement: +/- 2,0 mm
Nivelliergenauigkeit: Vergrößerung: 24-fach
Kürzeste Zielweite: 0,60 m

Inkl: AL 24M, Baustativ, Teleskop-Nivellierlatte 5M.
Vorne mit E-Teilung, Rückseite – mm-Teilung.



Entfernungsmesser DISTO-X3

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054446	274,17	329,00	A

Die robuste Leica DISTO X-Serie vereint innovative Messtechnik mit Baustellengerechten Design, und einer einfachen Bedienoberfläche. Bis zu 20 Messungen speicherbar, Multifunktionales Endstück, Reichweite von 0,05 bis zu 150m, Neigungssensor Messbereich 360°, Schutzklasse: IP 65, Batteriebetrieb, Messtoleranz: +/-1,0mm.



Digital – Theodolit DET -2

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
49x33,7x34cm 8,8kg 27032681	1.325,00	1.590,00	B

Der Theodolit kann für unterschiedlichste messtechnische Aufgaben im Eisenbahnbau, Straßenbau, Brückenbau, o. in Wasserbauprojekten usw. eingesetzt werden. Auch für den Einsatz im Bauwesen ist der Theodolit DET-2 hervorragend geeignet.

Vergrößerung: 30-fach
Bild: aufrecht; Display: beidseitiges LCD-Display
Kürzeste Zielweite: 1,35 m
Genauigkeit: 2"



Entfernungsmesser DISTO D510

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27035482	499,17	599,00	-

Der Zielsucher mit 4-fach ZOOM ermöglicht bei hellem Sonnenlicht und weit entfernten Objekten ein einfaches und schnelles Anzielen. Speicher bis 30 Displays, Multifunktionales Endstück, Reichweite von 0,05 bis zu 200m, Neigungssensor Messbereich 360°, Schutzklasse: IP 65, Batteriebetrieb, Datenschnittstelle, Messtoleranz: +/- 1,0mm.



Rolltacho mit Vollrad oder Speichenrad

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Vollrad geeicht	27501603	239,00	286,80	B
Speichenrad geeicht	27501604	239,00	286,80	B

Rolltacho für Straßen und Gleisbau. Präzises Zählwerk für exakte Messergebnisse. Zählwerk zählt auch rückwärts. Klappbare Führungsstange.

Technische Daten: Messbereich 9999,99 m/cm – Ablesung, Rad-Ø: 318,5 mm, Radumfang: 1,00 m Gewicht Vollrad/Speichenrad: 3,9 / 3,3 kg.



Stahlbandmaß Ergoline

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 m	27501953	41,85	50,22	I
15 m	27501954	46,98	56,38	I
20 m	27501955	52,11	62,53	I
25 m	27501956	54,69	65,63	H
30 m	27501957	60,66	72,79	I
50 m	27501958	74,31	89,17	H
100 m	27501959	153,05	183,66	J

Mattiertes, weißlackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl, gedruckte Teilung, Abriebfestigkeit für normalen Einsatz, 0-Punkt am Band (10 cm hinter dem Anfangsring), Flextop-Beschlag vermindert Bandbruch am Beginn des Bandmaßes, Ergoline-Alu-Rahmen mit Kugellager und ergonomischem Handgriff.



Glasfaserbandmaß Ergoline 13 mm

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Gr.3/30 m	27504127	55,53	66,64	I
Gr.4/50 m	27504128	68,38	82,06	H

Mattiertes, gelbes kunststoffummanteltes Glasfaserbandmaß, nicht leitend, gedruckte Teilung, 0-Punkt am Band (10 cm hinter dem Anfangsring), Ergoline-Alu-Rahmen mit Kugellager und ergonomischem Handgriff.



Taschenbandmaß TwoCOMP

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3 m	27015159	6,46	7,75	H
5 m	27015160	9,62	11,54	H
8 m	27015161	14,43	17,32	I
10 m	27048074	26,21	31,45	H


rot/anthrazit



Riss – Monitor 40/20

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054453	32,50	39,00	C

Rissmonitor zur Überwachung von Rissen am Mauerwerk. Inkl. Klebmaterial DELO-Duopox, + Protokollblatt für Rissbewegungen.



Eckrissmonitor

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27055091	55,00	66,00	C

Zur Überwachung bzw. Beobachtung von Rissen in Ecken.



Handempfänger + Halter HR 1220

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054448	174,17	209,00	C

Empfänger für Linienlaser LT 52R, LT 52G, LT 56, LT 58G. Mit LCD – Anzeige.



Handempfänger + Halter HR 320

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054449	232,50	279,00	C

Ideal für allgemeine Außen u. Innenarbeiten, LCD – Display – Pfeilanzeige. 2 Genauigkeitsstufen, ARBEITET mit jedem roten Rotationslaser. „SHOCK PROOF“. Reichweite bis 150M.



Handempfänger + Halter HL 450

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27049503	290,83	349,00	C

Digitales ablesen von Höhen, ARBEITET mit jedem roten Rotationslaser. 2 Genauigkeitsstufen mit mm – Anzeige am Display vorne u. hinten ablesbar. Höhe des Empfangsfeldes 127mm. Erhöht die Produktivität auf der Baustelle, - ROBUST, GENAU & WASSERDICHT. „SHOCK – PROOF“. Reichweite bis 200M.



Handempfänger + Halter HL 760

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054450	416,67	500,00	B

Digitales ablesen von Höhen, ARBEITET mit jedem roten Rotationslaser. 5 Genauigkeitsstufen mit mm – Anzeige am Display vorne u. hinten ablesbar. Erweiterte Funktion wie Kommunikation über Funk. Höhe des Empfangsfeldes 127mm. „SHOCK PROOF“. Reichweite (abhängig vom Laser - 1M - 450M).



Meterriss – Plakette RS 21r

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27049504	3,04	3,65	M

Die elastischen „Putzpinsel sorgen dafür, dass der Meterriss bis nach den Putzarbeiten gesichert bleibt und einfach wiederzufinden ist.

Messwerkzeuge



Laser-Distanzmesser – 100M DW03101-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049550	205,00	246,00	A

Neigungssensor, Timerfunktion, bis zu 20 Messungen speicherbar.

Schutzklasse: IP 65

Laserdiode: 635 nm (< 1mW) / Laserklasse 2

Messtoleranz: +/- 1,0 mm/m; Messeinheiten: Meter & INCH

Reichweite: 100 m

Stromversorgung: 2 x 1,5 Volt LR03 (AAA) Batterien; Messung pro Batterieladung: bis zu 5.000

Inkl. 2 x 1,5 Volt LR03 (AAA) Batterien, Schutzetui.



Linienlaser, rot DCE088D1R

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055106	317,00	380,40	A

Automatische Selbstnivellierung, Schutzklasse: IP 65

Laserdiode: 635nm (<1mW) / Laserklasse 2

Nivelliergenauigkeit: 3mm / 10m; Automatischer Nivellierungsbereich: bis 4°

Anzahl der Strahlen: 2; Strahlenrichtung: 1x horizontal, 1x vertikal

Laser-Sichtbarkeit ohne / mit Detektor: 20m / 50m

Stromversorgung: 10,8V/2Ah Li-Ionen XR Akku

Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"

Inkl. Wandhalterung, 10,8V/2 AH XR-Akku (DCB127), Ladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, Transportkoffer.



Linienlaser, grün, 10,8 V / 2 Ah DCE088D1G-QW

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049545	370,00	444,00	A

Automatische Selbstnivellierung, Schutzklasse: IP 65

Laserdiode: 515 nm, (< 1mW) Laserklasse 2

Nivelliergenauigkeit: 3mm / 10m; Automatischer Nivellierungsbereich: bis 4°

Anzahl der Strahlen: 2; Strahlenrichtung: 1x horizontal, 1x vertikal

Laser-Sichtbarkeit ohne / mit Detektor: 30m / 60m

Stromversorgung: 10,8V/2AH XR-Akku (DCB127)

Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"

Inkl. Wandhalterung, 10,8V/2AH XR-Akku (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, Transportkoffer.



Multilinielaser 3x360°, grün, 10,8 V / 2 Ah DCE089D1G-QW

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049546	625,00	750,00	A

Automatische Selbstnivellierung, Schutzklasse: IP 65

Laserdiode: 515nm (<1mW) / Laserklasse 2M

Nivelliergenauigkeit: 3mm / 10m; Automatischer Nivellierungsbereich: bis 4°

Anzahl der Strahlen: 3; Strahlenrichtung: 1x horizontal, 2x vertikal

Laser-Sichtbarkeit ohne / mit Detektor: 30m / 60m

Stromversorgung: 10,8V/2Ah Li-Ionen XR Akku

Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"

Inkl. Wandhalterung, 10,8V/2AH XR-Akku (DCB127), Ladegerät (DCB107), Zieltafel, Lasersichtbrille, Transportkoffer.



Rotationslaser mit doppeltem Vertikal-Lot, grün DCE079D1G-QW

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049547	1.325,00	1.590,00	A

Vollautomatisch und selbstnivellierender Rotationslaser. Variable Rotationsgeschwindigkeit von 300 / 600 / 1.200 (U/min). Elektronischer Empfänger mit einer Reichweite von bis zu 600 m. Robust und stoßfest. Wasser- und staubgeschützt.

Schutzklasse: IP67

Stromversorgung: 18,0V XR-Akku

Neigungsbereich: von ± 10°

Inkl. Akku (DCB183), System-Schnellladegerät, elektronischer Empfänger, Fernbedienung, Zieltafel, Laserbrille, Wandhalterung und TSTAK-Box VI



Laser-Entfernungsmesser VECTOR

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Vector 20	27049147	53,30	63,96	D
Vector 50	27053810	79,40	95,28	E
Vector 80	27045956	144,00	172,80	E

Einfache Bedienung. Softgrip und ergonomisches Design. Vector 20: 2-zeilig beleuchtetes Display. Abschalt-Automatik. Vector 50: 3-zeilig beleuchtetes Display. Abschalt-Automatik. Mit Gürteltasche. Vector 80: 4-zeilig beleuchtetes Display. Speichert 20 Messwerte automatisch. Für Innen- und Außenbereich verwendbar. Multifunktionales Endstück. Mit Gürteltasche.



Kreuzlinienlaser SMART

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Smart	27045957	116,50	139,80	D

Laserklasse 2, IP42, Messtoleranz ± 0.50 mm/m, selbstnivellierend. Besonders einfache und sichere Bedienung. Kompakt, leicht, handlich. Helle, gut sichtbare, rote Laserlinien. Großer Arbeitsbereich durch weitere Linienaufächerung.



Kreuzlinienlaser CROSSLINE und CROSSLINE P2 GREEN

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Crossline	27045958	187,00	224,40	E
Crossline P2 Green	27054105	292,50	351,00	E

IP54, selbstnivellierend, rote bzw. grüne Laserlinien.

CROSSLINE: Laserklasse 2M, Messtoleranz ± 0.20 mm/m. Drehbarer Standfuß. Zuschaltbare Pulsfunktion.

CROSSLINE P2 GREEN: Laserklasse 2, Messtoleranz ± 0.20 mm/m / ± 0.50 mm/m (Lotpunkt). Zentrierte rote Lotpunkte. Zuschaltbare Neigungsfunktion. Permanente Pulsfunktion.



Linienlaser HORIZON GREEN

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Basic	27049143	478,00	573,60	E
Professional	27049144	643,00	771,60	E

Laserklasse 2, IP54, Messtoleranz ± 0.20 mm/m, selbstnivellierend. Hohe Genauigkeit. Optimal sichtbare REAL GREEN Laserlinien. Besonders einfache und sichere Bedienung. Zuschaltbare Neigungsfunktion.



Boden- und Kreuzlinienlaser FLOX

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Flox	27052243	299,00	358,80	E

Laserklasse 2, IP54, Messtoleranz ± 0.30 mm/m (Boden) / ± 0.50 mm/m (Wand), Wandkreuz selbstnivellierend. Vorgelagertes Bodenkreuz und nivelliertes Wandkreuz. Weite Sichtbarkeit der Bodenlinien. Drehfuß und Feineinstellung. Helle, gute sichtbare, rote Laserlinien. Besonders einfache und sichere Bedienung.



Linienlaser Atlas Green

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053143	460,00	552,00	E

Laserklasse 2, IP54, Messtoleranz ± 0.20 mm/m, selbstnivellierend. Hohe Genauigkeit. Optimal sichtbare REAL GREEN Laserlinien. Zuschaltbare Neigungsfunktion. Über Lotpunkt flexibel 360° drehbar. Permanente Pulsfunktion.



Linienlaser Plano 3D

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052244	490,00	588,00	E

Laserklasse 2, IP54, Messtoleranz ± 0.20 mm/m, selbstnivellierend. Zwei vertikale 360° und eine horizontale 360° Laserlinie. Gut sichtbare, rote Laserlinien. Zuschaltbare Puls- sowie Neigungsfunktion.



Stativ / Wandhalterung

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Kompaktstativ FST	27034174	53,90	64,68	J
Baustativ BST	27502872	96,30	115,56	J
Wandhalterung WH	27048963	52,90	63,48	E

Kompaktstativ: Aluminium. Arbeitsbereich 42-120 cm. Baustativ: Aluminium. Arbeitsbereich 98-167 cm. Wandhalterung: ABS Kunststoff. Mit 1/4" + 5/8" Stativ-Gewinde.



Abziehlatte AL 1007

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 m	27504375	13,50	16,20	J
2,0 m	27504376	18,00	21,60	J
2,5 m	27504377	22,50	27,00	J
3,0 m	27504378	27,00	32,40	J
3,5 m	27504379	31,50	37,80	J
4,0 m	27504380	36,00	43,20	J
6,0 m	27504382	54,00	64,80	J

Robustes Aluminium-Rohrprofil. Profilgewicht 670 g/lfm. Dimension ca. 100 x 18 mm. Stoßdämpfende Kunststoff-Endkappen.



Abziehlatte AL 2607

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,0 m	27053162	16,30	19,56	G
1,5 m	27053163	24,45	29,34	G
2,0 m	27053164	32,60	39,12	G

Aluminium-Kombiprofil. Profildgewicht: 1240 g/m.
Ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil.
Auftragen und Abziehen mit nur einem Arbeitsgerät.
Stoßdämpfende Endkappen.



Setzlatte mit SLN 1 FOCUS Libelle

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,0 m	27001682	24,30	29,16	J
1,5 m	27001683	32,90	39,48	J
2,0 m	27001684	41,20	49,44	J
2,5 m	27001685	49,40	59,28	J
3,0 m	27001686	57,90	69,48	J

Robustes Aluminium-Rohrprofil.
Profildgewicht ca. 770 g/lfm.
Dimension ca. 80 x 18 mm.
1 waagrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle für hohe Messgenauigkeit.
Max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,75 mm/m (0,043°).



Setzlatte SL2 mit FOCUS Libelle

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 m	27502802	37,30	44,76	J
1,8 m	27503895	42,60	51,12	J
2,0 m	27502803	45,80	54,96	J
2,5 m	27503896	54,00	64,80	J

Robustes Aluminium-Rohrprofil
Profildgewicht ca. 870 g/lfm.
Dimension ca. 100 x 18 mm.
1 waagrechte und 1 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle für hohe Messgenauigkeit.
Max. Messtoleranz in Standardposition: 0,75 mm/m (0,043°).



Trapezkardätsche AL 2606

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 m	27502814	13,88	16,66	J
2,0 m	27502815	18,50	22,20	J

Ergonomisches Aluminium-Trapezprofil, Profildgewicht ca. 680 g/lfm.
Dimension ca. 98 x 17 mm.
Wandstärke 1,25 mm.
Stoßdämpfende.
Kunststoff-Endkappen.



h-Kardätsche AL 2605

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 m	27502812	15,75	18,90	J
2,0 m	27502813	21,00	25,20	J

Ergonomisches Aluminium-H-Profil, Profildgewicht ca. 850 g/lfm. Dimension ca. 113 x 28 mm.



Setzlatte SLG 2 + SLGI 2 200 mit FOCUS Libellen und Griffen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,0 m	27502804	48,00	57,60	J
2,0 m SLGI 2	27032024	51,90	62,28	J
2,5 m	27502805	56,20	67,44	J
3,0 m	27502806	64,80	77,76	J
4,0 m	29502850	82,30	98,76	J

Robustes Aluminium-Rohrprofil. Profildgewicht 870 g/lfm. Dimension 100 x 18 mm. Max. Messtoleranz in Standardpos.: 0,75 mm/m. 1 waagrechte und 1 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle für hohe Messgenauigkeit. Handgriffe für höheren Arbeitskomfort (SLG2: Griffe außen, SLGI 2: Griffe mittig).



Rohrprofil-Wasserwaage AZB

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
AZB 40	27502780	19,70	23,64	J
AZB 60	27502781	23,00	27,60	J
AZB 80	27502782	26,20	31,44	J
AZB 100	27502783	29,70	35,64	J
AZB 120	27502784	32,90	39,48	J
AZB 150	27502785	41,00	49,20	J

Profildgewicht ca. 590 g/lfm. 49 x 23 mm. 1 waagrechte sowie 1 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle für hohe Messgenauigkeit. Max. Messtoleranz in Standardpos.: 0,5 mm/m (0,029°); bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°).



Rohrprofil-Wasserwaage AZ

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
AZ 50	27001674	24,80	29,76	K
AZ 60	27001675	26,30	31,56	K
AZ 80	27001676	29,80	35,76	K
AZ 100	27001677	33,70	40,44	K
AZ 120	27001678	37,60	45,12	K
AZ 150	27001679	46,20	55,44	K
AZ 180	27001680	53,80	64,56	K

Profildgew. ca. 750 g/lfm. 50 x 24 mm. 1 waagrechte sowie 1 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle für hohe Messgenauigkeit. Max. Messtoleranz: in Standardpos.: 0,5 mm/m (0,029°), bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°).



Rohrprofil-Wasserwaage BIG X

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
BIG X 40	29501896	21,10	25,32	J
BIG X 50	29501897	22,80	27,36	J
BIG X 60	29501898	24,60	29,52	J
BIG X 80	29501899	27,90	33,48	J
BIG X 3 100	29501900	36,90	44,28	J
BIG X 3 120	29501901	40,60	48,72	J
BIG X 3 150	29501902	48,90	58,68	J
BIG X 3 180	29501903	56,70	68,04	J
BIG X 3 200	29501904	61,50	73,80	J

Alu-X-Rohrprofil. Profildgewicht ca. 630 g/lfm. 52 x 25 mm. 1 waagrechte sowie 1 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle für hohe Messgenauigkeit. Max. Messtoleranz in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°), bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°).
* 2 Senkrechlibellen ab 100 cm.

SOLA

Rohrprofil-Wasserwaage Big Red 3

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Big Red 3 120	27031141	68,40	82,08	J
Big Red 3 180	27031142	83,30	99,96	J
Big Red 3 200	27031147	87,50	105,00	J
Big Red 3 240	27031148	107,00	128,40	J

Extra starkes Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippen für maximale Stabilität.
 Profilgewicht ca. 890 g/lfm. Dimension ca. 59 x 27 mm.
 1 waagrechte sowie 2 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle für hohe Messgenauigkeit, 2 Griffe.
 Max. Messtoleranz: in Standardposition 0,3 mm/m (0,017°), bei Umschlagmessung 0,5 mm/m (0,029°).
 Schockabsorbierende 2K-Endkappen.

Rohrprofil-Wasserwaage RedM 3 / Big RedM 3

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
RedM 3 60	27053805	65,10	78,12	J
RedM 3 80	27053806	73,10	87,72	J
RedM 3 100	27053807	81,60	97,92	J
Big RedM 3 120	27053808	101,50	121,80	J
Big RedM 3 150	27053809	116,00	139,20	J
Big RedM 3 180	27053800	127,50	153,00	J
Big RedM 3 200	27053801	135,50	162,60	J

Profilgewicht 890 g/m. Max. Messtoleranz Standardposition/Umschlagmessung: 0,30 mm/m (0,017°) / 0,50 mm/m (0,029°). 1 waagrechte sowie 2 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle mit Vergrößerungslinse (+60 %), Leuchtblag für bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht und 30 Jahren Dichtheitsgarantie. Neodym-Magnet für hohe Haftkraft, 2-K Endkappen. Dimension: 59 x 27 mm. Seitlicher Magneteinbau für durchgehende, saubere Messfläche.

Installations-Wasserwaage MRMI

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MRMI 40	27054106	51,80	62,16	N
MRMI 100	27054107	86,50	103,80	N

Profilgewicht: 840 g/m. Messtoleranz Standardposition: 0,50 mm/m (0,029°), Messtoleranz Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°). Praktische V-Nut mit Magnet für sicheren Halt auf Rohren und metallischen Oberflächen. Seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten. 4-Ring-Libelle zur Neigungsanzeige von 2° bei horizontaler Messung. Mittelpunkt-Skalierung für symmetrische Messungen.
 Aufgedruckte Hilfsmaße speziell für Installateure.

Präzisionswasserwaage HPL

Type / Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
HPL 75 / 75 cm	27045846	74,80	89,76	H
HPL 3 180 / 180 cm	27045847	118,50	142,20	H

Großes, extra starkes Aluminium-I-Profil für maximale Stabilität. Profilgewicht: 1181 g/m. Max. Messtoleranz Standardposition: 0,30 mm/m (0,017°). Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0,50 mm/m (0,029°). Dimension: 100 x 25 mm. Bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle mit Vergrößerungslinse (+60 %), Leuchtblag für bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht und 30 Jahren Dichtheitsgarantie. HPL 75: 1 waagrechte und 1 senkrechte Libelle, 2 Griffe. HPL 3 180: 1 waagrechte und 2 senkrechte Libellen, 6 Griffe

Rohrprofil-Wasserwaage AZM

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
AZM 30	27054474	26,70	32,04	J
AZM 40	27054475	35,90	43,08	J
AZM 50	27054461	37,30	44,76	J
AZM 60	27054457	39,00	46,80	J
AZM 80	27054456	50,30	60,36	J
AZM 100	27054455	53,80	64,56	J
AZM 120	27054454	65,10	78,12	J
AZM 150	27054465	73,40	88,08	J
AZM 180	27054472	80,90	97,08	J
AZM 200	27054471	87,10	104,52	J

Profilgew.: 750 g/m. Max. Messtoleranz Standardpos./ Umschlagmessung: 0,50 mm/m (0,029°)/ 0,75 mm/m (0,043°). 1 waagrechte sowie 1 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle mit Vergrößerungslinse (+60 %), Leuchtblag für bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht und 30 Jahren Dichtheitsgarantie. Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft, stoßdämpfende 1-K Endkappen. Dimension 50 x 24 mm. Seitlicher Magneteinbau für durchgehende, saubere Messfläche. Hohe Messgenauigkeit in Normal-/Umschlaglage.

Digitaler Neigungs- und Winkelmesser GO! smart

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055130	61,00	73,20	J

Dimension 80 x 55 x 27 mm, IP52. Messtoleranz: 0,05° bei 0° und 90°, 0,2° zwischen 1° und 89°. Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft. Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures. Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen. Praktische V-Nut mit Magnet für sicheren Halt auf Rohren und metallischen Oberflächen. Inkludiertes Zubehör: Batterien, Gürteltasche

Elektronische Neigungs-Wasserwaage RED digital

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
RED 60 digital	27054473	247,50	297,00	E

Profilgewicht: 890 g/m. Max. Messtoleranz Standardposition: 0,50 mm/m (0,029°). Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0,50 mm/m (0,029°). 1 waagrechte und 1 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle, Solatronic-Modul, 2-K Endkappen. Dimension: 59 x 27 mm. Messtoleranz Solatronic-Modul: 0,05° bei 0° und 90°, 0,1° zwischen 1° und 89°. Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures. Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft. „Hold“-Funktion zum Speichern von Messwerten und zur Übertragung von Winkeln. Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen. Schutzklasse IP65.

Neigungs-Wasserwaage APN

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
APN 60	27012268	96,40	115,68	J
APN 100	27012269	111,50	133,80	J

Bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle. Exakte, variabel einstellbare Winkelmaße. Dimension 50 x 23 mm. Profilgewicht ca. 650 g/lfm.

Messwerkzeuge

SOLA

Schlosser- und Zimmermannswinkel

Schlosserwinkel SWA
aus geschliffenem, verzinktem Stahl mit Anschlag.

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SWA 150	27502839	10,60	12,72	J
SWA 250	27502840	16,00	19,20	J
SWA 300	27502841	18,80	22,56	J

Zimmermannswinkel
aus poliertem, verzinktem Stahl, Schenkelbreite 40 bzw. 50 mm.

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ZWZB 600	27502842	35,90	43,08	J
ZWZB 700	27502843	37,30	44,76	J

Schreinerwinkel Alugriff

Type (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SRG 200 (200 x 145)	27034382	14,60	17,52	J
SRG 250 (250 x 145)	27034383	15,00	18,00	J
SRG 300 (300 x 145)	27017069	15,90	19,08	J
SRG 350 (350 x 170)	27034410	17,90	21,48	J
SRG 400 (400 x 170)	27017074	19,20	23,04	J
SRG 500 (500 x 170)	27034411	19,60	23,52	J

Robuster Aluminium-Griff mit breitem Anschlag.
Gebläute Federstahlklinge für blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse. Gut ablesbare, verschleißfeste Skalierung. Integrierter Gehrungsanschlag 45°/135°.

Holz-Meterstab 2,4 m

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27051473	8,05	9,66	J

Natur, nordische Glasbirke EG-Klasse 3. Länge 2,4 m, besonders geeignet für Trocken- und Innenausbau. Verdeckte Scharniere für bessere Ablesung. Hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung. Robuste Scharniere aus hochwertigem Federstahl, epoxidbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz.

Holz-Meterstab HG 2/10

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
HG 2/10	27017071	3,95	4,74	L

Buchenholz - gelb. 2 m. 10 Glieder (17 mm breit, 3 mm stark). Doppelte mm-Teilung. UV-Lackierung. Genauigkeitsklasse III EG.

Holz-Meterstab H 2/10

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
H 2/10	27017067	6,70	8,04	L

2 m. 10 Glieder. Selektiertes Birkenholz natur. Doppelte mm-Teilung. UV-Lackierung. Genauigkeitsklasse III EG. Original Schwedenmeter.

Kunststoff-Meterstab HK 2/10G

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
HK 2/10	27017072	7,15	8,58	L

2 m. 10 Glieder.
25 % glasfaserverstärktes Polyamid gelb. Doppelte mm-Teilung tiefgeprägt. Verdeckte Gelenkstruktur. Genauigkeitsklasse III EG.



Rollbandmaß Popular

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PP 3 m	27502823	5,70	6,84	K
PP 5 m	27502824	11,10	13,32	K

Stahlband gelb lackiert. Durchgehende mm-Teilung. Automatischer Bandeinzug. Rücklaufsperre. Kunststoffgehäuse rot/schwarz. Genauigkeitsklasse II EG. Anti-Reflect-Beschichtung.



Rollbandmaß Protect M

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PE 525 5 m	27054460	15,70	18,84	J

Stahlband, matt lackiert, gelb. EG-Genauigkeitsklasse II. Exakte, 1-teilige Bandbremse für genaue Innenmessung. Gürtelclip aus rostfreiem Stahl. Bruchsicheres ABS 2-K-Kunststoff-Gehäuse, rutschfeste Oberfläche, ergonomisch, dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang, einzugsdämpfender und magnetischer Stahl-Endhaken: beschichtet, gleitend, 2 Nieten.



Rollbandmaß Tri-Matic

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TM 3 m	27502817	12,40	14,88	J
TM 5 m	27502818	21,40	25,68	J
TM 8 m	27502819	32,40	38,88	J
TM 10 m	27010040	38,20	45,84	J

Stahlband gelb lackiert. Anti-Reflect-Beschichtung. Durchgehende mm-Teilung. Automatischer Bandeinzug. Zweiteilige Rücklaufsperre. Kunststoffgehäuse chromiert. Genauigkeitsklasse I EG. Gleitender Endhaken mehrfach vernietet und verstärkt. 2-tlg. Bandstop für exakte Einrastung. Anti-Reflect-Beschichtung: Reduktion von Spiegelungen.



Rollbandmaß BigT

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
BigT 5 m	27503893	24,90	29,88	K
BigT 8 m	27503894	35,20	42,24	K

Stahlband gelb lackiert. Anti-Reflect-Beschichtung. Durchgehende mm-Teilung. Autom. Bandeinzug. Rücklaufsperre. Genauigkeitsklasse I EG. Durchsichtiger gleitender Endhaken 4-fach vernietet, verstärkt, ergonomische Bremse, Stoßdämpfersystem für schonenden Bandrücklauf, flexibler Gürtelclip.



Bandmaß Tracker R

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 m	29502677	38,20	45,84	J
50 m	29502678	54,00	64,80	J


Stahlband, 13 mm weiß lackiert. Durchgehende mm-Teilung. Einfachrahmen aus Alu. Genauigkeitsklasse II EG. Multifunktions-er, arretierbarer Endhaken.



Kapsel-Bandmaß SPRINTER

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 m	27038366	45,20	54,24	J

Stahlband, matt lackiert, weiß. Durchgehende mm/cm Skalierung, 2-teilig, einseitig bedruckt. EG-Genauigkeitsklasse I. Multifunktions-Endhaken. Bandanfang B. ABS/TPE Kunststoffgehäuse, rot/schwarz. Getriebeübersetzung Kurbel 3:1.



Elektrowerkzeuge

Unser gut sortiertes, großes Angebot an hochwertigen Elektrowerkzeugen wird jeden Professionisten überzeugen und begeistern. Viele bekannte Topmarken gewährleisten dabei nicht nur Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz, sondern auch beste Qualität, umfassende Produktgarantien sowie ein rasches und professionelles Service.

hagebau bietet für jeden Bedarf und jede Anforderung das optimale Elektrowerkzeug. Ob Multi-Master, Rührer, Bohrer, Akku-Bohrmaschinen, Akku-Bohrhammer, Akku-Schlagbohrer, Akku-Schrauber, Winkelschleifer, Kreis- und Stichsagen u.v.a.m. – das „richtige“ Elektrowerkzeug macht jede Arbeit nicht nur wesentlich effizienter, sondern auch sicherer. Führende Produzenten von Elektrowerkzeugen garantieren dem Profi erstklassige Technik und perfektes Zubehör und stehen zudem für höchste Qualität, Leistung, Präzision und Zuverlässigkeit sowie modernste Technologien und ein perfektes Handling der einzelnen Werkzeuge.

Als ein Beispiel unter vielen sei hier unser Multi-Master mit Zubehör hervorgehoben. Der Multi-Master ist ein Funktionswerkzeug, das durch die Kombination von mehreren Einzelwerkzeugen unterschiedliche Funktionen erfüllt. Diese Elektrobormaschine für Befestigungs- und Reparaturarbeiten sollte in keiner Profi-Ausrüstung fehlen.

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal für unsere Markenprodukte sind natürlich umfangreiche Serviceleistungen. Sie beinhalten schnellstes Reparatur- und Ersatzteilservice sowie umfangreiche Garantieleistungen.

Profi-Elektrowerkzeuge von hagebau – für ein genaueres, sichereres und flexibleres Arbeiten.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	Seite
	120 - 127
	128 - 133
	134 - 137
	138 - 139
	140 - 148
	149 - 153
	154 - 155
	156 - 157
	158
	159

Elektrowerkzeuge



Akku-Spezialset DLX6087TJ1 EXTRA

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049565	1.544,96	1.853,95	D

Akku-Bohrschrauber DDF484Z, Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV181Z, Akku-Winkelschleifer DGA513Z, Akku-Bohrhammer DHR202Z, Akku-Lampe DML802, Akku-Radio DMR107.

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku Li-Ion BL1850B (5,0 Ah), 2x MAKPAC Transportkoffer Typ 2, MAKPAC Transportkoffer Typ 4, 3x MAKPAC Koffereinsatz, MAKPAC Transportwagen.



Akku-Spezialset DLX6076T

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053038	1.144,96	1.373,95	B

Akku-Handkreissäge DHS680Z, Akku-Winkelschleifer DGA504Z, Akku-Schlagschrauber DTD146Z, Akku-Schlagbohrschrauber DHP458Z, Akku-Recipsäge DJR181Z und Akku-Lampe DML802.

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku Li-Ion BL1850B, Transporttasche.



Akku-Spezialset DLX4106TJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049563	915,79	1.098,95	F

Akku-Schlagbohrschrauber DHP481Z, Akku-Handkreissäge DHS680Z, Akku-Winkelschleifer DGA513Z, Akku-Lampe DML802.

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku Li-Ion BL1850B (5,0 Ah), MAKPAC Transportkoffer Typ 3, MAKPAC Koffer Typ 4, 2x MAKPAC Koffereinsatz.



Akku-Spezialset DLX3093TJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049562	879,13	1.054,96	C

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484Z, Akku-Bohrhammer DHR202Z und Akku-Winkelschleifer DGA513Z.

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku BL1850B (5,0 Ah), MAKPAC Transportkoffer Typ 2, MAKPAC Transportkoffer Typ 4, 2x MAKPAC Koffereinsatz.



Akku-Spezialset DLX4113TJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055115	784,13	940,96	A

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484Z, Akku-Bohrhammer DHR202Z, Akku-Winkelschleifer DGA513Z, Akku-Staubsauger DCL1802B.

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku BL1850B (5,0 Ah), MAKPAC Transportkoffer (Typ 2), MAKPAC Transportkoffer (Typ 4), 2x MAKPAC Koffereinsatz.



Elektronik-Bohrhammer HR4003C

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27038583	792,46	950,95	F

Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX. Vollwellenelektronik und Sanftanlauf. Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar. Verschleißanzeige für Kohlebürsten. Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter. 12-fache Meißelverstellung. Lieferung ohne Bohrer.

Leistungsaufnahme: 1.100 W
Drehzahl: 250 - 500 U/min
Schlagzahl: 1.450 - 2.900/min
Einzelschlagstärke: 8,3 J
Bohrleistung (Vollbohrer/Bohrkrone): 40 / 105 mm
Gewicht: 6,4 kg



Elektronik Bohrhammer HR5202C

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27038584	905,79	1.086,95	E

Leistungsaufnahme 1.510 W
Leerlaufdrehzahl 150 - 310 min⁻¹
Schlagzahl 1.100 - 2.250 min⁻¹
Einzelschlagstärke 19,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø) 52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 160 mm
Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
Mitgeliefertes Zubehör: D-Seitengriff, Stabseitengriff, Transportkoffer, Meißelfett, Tiefenanschlag, Gewebetuch.



Elektronik Bohrhammer HR3200C

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27014120	533,29	639,95	C

Leistungsaufnahme: 850 W
Leerlaufdrehzahl: 315 - 630 min⁻¹
Schlagzahl: 1.650 - 3.300 min⁻¹
Einzelschlagstärke: 5,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer/Bohrkrone Ø) 32 / 90 mm
Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
Mitgeliefertes Zubehör: Stabseitengriff, Meißelfett, Tiefenanschlag, Gewebetuch, Transportkoffer.



Elektronik-Bohrhammer HR2630T

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040400	252,46	302,95	F

Leistungsaufnahme: 800 W
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.200 min
Schlagzahl: 0 - 4.600 min
Einzelschlagstärke: 2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz): 13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø): 68 mm
Gewicht: 3,5 kg
Lieferung ohne Bohrer.



Elektronik-Schlagbohrmaschine HP2071J

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27036513	228,29	273,95	H

Leistungsaufnahme: 1.010 W
Leerlaufdrehzahl (1/2. Gang): 0 - 1.200 / 0 - 2.900 min
Schlagzahl (1/2. Gang): 0 - 24.000 / 0 - 58.000 min
Bohrleistung (Beton/Stahl/Holz): 20 / 16 / 40 mm
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Gewicht: 2,6 kg
Lieferung im MAK-PAC Koffer.



Kapp- und Gehrungssäge LS1219L

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052801	984,96	1.181,95	D

Leistungsaufnahme: 1.800 W
 Leerlaufdrehzahl: 3.200 min⁻¹
 Schnittleistung (90°): 107 x 363 / 92 x 382 mm
 Schnittleistung (45°): 107 x 255 / 92 x 268 mm
 Sägeblatt-Ø: 305 mm
 Sägeblattbohrung: Ø 30 mm

Inkl. Staubsack, Schraubzwinde, Einstellendreieck, Sägeblatt 305 x 30 70Z, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, Steckschlüssel.



Kapp- und Gehrungssäge LS1018LN

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053957	497,46	596,95	B

Leistungsaufnahme: 1.430 W
 Drehzahl: 4.300 min
 Schnittleistung (90°): 91 x 305 mm
 Schnittleistung (45°): 91 x 215 mm
 Sägeblatt-Ø: 260 mm
 Sägeblattbohrung: Ø 30 mm
 Gewicht: 19,9 kg
 Inkl. Einstellendreieck, Sägeblatt, Montageschlüssel, Auflageverlängerung, Staubsack und Vertikalschraubzwinde.



Tauchsäge SP6000

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27014155	361,63	433,96	F

Leistungsaufnahme: 1.300 W
 Leerlaufdrehzahl: 2.000 - 5.800 min
 Schnitttiefe (bei 90°/45°/48°): 55 / 39 / 37 mm
 Gewicht: 4,4 kg



Pendelhub-Stichsäge 4351CTJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27046232	203,29	243,95	F

Leistungsaufnahme: 720 W
 Hubzahl: 800 - 2.800 min
 Hubhöhe: 26 mm
 Schnittleistung (Stahl-Alu/Holz): 10 / 135 mm
 Pendelhub: 4-stufig
 Gewicht: 2,6 kg



Elektronik Reciprosäge JR3051TK

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055120	158,29	189,95	F

Leistungsaufnahme: 1.200 W
 Hubzahl: 0 - 3.000 min⁻¹
 Hubhöhe: 30 mm
 Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel

Mitgeliefertes Zubehör: 3 Stk. Reciprosägeblätter, Transportkoffer.



Akku-Bohrschrauber DF001GM201

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055110	558,29	669,95	-

Akku XGT 40 V max
 Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 650 / 0 - 2.600 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl / Holz Ø) 20 / 76 mm
 Drehmoment (hart/weich) 140 / 68 Nm

Mitgeliefertes Zubehör: 2x Akku BL4040 (4,0 Ah), Schnellladegerät DC40RA, Seitengriff kompl., Schraube M4x12, Haken, Akkuschutzhülle, Bithalter, +- Bit Nr. 2, MAKPAC Transportkoffer (Typ 3), MAKPAC Koffereinsatz.



Akku-Bohrhammer HR002GD203

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055117	708,29	849,95	-

Akku XGT 40 V max
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 980 min⁻¹
 Schlagzahl: 0 - 5.000 min⁻¹
 Bohrleistung: (Stahl/Beton/Holz Ø) 13 / 28 / 32 mm
 Einzelschlagstärke: 2,9 J
 Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS

Mitgeliefertes Zubehör: 2x Akku BL4025 (2,5 Ah), Schnellladegerät DC40RA, 1 Stk. Seitengriff, 1 Stk. Seitlicher Haltehaken, Meißelfett, Schnellspannbohrfutter (13mm SSBF), Tiefenanschlag, Akkuschutzhülle, Gewebetuch, MAKPAC Transportkoffer (Typ 4), MAKPAC Koffereinsatz, Staubabsaugung DX 14.



Akku-Handkreissäge HS004GM201

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055118	708,29	849,95	-

Akku XGT 40 V max
 Leerlaufdrehzahl: 6.000 min⁻¹
 Schnitttiefe bei 90° / 45°: 62,5 / 44,5 mm
 Sägeblatt (Ø): 190 mm
 Sägeblattbohrung (Ø): 20 / 30 mm

Mitgeliefertes Zubehör: 2x Akku BL4040 (4,0 Ah), Schnellladegerät DC40RA, 1 Stk. Sägeblatt 24 Zähne, Parallelanschlag, Absaugadapter, Akkuschutzhülle, Innensechskantschlüssel 6 mm, MAKPAC Transportkoffer (Typ 4), MAKPAC Koffereinsatz.



Akku-Recipsäge JR001GM201

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055119	566,63	679,96	-

Akku XGT 40 V max
 Leerlaufhubzahl: 0 - 2.300 / 0 - 3.000 min⁻¹
 Schnittleistung (Holz): 255 mm
 Schnittleistung (Rohre Ø): 130 mm
 Hubhöhe: 32 mm

Mitgeliefertes Zubehör: 2x Akku BL4040 (4,0 Ah), Schnellladegerät DC40RA, Transportkoffer.



Akku-Winkelschleifer GA005GM201

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055116	541,63	649,96	-

Akku XGT 40 V max
 Leerlaufdrehzahl: 8.500 min⁻¹
 Schleifscheibe (Ø): 125 mm
 Spindelgewinde: M14 x 2

Mitgeliefertes Zubehör: 2x Akku BL4040 (4,0 Ah), Schnellladegerät DC40RA, Seitengriff, Spannflansch, Flanschnut, Schutzhaube, Akkuschutzhülle, Stirnlochschlüssel, MAKPAC Transportkoffer (Typ 4), MAKPAC Koffereinsatz.



Akku-Schlagbohrschrauber DHP481Z

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055112	269,96	323,95	G

Akku: 18 V
 Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 550 / 0 - 2.100 min⁻¹
 Schlagzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 8.250 / 0 - 31.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø): 13 / 16 / 76 mm
 Drehmoment (hart/weich): 115 / 60 Nm
 Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.
 Mitgeliefertes Zubehör: Tiefenanschlag, Seitengriff kompl., Schraube M4x12, Haken, Bithalter, Schnellspannbohrfutter, +- Bit Nr. 2.



Akku-Bohrhammer DHR241Z

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055113	229,13	274,96	L

Akku: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.100 min⁻¹
 Schlagzahl: 0 - 4.000 min⁻¹
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø): 13 / 20 / 26 mm
 Einzelschlagstärke: 2,0 J
 Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.
 Mitgeliefertes Zubehör: 1 Stk. Seitengriff, Tiefenanschlag.



Akku-Handkreissäge DHS680Z

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055114	274,13	328,96	F

Akku: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 5.000 min⁻¹
 Schnitttiefe bei 90° / 45°: 57 / 41 mm
 Sägeblatt (Ø): 165 mm
 Sägeblattbohrung (Ø): 20 mm
 Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.
 Mitgeliefertes Zubehör: 1 Stk. HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter, Innensechskantschlüssel 5 mm.



Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV181Z

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27038325	293,29	351,95	G

Akku: 18 V
 Leerlaufhubzahl: 800 - 3.500 min⁻¹
 Hubhöhe: 26 mm
 Pendelhub: 4-stufig
 Schnittleistung (Holz): 135 mm
 Schnittleistung (Stahl/Alu): 10 / 20 mm
 Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.
 Mitgeliefertes Zubehör: Absaugadapter, Spanreißschutz, Innensechskantschlüssel 4.



Akku-Winkelschleifer DGA513Z

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055111	238,29	285,95	K

Akku: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 3.000 - 8.500 min⁻¹
 Schleifscheibe (Ø): 125 mm
 Spindelgewinde: M14 x 2
 Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.
 Mitgeliefertes Zubehör: Schutzhaube, Seitengriff, Aufsteck-Schutzhaube (Trennen), Spannflansch, Flanschnutter, Stirnlochschlüssel.



Akku-Schlagbohrschrauber DHP485RTJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053036	390,79	468,95	C

Akku 18 V
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 500 / 0 - 1.900 min-1
 Schlagzahl (1./2. Gang): 0 - 7.500 / 0 - 28.500 min-1
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø): 13 / 13 / 38 mm
 Drehmoment (hart/weich): 50 / 25 Nm
 Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B (5,0 Ah), Schraube M4x12, Haken, 1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2, MAKPAC Transportkoffer Typ 2, MAKPAC Koffereinsatz.



Akku-Bohrhammer DHR280PT2J

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053037	542,46	650,95	A

Akku: 2x 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 980 min-1
 Schlagzahl: 0 - 5.000 min-1
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø): 13 / 28 / 32 mm
 Einzelschlagstärke: 2,8 J
 Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS

Mitgeliefertes Zubehör: Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B (5,0 Ah), Tiefenanschlag, Gewebetuch, Meißelfett, Seitengriff, MAKPAC Transportkoffer (Typ 4), MAKPAC Koffereinsatz.



Akku-Schlagbohrschrauber DHP482RFX1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27046288	273,29	327,95	A

Akkuspannung: 18 V / 3,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 600 / 0 - 1.900
 Schlagzahl (1./2. Gang): 0 - 9.000 / 0 - 28.500
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz): 13 / 13 / 38 mm
 Drehmoment (hart/weich): 62 / 36 Nm
 Gewicht: 1,9 kg
 Im Koffer mit 2 Akkus, Ladegerät und 74-teiligem Bitset.



Akku-Staubsauger DCL180RFB

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048965	154,96	185,95	B

Akku 18 V
 Max. Luftfördermenge: 78 m³/h
 Saugdauer / Akku (Stufe1) (mit BL1830): 20 min

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B, Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr, Fugendüsenhalter, Filtersack, Vorfilter.



Akku-Radio DMR107

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048067	134,96	161,95	G

Betrieb mit Li-Ion Akkus von 7,2-18 V sowie Netzteil möglich. IP64 geprüft / Geschützt gegen Staub und Spritzwasser. Automatischer Sendesuchlauf mit fünf Speicherplätzen. Stereolautsprecher und zwei AUX-Eingänge. Elastischer Rundum-Stoßschutz. Biegsame Antenne (lässt sich beim Transport im Batteriefach verstauen). Rutschfester Tragegriff um 90° schwenkbar. Bedienelemente und Display durch zwei Metallrohre geschützt. Uhr mit Weckfunktion.

Frequenz: FM 87,5-108 MHz, AM 522-1.629 kHz.
 Max. Ausgangsleistung: 7,2 V: 2x 0,5 W; 10,8 V: 2x 1,2 W; 14,4 V: 2x 2,2 W; 18 V: 2x 3,5 W.
 Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät.



Winkelschleifer-Set DK0053G

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040419	192,46	230,95	D

GA9020:

Leistungsaufnahme: 2.200 W, Leerlaufdrehzahl: 6.600 min
Schleifscheiben-Ø: 230 mm, Spindelgewinde: M14 x 2, Gewicht: 5,8 kg

9558HNR:

Leistungsaufnahme: 840 W, Leerlaufdrehzahl: 11.000 min
Schleifscheiben-Ø: 125 mm, Spindelgewinde: M14 x 2, Gewicht: 2,1 kg
Im Koffer.



Winkelschleifer GA5040C01

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045943	189,13	226,96	H

Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen. Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart. Mit Konstantwellenelektronik. Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und verbesserte Isolation des Feldes für höchste Belastung. Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus.

Leistungsaufnahme: 1.400 W
Leerlaufdrehzahl: 2.800 - 11.000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Spindelgewinde: M14 x 2
Inkl. Schutzhaube, vibrationsgedämpfter Seitengriff und Stirnlochschlüssel.



Winkelschleifer GA5040RZ1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27046237	104,96	125,95	A

Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ruckfreies Anlaufen. Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven. Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und verbesserte Isolation des Feldes für höchste Belastung. Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus.

Leistungsaufnahme: 1.100 W
Drehzahl: 11.000 min
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Spindelgewinde: M14 x 2
Gewicht: 2,4 kg



Winkelschleifer GA4530R

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040392	82,46	98,95	I

Leistungsaufnahme: 720 W
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min
Schleifscheiben-Ø: 115 mm
Spindelgewinde: M14 x 2
Gewicht: 1,8 kg



Winkelschleifer GA5030R

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040109	92,46	110,95	H

Leistungsaufnahme: 720 W
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Spindelgewinde: M14 x 2
Gewicht: 1,8 kg



Elektronik-Bandschleifer 9404J

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27036578	323,29	387,95	E

Leistungsaufnahme: 1.010 W
Bandgeschwindigkeit: 210 - 440 m/min
Bandlänge/-breite: 610 x 100 mm
Gewicht: 4,7 kg
Lieferung im MAKPAC Koffer.



Falzhobel KP0810

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27014148	279,13	334,96	G

Leistungsaufnahme: 850 W
Leerlaufdrehzahl: 16.000 min
Hobelbreite: 82 mm
Spanabnahme: stufenlos 0 - 4 mm
Falztiefe: 0 - 25 mm
Gewicht: 3,3 kg



Multi-Tool TM3010CX5J

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27036570	245,79	294,95	D

Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über Stellrad.
In 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°).
Kompatibel mit OIS (Oscillating Interface System) Zubehör.

Leistungsaufnahme: 320 W
Schwingungen: 6.000 - 20.000 min; Schwingungswinkel: 3,2°
Gewicht: 1,7 kg
Im MAKPAC Koffer mit umfangreichem Zubehörsortiment.



Falzhobel N1923B

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27500733	209,96	251,95	F

Leistungsaufnahme: 550 W
Drehzahl: 16.000 min
Hobelbreite: 82 mm
Gewicht: 3,1 kg




Schwingschleifer BO3710

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018551	100,79	120,95	F

Leistungsaufnahme: 190 W
Schwingungen: 11.000 min
Hubzahl: 22.000 min
Schwingkreis-Ø: 2 mm
Papiergröße / Schleiffläche: 93 x 228 / 93 x 185 mm
Gewicht 1,6 kg

Elektrowerkzeuge



Akku-Set Li-PAK 003 / 5,0 Ah

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053377	565,00	678,00	-

Set bestehend aus Akku-Schlag-Bohrmaschine DV18DSDL, Akku-Winkelschleifer G18DSL, LED-Akku-Lampe UB18DJL im Hikoki System-Koffer

DV18DSDL

Akku: 18 V / 5,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 400 / 0 - 1.800 U./min.
 Max. Volllastschlagzahl: 0 - 6.000 / 0 - 27.000/min.
 Bohrleistung (Ziegel / Stahl / Holz): 16 / 13 / 65 mm
 Max. Festdrehmoment (weich/hart): 43 / 92 Nm (nach ISO 5393)
 ME-Schnellspannbohrfutter: 1,5 - 13 mm mit Arretierung
 Gesamtlänge: 242 mm; Gewicht: 2,2 kg
 Zum Schlagbohren in Beton und Stein nur bedingt einsetzbar!

G18DSL

Akku: 18 V / 5,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl: 9.100 U./min.
 Scheibendurchmesser: 125 mm
 Gesamtlänge: 296 mm; Gewicht: 1,8 kg
 Lieferumfang: 2 Akkus BSL 1850, 1 Ladegerät UC18YFSL

Li-ION Akku Bohrmaschine DS36DA

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053294	519,00	622,80	-

Multi Volt Technologie 36 V / 2,5Ah <=> 18 V / 5,0 Ah Li-ion, „nur“ 204 mm lang, 13 mm Metall Einhülsen-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung, automatische Spindel-arretierung, Reaktionskraftsteuerung (RFC).
 Max. Drehmoment weich/hart: 64/138 Nm (nach ISO 5393)
 Bohrleistung in Stahl/Holz: 16/102 mm
 Gewicht: 2,7 kg
 Lieferumfang: 2 Akku BSL36A18, 1 Ladegerät UC18YSL3, 1 Seitenhandgriff, 1 Hikoki-System-Koffer

Li-ION Akku Schlagbohrmaschine DV36DA

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053295	529,00	634,80	-

Multi Volt Technologie 36 V / 2,5 Ah <=> 18 V / 5,0 Ah Li-ion, „nur“ 204 mm lang, 13 mm Metall Einhülsen-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung, automatische Spindel-arretierung, Reaktionskraftsteuerung (RFC).
 Max. Volllastschlagzahl: 1. Gang/ 2. Gang 0 - 31.500/min.
 Max. Drehmoment weich/hart: 64/138 Nm (nach ISO 5393)
 Bohrleistung in Stahl/Mauerwerk/Holz: 16/20/102 mm
 Gewicht: 2,7 kg
 Lieferumfang: 2 Akku BSL36A18, 1 Ladegerät UC18YSL3, 1 Seitenhandgriff, 1 Hikoki-System-Koffer

Li-ION Akku Bohr-/Meißelhammer DH36DPA (SDS-plus)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053293	570,83	685,00	-

Multi Volt Technologie 36 V / 2,5 Ah <=> 18 V / 5,0 Ah Li-ion, widerstandsfähiges, langlebiges elektropneumatisches Schlagwerk, 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln.
 SDS-plus Werkzeugaufnahme
 Volllastschlagzahl: 0 - 4.300/min.
 Schlagenergie: 3,0 Joule (nach EPTA 5.0)
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.100 U./min.
 Bohrleistung in Stahl/Holz/Beton: 13/32/28 mm
 Gewicht: 3,9 kg
 Lieferumfang: 2 Akku BSL36A18, 1 Ladegerät UC18YSL3, 1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Hikoki-System-Koffer



Bohr- und Meißelhammer DH26PC inkl. 16-tlg. Zubehör (SDS-plus)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053369	275,00	330,00	-

Aufnahmesystem, -leistung: SDS plus, 830 W
 Volllastschlagzahl: 0 - 4.300/min.
 Schlagwerk /-stärke: elektropneumatisch / max. 0-2,7 Joule (nach EPTA)
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.100 U./min.
 Bohrleistung (Beton / Stahl / Holz): 26 / 13 / 32 mm
 Gewicht: 2,8 kg
 Inklusive: 1 Adapter mit Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm mit Arretierung
 Lieferumfang: 1 SDS Plus Bohrer 6/8 x 110, 6/8/10 x 160 mm, 1 SDS Plus Bohrer 10/12/14/16/20 x 460mm,
 1 Transportkoffer, 1 Seitenhandgriff, 1 Tiefenanschlag, 1 SDS plus Flach-/Spitz-/Spatmeißel, 1 Bitadapter



Bohr- und Meißelhammer DH40MEY „Bürstenlos“ (SDS-max)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053371	800,00	960,00	-

Aufnahmesystem, -leistung: SDS max, 1.150 W
 Schlagwerk /-stärke: elektropneumatisch / max. 8,7 Joule (nach EPTA 5.0)
 Vollastdrehzahl: 250 - 500 U./min.
 Bohrleistung mit Vollbohrer/Hohlbohrkronen: max. 40 mm / max. 105 mm
 Gewicht: 7,5 kg
 Lieferumfang: 1 Transportkoffer, 1 Zusatzhandgriff
 Zum Stemmen von Beton und Stein nur bedingt geeignet.



Bohr- und Meißelhammer DH45ME „Bürstenlos“ (SDS-max)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053372	900,00	1.080,00	-

Aufnahmesystem, -leistung: SDS max, 1.500 W
 Schlagwerk /-stärke: elektropneumatisch / max. 12,2 Joule (nach EPTA 5.0)
 Vollastdrehzahl: 120 - 310 U./min.
 Bohrleistung mit Vollbohrer/Hohlbohrkronen: max. 45 mm / max. 125 mm
 Gewicht: 9,5 kg
 Lieferumfang: 1 Transportkoffer, 1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag.
 Zum Stemmen von Beton und Stein gut geeignet.



Bohr- und Meißelhammer DH52ME „Bürstenlos“ (SDS-max)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053373	1.000,00	1.200,00	-

Aufnahmesystem, -leistung: SDS max, 1.500 W
 Schlagwerk /-stärke: elektropneumatisch / max. 18,8 Joule (nach EPTA 5.0)
 Vollastdrehzahl: 110 - 260 U./min.
 Bohrleistung mit Vollbohrer/Hohlbohrkronen: max. 52 mm / max. 160 mm
 Gewicht: 11,5 kg
 Lieferumfang: 1 Transportkoffer, 1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag
 Zum Stemmen von Beton und Stein sehr gut geeignet.



Meißelhammer H60MEY Bürstenlos - UVP (SDS-max)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054110	725,00	870,00	-

Schlagenergie: 18,0 J (gemäß EPTA 5.0)
 Leistungsaufnahme: 1.500 W
 Volllastschlagzahl: 1.500 - 2.100/min-1
 Vollastvibration: 11,0 m/sek²
 Abbruchleistung: 164 kg (per 30 Min.)
 Gewicht: 12,2 kg
 Lieferumfang: 1 Zusatzhandgriff, 1 Spitzmeißel, 1 Transportkoffer.



Abbruchhammer H65SB3 (30 mm Sechskant)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053944	1.065,00	1.278,00	-

Zum Aufreißen von Fundamenten, Graben von Kanälen und Rinnen. Mit robustem Aluminium Druckgussgehäuse (AHB) und HiKOKI Antivibrationssystem (UVP). Schlagenergie in Joule: 37,4 Joule (Gemäß EPTA 5.0)
Leistungsaufnahme: 1.340 W
Vollastschlagzahl /-vibration / -geräusch: 1.400/min-1 / 17 m/sek² / 102 dB
Abbruchleistung: 338 kg (per 30 Min.)
Abmessung: L x H 726 x 246 mm
Gewicht: 18,0 kg
Lieferumfang: 1 Abbruchhammer, 1 Zusatzhandgriff, 1 Spitzmeißel, 1 Transportkoffer.



Abbruchhammer H90SG (28 mm Sechskant)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053945	1.800,00	2.160,00	-

Für Durchbrüche, Meißelarbeiten, zum Aufreißen von Fundamenten, Graben von Kanälen und Rinnen. Mit Original HiKOKI-Antivibrationshandgriff (T-Form), robustem Aluminium Druckgussgehäuse (AHB) und HiKOKI Antivibrationssystem (UVP). Schlagenergie in Joule: 57,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leistungsaufnahme: 2.000 W
Vollastschlagzahl /-vibration: 1.000/min-1 / 7,7 m/s²
Abbruchleistung: 512 kg (per 30 Min.)
Abmessung: L x H x B 860 x 625 mm
Gewicht: 32,0 kg
Lieferumfang: 1 Abbruchhammer, 1 Schlüssel 6 mm.



Bauschrauber W6V4

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053397	169,00	202,80	-

Aufnahmeleistung: 620 W
Leerlaufdrehzahl: 0 - 4.500 U./min.
Gesamtlänge: 294 mm
Gewicht: 1,3 kg
Kabellänge: 7,5 m
Lieferumfang: 1 Magnet-Bithalter, 1 Philips Klinge Nr. 2



Bohrmaschine D13VG

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053396	199,00	238,80	-

Aufnahmeleistung: 710 W
Leerlaufdrehzahl: 0 - 600 U./min.
Max. Festdrehmoment: 78,7 Nm
Gesamtlänge: 287 mm
Schnellspannbohrfutter: 1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl / Holz): 13 / 38 mm
Gewicht: 2,0 kg
Lieferumfang: 1 Transportkoffer, 1 Zusatzhandgriff mit Verlängerung.



Beton Schleifer 125 mm mit Dia-Schleifkopf

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053946	439,00	526,80	-

Kompakte Bauform. Epoxidharz gepanzerte Wicklung. Hochwertige Motorisolation. Teil der Betonabsaughaube abnehmbar - zum Schleifen in Ecken.
Winkelschleifer 125 mm mit Betonabsaughaube
Leistungsaufnahme: 1.400 W
Schleifscheiben: Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.000/min-1
Antriebspindel: M14
Gewinde Seitengriff: M10
Abmessung: L 321 mm
Gewicht: 3,2 kg
Lieferumfang: 1 Winkelschleifer, 1 Betonabsaughaube, 1 Zusatzhandgriff, 1 Spannfansch, 1 Spannmutter, 1 Schlüssel



Winkelschleifer G23ST

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053374	96,51	115,81	-

Aufnahmeleistung: 2.000 W, Spindelarretierung
 Leerlaufdrehzahl: 6.600 U./min.
 Scheiben-Ø: 230 mm
 Antriebsspindel: M14
 Gesamtlänge: 469 mm
 Gewicht: 5,1 kg
 Lieferumfang: 1 Schlüssel, 1 Zusatzhandgriff
 Neue, epoxidharzgepanzerte Wicklung (Stator geteilt für effiziente Kühlung des Motors).
 Flacher Getriebekopf für Arbeiten an engen Stellen. Hochwertige Motorisolation und staubgeschützte Kugellager.
 Für besseren Staubschutz schräggestellte Lamellen - erschwert das Eindringen von Staub und Schmutz.



Winkelschleifer G13SB4

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055133	117,50	141,00	-

Max. Leistungsabgabe: 1.900 W
 Leistungsaufnahme im Leerlauf: 1.400 W
 Scheiben-Ø: 125 mm
 Leerlaufdrehzahl: 11.500 U./min.
 Gesamtlänge: 288 mm
 Antriebsspindel: M14
 Gewicht: 2,4 kg
 Lieferumfang: 1 Schlüssel, 1 Zusatzhandgriff
 Hochwertige Motorisolation! Flacher Getriebekopf. Für harten Einsatz geeignet.



Winkelschleifer G23UDY2/Anlaufstrombegrenzung

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053370	249,17	299,00	-

Aufnahmeleistung: 2.600 W
 Scheiben-Ø: 230 mm
 Leerlaufdrehzahl: 6.600 U./min.
 Gesamtlänge: 500 mm
 Antriebsspindel: M14
 Gewicht: 6,3 kg
 Lieferumfang: 1 Schlüssel, 1 Anti-Vibrationsgriff
 Schalter arretierbar - Wiederanlaufschutz verhindert selbständiges Wiederanlaufen nach Stromunterbrechung! Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP).



Kreissäge C9U3

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053378	295,00	354,00	-

Aufnahmeleistung: 2.000 W
 Schnittleistung bei 45° / 90°: 0 - 65 / 0 - 86 mm
 Leerlaufdrehzahl: 5.200 U./min.
 Ø/Bohrung Sägeblatt: 235 / 30 mm
 Gewicht: 7,2 kg
 Lieferumfang: 1 HM Sägeblatt 20 Z., 1 Schlüssel, 1 Parallelanschlag, 1 Transportkoffer.



Säbelsäge CR13V2

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053380	149,00	178,80	-

Aufnahmeleistung: 1.010 W
 Sägeleistung (Rohre / Holz / Stahlblech): 130 / 300 / 19 mm
 Leerlaufhubzahl: 0 - 2.800 U./min.
 Gewicht: 3,2 kg
 Lieferumfang: Transportkoffer, 1 Uni-Säbelsägeblatt Metall
 Gut geeignet zum Schneiden von rotem Ziegel!

hikoki-powertools.at

Innovation
never stops.

HITACHI
HITACHI POWER TOOLS

 **Hikoki**
Koki Holdings Co., Ltd.
TOKYO, JAPAN



HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Betoneisen Ø 8-16 mm

Biegewinkel 0°-180°

Schneidgeschwindigkeit 2,6 sek.

Biegeschwindigkeit 3,8 sek.

NEU

Biegen. Schneiden. Überall.

Die weltweit erste 36 Volt
Akku Biege- und Schneidmaschine
für Betoneisen.



www.hikoki-powertools.at

Elektrowerkzeuge

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

3 Jahre
Garantie

PIC + MIX



Akkupack Basic-Set 3x LiHD

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27053354	435,00	522,00	B

3 x LiHD Akkupack 18 V/5,5 Ah
Ladegerät ASC 145
Metaloc II



Akkupack Basic-Set 2x LiHD

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27053355	225,00	270,00	B

1 x LiHD Akkupack 18 V/4,0 Ah
1 x LiHD Akkupack 18 V/5,5 Ah
Ladegerät ASC 55
Metaloc II



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls

Gewicht (inkl. Akkupack)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,0 kg	27053319	209,00	250,80	B

Akku: 18 V
Max. Drehmoment weich/hart: 55 Nm / 110 Nm
Einstellbares Drehmoment: 1,5 - 24 Nm
Impulsmoment: 60 Nm
Bohr-Ø Stahl/Weichholz: 13 mm / 65 mm
Leerlaufdrehzahlen: 0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.



Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick

Gewicht (inkl. Akkupack)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,4 kg	27053326	199,00	238,80	B

Akku: 18 V
Schleifscheiben-Ø: 125mm
Leerlaufdrehzahl: 8.000 /min
Spindelgewinde: M 14
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL

Gewicht (inkl. Akkupack)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,9 kg	27053324	279,00	334,80	B

Akku: 18 V
Max. Schraubengröße: M20
Max. Leerlaufdrehzahl: 0 - 2.150 /min
Max. Schlagzahl: 4.250 /min
Max. Drehmoment: 400 Nm
Max. Lösemoment: 620 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
Werkzeugaufnahme Außenvierkant: 1/2" (12,70 mm)
Lieferumfang: Gürtelhaken, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.



Akku-Baustellenradio R 12-18 BT

Gewicht (ohne Akkupack)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,85 kg	27053317	99,00	118,80	A

Max. Laufzeit/Akkuladung 12 V / 2,0 Ah: 6 h / 14,4 V / 2,0 Ah: 7,2 h / 18 V / 2,0 Ah: 9 h / 18 V / LiHD 8,0 Ah: 32 h
Radiofrequenz AM 522 - 1.620 kHz
Radiofrequenz FM 87,5 - 108 MHz
Lieferumfang: Netzkabel, ohne Akkupack.



Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100

Gewicht (inkl. Akkupack)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,5 kg	27053325	199,00	238,80	B

Akku: 18 V
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahlblech: 100 mm / 25 mm / 10 mm
Schwenkbereich von/bis: - 45° / + 45°
Pendelhubstufen: 4
Hubzahl bei Leerlauf: 550 - 2.800 /min
Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.



Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

Gewicht (inkl. Akkupack)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,4 kg	27053352	239,00	286,80	B

Akku: 18 V
Schwenkbereich von/bis: 0° / + 50°
Schnitttiefe einstellbar: 0 - 57 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°/45°: 57 mm / 43 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl: 4.600 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit: 40 m/s
Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.



Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Quick

Gewicht (inkl. Akkupack)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,4 kg	27053362	299,00	358,80	B

Akku: 18 V
Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 2,2 J
Max. Schlagzahl: 4.500 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern/Mauerwerk mit Bohrkronen: 24 mm / 68 mm
Bohr-Ø Stahl/Weichholz: 13 mm / 25 mm
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.200 /min
Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.



Akku-Schrauber SE 18 LTX 4000

Gewicht (inkl. Akkupack)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,3 kg	27053428	273,35	328,02	J

Akku: 18 V
Werkzeugaufnahme Innensechskant: 1/4" (6,35 mm)
Max. Drehmoment weich: 7 Nm
Leerlaufdrehzahl: 0 - 4.000 /min
Lieferumfang: Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, Gürtelhaken, MetaLoc Koffer, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.

Elektrowerkzeuge

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Trockenbauschrauber SE 4000

Gewicht (ohne Netzkabel)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,1 kg	27053359	203,00	243,60	B

Max. Drehmoment: 9 Nm
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 4.400 /min.
 Nennaufnahmeleistung: 600 Watt
 Werkzeugaufnahme: Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
 Kabellänge: 5 m
 Lieferumfang: Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm.



Multihammer UHEV 2860-2 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

Gewicht (ohne Netzkabel)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,3 kg	27053358	285,00	342,00	A

Max. Einzelschlagenergie (EP-TA) / Max. Schlagzahl: 3,4 J / 4.500 /min.
 Nennaufnahmeleistung: 1.100 Watt
 Bohr-Ø mit Hammerbohrern (Beton/Mauerwerk): 28 / 68 mm
 Bohr-Ø (Stahl/Weichholz): 13 / 6 mm, 35 / 30 mm
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 900 / 0 – 2.100 min.
 Werkzeugaufnahme: SDS-plus
 Spannhals-Ø: 50 mm
 Kabellänge: 4 m
 Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L.



Kombihammer KH 5-40

Gewicht (ohne Netzkabel)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
7,1 kg	27053357	429,00	514,80	B

Max. Einzelschlagenergie (EP-TA) / Max. Schlagzahl: 7,1 J / 2.800 /min.
 Nennaufnahmeleistung: 1.100 Watt
 Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrer: 40 mm; Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 105 mm
 Leerlaufdrehzahl: 620 /min.
 Werkzeugaufnahme: SDS-max
 Spannhals-Ø: 61 mm
 Kabellänge: 4 m
 Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Kunststoffkoffer.



Winkelschleifer W 850-125

Gewicht (ohne Netzkabel)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,8 kg	27053328	69,16	82,99	-

Schleifscheiben-Ø: 125 mm
 Nennaufnahmeleistung: 850 Watt
 Abgabeleistung: 520 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 11.500 /min
 Drehzahl bei Nennlast: 7.000 /min
 Drehmoment: 2 Nm
 Spindelgewinde: M 14
 Kabellänge: 2,5 m
 Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel.



Winkelschleifer WE 2200-230

Gewicht (ohne Netzkabel)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5,2 kg	27053618	125,00	150,00	B

Schleifscheiben-Ø: 230 mm
 Nennaufnahmeleistung: 2.200 Watt
 Abgabeleistung: 1.520 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 6.600 /min
 Drehzahl bei Nennlast: 4.300 /min
 Drehmoment: 13,5 Nm
 Spindelgewinde: M 14
 Kabellänge: 4 m
 Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel.

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT

Gewicht (ohne Netzkabel)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,5 kg	27053347	570,00	684,00	B

Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Drehmoment: 5 Nm
Leerlaufdrehzahl: 3.800 – 8.200 /min.
Nennaufnahmeleistung: 1.900 Watt
Spindelgewinde: M 14
Kabellänge: 4 m
Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton „professional“, Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer.



Stichsäge STE 100 Quick

Gewicht (ohne Netzkabel)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2 kg	27053332	162,00	194,40	B

Nennaufnahmeleistung: 710 Watt
Schnitttiefe (Holz / NE-Metall / Stahlblech): 100 / 25 / 10 mm
Schwenkbereich von/bis: -45° / +45°
Pendelhubstufen: 4; Hubzahl bei Leerlauf: 1.000 – 3.100 /min.
Sägeblatthub: 22 mm
Kabellänge: 4 m
Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spannreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer.



Handkreissäge KS 55 FS Set mit Führungsschiene FS 160

Gewicht (ohne Netzkabel)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4 kg	27053336	229,00	274,80	-

Nennaufnahmeleistung: 1.200 Watt
Max. Schnitttiefe (90° / 45°): 55 / 39 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung: 160 x 20 mm
Schwenkbereich von/bis: 0 / +47°
Leerlaufdrehzahl: 5.600 /min.
Max. Schnittgeschwindigkeit: 47 m/s
Drehmoment: 5 Nm
Kabellänge: 4 m
Lieferumfang: Führungsschiene FS 160 (160 cm), Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer.



Kappsäge KGS 305 M

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
19,6 kg	27053339	535,00	642,00	A

Auflagefläche: 340 x 775 mm
Max. Schnittbreite / -tiefe (90°/45°): 305/205 mm / 105/67 mm
Schnittkapazität (90°/90°) / (45°/45°) : 305 x 105 mm / 205 x 67 mm
Drehtellereinstellung / Sägeblattneigung (links/rechts): 47/47° / 47/2°
Sägeblatt: 305 x 30 mm; Schnittgeschwindigkeit: 60 m/s
Nennaufnahmeleistung S1 100% / S6 20%: 1.600 Watt / 2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl: 3.700 /min
Kabellänge: 2 m
Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack.



Baukreissäge BKS 450 Plus – 5,5 DNB (montiert)

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
90 kg	27053343	1.176,00	1.411,20	B

Max. Schnittbreite mit Parallelanschlag / mit Zusatztisch: 300 mm / 1.300 mm
Max. Materialbreite mit Winkelanschlag: 260 mm
Schnitthöhe /-geschwindigkeit: 141 mm / 66 m/s
Sägeblatt: 450 x 30 mm
Nennaufnahmeleistung / Abgabeleistung: 5.500 Watt (S6 40%) / 3.200 Watt (S1 100%)
Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (32 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Kranhaken, Phasenwender, Schiebestock.



FEIN MultiMaster MM 300 PLUS START

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054636	189,00	226,80	A

Oszillierendes Multifunktionswerkzeug.

- mit umfangreichem Zubehör
- für Ausbau und Renovierung
- im Koffer



FEIN MultiMaster MM 500 PLUS TOP

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054659	289,00	346,80	A

Oszillierendes Multifunktionswerkzeug.

- elektronische Drehzahlregelung
- extreme Vielseitigkeit durch universelle Einsatzmöglichkeiten
- 10.000 – 19.500 1/min
- mit umfangreichem Zubehör
- für Ausbau und Renovierung
- 1,4 kg
- im Koffer



FEIN Akku MultiMaster AMM 300 PLUS START

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054651	289,00	346,80	A

Oszillierendes Multifunktionswerkzeug ohne Akku.

- Akku: 12 V Li-Ion
- Gewicht ohne Akku 1,1 kg
- Schwingungen: 11.000 – 18.000 1/min
- Amplitude 2 x 1,6 Grad
- Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
- Kunststoff-Werkzeugkoffer



FEIN Akku AMM 500 PLUS TOP

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054653	389,00	466,80	A

Oszillierendes Multifunktionswerkzeug ohne Akku.

- Akku: 12 V Li-Ion / HighPower Li-Ion
- Gewicht ohne Akku: 1,3 kg
- Schwingungen: 11.000 – 18.500 1/min
- Amplitude 2 x 1,7 Grad
- Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
- Werkzeugwechsel: QuickIn
- Kunststoff-Werkzeugkoffer
- Mechanische Schnittstelle



FEIN Winkelschleifer WSG 17-125P

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040225	199,00	238,80	A

Handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

- Schleifscheibe-Ø: 125 mm
- Nennaufnahme: 1.700 W
- Leistungsabgabe: 1.000 W
- Leerlaufdrehzahl: 11.000/min
- Gewicht 2,3 kg



FEIN SELECT⁺



FEIN 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 QC Select, bürstenlos

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053232	241,00	289,20	A

- Akku-Spannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl bzw. Schlagzahl: 450 / 2.000 1/min. bzw. 7.360 / 32.000 1/min.
- Max. Drehmoment (hart/weich): Drehmomentstufen: 60 / 32 Nm; 22 +1
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5 – 13 mm
- Schrauben: 8 x 300 mm
- Bohrer-Ø (Stahl/Holz/Stein): 13 / 50 / 13 mm
- Gewindebohrer / Schnittstelle: M 10 / QuickIN

Lieferumfang: 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm), 1 Gürtel Clip, 1 Bitgarage, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.

FEIN SELECT⁺



FEIN 4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW Select, bürstenlos

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053233	207,00	248,40	A

- Akku-Spannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl: 400 / 700 / 1.400 / 2.500 1/min
- Max. Drehmoment (hart/weich): Drehmomentstufen: 40 / 20 Nm; 20 + 1
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm
- Schrauben: 8 x 200 mm
- Bohr-Ø (Stahl/Holz): 13 / 40 mm
- Gewindebohrer / Schnittstelle: M 8 / QuickIN

Lieferumfang: 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm), 1 Gürtel Clip, 1 Bitgarage, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.

FEIN SELECT⁺



FEIN 4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select, bürstenlos

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053234	264,00	316,80	A

- Akku-Spannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl: 400 / 800 / 1.950 / 3.850 1/min
- Max. Drehmoment (hart/weich): Drehmomentstufen: 90 / 45 Nm; 15 +1
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm
- Schrauben: 10 x 400 mm
- Bohr-Ø (Stahl/Holz): 25 / 50 mm
- Gewindebohrer / Schnittstell: M 12 / QuickIN MAX

Lieferumfang: 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm), 1 Gürtel Clip, 1 Bitgarage, 1 Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.

FEIN SELECT⁺



Akku-Knabber ABLK 18 1.6E Select

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053235	483,00	579,60	A

- Akku-Spannung: 18 V
- Hubzahl / Schneidgeschwindigkeit: 1.300 1/min / 1,5 m/min
- Stahl bis 400 N/mm² / 600 N/mm² / 800 N/mm²: 1,6 / 1,0 / 0,7 mm
- NE-Metalle bis 250 N/mm²: 2,5 mm
- Schneidspurbreite / Eintauch-Ø mit Matrize: 5 mm / 22 mm
- Radius der kleinsten Kurve (innen/außen): 30 / 35 mm

Lieferumfang: 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.

FEIN Akku Starter Set

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ALG80 18V 3Ah	27053236	219,00	262,80	D
ALG80 12V 3Ah	27054770	119,00	142,80	D
ALG80BC 18V 3Ah	27055121	225,00	270,00	D



Elektrowerkzeuge

DEWALT AKKU-PLUS

WÄHLEN SIE IHR STARTER-KIT

18,0 Volt Hochleistungs-Akkus, wahlweise in ultra-kompakter 2,0 Ah-Version oder mit extrem hoher Laufzeit durch 5,0 Ah.

Egal ob Sie 2 oder 3 Akkus benötigen – egal, ob Sie sich für 2,0 Ah oder 5,0 Ah Kapazität entscheiden:
Jedes Starter-Kit beinhaltet serienmäßig ein System-Schnellladegerät, passend für XR Akkus aller Volt-Klassen.



Starter-Kit 2,0 Ah

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
DCB 115 D2 (2 Akkus)	27040431	161,00	193,20	A
DCB 115 D3 (3 Akkus; o. Abb.)	27040432	211,00	253,20	A



Starter-Kit 5,0 Ah

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
DCB 115 P2 (2 Akkus)	27040433	231,00	277,20	A
DCB 115 P3 (3 Akkus; o. Abb.)	27040434	312,00	374,40	A

WÄHLEN SIE IHRE AKKU-MASCHINE(N)

Für jede Anwendung bietet Ihnen DEWALT die passende 18,0 Volt Akku-Maschinen jetzt als preislich attraktive Basistype, die Sie mit allen Akkus aus dem Starter-Kit Ihrer Wahl kombinieren können. Besonders praktisch: Alle Basistypen werden serienmäßig in einer robusten Box aus dem Innovativen T-STAK Transport-System ausgeliefert (Seite 130, 131 und 132).



Bohrschrauber DCD 791 NT bürstenlos

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040424	150,00	180,00	A

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Max. Drehmoment (h / w): 70 / 27 Nm
Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 0-2.000 U/min
Max. Bohrleistung (Holz / Metall): 40 / 13 mm
Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm



Schlagbohrschrauber DCD 796 NT bürstenlos

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040425	170,00	204,00	A

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Abgabeleistung: 460 Watt
Max. Drehmoment (h / w): 70 / 27 Nm
Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 0-2.000 U/min
Leerlaufschlagzahl: 0-9.350 / 0-34.000 U/min
Max. Bohrleistung (Holz / Metall / Stein): 40 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

DEWALT AKKU-PLUS

WÄHLEN SIE IHRE AKKU-MASCHINE(N)



Dreigang-Bohrschrauber DCD 991 NT bürstenlos

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048402	235,00	282,00	A

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
 Max. Drehmoment (h / w): 95 / 66 Nm
 Leerlaufdrehzahl: 0-450 / 1.300 / 2.000 U/min
 Max. Bohrleistung (Holz / Metall): 55 / 15 mm
 Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
 Inkl. Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, verstellbarer Zusatzhandgriff, TSTAK-Box.



Schlagschrauber DCF 887 NT-XJ bürstenlos

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040426	224,00	268,80	A

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
 Abgabeleistung: 400 Watt
 Max. Drehmoment: 205 Nm
 Leerlaufdrehzahl: 0-1.000 / 2.800 / 3.250 U/min
 Leerlaufschlagzahl: 0-400 / 2.800 / 3.800 U/min
 Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant



Schlagschrauber DCF 899 NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040447	319,00	382,80	A

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
 Abgabeleistung: 610 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 0-400 / 0-1.200 / 0-1.900 U/min
 Leerlaufschlagzahl: 0-600 / 0-1.800 / 0-2.400 U/min
 Max. Drehmoment: 950 Nm
 Werkzeugaufnahme: 1/2" Außensechskant mit Kugelrastung



Multi-Tool DCS356NT-XJ bürstenlos

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054052	209,00	250,80	A

Akku-Technologie: 18,0 Volt und 54,0 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klassen (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Oszillation: 0 - 13.000 / 16.000 / 20.000 U/min; Oszillationswinkel: 3,2° bzw. links und rechts jeweils 1,6°
 Schaltertyp: Variabler Dual Griff / Gasgebeschalter
 Werkzeugloser Wechsel
 Lieferumfang: Kombierter Tiefen- und Seitenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, Airlock-Absaugadapter, Montagewerkzeug, T STAK-Box II, 29-tlg. Zubehör-Set mit: 1 Sägeblatt für Holz (40 Zahn / 31 x 43 mm), 1 Sägeblatt für Holz mit Nägeln (40 Zahn / 31 x 43 mm), 1 Schleifplatte, Schleifpapier 8x K60, 8x K120, 9x K240, 1 fester Spachtel.



Winkelschleifer 125 mm DCG 405 NT

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049548	249,00	298,80	A

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
 Leerlaufdrehzahl: 9.000 U/min
 Antriebsspindel: M14
 Scheiben-Ø: 125 mm
 Inkl. vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, TSTAK-Box II.

Elektrowerkzeuge

DEWALT AKKU-PLUS

WÄHLEN SIE IHRE AKKU-MASCHINE(N)



Akku-Säbelsäge DCS 367 NT

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048687	235,00	282,00	A

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.900 U/min.
 Hublänge: 28,6 mm



Akku-Pendelhub-Stichsäge DCS 334 NT-XJ bürstenlos

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053314	249,00	298,80	A

Akku-Technologie: 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Leerlaufhubzahl: 0 - 3.200 min-1
 Hublänge: 26 mm
 Neigungseinstellung (beidseitig): 45 °
 max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl: 135 / 25 / 10 mm
 Triaxiale Vibration (Holz/Metall) / Unsicherheitsfaktor K: 7,0 / 5,8 m/s² / 1,5 m/s²
 Großdimensionierter Gasgebe-Sicherheitsschalter mit Verriegelung.
 Lieferumfang: Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK Box II.



Akku-Pendelhub-Stichsäge DCS 335 NT-XJ bürstenlos

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053315	249,00	298,80	A

Akku-Technologie: 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Leerlaufhubzahl: 1.000 - 3.200 min-1
 Hublänge: 26 mm
 Neigungseinstellung (beidseitig): 45 °
 max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl: 135 / 25 / 10 mm
 Triaxiale Vibration / Unsicherheitsfaktor K: 13,3 m/s² / 1,5 m/s²
 Einfache Bedienung durch großdimensionierten Feststellschalter.
 Lieferumfang: Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK Box II.



Handkreissäge DCS 570 NT

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048396	285,00	342,00	A

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
 Leerlaufdrehzahl: 5.500 U/min
 Neigungseinstellung: 50°
 Max. Schnitttiefe (bei 90° / 45 °): 64 / 57 mm
 Sägeblatt-Ø: 184 x 16 mm
 Bürstenloser Motor
 Lieferumfang: 30 Zahn HM-Sägeblatt, TSTAK-Box



SDS-plus Kombihammer DCH 273 NT-XJ bürstenlos

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040444	294,00	352,80	A

Akku-Technologie: 18 Volt Li-Ion und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Abgabeleistung: 400 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 0-1.100 U/min
 Leerlaufschlagzahl: 0-4.600 U/min
 Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 2,1 Joule
 Werkzeugaufnahme: SDS-plus
 Max. Bohrleistung (Holz / Metall / Beton): 26 / 13 / 24 mm



Trockenbauschrauber DW 274

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018828	132,00	158,40	A

Aufnahmeleistung: 540 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 0-4.000 min⁻¹
 max. Drehmoment: 10 Nm
 max. Schrauben-Ø: 4,8 mm
 Werkzeugaufnahme: 6,35 mm (1/4") Innensechskant
 Gewicht: 1,3 kg



Bohrmaschine 550 Watt DWD 014 S

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018824	104,00	124,80	A

Aufnahmeleistung: 550 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 0-2.800 min⁻¹
 max. Drehmoment: 7,9 Nm
 max. Bohrleistung (Holz/Metall): 25/10 mm
 Bohrfutterspannweite: 1-10 mm
 Antriebsspindel: 1/2" x 20 UNF
 Gewicht: 1,3 kg



Schlagbohrmaschine 650 Watt, DWD 024 S

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27032517	78,99	94,79	A

Aufnahmeleistung: 650 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 0-2.800 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl: 0-47.600 min⁻¹
 max. Drehmoment: 8,6 Nm
 max. Bohrleistung (Holz/Stahl/Stein): 25/13/16 mm
 Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
 Antriebsspindel: 1/2" x 20 UNF
 Gewicht: 1,8 kg



Kombihammer SDS-plus 26 mm D 25133 K

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045932	129,00	154,80	A

Aufnahmeleistung: 800 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 0-1.500 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl: 0-5.500 min⁻¹
 Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 0-2,6 Joule
 max. Bohrleistung (Holz/Metall/Beton/Bohrkronen): 30/13/26/50 mm
 Triaxiale Vibrationen: 15,4 m/s²
 Werkzeugaufnahme: SDS-plus
 Gewicht: 2,6 kg
 Inkl. gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, TSTAK-Box.



Kombihammer SDS-plus 26 mm D 25134 K-QS

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27039741	179,00	214,80	A

Aufnahmeleistung: 800 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 0-1.500 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl: 0-5.540 min⁻¹
 Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 0-2,8 Joule
 Werkzeugaufnahme: SDS-plus
 max. Bohrleistung (Holz/Metall/Beton/Bohrkronen): 30/13/26/65 mm
 Triaxiale Vibrationen: 15,7 m/s²
 Gewicht: 3,0 kg



SDS-max Kombihammer D 25614K-QS

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054512	519,00	622,80	B

Aufnahmeleistung: 1.350 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 190-380 U/min
 Leerlaufschlagzahl: 1.450-2.900 U/min
 Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 10,5 Joule
 Werkzeugaufnahme: SDS-max
 max. Bohr-Ø Beton (mm) 45
 max. Bohr-Ø Durchbruchbohrer (mm) 65
 max. Bohr-Ø Bohrkronen (mm) 100
 Triaxiale Vibrationen: 8,9 m/s²



Winkelschleifer 125 mm DWE 4057

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040427	73,99	88,79	A

Aufnahmeleistung: 800 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 11.800 min⁻¹
 max. Scheiben-Ø: 125 mm
 Antriebsspindel: M14
 Gewicht: 2,58 kg



Winkelschleifer 125 mm DWE 4217-QS

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040435	93,99	112,79	A

Aufnahmeleistung: 1.200 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 10.000 min⁻¹
 max. Scheiben-Ø: 125 mm
 Antriebsspindel: M14
 Gewicht: 2,4 kg



Winkelschleifer 230 mm DWE 494

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048397	146,99	176,39	A

Aufnahmeleistung: 2.200 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 6.600 min⁻¹
 max. Scheiben-Ø: 230 mm
 Antriebsspindel: M14
 Gewicht: 6,32 kg
 Elektronischer Sanftanlauf, inkl. Schutzhaube und Zusatzhandgriff.



Multifunktionswerkzeug DWE 315 KT

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27037026	206,99	248,39	A

Aufnahmeleistung: 300 Watt
 Oszillation: 0-22.000 min⁻¹
 Spannung: 230 Volt
 Gewicht: 1,5 kg
 Lieferumfang: 1 Schleifplatte, je 8 Schleifblätter K60 und K120, 9 Schleifblätter K240, 1 Sägeblatt für Holz mit Nägeln, 1 fester Spachtel, 1 Segmentsägeblatt, 1 Hartmetallsegmentsägeblatt, 1 Detailsägeblatt, 1 Tauchsägeblatt, 1 Zubehöradapter, 1 Staubabsaugung, 1 Tiefenanschlag, 1 Innensechskantschlüssel, 1 TSTAK-Box II.



Oberfräse DW 615

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29500374	326,00	391,20	A

Aufnahmeleistung: 900 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 8.000-24.000 min⁻¹
 Fräskorhub: 55 mm
 Werkzeugaufnahme: 6-8 mm
 max. Fräsdurchmesser: 36 mm
 Gewicht: 2,9 kg



Multifunktionsfräse 900 Watt D 26204 K

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031281	399,00	478,80	A

Aufnahmeleistung: 900 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 16.000-27.000 min⁻¹
 Fräskorhub: 55 mm
 Werkzeugaufnahme: 6-8 mm
 max. Fräserdurchmesser: 30 mm
 Gewicht: 2,9 kg
 Einsatz des Fräsmotors als Kantenfräse. Koffer.



Lamellendübelfräse DW 682 K

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29500380	259,00	310,80	A

Aufnahmeleistung: 600 Watt
 Abgabeleistung: 335 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 10.000 U/min
 max. Fräserdurchmesser: 100 mm
 max. Frästiefe: 20 mm
 Gehrungseinstellung: 0-90 °
 Gewicht: 3,0 kg



Hobel D 26500

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27001899	269,00	322,80	A

Aufnahmeleistung 1.050 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 13.500 min⁻¹
 max. Hobelstärke: 4,0 mm
 Falztiefe: 25 mm
 Hobelbreite: 82 mm
 Hobelsohlenlänge: 320 mm
 Gewicht: 4,0 kg



Handkreissäge DWE 575 K

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27035500	189,99	227,99	A

Aufnahmeleistung: 1.600 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 5.200 min⁻¹
 Sägeblatt-Ø: 190 x 30 mm, 24-Zahn-HM
 Neigungseinstellung (links): 57°
 max. Schnitttiefe 90°/45°: 67/49 mm
 Gewicht: 4,0 kg
 Parallelanschlag, Koffer, Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung, 24 Zahn HM-Sägeblatt



Pendelhubstichsäge DW 333 KT-QS

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040443	214,00	256,80	A

Aufnahmeleistung: 701 Watt
 Leerlaufhubzahl: 800-3.100 min-1
 Hublänge: 26 mm
 Neigungseinstellung: 45° (rechts/links)
 max. Schnittleistung (Holz / Stahl / NE-Metalle): 135/12/30 mm
 Gewicht: 2,8 kg
 Inkl. T-STAK Box II



Säbelsäge DWE 305 PK

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27039769	212,00	254,40	A

Leistungsaufnahme: 1.100 Watt
 Leerlaufhubzahl: 0-2.800 U/min
 Hublänge: 29 mm
 max. Schnittleistung (Holz / Stahl und Rohre / PVC): 280 / 100 / 130 mm
 4-fache Sägeblattpositionierung



Spezialsäge DWE 397

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
DWE 397	27035502	459,00	550,80	A
Ersatzblatt DT 2974	27035503	70,19	84,23	A

Aufnahmeleistung: 1.700 Watt
 Leerlaufhubzahl: 3.000 min-1
 Hubweg: 40 mm
 Schwertlänge: 500 mm
 Schnittlänge: 430 mm
 Kabellänge: 4 m
 Gewicht: 5,5 kg



Tauchkreissäge DWS 520 KTR-QS

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040446	422,99	507,59	A

Aufnahmeleistung: 1.300 Watt
 Abgabeleistung: 690 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 1.750-4.000 min-1
 Neigungseinstellung: 0-47°
 max. Schnitttiefe bei: 90° 59 mm; 90° mit Führungsschiene: 55 mm; 45° 44 mm; 45° mit Führungsschiene: 40 mm
 Sägeblatt: 165 x 20 mm, 48-Zahn-HM
 Gewicht: 5,1 kg; Führungsschiene: 1.500 mm
 Inkl. T-STAK Box VI



Tisch- und Kappsäge D 27112

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27014163	975,00	1.170,00	A

Aufnahmeleistung: 1.600 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 3.650 min-1
 Neigungseinstellung (links): 45°
 Gehrungseinstellungen (rechts/links): 60/50°
 max. Schnittbereich bei: 90°/90° 285 x 90 mm, 90°/45° 280 x 62 mm; 45°/90° 200 x 90 mm, 45°/45° 200 x 62 mm
 max. Schnittbereich (Tischsäge 90°): 51 mm
 Sägeblatt-Ø: 305 x 30 mm, 32-Zahn-HM
 Gewicht: 23,0 kg



Paneelsäge 216 mm DWS 773-QS

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040429	284,99	341,99	A

Aufnahmeleistung: 1.300 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 4.600 min⁻¹
 Gehrungseinstellungen (links / rechts): 48° / 48°
 Neigungseinstellung (links): 48°
 max. Schnittbereich bei: 90°/90° 250 x 60 mm, 90°/45° 250 x 48 mm; 45°/90° 170 x 60 mm, 45°/45° 170 x 48 mm
 Sägeblattmaße: 216 x 30 mm
 Gewicht: 12,0 kg



Paneelsäge DW 712

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27504006	881,00	1.057,20	A

Aufnahmeleistung: 1.600 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 3.500 - 4.600 min⁻¹
 Gehrungseinstellung (links / rechts): 50° / 60°
 max. Schnittbereich bei: 90°/90° 300 x 70 mm, 90°/45° 300 x 50 mm; 45°/90° 212 x 70 mm, 45°/45° 212 x 50 mm
 Sägeblatt: 216 x 30 mm, 24-Zahn-HM
 Gewicht: 19,5 kg



Paneelsäge DWS 780

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27032518	1.059,00	1.270,80	A

XPS-Schnittlinienanzeige, 60 Zahn HM-Sägeblatt
 Aufnahmeleistung: 1.675 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 1.900 - 3.800 U/min
 Gehrungseinstellung (rechts / links): 60° / 50°
 Neigungseinstellung beidseitig bis 49°
 max. Schnittbereich bei: 90°/90° 110x303 mm, 90°/45° 330x58 mm; 45°/90° 211x112 mm, 45°/45° 244x58 mm
 Sägeblattmaße: 305 x 30 mm
 Gewicht: 24,8 kg



Weltneuheit:
DEWALT XR FLEXVOLT
 Das einzige Akkusystem, das rückwärtskompatibel ist und somit für 18 V und 54 V Maschinen verwendet werden kann!



Starter-Kit FLEXVOLT 54 / 18 Volt, 6 Ah DCB 132T2

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048398	322,00	386,40	A

Bestehend aus:
 2x FLEXVOLT-Akkus 54,0 bzw. 18,0 Volt bei max. 6,0 Ah, 108 Wh Akku-Leistung.
 1x System-Doppel-Schnellladegerät für SR Schiebe-Akkus mit 10,8 / 14,4 / 18,0 Volt, sowie mit 54,0 bzw. 18,0 Volt FLEXVOLT, Ladezeit ca. 25 Min. (1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2,0 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4,0 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5,0 Ah Akkus), ca. 90 Min. (6,0 Ah FLEXVOLT Akkus).

Elektrowerkzeuge



SDS-plus Akku-Kombihammer DCH333NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054053	399,00	478,80	A

Akku-Technologie: 54,0 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.000 U/min
 Leerlaufschlagzahl: 0 – 4.480 U/min
 Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 3,5 Joule
 Werkzeugaufnahme: SDS-plus
 Max. Bohr-Ø (Holz / Metall / Beton): 30 / 13 / 30 mm

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku-Winkelschleifer 125 mm DCG 418 NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055107	349,00	418,80	A

Akku-Technologie: 54,0 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
 Leerlaufdrehzahl: 9.000 U/min
 Antriebsspindel: M 14
 Max. Scheiben-Ø: 125 mm
 Gewicht: 3,10 kg (mit 108 Wh-Akku)

Lieferumfang: Schnellspannmutter, gummierter Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II
 Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku-Säbelsäge DCS 389 NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055108	349,00	418,80	A

Akku-Technologie: 54,0 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 3.000 U/min
 Hublänge: 29 mm
 Max. Schnittleistung (Holz / PVC / Metallprofile): 300 / 160 / 130 mm
 Gewicht: 4,5 kg (mit 108 Wh-Akku)

Inkl. T STAK™-Box VI
 Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku-Handkreissäge DCS 578 NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055109	339,00	406,80	A

Akku-Technologie: 54,0 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
 Leerlaufdrehzahl: 5.800 U/min
 Neigungseinstellung: 57°
 Max. Schnitttiefe: 67 mm
 Sägeblattmaß: 190 x 30 mm
 Gewicht: 4,0 kg (mit 108 Wh-Akku)

Lieferumfang: XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK-Box VI
 Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku-Kettensäge DCM 575 N

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048401	315,00	378,00	A

Akku-Technologie: 54,0 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
 Schwertlänge: 40 cm
 Kettengeschwindigkeit: 15 m/s
 Gewicht: 5,6 kg (inkl. Akku)
 OREGON® Schwert und Sägekette, automatische Kettenschmierung, werkzeuglose Kettenspannung, Kettenschutzköcher.

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053482	150,00	180,00	F

12 V, 2,0 Ah, Lithium-Ionen Akku
 Max. Drehmoment (hart/weich): 30 / 13 Nm
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 – 350 / 0 – 1.300 min⁻¹
 Bohrfutter: 1-10 mm
 Drehmomentstufen: 20+1
 Max. Schrauben-Ø: 7 mm
 Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl): 19 / 10 mm
 Lieferumfang: 2x Akku GBA 12V 2.0Ah, Schnellladegerät GAL 12V-20, Tasche



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Brushless

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054849	199,00	238,80	B

18 V, 3,0 Ah Akku
 Max. Drehmoment (hart/weich): 55 / 28 Nm
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 – 450 / 0 – 1.750 min⁻¹
 Kopflänge: 179 mm
 Bohrfutterspannweite / Material: 13 mm / Metall
 Drehmomentstufen: 20+1
 Max. Schrauben-Ø: 8 mm
 Max. Bohr-Ø: 35 mm
 Lieferumfang: 2x Akku 3,0 Ah, Ladegerät GAL18V-40, L-Case.



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053866	279,00	334,80	E

18 V, 4,0 Ah, Lithium-Ionen Akku.
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 – 500 / 0 – 1.900 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite / Material: 13 mm / Metall
 Max. Drehmoment (hart/weich): 63 / 28 Nm
 Max. Schrauben-Ø: 8 mm
 Drehmomentstufen: 20+1
 Kopflänge: 191 mm
 Max. Bohr-Ø: 38 mm
 Lieferumfang: 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX.



Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-160

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049574	240,00	288,00	C

18 V, 2,0 Ah, Lithium-Ionen Akku.
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.800 min⁻¹
 Max. Drehmoment: 160 Nm
 Nennschlagzahl: 0 – 3.600 min⁻¹
 Werkzeugaufnahme: 1/4"-Innensechskant
 Lieferumfang: 1 x Akku GBA 18V 2.0Ah, 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör, Ladegerät AL 1820 CV, 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät, L-BOXX 136.



Schlagbohrmaschine GSB 13 RE

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27010661	75,00	90,00	E

Nennaufnahmeleistung: 600 W, Gewicht: 1,8 kg
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.800 min⁻¹
 Nennmoment: 1,8 Nm
 Bohrfutter: 13 mm
 Schlagzahl: 25.070 min⁻¹
 Bohrspindelanschlussgewinde: 1/2" - 20 UNF
 Lieferumfang: Tiefenanschlag 210 mm, Schnellspannbohrfutter 13 mm.

Elektrowerkzeuge



Schlagbohrmaschine GSB 780 Professional

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27034048	158,00	189,60	E

Leistungsaufnahme: 780 W, Gewicht: 2,7 kg
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.000 / 3.000 min⁻¹
 Drehmoment: max. 36,0 / 15,5 Nm
 Max. Bohr-Ø (Holz/Stein/Stahl): 40/20/13 mm
 Schlagz. bei Leerlaufdrehz.: 0 - 44.800 min⁻¹
 Lieferumfang: Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Schnellspannbohrfutter



Schlagbohrmaschine GSB 24-2 Professional

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052455	219,00	262,80	E

Mit Constant Electronic und Drehmomentregelung.

Leistungsaufnahme: 1.100 W, Gewicht: 2,90 kg
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 900 / 3.000 U/min
 Max. Drehmoment: 40 / 14,5 min⁻¹
 Max. Bohr-Ø (Beton/Mauerwerk/Holz): 22/13 mm, 24/16 mm, 40/25 mm
 Futterkapazität: 1,5 - 13 mm
 Spindelkragen Ø: 43 mm
 Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, L-Case.



Akku-Bohrhammer GBH 18V-21 Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054850	395,00	474,00	F

18 V, 4,0 Ah Akku.
 Schlagenergie: 2,0 J
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.800 min⁻¹
 Aufprall-Rate: 0 - 5.100 min⁻¹
 Max. Bohr-Ø (Beton/Stahl/Holz): 21 / 13 / 30 mm
 Lieferumfang: 2x Akku GBA 18 V 4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX.



Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053868	289,00	346,80	E

18 V, 4,0 Ah, Lithium-Ionen Akku.
 Max. Drehmoment (hart/weich): 63 / 28 Nm; Drehmomentstufen: 20+1
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 500 / 0 - 1.900 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite / Material: 13 mm / Metall
 Max. Schrauben-Ø / Bohr-Ø: 8 / 38 mm
 Schlagzahl: 0 - 28.500 min⁻¹
 Bohren in Holz/Stahl/Beton: 38 / 13 / 13 mm
 Kopflänge: 202 mm
 Lieferumfang: 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX.



Bohrhammer GBH 2-26 F Professional inkl. BF, SDS-plus

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045964	259,00	310,80	C

Für Bohr-, Hammerbohr- und Meißelarbeiten.
 Nennaufnahmeleistung: 830 W
 Schlagenergie: 2,7 J
 Bohr-Ø Beton (Hammerbohrer/Bohrkronen): 4 - 26 / 68 mm; Bohr-Ø Mauerwerk (Bohrkronen): 68 mm
 Max. Bohr-Ø (Stahl/Holz): 13/30 mm
 Gewicht: 2,9 kg
 Im Handwerkerkoffer, Tiefenanschlag 210 mm, Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, Maschinentuch.



Bohrhammer GBH 2-28 F Professional inkl. BF, SDS-plus

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27046451	278,00	333,60	E

Nennaufnahmeleistung: 880 W
 Schlagenergie: 3,2 J
 Bohr-Ø Beton (Hammerbohrer/Bohrkronen): 28/68 mm
 Bohr-Ø Mauerwerk (Bohrkronen): 68 mm
 Max. Bohr-Ø (Stahl/Holz) 13/30 mm
 Gewicht: 3,1 kg
 Im Handwerkerkoffer, Tiefenanschlag 210 mm, Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, Maschinentuch.



Bohrhammer GBH 5-40 D Professional, SDS-max

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27047691	595,00	714,00	E

Nennaufnahmeleistung: 1.100 W
 Schlagenergie: 8,5 J
 Schlagzahl: 2.900 (1/min)
 Vibrationswert (Bohren/Meißen): 14,0/11,5 m/s²
 Gewicht: 6,8 kg
 Im Handwerkerkoffer, Fetttube, Zusatzhandgriff, Maschinentuch.



Stichsäge GST 90 E Professional

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27032193	150,00	180,00	E

Erstklassiger Komfort in der Einstiegsklasse.
 Pendelhubverstellung, Staubabsaugung, Bosch-SDS-System, Electronic, Sägeblattpendelung
 Leistungsaufnahme: 650 W, Gewicht: 2,3 kg
 Schnitttiefe (Holz/Aluminium): 90 / 20 mm
 Hubhöhe: 26 mm; Hubzahl Leerlauf: 500 – 3.100 min⁻¹
 Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Sechskantstiftschlüssel, Sägeblatt, Absaug-Set



Säbelsäge GSA 1100 E

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045586	160,00	192,00	E

Nennaufnahmeleistung: 1.100 W
 Schnitttiefe in Holz: 230 mm
 Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren: 20 mm
 Hubzahl bei Leerlauf: 0 – 2.700 min⁻¹
 Hublänge: 28 mm
 Lieferumfang: Sägeblatt Metall S 123 XF, Sägeblatt Holz S 2345 X, Handwerkerkoffer.



Handkreissäge GKS 190 Professional

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27034042	170,00	204,00	E

Leistungsaufnahme: 1.400 W
 Schnitttiefe (45°/90°): 50/70 mm
 Leerlaufdrehzahl: 5.500 min⁻¹
 Sägeblatt-Ø: 190 mm
 Gewicht: 4,2 kg
 Mitgeliefertes Zubehör: Absaugadapter, Sechskantstiftschlüssel, HM-Sägeblatt 190 mm Ø, Parallelanschlag.

Elektrowerkzeuge



BOSCH

Technik fürs Leben



Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 Professional

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054847	339,00	406,80	F

Spannung: 18V
 Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹
 Entsprechende kabelgebundene Eingangsleistung: 700 W
 Entsprechende kabelgebundene Ausgangsleistung: 560 W
 Scheiben-Ø: 125 mm
 Griff-Umfang: 156 mm
 Spindel: M14
 Lieferumfang: 2x Akku GBA 18V 4.0Ah,



Winkelschleifer GWS 1000

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045960	99,00	118,80	E

Leistungsaufnahme: 1.000 W
 Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø: 125 mm
 Gummischleifteller: Ø 125 mm
 Topfbürste: Ø 75 mm
 Gewicht: 2,1 kg



Winkelschleifer GWS 9-125 S

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049578	89,00	106,80	E

Leistungsaufnahme: 900 W
 Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹
 Schleifscheiben- Ø: 125 mm
 Gewicht: 1,9 kg
 Mitgeliefertes Zubehör: Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter.



Zweihand-Winkelschleifer GWS 22-230 H

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27019022	139,00	166,80	E

Leistungsaufnahme: 2.200 W
 Scheiben-Ø: 230 mm
 Leerlaufdrehzahl: 6.600 U/min
 Gewicht: 5,2 kg
 Mitgeliefertes Zubehör: Spindelarretierung, Metallgetriebekopf, verdrehsichere Schutzhaube, Totmann-Sicherheits-schalter.



Handhobel GHO 26-82 D

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045959	209,00	250,80	E

Leistungsaufnahme: 710 W
 Leerlaufdrehzahl: 18.000 min⁻¹
 Hobel-/Schneidenbreite: 82 mm
 Spandicke einstellbar: 2,6 mm
 Falztiefe einstellbar: 9 mm
 Im Handwerkerkoffer, mit Stoffstaubbeutel, Parallelanschlag, Sechskantstiftschlüssel.



BOSCH
Technik fürs Leben



BITURBO
BRUSHLESS



Akku-Bohrhammer GBH 18V-36 C Professional

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054981	649,00	778,80	F

Spannung: 18V
Schlagenergie: 7,0 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 2.900 min⁻¹
Nenndrehzahl: 500 min⁻¹
Mögliche Bohr-Ø Beton: 12 – 40 mm
Optimaler Bohr-Ø Beton: 16 – 32 mm
Vibration (Bohren / Meißeln): 7,5 m/s²
Lieferumfang: Connectivity-Modul, Zusatzhandgriff, Handwerkerkoffer. Akku nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 C Professional

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054982	309,00	370,80	F

Akkuspannung: 18V
Leistung: 1.500 W
Schnitttiefe: 34 mm
Leerlaufdrehzahl: 3.400 – 11.000 min⁻¹
Scheiben-Ø: 125 mm
Connectivity: Ja (nicht im Lieferumfang erhalten).
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube, L-BOXX. Akku nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku-Handkreissäge GKS 18V-68 GC Professional

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054980	409,00	490,80	F

Spannung: 18 V
Nenndrehzahl: 2.500 – 5.000 min⁻¹
Schnittkapazität: 68 mm
Sägeblatt Ø: 190 mm
Bohrungsgröße: 30 mm
Schnitttiefe (0° / 45° / 50°): 68 / 50 / 45 mm
Kompatibilität Führungsschienen: Ja
Lieferumfang: Parallelanschlag, Sägeblatt, L-Boxx 238 (1600A012G2), Einlage (1600A01S9X). Akku nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku-Kapp- u. Gehrungsäge GCM 18V-216 Professional

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054987	519,00	622,80	F

Spannung: 18V
Sägeblatt-Ø: 216 mm
Schnittleistung vertikal 0° / 45°: 70 mm / 45 mm
Schnittleistung horizontal 0° / 45°: 270 mm / 190 mm
Gehrungseinstellung: 47° L / 47° R
Neigungseinstellung: 45° L / 0° R
Lieferumfang: Sägeblatt (2608837722), Staubbeutel, Karton. Akku nicht im Lieferumfang enthalten.



Zubehör

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Starterset 2 x 8,0 Ah + Ladegerät	27054988	364,00	436,80	F
Starterset 2 x 12,0 Ah + Ladegerät	27054983	525,00	630,00	F
Ersatzakku 8,0 Ah	27054984	160,00	192,00	F
Ersatzakku 12,0 Ah	27054986	245,00	294,00	F
Ladegerät GAL 18V-160C	27054985	139,00	166,80	F



Akku-Trockenbauschrauber 18 V, DW 45 18.0-EC/2.5 Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053201	359,00	430,80	B

Akku: 18 V, 2,5 / 5,0 Ah
 Drehmoment max.: 28 Nm
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 4.500 /min.
 Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant
 Max. Schrauben-Ø: 4,2 mm

Lieferumfang: 1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Bitgarage, 1 Gürtelclip, 2 Akkus 2.5 Ah, 1 Ladegerät, 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage.



Akku-Winkelschleifer LBE 125 18.0-EC/5.0 Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055085	489,00	586,80	B

Akku: 18 V, 2,5 / 5,0 Ah
 Max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
 Leerlaufdrehzahl: 3.500 / 4.500 / 6.500 / 9.000 /min.
 Werkzeugaufnahme: M 14

Lieferumfang: 2 Akkus 5.0 Ah, 1 Ladegerät, 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage, 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen, 1 Handgriff, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter.



Nass-Steinpolierer mit PRCD-Schalter, 115 mm, LE 12-3 100 Wet, PRCD

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055084	475,00	570,00	A

Leistungsaufnahme: 1.150 Watt
 Max. Polierkörper-Ø: 115 mm
 Leerlaufdrehzahl: 1.200 - 3.700 /min., regelbar
 Werkzeugaufnahme: M 14
 Anschlussschlauch mit Schnellkupplung / Kabellänge: 2 m / 4 m

Lieferumfang: 1 Bügelhandgriff, 1 Klett-Kabelhalter.



Bürstenmaschine TRINOXFLEX BBE 14-3 110 Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055083	685,00	822,00	A

Leistungsaufnahme: 1.400 Watt
 Leistungsabgabe: 880 Watt
 Max. Werkzeug-Ø: 120 mm
 Werkzeugbreite: 100 mm
 Werkzeugaufnahme: 19 mm
 Leerlaufdrehzahl: 1000-3500 /min
 Kabellänge: 4,0 m

Lieferumfang: 1 Bürstvorsatz, 1 Nylonbürste, 1 Litzendrahtbürste Stahl, 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage.



Sanierungsschleifer 150 mm, LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053198	629,00	754,80	A

Für randnahes Schleifen.
 Leistungsaufnahme: 1.800 Watt
 Scheiben-Ø: 150 mm
 Leerlaufdrehzahl: 7.000 /min.
 Werkzeugaufnahme: M 14
 Kabellänge: 4 m

Lieferumfang: 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet, 1 Absaughaube mit Bürstenkranz, 3 Kabelhalter, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Spannmutter M 14, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Transportkoffer, 1 Bügelhandgriff.

FLEX
Das Original



Exzenterschleifer 125 mm, ORE 125-2

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053194	225,00	270,00	A

Mit Drehzahlregelung.
Leistungsaufnahme: 200 Watt
Leerlaufdrehzahl / -hubzahl: 8.000 – 13.000 /min. / 16.000 – 26.000 /min.
Schleifteller-Ø / Schleifmittelbefestigung: 125 mm / Kletten
Hub / Anschluss Staubabsaugung: 2 mm / Ø 27 mm
Kabellänge: 4 m

Lieferumfang: 1 Klett-Schleifteller, 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter.



Exzenterschleifer 150 mm, ORE 5-150 EC Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054007	329,00	394,80	A

Mit Drehzahlregelung.
Leistungsaufnahme: 400 Watt
Leerlaufdrehzahl / -hubzahl: 6.000 – 10.000 /min. / 12.000 – 20.000 /min.
Schleifteller-Ø / Schleifmittelbefestigung: 150 mm / Kletten
Hub / Anschluss Staubabsaugung: 5 mm / Ø 27 mm
Kabellänge: 4 m

Lieferumfang: 1 Klett-Schleifteller medium, 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter, 1 Innensechskantschlüssel SW 5, 1 Transportkoffer L-BOXX® 238, 1 Koffereinlage.



Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 5R + TB-L + SH

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053192	819,00	982,80	A

Leistungsaufnahme: 500 Watt
Leerlaufdrehzahl: 1.100 – 1.650 /min.
Schleifscheiben-Ø / Neigungswinkel am Kopf: 225 mm / 100°
Werkzeugaufnahme: Kletten
Länge / Kabellänge: 1.520 mm / 5 m

Lieferumfang: 1 Klett-Schleifteller supersoft, 1 Clip-Schnellspanning, Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung, 1 Transporttasche.



Wand- und Deckengiraffe GE 7 + MH-R + SH

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054006	875,00	1.050,00	A

Leistungsaufnahme: 710 Watt
Leerlaufdrehzahl: 1.100 – 1.650 /min.
Schleifscheiben-Ø / Neigungswinkel am Kopf: 225 mm / 100°
Werkzeugaufnahme: Kletten
Länge / Kabellänge: 1.520 mm / 5 m

Lieferumfang: 1 Segmentschleifkopf MH-R, 1 Clip-Schnellspanning SH-FC 32, Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung, 1 Transporttasche.



Beton-Giraffe WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053197	1.099,00	1.318,80	A

Mit Diamantschleifteller Turbo-Jet.
Leistungsaufnahme: 1.010 Watt
Leerlaufdrehzahl: 8.000 /min.
Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Werkzeugaufnahme: Ø 28 mm
Kabellänge: 5 m

Lieferumfang: 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet, 1 FixTec-Schnellspannmutter M 14, Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger, 1 Transportkoffer.



Handrührwerk Collomix Xo 1 R

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Xo 1 R HF mit WK 120 HF	27053183	232,50	279,00	C
Xo 1 R M mit WK 120 M	27053168	232,50	279,00	C

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 l pro Mischung. Aufrechte Arbeitsposition und ergonomisch angepasste Griffhaltung. Mit Gummipuffern an den Griffbügelenden für verbesserten Schutz. Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz. WK-Rührer für Mörtel aller Art, Putz, Estrich, Kleber uvm. **Made in Germany.**

Leistung: **1.150 W** / 230 V~ / 4,4 A
 Lastdrehzahl: - 640 UpM
 Max. Ø Rührer: 120 mm
 Mischmenge: **bis 40 l**
 Gewicht: 5,3 kg
 Werkzeuganschluss: HEXAFIX® / M-14
 Set-Rührertyp: WK 120 HF / M



Handrührwerk Collomix Xo 4 R

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Xo 4 R HF mit WK 140 HF	27053165	412,50	495,00	E
Xo 4 R HF mit MK 140 HF	27053166	412,50	495,00	E
Xo 4 R M mit WK 140 M	27053169	412,50	495,00	E
Xo 4 R M mit MK 140 M	27053170	412,50	495,00	E

Robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Kraftvoll und durchzugsstark bei allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; mit Gummipuffern an den Griffbügelenden für verbesserten Schutz. Elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro Mischung – 65 l; (HEXAFIX Schnellwechselkupplung); mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm. **Made in Germany.**

Leistung: **1.500 W** / 230 V~ / 5,6 A
 Lastdrehzahl 1./2. Gang: - 420/ 590 UpM
 Ø Rührer: 140 mm
 Mischmenge: **bis 65 l**
 Gewicht: 6,3 kg
 Werkzeuganschluss: HEXAFIX® / M-14
 Set-Rührertyp: WK 140 HF/M, MK 140 HF/M



Handrührwerk Collomix Xo 6 R

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Xo 6 R HF mit MK 160 HF	27053167	482,50	579,00	D
Xo 6 R M mit MK 160 M	27053171	482,50	579,00	D

Das 2-Gang Kraftpaket für den anspruchsvollen Profi im harten Baustelleneinsatz mit großem Mischvolumen. Durchzugsstark und robust; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; mit Gummipuffern an den Griffbügelenden für verbesserten Schutz (mit Schnellwechselkupplung HEXAFIX); mit MK Rührer für Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Putz, uvm. **Made in Germany.**

Leistung: **1.750 W** / 230 V~ / 7,0 A
 Lastdrehzahl 1./2. Gang: - 400/560 min-1
 Ø Rührer: 160 mm
 Mischmenge: **bis 90 l**
 Gewicht: 6,8 kg
 Werkzeuganschluss: HEXAFIX® / M-14
 Set-Rührertyp: MK 160 HF/M



Handrührwerk Xo 33 R duo / Xo 55 R duo

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Xo 33 R duo	27053172	579,17	695,00	E
Xo 55 R duo	27053173	662,50	795,00	D

Mit gegenläufigen Rührern für schnelles Mischen, für alle Viskositäten geeignet; leichtes Führen im Material bei maximaler Kraftausnutzung; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition, optimale Griffanordnung; mit Gummipuffern an den Griffbügelenden für verbesserten Schutz. Stufenlose Drehzahlregulierung, werkzeugloser Rührerwechsel mittels HEXAFIX-Kupplung und Schutzülle.

Made in Germany.

Daten Xo 33 R duo / Xo 55 R duo

Leistung: **1.200 W**, 230 V / **1.600 W**, 230 V

Lastdrehzahl: -360 min⁻¹ / -450 min⁻¹

Ø Rührer gesamt: 190 mm / 210 mm

Mischmenge: **10 - 50 l / bis 90 l**

Gewicht: 6,3 / 6,8 kg

Werkzeuganschluss: HEXAFIX®

Set-Rührertyp: MKD 120 HF / MKD 140 HF



Rotationsmischer AOX-S

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27014341	1.908,33	2.290,00	A

Kleinmengenmischer mit schnell-laufendem Mischwerk und extra angetriebenem Mischeimer für gründliche Durchmischung, für Mengen bis max. 40 l; mit Rand- und Bodenabstreifer, und zwei austauschbaren Mischwerkzeugen (KR/DLX) mit M14 Gewindeanschluss; KR geeignet für Fliesenkleber, Spachtel, Putz, Mörtel, Estrich etc. DLX geeignet für Dünnbettmörtel, flüssige Beschichtungen, Fugenmörtel etc. Mit Sicherheitsabschaltung und auswechselbarem 65-l Kunststoffkübel. **Made in Germany.**

Größe Mischkübel: 65 l

Max. Mischvolumen: 40 l

Motorleistung Mischwerk / Drehteller: 1 / 0,55 kW

Netzspannung: 230 V; Gewicht: 51 kg

Drehzahl Mischwerkzeug / Drehteller: 610 / 18 min⁻¹



Zwangsmischer TMX 1000 und 1500

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TMX 1000	27049284	1.749,00	2.098,80	A
TMX 1500	27053178	2.041,67	2.450,00	A

Selbsttätig arbeitender Mischer für die Verarbeitung von körnigem, stumpfem bis plastischem Material, ideal für abgepackte Sackware. Niedrige Bauart für einfache Bedienung und Reinigung, kompakt in den Abmessungen, intensiv und kraftvoll mit 3-armigem Mischwerkzeug und Abstreifer. Entleerung in einen Mörtelkübel / Schubkarre über Bodenschieber, mit Aufreißleiste und Anschluss für Staubabsaugung. Geeignet für: Putz- und Mauermörtel, Zementestrich, Kiesbeton (-16 mm), Vergussmörtel, Epoxydharz-Estriche, Natursteinmörtel, Ein-Korn-Beton uvm.

Spannung: 230 V / 50 Hz; Drehzahl Mischwerk: 30 UpM

Höhe Unterkante: Auswurfschacht: 625 mm

Geräuschemission: 85 db(A)

Daten TMX 1000 / TMX 1500

Größe Mischbehälter: **100 l / 150 l**

max. Nutzvolumen: 80 l / 120 l

Leistung Mischwerk: **2,0 kW / 2,8 kW**

Gewicht: 131 / 138 kg

Abmessungen: 840 x 755 x 1170 mm / 840 x 755 x 1260 mm

Elektrowerkzeuge



Wand- und Deckenschleifer Easysand DS1220

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
02065	27034582	246,88	296,26	M

Leistung: 1.220 W

Geschwindigkeit: 1.500 – 2.300/min.

Schleifteller-Ø / Schleifpapier-Ø / Schlauch-Ø: 215 mm / 225 mm / 32 mm

Schutzklasse: II

Lieferumfang: Handschleifer, Absaugschlauch, Staubbeutel, Tragegurt, Ersatzkohlen, Schleifpapier, Inbusschlüssel.

Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung zum Schleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz- und Styroporplatten. Schleifteller mit Klettbelag. Saugt sich durch ein Vakuum an der Oberfläche an und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Durch den mitgelieferten Schlauch und dem Staubbeutel mit Tragegurt ist kein extra Staubsauger mehr nötig.



Rund- und Dreieckschleifer Easysand DUO600

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
02062	27052967	415,83	499,00	M

Leistung: 600 W

Geschwindigkeit (rund) / Geschwindigkeit (Dreieck): 600 – 1.500/min. / 3.000 – 6.000/min.

Schleifpapierdurchmesser (rund) / Schleifpapierlänge (Dreieck): 225 mm / 280 mm
Schutzklasse: II

Lieferumfang: Handschleifer, 2 Schleif-Pads (rund und dreieckig), Verlängerung, Absaugschlauch, Schleifpapier, Werkzeug, Adapter. Wechselbarer Kopf, stufenlos auszieh- und verlängerbar, Schleifteller mit Klettbelag.

Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung zum Schleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz- und Styroporplatten. Die Absaugung kann an die meisten handelsüblichen Staubsauger angeschlossen werden.



Klettdisc Royalcut D225

Körnung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
63556 (60)	27035903	32,53	39,04	M
63557 (80)	27035904	32,53	39,04	M
63559 (120)	27035905	32,53	39,04	M

25 Stk. runde Klettdisketten, 225 mm Durchmesser, Multiloch und E-Papier 185 g/m². Klettdisketten aus halboffen gestreutem Aluminiumoxid oder Stearat Beschichtung für viele gängige Maschinen (Multiloch) geeignet.



Klettschleifdreiecke Royalcut TRI290

Körnung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
63576 (60)	27052968	42,63	51,16	M
63577 (80)	27052969	42,63	51,16	M
63579 (120)	27052970	42,63	51,16	M

25 Stk. dreieckige Klettdisketten, 290 mm Schenkellänge, 12 Loch und E-Papier 185 g/m². Klettdisketten aus halboffen gestreutem Aluminiumoxid oder Stearat Beschichtung für viele gängige Maschinen (Multiloch) geeignet.



Handrührwerk Easymix SX30

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
02090	27020061	122,10	146,52	G

Leistung: 1.200 W

Drehzahlbereiche: 0 – 580 U/min., 0 – 760 U/min.

Hand-Arm-Schwingung: 3,187 m/s

Schutzklasse: II / Schutzgrad: IP20

2 Gang Handrührwerk mit stufenloser Drehzahlregulierung zum Anrühren von leichten Materialien. Inklusive Wendelrührer (120 mm Durchmesser) aus verzinktem Stahl mit M14 Gewinde, Mischwirkung von oben nach unten.

Zum Anrühren von leichten und festen Materialien. Rührer mit einem M14 Gewinde für die Schuller Easy Mix Serie oder mit einem Sechskantschaft für alle gängigen Bohrmaschinentypen.



Handrührwerk Easymix SX60

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
02095	27032039	227,23	272,68	O

Leistung: 1.600 W

Drehzahlbereiche: 0 – 380 U/min., 0 – 660 U/min.

Hand-Arm-Schwingung: 3,187 m/s

Schutzklasse: II / Schutzgrad: IP20

2 Gang Handrührwerk mit stufenloser Drehzahlregulierung zum Anrühren von zähen Materialien. Inklusive Wendelrührer (140 mm Durchmesser) aus verzinktem Stahl mit M14 Gewinde, Mischwirkung von unten nach oben.

Zum Anrühren von leichten und festen Materialien. Rührer mit einem M14 Gewinde für die Schuller Easy Mix Serie oder mit einem Sechskantschaft für alle gängigen Bohrmaschinentypen.



Spit Gas-Nagelgerät PULSA® 800P

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,8 kg	27052139	795,00	954,00	A

Verarbeitet Nägel von 15 - 40 mm, für Serienbefestigung von Trockenbauprofilen, nach Online-Registrierung 3 Jahre Komplettgarantie, Gas-/Akku-LED, komplette Staubkapselung, Lithium Power-Akku für 3000 Befestigungen, Start & Go spart 25 % Akkuleistung. Eintreibenergie: 82 J
Kapazität Li-Akku: Max. 3.000 Bef.
Kapazität Gaskartusche: Max. 750 Bef.
Magazin: 20 Nägel
Anpressdruck: 4,5 kg
Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Schutzbrille, Inbus-Schlüssel, Gerätekofter



Spit Gas-Nagelgerät PULSA® 800P+

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,8 kg	27052140	865,00	1.038,00	A

Verarbeitet Nägel von 15 - 40 mm, für Serienbefestigung von Trockenbauprofilen, nach Online-Registrierung 3 Jahre Komplettgarantie, Gas-/Akku-LED, komplette Staubkapselung, Lithium Power-Akku für 3000 Befestigungen, Start & Go spart 25 % Akkuleistung. Extrapower 100 Joule mit Leistungsreserve für höchste Befestigungsqualität auf Alt-Beton, Spannbeton, Stahl. Zugel. Befestigung für Fensterlaschen und Maueranker.
Eintreibenergie: 100 J
Kapazität Li-Akku: Max. 600 Bef.
Kapazität Gaskartusche: Max. 3.000 Bef.
Magazin: 20 Nägel
Anpressdruck: 4,5 kg
Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Schutzbrille, Inbus-Schlüssel, Gerätekofter



Spit Langhals Schleifer DWS225

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053209	1.080,00	1.296,00	I

Optimaler Schwerpunkt durch Motor am Handgriff, Schleifteller mit extremem Schwenkbereich liegt immer plan auf, staubfrei arbeiten durch Bürstenkranz am Teller und 6 große Absauglöcher.
Leistung: 550 W
Leerlaufdrehzahl / Lastdrehzahl: 650 - 1.600 min-1
Länge / Kabellänge: 1.520 mm / 5 m
Schleifmittel: Ø 225 mm
Vibration: 3,2 m/s2
Lieferumfang: Bügelhandgriff, Inbusschlüssel, Ersatzkohlebürsten, Transporttasche



Spit Nass- und Trockensauger AC 1630P

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053210	915,00	1.098,00	I

Starke 1.600 Watt für 99% garantierten Staubrückhalt, keine zusätzlichen Filterbeutel nötig, Rüttelautomatik, große und robuste Rollen.
Leistung / Saugleistung max.: 1.600 Watt / 3.840 l/min.
Kabellänge / Saugschlauch: 8 m / 5 m Ø 35 mm
Aufnahmebehälter: 32 Liter
Integrierte Steckdose: max. 2.300 Watt
Staubklasse: L
Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch 5 m, 1 Fugendüse, 1 Bodendüse, 1 Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug



Paslode Impulse Haftennagler IM45 GN Lithium

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,75 kg	27053230	795,00	954,00	A

Speziell für Blech auf Holz z.B. Haften, Abkantbleche, Scharen u.v.m., 3 Jahre Vollgarantie nach Online Registrierung, Lithium-Power 100% kompatibel mit allen Paslode Li-Geräten und 90% mehr Ausdauer bei 35% kürzerer Ladezeit, keine herumfliegenden Kunststoffreste beim Arbeiten durch Coils mit GN-Anbindung, keine Kunststoffreste unter dem Nagelkopf, werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild, weniger Leerschüsse durch die patentierte "Lock Out" Technologie.
Kapazität Li-Akku / Fuel Cell: 4.200 Bef. / 1.000 Bef.
Magazin / Nagellänge: 125 Nägel / 25 - 45 mm
Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Schutzbrille, Inbus-Schlüssel, 2 gummierte Schutznasen, Reinigungsspray, Öl, Gerätekofter



Spit Magazinaufsatz Speed 55 Easy Click

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,39 kg	27053222	183,50	220,20	D

Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber Spit P18 (Li), für Schrauben 25-55 mm Länge, Ø 3,5 - 3,9 mm, ohne Werkzeug aufzustecken, stufenlose Schraubtiefeinstellung, 8 Positionen für Schraubstellungen.
Lieferumfang: 2 Bits PH2



Spit Akku-Trockenbauschrauber P18 Li

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,55 kg (inkl. Akku)	27053110	345,00	414,00	I

Geräuscharme Tiefenanschlagskupplung, exakt einstellbarer Tiefenanschlag, max. Drehmoment für zuverlässige Serienschraubungen in Holz, kurze und schlanke Bauweise für Arbeiten auf engstem Raum, Easy Click: Umbau zum Magazinschrauber ohne Werkzeug, robuste Materialien für härtesten Dauereinsatz, staubgesch. Elektronikschalter und R/L-Schalter, mehr als 1.800 Schrauben/Akkuladung, mit Magazinaufsatz: leichtester und kürzester Schrauber, nach Online-Registrierung 2 Jahre Komplettgarantie.
Akku-Spannung/-Kapazität: 18 V/4,2 Ah
Leerlaufdrehzahl: 0-5000 1/min
max. Drehmoment: 10 Nm
Schrauben Ø (Holz/Metall): 5,0/4,2 mm
Lieferumfang: Spit Lock®, Bit PH2, Gerätekofter



Spit Trockenbauschrauber P18

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 kg	27053223	335,00	402,00	I

Geräuscharme Tiefenanschlagskupplung, exakt einstellbarer Tiefenanschlag, maximales Drehmoment für zuverlässige Serienschraubungen in Holz, kurze und schlanke Bauweise ermöglicht Arbeiten auf engstem Raum, Easy Click: Umbau zum Magazinschrauber ohne Werkzeug, robuste Materialien für härtesten Dauereinsatz, staubgeschützter Elektronikschalter und R/L-Schalter.
Leistung: 710 W
Leerlaufdrehzahl: 0-5000 1/min
max. Drehmoment: 9,5 Nm
Schrauben Ø (Holz/Metall): 5,0/4,2 mm
Lieferumfang: Gürtelhaken, Bit PH2



Notizen





Baumaschinen

Bei Baumaschinen spielen Qualität, Robustheit, Funktionalität und Zuverlässigkeit eine ganz entscheidende Rolle. Dazu erfordert der große Bereich an verschiedenen Maschinen mit unterschiedlichsten Funktionen und Einsatzgebieten ein umfangreiches und hochqualitatives Produktsortiment. Hier setzt und vertraut der Professionist auf hagebau.

hagebau setzt am Baumaschinensektor ausschließlich auf die hohe Qualität, Robustheit, Funktionalität und Zuverlässigkeit von Markenprodukten bekannter Hersteller. Neben den genannten Vorteilen verfügen diese Arbeitsmaschinen über einen großen Bedienungskomfort und hohe Belastbarkeit. Ob Verdichter, Kompressoren, Stromerzeuger, Sägen, Mischer, Hochdruckreiniger, Schweißgeräte, Pumpen, Hebezüge, Staubsauger, Gas- und Elektroheizer, Stampfer usw. – für jedes einzelne hochwertige Produkt stehen Qualität und Funktion an erster Stelle.

Ein Beispiel für das hohe Niveau unserer Angebote ist die komplette Schweißplatzausrüstung für den Professionisten. Von der für die jeweilige Arbeit passenden Schweißanlage mit entsprechendem Schweißtrafo bis hin zu Elektroden, Schweißkabel, Elektrodenhalter, Messeklemme, Dinsestecker, Hand- oder Kopfschweißschirm mit Gläsern sowie Schlackenhammer und Drahtbürste – alles in bester Markenqualität.

Baumaschinen von hagebau – für jeden individuellen Einsatz das optimale Markengerät.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	Seite 162		Seite 171
	163, 165, 180		172
	164		173
	165, 180		174 - 175
	165		176
	166 - 167		177
	168 - 170		178 - 179
			180



Lescha Mischer SBM P135 L

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V	27010698	335,84	403,01	E

Motor 230 V / 600 W, 4-polig, Nullspannungsauslöser, Mischleistung 130 l, Kunststoffräder 240 mm, großes Handrad zum leichten Schwenken der Trommel, Zahnkranz bruchsicher aus Stahl, Antrieb über einstellbares Gussritzel, Gestell geschraubt. Gewicht 55,5 kg. CE/TÜV/GS-Zeichen.



Betonmischer MLZ

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MLZ 130 NG/230	27035908	260,08	312,10	F
MLZ 130 NG/400	27035907	411,58	493,90	H
MLZ 145 NG/230	27035909	386,30	463,56	H
MLZ 145 NG/400	27035910	411,58	493,90	G

Trommelfüllung 130 bzw. 145 Liter, Gusszahnkranz, hochwertige Pulverbeschichtung, Strahlwasserschutz IP45, robustes geschweißtes Gestell, Motorgehäuse aus stabilem Kunststoff, 195 mm großes Kunststoffrad, 230 bzw. 400 Volt, CE geprüft. Gewicht: 50 bzw. 53 kg.



Lescha Mischer SM 145 S

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V	27500190	645,10	774,12	G
400 V	27500191	645,10	774,12	G

Kraftvoller Motor - 500 W, Trommel startet gefüllt, auch bei 15 % Unterspannung, Gusszahnkranz, bruchsicher geschützt gegen Stöße, mit patentierter Befestigung, Trommelboden aus 2,0 mm, Trommeloberteil aus 1,5 mm Blech, einstellbares Zahnflankenspiel, Strahlwasserschutz IP45, dauerhafte, hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung, Prüfzertifikate BG-Bau/GS, CE-Zeichen, Handrad mit Multi-Rast-System oder stufenlos wirkender Fußbremse, Elasticräder.



Lescha Mischer SM 165 S

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V	27500194	866,09	1.039,31	G
400 V	27500195	951,13	1.141,36	G

Kraftvoller Motor - 500 W, Trommel startet gefüllt, auch bei 15 % Unterspannung, starrer Gusszahnkranz, Trommelboden aus 2,0 mm, Trommeloberteil aus 1,5 mm Blech, Strahlwasserschutz IP45, dauerhafte, hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung, Prüfzertifikate BG-Bau/GS, CE-Zeichen, lieferbar mit Dreh- und Wechselstrommotor, robustes Gestell, große Elasticräder, serienmäßig mit Handrad und stufenlos wirkender Fußbremse.

ATIKA



Betonmischer Comet 130

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V	27503830	357,50	429,00	F
400 V	27503831	357,50	429,00	F

230 V / 700 W oder 400 V / 750 W.

130 l Trommelinhalt, komplett montiert, mit Handrad.



Betonmischer Profi 145

mit Handrad

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V	27500420	482,50	579,00	E
400 V	27500421	482,50	579,00	E

mit Handrad, Bremsscheibe, Fußbedienung

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V	27500422	532,50	639,00	D
400 V	27010079	532,50	639,00	D

145 l Trommelinhalt, 230 V / 700 W oder 400 V / 750 W, komplett montiert.



Mischer Dynamic 165

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V	27014319	807,50	969,00	D
400 V	27014315	807,50	969,00	D

230 V / 800 W oder 400 V / 750 W.

165 l Trommelinhalt, komplett montiert, mit Handrad, Bremsscheibe, Fußbedienung.



Tellerzwangsmischer Compact 100

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27500433	1.825,00	2.190,00	B

230 V / 1.500 W, 100 l Trommelinhalt, komplett montiert.

Tellerzwangsmischer Compact 140

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27052528	1.999,00	2.398,80	A

230 V / 1.500 W, 140 l Trommelinhalt, komplett montiert.



Kipptrommelmischer

Kipptrommelmischer D 100 C Allround (ohne Abbildung)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 / 400 V, 0,75 kW	27013970	1.438,00	1.725,60	C

Kipptrommelmischer D 120 C Allround

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 / 400 V, 0,75 kW	27013971	2.092,00	2.510,40	C

Kipptrommelmischer D 150 C Universal

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 / 400 V, 1,1 kW	29502464	2.963,28	3.555,94	C

Speziell konstruiertes Betonmischwerk, höchst robust und wartungsfrei, Bedienelemente wie Kipphebel und Schalter sind bedienerfreundlich angeordnet, ausgezeichnete Zugänglichkeit, sowie praktische Entleerung des Mischgutes.

D 150 C: Phasenwender, elektrische Kippvorrichtung für jede Mischstellung.

Komfortable Bedienung, optimale Größe der gebördelten Trommelöffnung, Licht- und Kraftstoffanschluss in einer Maschine innovativ vereint, vielfach bewährtes Fahrwerk.



Zwangsmischer mit Schutzgitter klappbar

Zwangsmischer DZ 60 VS mit Schutzgitter klappbar

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V, 2 kW	29502469	3.023,00	3.627,60	C
400 V, 2,2 kW	29502470	3.023,00	3.627,60	C

Zwangsmischer DZ 100 VS mit Schutzgitter klappbar

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V, 2 kW	29502472	3.654,00	4.384,80	C
400 V, 2,2 kW	29502471	3.654,00	4.384,80	C

Alleskönner in höchst robuster Bauweise mit speziell entwickeltem Universalmischwerk mit einstellbaren Mischwerkteilen und wartungsfreiem Direktgetriebe, schnelle Entleerung über Segmentschieber im Trommelboden.



Allzweckbetonmischer DZ120ECO

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 V, 3 kW	27047951	4.528,00	5.433,60	C

Allzweckbetonmischer für Profianwender und „Hausbauer“. Standfeste, stationäre Ausführung, mit optionalem 2-Räder Umbauset. Ausnehmung im massiven Unterbau zum Staplertransport. Wartungsfreies Schneckengetriebe und einstellbare Mischwerkteile aus Hardox Stahl.



Zwangsmischer mit Schutzgitter klappbar

Zwangsmischer DZ 120 V mit Schutzgitter klappbar

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 V, 4,00 kW	29502473	6.469,00	7.762,80	C

Zwangsmischer DZ 180 V mit Schutzgitter klappbar

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 V, 7,5 kW	29502476	8.759,00	10.510,80	C

Überzeugende Funktionalität in stationärer und fahrbarer Ausführung, Trommelmantel aus hochverschleißfestem Stahl, massives Untergestell, wartungsfreies Getriebe und einstellbare Mischwerkteile aus Hardox Stahl, schnelle Entleerung über Segmentschieber im Trommelboden, für 120 l oder 180 l Fertigmischgut pro Mischung.



Baukreissäge KBL 450

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053754	1.131,35	1.357,62	C

Profiausführung, 400 V - 4,0 kW P2 Abgabeleistung, HM-Sägeblatt Ø 450 mm nagelfest, Phasenwender, Schnitthöhe ca. 130 mm, Späneabsaugvorrichtung, Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, abklappbare Tischverlängerung, Kranösen, Gewicht ca. 98 kg.



Baukreissäge KBS 450

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27038513	1.405,25	1.686,30	B

400 V, 4,2 kW (P² Abgabeleistung), Phasenwender, mit HM-Sägeblatt 450 mm nagelfest, 130 mm Schnitthöhe, Längs-/Quer- und Gehrungsanschlag, abklappbare Tischverlängerung, Gewicht ca. 110 kg.

Baukreissäge KBSH 450

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27038514	1.707,25	2.048,70	B

400 V, 4,2 kW (P² Abgabeleistung), Phasenwender, mit HM-Sägeblatt 450 mm nagelfest, Schnitthöhe von 0 – 140 mm verstellbar, Längs-/Quer- und Gehrungsanschlag, abklappbare Tischverlängerung, Gewicht ca. 130 kg. (Ohne Abb.)



Baukreissäge BTU 450

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018820	832,50	999,00	B

400 V, 3,5 kW (P² Abgabeleistung), mit HM-Sägeblatt 450 mm, inkl. Längs- u. Queranschlag, Sicherheitsschutzhaube und abklappbare Tischverlängerung komplett montiert, Gewicht ca. 90 kg.

Profi Baukreissäge BTK 450

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018801	1.458,33	1.750,00	B

400 V, 4,0 kW (P² Abgabeleistung), mit HM-Sägeblatt 450 mm, Schnitthöhe ca. 150 mm, inkl. Längs- u. Queranschlag, Sicherheitsschutzhaube und abklappbare Tischverlängerung, Gewicht ca. 110 kg. (Ohne Abb.)



Einfüll- und Stockwerktrichter

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27013936	130,00	156,00	E

Mit Ketten, aus hochdichtem Polyethylen. Gesamtlänge 1,1 m.

Schuttrutsche

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27013935	83,00	99,60	E

Aus hochdichtem Polyethylen, mit Ketten. Gesamtlänge 1,1 m.

DOLMAR



Elektro Motorsäge ES-2141TLC1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049567	233,29	279,95	A

Leistungsaufnahme: 2.000 W
 Kettenteilung: 3/8"
 Gewicht lt. EPTA: 5,6 kg
 Werkzeuglose Kettenspannung (TLC)
 Schnittlänge: 40 cm
 Nutbreite: 1,3 mm
 Inkl. 2. Sägekette, 1 l Kettenöl, Feile, mit Metallkoffer, Schutzbrille und Handschuhe.



Benzin Motorsäge PS-32C - 35 B

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27036284	208,29	249,95	D

Hubraum: 32 cm³; Schnittlänge: 35 cm
 Leistung: 1,35 kW / 1,8 PS
 Kettenmodell: 291 | 3/8" | 1,1 mm
 Gewicht: 4,1 kg (ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe)
 Kraftstofftank-Inhalt: 0,4 l; Öltank-Inhalt: 0,28 l
 Vibrationsdämpfung: ja
 Kettenspannung: seitliche Kettenspannung
 Automatische Ölpumpe: ja; Katalysator: ja



Benzin Motorsäge PS-420 SC - 38 A

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27036285	399,96	479,95	A


Hubraum: 42,4 cm³; Schnittlänge: 38 cm
 Leistung: 2,2 kW / 3,0 PS
 Kettenmodell: 484 | .325"
 Gewicht: 4,9 kg (ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe)
 Kraftstofftank-Inhalt: 0,48 l; Öltank-Inhalt: 0,28 l
 Kettenspannung: seitliche Kettenspannung
 Automatische Ölpumpe: ja; Katalysator: ja



Benzin Motorsäge PS-5105 C - 38 A

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27036263	574,96	689,95	C

Hubraum: 50 cm³; Schnittlänge: 38 cm
 Leistung: 2,8 kW / 3,8 PS
 Kettenmodell: 686 | .325" und 099 | 3/8"
 Gewicht: 5,4 kg (ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe)
 Kraftstofftank-Inhalt: 0,47 l; Öltank-Inhalt: 0,27 l
 Kettenspannung: seitliche Kettenspannung
 Automatische Ölpumpe: ja; Katalysator: ja



Benzin Motorsäge PS-7910 - 50 B

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27036281	858,29	1.029,95	B

Hubraum: 78,5 cm³; Schnittlänge: 50 cm
 Leistung: 4,3 kW / 5,9 PS
 Kettenteilung: 3/8"
 Nutbreite: 1,5 mm
 Gewicht: 6,6 kg
 Kraftstofftank-Inhalt: 0,75 l; Öltank-Inhalt: 0,42 l
 Vibrationsdämpfung: ja
 Kettenspannung: seitliche Kettenspannung

DOLMAR



Benzin Trennschleifer PC-8216WS

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040358	974,96	1.169,95	D

Motor: 2-Takt; Hubraum: 81 cm³
 Leistung: 4,2 kW / 5,6 PS
 Kraftstofftank-Inhalt: 1,1 l
 Gewicht: 10,6 kg (ohne Werkzeug)
 Max. Schnitttiefe: 147 mm
 Trennscheibe: Ø 400 mm

Mehrstufiges Filtersystem, unkomplizierte Einhandbedienung.
 Wasserset zur Staubbindung serienmäßig.



Benzin Trennschleifer PC-7414-25

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040360	1.033,29	1.239,95	C

Motor: 2-Takt; Hubraum: 73 cm³
 Leistung: 3,8 kW / 5,2 PS
 Kraftstofftank-Inhalt: 1,1 l
 Gewicht: 10 kg (ohne Werkzeug)
 Max. Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
 Max. Schnitttiefe: 122 mm
 Trennscheibe: Ø 350 mm; Welle Ø: 25,4 mm

Wasserset zur Staubbindung serienmäßig.
 Optimale Kühlluftführung zur Senkung der Motortemperatur auch bei hartem Dauereinsatz.



BIOTOP Öl

Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1 l	27053958	7,60	9,12	I
5 l	27053959	34,70	41,64	I

Pflanzliches, biologisch schnell abbaubares Kettenhaftöl für Motorsägen.

Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel für höchste Ansprüche an Qualität und Umweltverträglichkeit. Ganzjährig einsetzbar, auch bei extremer Kälte ausgezeichnetes Fließverhalten. Auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Erfüllt die strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit, Schmiereigenschaften und Altersbeständigkeit des Umweltzeichens RAL UZ 48.

BIOTOP bietet einen Langzeitverharzungsschutz, der ein Verkleben der Kette verhindert.



Blocksteinsäge Jumbo 900

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012234	3.690,00	4.428,00	A

Robust, leistungstark und ausgereift.

Die Maschine verfügt über 4 stabile Transportrollen, 2 davon feststellbar. Durch den beweglichen Schneidkopf ist eine präzise Positionierung und ein exakter Schnitt möglich.

Technische Daten: Inkl. Diamantscheibe Ø 900 mm.

Kraftstoff/Motor: elektrisch. Netzspannung: 400 V~3.

Motorleistung: 7,5 kW (10 PS). Wasserpumpe: elektrisch.

Max. Diamantblatt-Ø x Blattaufnahme: Ø 900 x 60 mm, max. Schnitttiefe: 370 mm.

Max. Schnittlänge: 720 mm.

Abmessung Schneidisch: 720 x 800 mm.



Mauersteinbandsäge CB 511

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049319	3.590,00	4.308,00	A

Automatische Bandschaltung am Schnittende. Trockenschnitt mit minimaler Staubeentwicklung. Galvanisierter und klappbarer Schneidisch. Transportösen, zwei Stapeltaschen und Transporträder.

Technische Daten: 230 V 1~ / 1,85 kW (2,5 PS); Sicherung/Generator: 16 A / 3 kVA.

Max. Schnitthöhe: 508 mm; max. Schnittlänge: 660 mm.

Abmessung Schneidisch: 710 x 1.060 mm; Gewicht: 203 kg.



Benzinbetriebener Trennschleifer Speedy CP 514

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Trennschleifer CP 514	27049321	1.010,00	1.212,00	A
Führungswagen	27053914	940,00	1.128,00	A
Adapter TS410-420	27054931	270,00	324,00	A
Adapter K760	27054932	270,00	324,00	A

Leichtstartautomatik und elektronische Zündanlage. Anti-Vibrationssystem mit 5 Federn. Einfache halb-automatische Spannung des Riemens. Extrem leichter und stabiler Blattschutz aus Magnesium. Mit Überdrehschutz ausgerüstete Tankdeckel.

Technische Daten: 4,0 kW (5,4 PS); max. Blatt-Ø x Bohrung: 350 x 20 / 25,4 mm; max. Schnitttiefe: 125 mm; Gewicht: 10,4 kg.

Der Norton Clipper Speedy Führungswagen verwandelt alle gängigen Typen von Trennschleifern in einen Fugenschneider und erleichtert so die Arbeit bei allen Beton-, Asphalt- oder Bordsteinschnitten. Mit präziser Tiefeneinstellung, vier Leichtlaufrollen und ergonomischem Handgriff ist dieses Produkt ein unverzichtbares Zubehör für hochleistungstarkes Trennen.



Betonglätter CT901 HP

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
CT901 HP	27053913	2.830,00	3.396,00	A

Der CT901 HP Betonglätter liefert ausgezeichnete Ergebnisse bei der Oberflächenbearbeitung von Frischbeton-, Industrie-, Estrichböden. Dank des hochwertigen Stahlrahmens ist die Maschine robust, zuverlässig und von hoher Lebensdauer. Der leicht zu startende, kraftvolle Honda-Benzinmotor treibt die Maschine durchzugsstark an. Die Hand-Hydraulikpumpe ermöglicht einfaches und schnelles Einstellen der Glättflügel für eine perfekte Oberflächenverdichtung.

Technische Daten: Benzin. 4,8 kW (6,5 PS). Motor: HONDA GX200.

Glättteller-Ø: 900 mm. Schutzring-Ø: 950 mm. Abstand zur Wand: 25 mm.

Gewicht (ohne Teller und Flügel): 81 kg.



Tischsäge CM 352

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053912	990,00	1.188,00	A

Robuste Tischsäge mit extra breitem Schneidisch (600 x 600 mm) und der Möglichkeit, 45°-Gehrungsschnitte ohne zusätzliches Zubehör durchzuführen, somit ideal zum Trennen großformatiger Platten. Mit klappbaren Tischbeinen und Transportrollen für einen schnellen und einfachen Transport.

Technische Daten: Inkl. 1 Diamantscheibe Ø 350 mm Pro Universal Laser. 230 V~1; 2,2 kW.

Max. Diamantblatt-Ø x Blattaufnahme: 350 x 25,4 mm. Max. Schnitttiefe: 110 mm.

Max. Schnittlänge: 700 mm. Schwenkbarer Kopf 0°-45°.

Abmessung Schneidisch: 600 x 600 mm. Gewicht: 69 kg.



Blocksteinsäge Jumbo 651

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012255	3.090,00	3.708,00	A

Extrem belastbarer Rahmen, der auf vier Transportrollen steht. Zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen ausgerüstet, was einen sicheren Stand der Maschine während des Arbeitens gewährleistet. Auflagetisch mit vier kugelgelagerten Laufrollen für präzise Positionierung und exakte Schnitte. Einfacher Zugang zum Blatt spart Zeit.

Technische Daten: 230 V 1~; 5,5 kW (7,5 PS)

Max. Blatt-Ø x Blattaufnahme: 650 x 25,4 mm.

Max. Schnitttiefe: 265 mm.

Max. Schnittlänge: 500 mm.

Abmessung Schneidisch: 600 x 500 mm. Max. Materialhöhe: 280 mm.

Gewicht: 208 kg.



Tischsäge CM 400 Junior

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27019351	1.490,00	1.788,00	A

Tischsäge mit bewährtem Keilriemenantrieb zum Schneiden von Baumaterialien, auch von großen Formaten. Die Schutzhaube bleibt in allen Positionen waagrecht zum Rolltisch für größtmöglichen Schutz des Anwenders.

Technische Daten: 230 V~1; 2,2 kW (3 PS).

Max. Diamantblatt-Ø x Blattaufnahme: Ø 400 x 25,4 mm.

Max. Schnitttiefe: 150 mm; Max. Schnittlänge: 600 mm.

Abmessung Schneidisch: 400 x 490 mm.



Tischsäge CST 120 ALU

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049320	2.760,00	3.312,00	A

Die Norton Clipper CST Tischsäge jetzt auch in leichter Aluminium Version! Für einen einfacheren Transport und mehr Anwenderkomfort! Die speziell zum Schneiden von Naturstein als auch allgemeine Baumaterialien entwickelte Tischsäge eignet sich perfekt für großformatige Fliesen. Sie verfügt über zwei verchromte Führungen, die zuverlässig extrem genaue Schnitte garantieren. Der stufenlos schwenkbare Schneidkopf ermöglicht Schnitte bis 45° und verfügt über eine exakte und zeitsparende Schnitttiefeinstellung mittels Handrad.

Technische Daten: 230 V 1~ / 2,2 kW (3 PS); Generator: 16 A / 6 kVA.

Max. Blatt-Ø x Blattaufnahme: 350 x 25,4 mm.

Max. Schnitttiefe: 110 mm. Max. Schnittlänge: 1.200 mm.

Max. Materialhöhe: 130 mm.

Abmessungen Schneidisch: 1.310 mm; Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s².

Gewicht: 90 kg.



Fliesenschneidmaschine Norton Clipper TT 200 EM

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031625	210,00	252,00	A

Professionelle Fliesenschneidmaschine mit kraftvollem 800 W Motor. Lieferung im stabilen Transportkoffer. Schwenkbarer Schneidisch für Gehrungsschnitte 0-45°. Zeitersparnis und exakter Schnitt durch eine Schnellbefestigung des verstellbaren Anschlagwinkels.

Technische Daten: Inkl. 1 Diamantscheibe Ø 200 mm CLASSIC CERAMIC. 230 V; Motorleistung: 800 W (1,1). Sicherung Generator: 16 A / 2 kVA. Drehzahl Schneidwelle: 2950 min-1. Max. Blatt-Ø x Blattaufnahme: 200 x 25,4 mm. Max. Abmessung Schneidisch: 460 x 360 mm. Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°: 40 / 20 mm. Gewicht: 16 kg.



Fliesenschneidmaschine TR 202

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048386	460,00	552,00	A

Professionelle Fliesenschneidmaschine mit 650 mm Schnittlänge, einklappbaren Füßen und kraftvollem 900 W Motor. Brückenkopfkonstruktion, schnell, präzise justierbare Schnittführung. Schwenkbare Sägebrücke. Herausnehmbare Kunststoff-Wasserwanne mit Ablassstopfen, robuster Metallrahmen. Ruckfreier Schneidekopfvor-schub, geringer Wartungsaufwand, höhere Schnittgenauigkeit. Für lange Fliesen und Diagonalschnitte 40 x 40 cm. Gehrungsschnitte 0-45°.

Technische Daten: Inkl. 1 Diamantscheibe Ø 200 mm EXTREME CERAMIC TURBO. 230 V 1~/900 W. Max. Blatt-Ø: 200 x 25,4 mm. Neigbarer Kopf 0-45°. Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°: 25 / 18 mm. Max. Schnittlänge: 650 mm. Abmessung Schneidisch: 810 x 470 mm. Gewicht: 35 kg. Drehzahl Schneidwelle: 2950 min-1. Hand-Arm Vibration: < 2,5 m/s². Sicherung / Generator: 16 A / 3 kVA.



Fugenschneider CS 451

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
CS 451 P13	27016866	2.470,00	2.964,00	A
CS 451 D7	27035235	4.150,00	4.980,00	A

Einstellbare Handgriffe inkl. Vibrationsabsorbern für durchgehenden, dauerhaften Einsatz. Der schnitttiefenunabhängige Handgriff ist anpassbar an die Größe des Betreibers. Inkl. Poly-V-Riemen für langlebige Maschinenleistung. Technische Daten CS 451 P13 / CS 451 D7: Max. Diamantblatt-Ø x Blattaufnahme: Ø 450 x 25,4 mm. Max. Schnitttiefe: 170 mm. Abnehmbarer Wassertank: 25 L. Drehzahl Schneidwelle: 2573 min-1.

CS 451 P13: Benzin. Motor: HONDA GX390 Zyklon. 9,6 kW (13 PS). Schallleistungs-pegel / Schalldruckpegel: 105 dB (A) / 88 dB (A). Abmessung (LxBxH): 1180 x 538 x 1040 mm. Gewicht: 112 kg. Anlasser: Seilstart.

CS 451 D7: Diesel. Motor: HATZ 1B30. 5,0 kW (7 PS). Gewicht: 124 kg. Anlasser: Seilstart.



Tischsäge CM 42

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27037620	1.140,00	1.368,00	A

Komfortable Tischsäge dank einklappbarer Füße, Rollen und großem Auflagetisch (500 x 540 mm). Somit besonders leichter Transport möglich sowie können Platten im Format 60 x 60 cm in 30 cm große Hälften geteilt werden. Wasserpumpe mit Stecker und Kupplung.

Technische Daten: Inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm. 230 V 1~/; 2,2 kW (3 PS). Max. Diamantblatt-Ø x Blattaufnahme: Ø 400 x 25,4 mm. Max. Schnitttiefe: 135 mm. Max. Schnittlänge: 670 mm. Abmessung Schneidisch: 500 x 540 mm. Drehzahl Schneidwelle: 2800 min-1.



Tyrolit-Hydrostress-Brückensäge TRE 250***

Fliesenschneidmaschine

Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10989500	27039501	1.181,00	1.417,20	K

Geeignet zum Schneiden von modernen Fliesen, wie z.B. Feinsteinzeug. Bearbeitung von großflächigen Fliesen (bis 300 x 900 mm bzw. 900 x 900 mm) durch größere Schnittlänge (über einen Meter). Verschiedene Schnitttiefen einstellbar, max. Schnitttiefe 60 mm. Präzise Winkeleinstellung, Gehrungs- und Knappschnittfunktion. Max. Blatt-Ø 250 mm, Schnittlänge max. 1.050 mm, Leistung 1,3 kW. Gewicht 79 kg. Inkl. klappbarer Füße auf 2 Rollen zum Transport. Zuzügl. Sägeblatt für Fliesen- und Feinsteinzeug.



Steytrensäge TBE400

Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10998400	27053509	1.149,00	1.378,80	K

Max. Schnitttiefe/-länge 125/600 mm. Max. Sägeblatt-Ø / Aufnahme: 400/25,4 mm. Sägeblattzahl 2 800 1/min. Antrieb / Motor: Elektrisch. Leistung/Spannung: 2,2 kW/230 V, 50 Hz. Motorkühlung: Luft. Sägeblattantrieb: Direkt. Stufenlos einstellbare Schnitttiefe. Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag). Gehrungsschnittfunktion (schwenkbarer Sägekopf). Kappschnittfunktion. Wasserwanne: pulverbeschichteter Stahl. Einfach auszutauschende elektrische Wasserpumpe. Einklappbare Füße und Transportgriffe.



Tyrolit-Hydrostress-Tischsäge TME 700***

Fliesenschneidmaschine

Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10989600	27039500	4.597,00	5.516,40	K

Einfache Reinigung durch ausziehbare Wasserwanne. Robuste Ösen ermöglichen einen sicheren Krantransport. Durch Hochklappen des Spritzschutzes sind Schnitte an überlangen Materialien möglich. Schnitttiefe 270 mm, max. Blatt-Ø 700 mm, Schnittlänge 600 mm, Leistung 5.500 W, Gewicht 215 kg. Inkl. Diamant-Sägeblatt.

Gehrungsanschlag-Jolly Tisch (o. Abb.)

Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10978735	27001828	350,00	420,00	K



Tyrolit-Hydrostress-Tischsäge TME 1000***

Fliesenschneidmaschine

Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10989800	27039502	5.429,00	6.514,80	K

Ein Wasserauffangsystem sorgt für eine Vorfiltrierung des Abwassers und schont damit die Wasserpumpe. Für den sicheren Transport mittels Gabelstapler sind Führungen im Chassis integriert. Schnitttiefe 380 mm, max. Blatt-Ø 900 mm, Schnittlänge 660 mm, Leistung 7.500 W, Gewicht 324 kg. Inkl. Diamant-Sägeblatt.



Tyrolit-Hydrostress-Fugenschneider FSG 513***

Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10988800	27031075	3.125,00	3.750,00	K

Sicherheit: NOT-AUS Schalter in Griffnähe! Hohe Flexibilität durch Links- und Rechtsschnittfunktion, sowie Eckbündigschnitt. Einfaches Blattwechselsystem und stufenlose Schnitttiefeinstellung, max. Schnitttiefe 170 mm, max. Blatt-Ø 450 mm, Antrieb/Motor Benzin, Leistung 13 PS, Vorschub manuell, Gewicht 114 kg. Inkl. Diamant-Fugenschneideblatt für Asphalt.



Diamant-Steintrenner CS 60 WET mit PRCD-Schalter

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053207	785,00	942,00	A

Leistungsaufnahme: 1.400 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 6.200 /min.
 Diamantscheibe Ø / Aufnahme (Innen-Ø): 170 / 22,2 mm
 Schnitttiefe (ohne/mit Führungsschiene) / Gehrungsschnitt: 60 / 54 mm / 0 - 45°
 Schnitttiefe Gehrungsschnitt (ohne / mit Führungsschiene): 5 - 44 mm / 0 - 38 mm
 Kabellänge: 4 m

Lieferumfang: 1 Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Schneidrand, 1 Schlüssel für Werkzeugwechsel, 1 Parallelanschlag, 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage.



Sicherheitssauger VCE 33 L AC-Set, Klasse L

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 Liter 27055086	559,00	670,80	B

Leistungsaufnahme / Gerätesteckdose: 1.400 Watt / 100 - 2.400 Watt
 Behältervolumen / Max. Volumenstrom: 30 l / 4.500 l/min
 Filterfläche: 5.000 cm²
 Kabellänge: 7,5 m

Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter, 1 L-BOXX® Halterung, 1 Flachfilter PES L/M/H, 1 Vlies-Filterbeutel Klasse L/M, 1 PP Entsorgungssack, 1 Adapter Ø 25-32mm antistatisch, 2 Schlauchhalter, 1 Reinigungsset.



Sicherheitssauger VCE 33 M AC-Set, Klasse M

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 Liter 27055087	768,00	921,60	B

Leistungsaufnahme / Gerätesteckdose: 1.400 Watt / 100 - 2.400 Watt
 Behältervolumen / Max. Volumenstrom: 30 l / 4.500 l/min
 Filterfläche: 5.000 cm²
 Kabellänge: 7,5 m

Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter, 1 L-BOXX® Halterung, 1 Flachfilter PES L/M/H, 1 Vlies-Filterbeutel Klasse L/M, 1 PP Entsorgungssack, 1 Adapter Ø 25-32mm antistatisch, 2 Schlauchhalter, 1 Reinigungsset.



Sicherheitssauger VCE 44 L AC-Set, Klasse L

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
42 Liter 27055088	605,00	726,00	B

Leistungsaufnahme / Gerätesteckdose: 1.400 Watt / 100 - 2.400 Watt
 Behältervolumen / Max. Volumenstrom: 42 l / 4.500 l/min
 Filterfläche: 5.000 cm²
 Kabellänge: 7,5 m

Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter, 1 L-BOXX® Halterung, 1 Flachfilter PES L/M/H, 1 Vlies-Filterbeutel Klasse L/M, 1 PP Entsorgungssack, 1 Adapter Ø 25-32mm antistatisch, 2 Schlauchhalter, 1 Reinigungsset.



Sicherheitssauger VCE 44 M AC-Set, Klasse M

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
42 Liter 27055089	809,00	970,80	B

Leistungsaufnahme / Gerätesteckdose: 1.400 Watt / 100 - 2.400 Watt
 Behältervolumen / Max. Volumenstrom: 42 l / 4.500 l/min
 Filterfläche: 5.000 cm²
 Kabellänge: 7,5 m

Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter, 1 L-BOXX® Halterung, 1 Flachfilter PES L/M/H, 1 Vlies-Filterbeutel Klasse L/M, 1 PP Entsorgungssack, 1 Adapter Ø 25-32mm antistatisch, 2 Schlauchhalter, 1 Reinigungsset.



Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1432 EHP

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27038523	329,00	394,80	D

230 V / 1.400 W, 32 l Spezial-Kunststoff-Behälter mit Polyester-Faltenfilterpatrone FPP 3600 und umfangreichem Zubehörset, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik.



Industriesauger ISC L-1625 TOP

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049266	555,00	666,00	B

230 V / 1.600 W, 25 l Spezial-Kunststoff-Behälter, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung, Drehzahlregulierung, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Wassererkennung, antistatisch vorbereitet, mit 2 Polyester-Filterkassetten FKP 4300 und umfangreichem Zubehörset.



Industriesauger iPulse M-1635 Safe Plus

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27053312	789,00	946,80	A

230V, 1600 Watt, Unterdruck max. 280 mbar, Volumenstrom 75 l/s, 2 Polyester-Filterkassetten 8600 cm², stufenlose Drehzahlregulierung, automatische Impuls-Filterabreinigung ohne Arbeitsunterbrechung, Gerätesteckdose, Fahrbügel, Sanftanlauf/Nachlauf, Staubschutzklasse M.



Industriesauger iPulse L-1635 TOP

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049268	659,00	790,80	B

Permanent Clean – Filterabreinigung ohne Arbeitsunterbrechung. 230 V / 1.600 W, 35 l Spezial-Kunststoff-Behälter, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, intelligente Filterabreinigung, Drehzahlregulierung, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Wassererkennung, antistatisch vorbereitet, mit 2 Polyester-Filterkassetten FKP 4300 und umfangreichem Zubehörset.



Nass- und Trockensauger eCRAFT APL-1430 EWR

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054895	255,00	306,00	B

230V, 1.400 W, 30 Liter Edelstahlbehälter, mit Polyester-Faltenfilterpatrone FPP 3400, PressClean Filterabreinigung, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, umfangreiches Zubehörset.



Nass-/Trockensauger AERO 21-01 PC INOX, Attix 30-11 PC

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
AERO 21-01 PC INOX	27053108	223,00	267,60	D
Attix 30-11 PC	27039978	424,00	508,80	D

AERO 21-01 PC INOX: 3600 l/min. Luftmenge, 1250 W pmax Leistung, 30 l Behältervolumen, 5 m Kabellänge

Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch, Verlängerungsrohre, Chrom Filterelement, PETØ185x140mm Vlies-Filter sack 1 Stk. + Nassfilter 1 Stk. Fugendüse, 300mm Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Universaldüse 115mm Saugbürste Zubehörnetz.

Blasfunktion: Durch einfaches Umstecken des Saugschlauches kann die Abluft des Saugers zum Ausblasen oder Ablassen verwendet werden.

Durch sein geringes Gewicht und seinen 30 Liter Edelstahl-Schmutzbehälter ist der AERO die ideale Wahl für die Anwendung in Werkstätten und für kleine Reinigungsaufgaben.

Attix 30-11 PC: 3700 l/min. Luftmenge, 250 mbar/ 25 kPa Unterdruck, 1500 W pmax Leistung, 30 l Behältervolumen, 1.400 Watt Leistung Steckdose, 7,5 m Kabellänge

Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch, Verlängerungsrohre Aluminium, 2 x 500 mm Vlies-Filter sack, 1 Stk. Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm Nass-/Trockendüse, 300 mm Fugendüse, 300 mm.

Der auswaschbare PET Vliesfilter und die halbautomatische Filterabreinigung Push&Clean sorgen für geringere Arbeitsunterbrechungen, hohe Saugleistung und geringe Wartungskosten.



Nass/Trockensauger Viper LSU255

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Viper LSU255	27055006	349,00	418,80	G

Saugmotor Typ: 2-stage, 220-240 Volt Spannung, Frequenz: 50-60 Hz, IP Schutzklasse X4. Aufnahmeleistung: 2000 Watt, Max. airflow: 300/5000 0 m³/h - l/min., Unterdruck: 2250 mmH2., Geräuschpegel: 78 dB(A), Netzkabellänge: 8 m orange, 55 Liter Tankvolumen.



Nass-/Trockensauger Attix 33-2L IC, Attix 44-2L IC

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Attix 33-2L IC	27047944	563,00	675,60	D
Attix 44-2L IC	27048077	670,00	804,00	D

Zugelassen für Staubklasse L, 4500 l/min. Luftmenge, 250 mbar / 25 kPa Unterdruck, 1400 W pmax / 1200 W piec Leistung, 230 v ~50-60 Hz, Filterabreinigungssystem InfiniClean, Softstart, antistatische Ausführung, Drehzahlregulierung, Zubehörablage, Gerätesteckdose.

Attix 33-2L IC: 30 l Behältervolumen.

Attix 44-2L IC: 42 l Behältervolumen.

InfiniClean:

Vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung. Ideal auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen.



Kaltwasser-Hochdruckreiniger

MC 2C-140/610 XT

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MC 2C-140/610 XT	27039987	725,00	870,00	D

140 mbar / 14 MPa Druck, 610 l / 540 h Wasserleistung, abnehmbarer 2 l Reinigungstank. Schlauchtrommel.

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse bei XT Modellen.

Messingzylinderkopf, Automatik Start/Stop für lange Lebensdauer, Druck-/Wassermengenregulierung, Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse, Ergo Zubehörkonzept (Schnellkupplung), Stahlarmierter Hochdruckschlauch, Abnehmbarer 2,0 l Reinigungsmittel tank, Schlauchtrommel



Kaltwasser-Hochdruckreiniger

MC 2C-150/650 XT, MC 4M-180/740 XT

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MC 2C-150/650 XT	27039986	782,00	938,40	D
MC 4M-180/740 XT	27039991	1.338,00	1.605,60	D

MC 2C-150/650 XT: 150 mbar / 15 MPa Druck, 650 l / 570 h Wasserleistung, abnehmbarer 2 l Reinigungstank, Schlauchtrommel.

MC 4M-180/740 XT: 180 mbar / 18 MPa Druck, 740 l / 660 h Wasserleistung, abnehmbarer 2 l Reinigungstank, Schlauchtrommel. Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse bei XT-Modellen.

Messingzylinderkopf, Druckgesteuertes Regelsystem, Langsam Läufer 1450 U/min. Hohe Benutzerfreundlichkeit und optimale Aufbewahrungsmöglichkeit von Pistole, Schlauch und Netzkabel am Gerät, Einfache Wartung durch hohe Servicefreundlichkeit, Ölstandanzeige außen, Große breite Räder und gute Bodenfreiheit, Aluminium-Tragegriff



Kaltwasser-Hochdruckreiniger

MC 5M-200/1050, MC 5M-200/1050 XT

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MC 5M-200/1050	27039992	1.479,00	1.774,80	D
MC 5M-200/1050 XT	27039993	1.702,00	2.042,40	D

200 mbar / 20 MPa Druck, 1.050 bzw. 960 l/h Wasserleistung, 2,5 l Reinigungsmittel-tank direkt am Gerät mit Dosiersystem.

MC 5M-200/1050 XT: Schlauchtrommel.

Kraftvolle Industripumpe mit 1450 U/min. mit Vollkeramikkolben für Anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Messingzylinderkopf, Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung. Große Räder für maximale Mobilität, Niederdruck-Reinigungsmittel-System, Druckaktiviertes System. Selbstansaugung möglich, Manometer, Ölanzeige, ERGO-Schnellkupplungssystem, ERGO-Pistole ermüdungsarmes arbeiten.



Heißwasser-Hochdruckreiniger

MH 3M-160/770 X

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MH 3M-160/770 X	27053103	3.510,00	4.212,00	D

160 mbar / 16 MPa, 770 l/h Wasserleistung Qmax, 700 l/h Wasserleistung QIEC, 230 V ~ 50 Hz, Max. 80 °C Wassertemperatur, inkl. Schlauchtrommel.

Wirtschaftliches Duo-Motor-System im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb zwei Motoren.

4-poliger Motor, Pumpe mit Messingzylinderkopf und 3 Keramikkolben, Druckgesteuertes Regelsystem, Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus, Gut zugänglicher Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige, Brennstofftank mit einfacher und übersichtlicher Füllstandsanzeige, Innovatives Design mit 4 großen Rädern ermöglicht leichte Manövrierbarkeit auf beinahe jedem Untergrund, Überzeugende Ergonomie und Bedienbarkeit.



Handgeführte Kehmaschine Viper PS 480

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Viper PS 480	27055005	299,00	358,80	F

Kehgutbehälter: 38 Liter, Flächenleistung: 2800 m²/Std., Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen: 700 mm, Länge Hauptkehrwalze: 480 mm. Optional: Seitenbesen links.



Hochdruckreiniger K 1152 TS T

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054896	710,00	852,00	D

Mit Schmutzkiller und Vario-Jet Lanze, 230 V, 130 bar Arbeitsdruck, 600 l/h Wasserleistung, Messingpumpenkopf, Schnellläufermotor (2.800 U/min.), Totalstop-System, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m auf Schlauchtrommel, Schnellwechsel-Stecksystem.

Hochdruckreiniger K 2160 TS T

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054897	944,00	1.132,80	D

Mit Schmutzkiller und Vario-Jet Lanze, 230 V, 140 bar Arbeitsdruck, 660 l/h Wasserleistung, Messingpumpenkopf, Langsamläufermotor (1.400 U/min.), Totalstop-System, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m auf Schlauchtrommel, Schnellwechsel-Stecksystem.

Hochdruckreiniger Quadro 799 TST

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054898	1.332,00	1.598,40	D

Mit Schmutzkiller und Flachstrahl Lanze, 400 V, 180 bar Arbeitsdruck, 780 l/h Wasserleistung, Messingpumpenkopf, Langsamläufermotor (1.400 U/min.), Totalstop-System, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m auf Schlauchtrommel, Schnellwechsel-Stecksystem.

Hochdruckreiniger Quadro 1000 TST

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27500559	1.807,50	2.169,00	B

Mit Turbokiller und Flachstrahl Lanze, 400 V, 220 bar Arbeitsdruck, 960 l/h Wasserleistung, Messingpumpenkopf, Langsamläufermotor (1.400 U/min.), Totalstop-System, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m auf Schlauchtrommel, Schnellwechsel-Stecksystem.

Heißwasser Hochdruckreiniger Therm C 13/180

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ohne Schlauchtrommel	27054900	3.240,00	3.888,00	A
mit Schlauchtrommel	27013870	3.083,33	3.700,00	A

Mit Flachstrahl Lanze, 400 V, 180 bar Arbeitsdruck, 780 l/h Wasserleistung, Messingpumpenkopf, Langsamläufermotor (1.400 U/min.), Dampfstufe, Totalstop-System, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m auf Schlauchtrommel, Schnellwechsel-Stecksystem.

Kehrmaschine Colly 800

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053890	395,00	474,00	B

Arbeitsbreite 800 mm. Schlagfester 30 Liter Sammelbehälter, Seitenbesen stufenlos höhenverstellbar und einzeln hochklappbar, Gewicht ca. 19 kg.





Flut-Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055146	389,00	466,80	I

Für den Notfalleinsatz bei Überflutungen. Motor 750 Watt, Förderhöhe max. 10,5 m, Fördermenge max. 12,5 m³/h, Druckanschluss G 1 ¼.

Besteht aus: Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Typ Bully C150 WA (20 mm freier Durchgang) mit automatischer Hebel-Schwimmerschaltung und 10 m Kabel, 10 m Gewebeschlauch mit C-Kupplung, Tragekorb für Transport, Lagerung und als Verschlammungsschutz beim Betrieb der Pumpe.



Schmutzwasser-Tauchpumpe C250 WE

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053411	257,00	308,40	I

Pumpe mit Mantelkühlung zum Fördern von sauberem oder verschmutztem Wasser. Integrierte Schwimmerschaltung mit extrem geringer Baubreite erlaubt den automatischen Betrieb auch in besonders engen Schächten.

Edelstahl-Motorgehäuse, Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Druckanschluss G 1 ¼ IG, Motor 550 Watt, freier Durchgang 10 mm, Förderhöhe max. 8 m, Fördermenge max. 12,0 m³/h.



Schmutzwasser-Tauchpumpe CR 253 WA

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053413	280,00	336,00	I

Edelstahl-Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung für Klar- und Schmutzwasser.

Edelstahl-Motorgehäuse, automatische Niveausteuern mit geführter Schwimmerschaltung, Schalthöhen einstellbar. Druckanschluss G 1 ¼ IG, Motor 530 Watt, Korngröße max. 10 mm, Förderhöhe max. 8 m, Fördermenge max. 10 m³/h.



Bau-Box

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055145	939,00	1.126,80	I

Komplett-Set für die schnelle Entwässerung der Baustelle. Motor 670 Watt, Förderhöhe max. 12,0 m, Fördermenge max. 15,5 m³/h, Druckanschluss G2 / C Kupplung.

Bestehend aus: Verschleißfester Edelstahl-Baupumpe Typ HBP503 WA (6 mm freier Durchgang) mit automatischer Schwimmerschaltung und 10 m Kabel, 10 m Gewebeschlauch ø 52 mm mit C-Kupplung, Tragekorb für Transport, Lagerung und als Verschlammungsschutz beim Betrieb der Pumpe.



Flachsauger-Tauchmotorpumpe Chromatic C240 WF

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053410	329,00	394,80	I

Pumpe zum Fördern von sauberem oder leicht verschmutztem Wasser. Mit Sensorschalter zur Überflutungssicherung bereits ab 5 mm Wasserstand, Flachabsaugung bis auf ca. 2 mm. Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Motor 500 Watt, oberliegender Druckanschluss G 1 ¼, freier Durchgang 3 mm, Förderhöhe max. 8 m, Fördermenge max. 10,0 m³/h.



Kompressor EUROAIR 220/8/24 W

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27046327	197,50	237,00	C

Hochwertiger Heimwerkerkompressor mit geöltem 1-Zylinderaggregat. Sehr handlicher und leichter Kompressor. Inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und Schnellkupplung, Radsatz. Ansaugleistung: 222 lt./min.; Lieferleistung: 122 lt./min. (gemessen bei 6 bar); Kessel: 24 lt., max. 8 bar Betriebsdruck; Motor: 2,0 PS, 230 Volt



Kompressor TIGER 400/10/22 D

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27046328	1.100,00	1.320,00	A

Robuste Technik für den anspruchsvollen, professionellen Baustelleneinsatz. Hoher Wirkungsgrad und Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb inkl. CONDOR-Druckschalter und ELMAGR-Filter-Druckminderer, Motorschutzschalter, 2 Luftanschlüsse. Ansaugleistung: 380 lt./min.; Lieferleistung: 260 lt./min. (gemessen bei 8 bar); Kessel: 2 x 11 lt., max. 10 bar Betriebsdruck; Motor: 3,0 PS, 230 Volt; Gewicht: 59 kg



Kompressor WERKER 275/10/50 W

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049530	233,00	279,60	B

Das direkt angetriebene Aggregat ist auf fahrbaren Kesseln aufgesetzt. Das ideale Gerät zum Mitnehmen für kleine Arbeiten auf der Baustelle. Serienmäßig mit Druckschalter, Schnellanschlusskupplung, usw. Universell einsetzbarer Kompressor für den ambitionierten Heimwerker. Ansaugleistung: 275 lt./min.; Lieferleistung: 115 lt./min. (gemessen bei 8 bar); Kessel: 50 lt. – max. 10 bar Betriebsdruck; Motor: 2,5 PS, 230 V



Aufroller EUROREEL 8/10

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049533	97,00	116,40	D

- Robuste, schlagfeste Ausführung
- 10 m 8x12 Hybrid-Polymer-Schlauch, max. 15 bar
- 1,5 m lange Anschlussleitung
- Inkl. stabiler Wandaufhängung aus Stahl
- Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert



Kompressor EUROAIR 310/10/50 W

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27036881	605,00	726,00	B

Einsteigermodell in die Profi-Klasse mit Keilriemenantrieb. Die geringe Drehzahl von nur 1.050 Upm sorgt für hohe Einschaltdauer, lange Lebensdauer und Laufruhe. Serienmäßig mit Condor-Druckschalter MDR 1/11 inkl. Motorschutzschalter, 2-Zylinder-Aggregat, Filter-Druckregler. Ansaugleistung: 300 lt./min.; Lieferleistung: 175 lt./min. (gemessen bei 8 bar); Kessel: 50 lt. - max. 10 bar Betriebsdruck; Motor: 3 PS, 230 V



Kabelaufroller EUROREEL ELECTRIC 10/230

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049535	82,50	99,00	D

- Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- 10 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm²
- Inkl. 1,5 m Zuleitung
- Inkl. stabiler Wandaufhängung
- Serienmäßig mit Schuko-Stecker und Steckdose



Kompressor MEISTER 600/10/100D

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501240	1.065,00	1.278,00	B

Allround-Kompressor für vielseitigen, professionellen Einsatz. 2-stufig verdichtendes 2-Zylinder-Blockaggregat mit großem Lüfterrad -> Langsamläufer mit 1.450 Upm. Serienmäßig mit Condor-Druckschalter MDR3/11 inkl. Motorschutzschalter, Filter-Druckregler, Lenkrollen mit Bremse, Vollgummi-Räder. Ansaugleistung: 520 lt./min.; Lieferleistung: 370 lt./min. (gemessen bei 8 bar); Kessel: 100 lt. - max. 10 bar Betriebsdruck; Motor: 4 PS, 400 V



Schlagschrauber EPS 96

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054837	166,00	199,20	F

- Profi-Schlagschrauber mit HDS-Schlagwerk im stoßfesten COMPOSIT-Gehäuse
- Löse-/Anzugsdrehmoment max. 1.370/1.120 Nm
- Mehrstufige Regelung für Rechts-Linkslauf
- Nur 2,1 kg Gewicht



Kompressor BOY 280/10/16 W

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053140	239,00	286,80	B

Kompakter und universell einsetzbarer Kompressor für den ambitionierten Heimwerker und dem Profionisten in Handwerk und Kleingewerbe. Ideales Gerät für die Montagearbeiten und auf Baustellen. „Plug-and-play“-Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung, Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb, Druckminderer für stufenlose Druckregulierung, Sicherheitsventil, Rückschlagventil, Radsatz. Ansaugleistung: 280 lt./min.; Lieferleistung: 120 lt./min. (gemessen bei 8 bar); Kessel: 16 lt., max. 10 bar Betriebsdruck; Motor: 2,5 PS, 230 Volt



Druckluft-Zubehör-Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501248	53,00	63,60	G

- Ideal geeignet für Hobby und KFZ, bestehend aus:
- Farbspritzpistole FOPC
 - Sprühpistole 61 C
 - Ausblaspistole 60 A
 - Spiralschlauch-Set 5 m
 - Reifenfüller 60 D
 - Universal-Füllset für Reifenfüller, dreiteilig



Rüttelplatten vorwärtslaufend

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PCB11-35	27049274	1.160,00	1.392,00	A
PCB14-40	27054992	1.210,00	1.452,00	A
PCB16-40	27049275	1.260,00	1.512,00	A
PCB20-50	27054993	1.365,00	1.638,00	-

Perfekt vorwärts laufende Verdichter für verschiedenste Einsatzbereiche mit original Honda-Benzin-Motor GX160. Hohe Verdichtung kombiniert mit einfacher Bedienung (inkl. Transporträder). Gummimatten optional erhältlich.

- PCB11-35: Zentrifugalkraft: 11kN, Plattengröße: 350x550mm, Gewicht: 67kg
- PCB14-40: Zentrifugalkraft: 14kN, Plattengröße: 400x550mm, Gewicht: 80kg
- PCB16-40: Zentrifugalkraft: 16kN, Plattengröße: 400x550mm, Gewicht: 83kg
- PCB20-50: Zentrifugalkraft: 20kN, Plattengröße: 500x634mm, Gewicht: 97kg



Stampfer TCB-64

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054872	1.690,00	2.028,00	A

Der ELMAG-Stampfer überzeugt durch leichte Bedienbarkeit und hohen Arbeitskomfort. Ob auf geraden Flächen oder in engen Gräben. Das neue Design erlaubt eine sehr einfache Bedienung bei Service und Wartungsarbeiten.

- Honda-Benzin-Motor GXR120
- Stampffußbreite: 285mm
- Sprunghöhe: 40-65mm
- Gewicht: 70kg



Fugenschneider FSB-503

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055767	1.845,00	2.214,00	-

Robuste Ausführung für Asphalt und Beton - die Schnittiefe wird stufenlos über eine Spindel eingestellt. Radsatz und integrierter Wassertank sind im Lieferumfang enthalten. Verwindungssteifer Maschinenrahmen und optimale Gewichtsverteilung.

- Mögliche Diamantscheiben Ø: 350 / 400 / 450 / 500 mm
- Schnittiefen: 100-125 / 185 mm
- Motor: HONDA-Benzin Motor GX390
- Wassertank: 40 lt.
- Diamantscheibe nicht im Lieferumfang enthalten – optional erhältlich
- Gewicht: 127 kg



Hochfrequenz-Flaschenrüttler HF

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
HF38/5	27054611	871,00	1.045,20	A
HF50/5	27054610	950,00	1.140,00	A
HF60/5	27054612	979,00	1.174,80	A
HF70/5	27054614	1.020,00	1.224,00	A

Die Hochfrequenz-Flaschenrüttler mit integr. Frequenzumrichter überzeugen durch ihre kompakte Bauweise, und bilden somit eine Einheit. Bestehend aus Rüttler, 5m Schutzschlauch, Schaltergehäuse und 15m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker/230 Volt.

- HF38/5: FlaschenØ: 38mm, Kopflänge: 320mm Zentrifugalkraft: 150kN
- HF50/5: FlaschenØ: 50mm, Kopflänge: 330mm Zentrifugalkraft: 275kN
- HF60/5: FlaschenØ: 60mm, Kopflänge: 410mm Zentrifugalkraft: 460kN
- HF70/5: FlaschenØ: 70mm, Kopflänge: 410mm Zentrifugalkraft: 470kN



Gasheizer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GP 30 M	27038515	207,50	249,00	B
GP 30 A	27038516	332,50	399,00	C
GP 45 M	27038517	315,83	379,00	C
GP 45 A	27038518	449,17	539,00	B

230 V. GP 30 M und GP 45 M: manuelle Zündung.

GP 30 A und GP 45 A: automatische Zündung.

GP 30: Wärmeleistung von 15,08 – 31,40 kW, Luftleistung 1.100 m³/h.

GP 34: Wärmeleistung von 22,76 – 49,70 kW, Luftleistung 1.250 m³/h.



Elektroheizer 400 V

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
EH 50 D	27010311	132,50	159,00	C
EH 90 D	27010328	190,83	229,00	E
EH 150 D	27010329	290,83	349,00	D

EH 50 D Wärmeleistung 2,5/5 kW, Luftleistung 400 m³/h.

EH 90 D Wärmeleistung 3/5/9 kW, Luftleistung 800 m³/h.

EH 150 D Wärmeleistung 7,5/15 kW, Luftleistung 1.300 m³/h.



Atika Luftentfeuchter

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ALE 500 N	27036324	620,83	745,00	D
ALE 600 N	27036325	908,33	1.090,00	C
ALE 800 N	27036326	1.075,00	1.290,00	B

Fahrbar, digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler, eingebautem Hygroskop, Wasserbehälter und Schwimmerabschaltung.

ALE 500 N: Entfeuchtungsleistung max. 50 l/24h, Luftleistung 350 m³/h.

ALE 600 N: Entfeuchtungsleistung max. 60 l/24h, Luftleistung 680 m³/h.

ALE 800 N: Entfeuchtungsleistung max. 80 l/24h, Luftleistung 680 m³/h.



Benzin Stromerzeuger ESE 3000 iSilent

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27052802	1.190,00	1.428,00	D

Dauerleistung 3,0 kVA/kW, 230 V, schallgedämmt, Invertertechnologie – optimal für sensible Verbraucher, Ölmangelabschaltung, lastabhängige Drehzahlregulierung.



Benzin Stromerzeuger ESE 6000 DBS

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27053753	999,00	1.198,80	A

Profi-Qualität, 6,25 kVA / 5,0 kW - 400 V, 3,3 kVA / 3,3 kW - 230 V.

Synchrongenerator, elektronische Spannungsregulierung, 30 Liter Großtank für lange Laufzeiten, Betriebsstundenzähler, Tragegriffe, inklusive Radsatz.

Steckdosen: 1x 230 V / 16 A, 1x 400 V / 16 A.



Maschinenzubehör

Das richtige Maschinenzubehör ist nicht selten der Schwachpunkt bei diversen professionellen Ausrüstungen. Dabei ist es äußerst wichtig, für jede hochwertige Markenmaschine bzw. jedes Markengerät das jeweilige Marken-zubehör zu verwenden. Nur so können die höchste Leistung und Funktionalität der Werkzeuge und Maschinen garantiert werden.

Fast immer haben die Produzenten von Markenprodukten auch das entsprechend hochwertige und passende Zubehör in ihrem Angebot.

Deshalb findet der Professionist bei hagebau selbstverständlich auch das erforderliche, hochqualitative Marken-zubehör zu den jeweiligen Elektrowerkzeugen und Baumaschinen. Hochwertiges Zubehör – wie Bohrer, Bits, Schneideisen, Sägeblätter, Bandschleifblätter, Spitz- und Flachmeissel, Fugenschneider, Schleifscheiben, Topfscheiben, Trennscheiben usw. – ist perfekt auf die jeweilige Maschine bzw. das Gerät abgestimmt und ermöglicht so ein effizientes und problemloses Arbeiten.

Weiters erhöht das „richtige“ Zubehör ebenso die Haltbarkeit und damit die Lebensdauer der Geräte und Maschinen.

Maschinenzubehör von hagebau – der Profi weiß, warum.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	Seite
 	182 - 186
	187, 196
	188
	189
  	190 - 191, 195
	192 - 194
  	197
	198



SDS-Plus Hammerbohrer F4, 2 Schneiden

110 x 050

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4.0 PLT	27501023	6,36	7,63	Q
5.0 PLT	27501024	5,08	6,10	Q
6.0 PLT	27501025	5,02	6,02	Q
8.0 PLT	27501026	6,15	7,38	Q

160 x 100

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5.0 PLT	27501027	6,15	7,38	Q
6.0 PLT	27501028	5,88	7,06	Q
8.0 PLT	27501029	6,64	7,97	Q
10.0 PLT	27501030	7,54	9,05	Q
12.0 PLT	27501031	9,34	11,21	Q
13.0 PLT	27501032	12,05	14,46	Q
14.0 PLT	27501033	12,72	15,26	Q

210 x 150

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8.0 PLT	27501034	8,17	9,80	Q
10.0 PLT	27501035	8,68	10,42	Q
12.0 PLT	27501036	10,77	12,92	Q
14.0 PLT	27501037	14,10	16,92	Q
16.0 PLT	27501038	17,73	21,28	Q
18.0 PLT	27501039	22,86	27,43	Q

260 x 200

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6.0 PLT	27501041	11,83	14,20	Q
8.0 PLT	27501042	10,92	13,10	Q
10.0 PLT	27501043	12,05	14,46	Q
12.0 PLT	27501013	13,65	16,38	Q
14.0 PLT	27501014	17,53	21,04	Q
15.0 PLT	27501015	20,06	24,07	Q
16.0 PLT	27501016	20,64	24,77	Q

450 x 400

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10.0 PLT	27501045	21,33	25,60	Q
12.0 PLT	27501046	23,98	28,78	Q
14.0 PLT	27501047	26,12	31,34	Q
16.0 PLT	27501048	38,49	46,19	Q
18.0 PLT	27501049	40,30	48,36	Q
20.0 PLT	27501050	47,67	57,20	Q
22.0 PLT	27501051	50,02	60,02	Q



SDS Max-Hammerbohrer

340 x 200

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12.0	27501134	76,23	91,48	Q
16.0	27501142	95,06	114,07	Q

520 x 400

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
20.0	27501137	110,74	132,89	Q
22.0	27501138	116,24	139,49	Q
25.0	27501139	135,20	162,24	Q
30.0	27501140	161,38	193,66	Q
32.0	27501144	173,23	207,88	Q
35.0	27501141	185,65	222,78	Q

540 x 400

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
14.0	27501135	100,30	120,36	Q
16.0	27501136	106,49	127,79	Q
18.0	27501143	109,91	131,89	Q



SDS-Plus Hammerbohrer FORCE X, 4 Schneiden

110 x 50

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5.0 PLT	27053685	7,18	8,62	O
6.0 PLT	27053687	7,02	8,42	O

160 x 100

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5.0 PLT	27053691	7,80	9,36	O
5.5 PLT	27053692	8,12	9,74	O
6.0 PLT	27053693	7,74	9,29	O
7.0 PLT	27053695	10,24	12,29	O
8.0 PLT	27053696	8,95	10,74	O
10.0 PLT	27053698	10,55	12,66	O
12.0 PLT	27053699	12,72	15,26	O

260 x 200

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6.0 PLT	27053648	13,96	16,75	O
6.5 PLT	27053649	18,67	22,40	O
8.0 PLT	27053650	14,06	16,87	O
10.0 PLT	27053652	14,90	17,88	O
12.0 PLT	27053653	17,64	21,17	O
14.0 PLT	27053654	27,77	33,32	O

310 x 250

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6.0 PLT	27053704	19,96	23,95	O
8.0 PLT	27053706	20,89	25,07	O
10.0 PLT	27053707	21,51	25,81	O
12.0 PLT	27053708	24,82	29,78	O

450 x 400

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10.0 PLT	27053712	33,30	39,96	O
12.0 PLT	27053713	36,14	43,37	O
14.0 PLT	27053714	37,86	45,43	O

460 x 400

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8.0 PLT	27053711	30,00	36,00	O



Hartmetall - Betonbohrer „Profi Beton“

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3.0 PLT	27501054	4,28	5,14	O
4.0 PLT	27501055	4,20	5,04	O
5.0 PLT	27501056	4,28	5,14	O
6.0 PLT	27501057	4,67	5,60	O
7.0 PLT	27501058	5,57	6,68	O
8.0 PLT	27501059	5,57	6,68	O
10.0 PLT	27501060	6,81	8,17	O
12.0 PLT	27501061	9,00	10,80	O
14.0 PLT	27501062	13,64	16,37	O
16.0 PLT	27501063	18,07	21,68	O
18.0 PLT	27501064	21,94	26,33	O
20.0 PLT	27501065	28,79	34,55	O

L = 150

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8.0 PLT	27501066	8,38	10,06	O

L = 200

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6.0 PLT	27501067	6,87	8,24	O
8.0 PLT	27501068	8,74	10,49	O
10.0 PLT	27501069	10,19	12,23	O
12.0 PLT	27501070	14,49	17,39	O



SDS Max-Meißel

Breitmeißel				
Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
75.0 x 300	27501148	52,03	62,44	Q
50.0 x 400	27501150	40,21	48,25	Q
Flachmeißel				
Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25.0 x 280	27501146	23,81	28,57	Q
25.0 x 400	27501147	27,25	32,70	Q
Hohlmeißel				
Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
26.0 x 300	27501149	47,16	56,59	Q
Spitzmeißel				
Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 mm	27501145	27,25	32,70	Q
SDS PLUS				
Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
250 mm (Spitz)	27501151	21,13	25,36	Q
20.0 x 250 (Flach)	27501152	21,13	25,36	Q
40.0 x 250 (Breit)	27501153	29,34	35,21	Q
22.0 x 250 (Hohl)	27501154	37,33	44,80	Q



C PROTECTOR/Profi Beton

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 mm	27054880	31,33	37,60	O
8 mm	27054879	36,17	43,40	O
10 mm	27054878	40,99	49,19	O

Inhalt: Feinsteinzeugbohrer C PROTECTOR, Betonbohrer Profi Beton

Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritzhärte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Max. Spindeldrehzahl beachten. Nicht geeignet zum Schlagbohren.



HSS Sprint Master DIN 338 rollgewalzt

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.0 PLT/3	27045999	3,39	4,07	P
1.5 PLT/3	27046000	3,39	4,07	P
2.0 PLT/3	27046001	3,39	4,07	P
2.5 PLT/3	27046002	3,39	4,07	P
3.0 PLT/3	27046003	3,39	4,07	P
3.2 PLT/3	27046004	3,77	4,52	P
3.5 PLT/2	27046006	3,05	3,66	P
4.0 PLT/2	27046007	3,05	3,66	P
4.2 PLT/2	27046008	3,22	3,86	P
4.5 PLT/2	27046009	3,45	4,14	P
5.0 PLT/2	27046011	3,76	4,51	P
5.5 PLT/2	27046012	3,88	4,66	P
6.0 PLT/2	27046013	4,47	5,36	P
6.5 PLT	27046014	2,83	3,40	P
7.0 PLT	27046016	3,13	3,76	P
7.5 PLT	27046017	3,45	4,14	P
8.0 PLT	27046040	3,64	4,37	P
9.0 PLT	27046042	4,14	4,97	P
10.0 PLT	27046044	4,78	5,74	P
11.0 PLT	27046047	5,88	7,06	P
12.0 PLT	27046049	6,90	8,28	P



HSS Sprint Master DIN 338 Spiralbohrer 1-13 mm


Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.0	27046032	8,80	10,56	P
1.5	27046033	8,80	10,56	P
2.0	27046034	8,80	10,56	P
2.5	27046035	8,80	10,56	P
3.0	27046036	8,80	10,56	P
3.2	27046037	10,20	12,24	P
3.5	27046038	11,10	13,32	P
4.0	27046039	11,00	13,20	P
4.2	27045976	11,90	14,28	P
4.5	27045977	13,10	15,72	P
5.0	27045978	14,60	17,52	P
5.5	27045979	15,30	18,36	P
6.0	27045980	18,40	22,08	P
6.5	27045981	19,50	23,40	P
7.0	27045982	22,80	27,36	P
7.5	27045983	26,10	31,32	P
8.0	27045984	28,30	33,96	P
8.5	27045985	31,60	37,92	P
9.0	27045986	34,20	41,04	P
9.5	27045987	37,30	44,76	P
10	27045988	40,40	48,48	P
10.5	27045989	22,55	27,06	P
11.0	27045990	26,25	31,50	P
11.5	27045991	27,75	33,30	P
12.0	27045992	31,60	37,92	P
12.5	27045993	33,25	39,90	P
13.0	27045994	34,35	41,22	P

Gewerbe-Groß-Packung:
bis Ø 10: 10 Stk = 1 Pkg.
ab Ø 10,5: 5 Stk = 1 Pkg.



HSS Cobalt DIN 1897 PZ extra kurz

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2.0	27503801	4,39	5,27	N
2.5	27503802	4,64	5,57	N
3.0	27503803	4,64	5,57	N
3.2	27503804	5,03	6,04	O
3.5	27503805	5,03	6,04	O
4.0	27503806	5,37	6,44	N
4.2	27503807	6,52	7,82	N
5.0	27503808	6,36	7,63	O
6.0	27503809	8,05	9,66	O
8.0	27503810	11,97	14,36	N
10.0	27503811	17,12	20,54	N



CV Balkenbohrer 460 mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10.0 PLT	27501106	26,02	31,22	Q
12.0 PLT	27501107	29,25	35,10	Q
14.0 PLT	27501108	32,51	39,01	Q
16.0 PLT	27501109	34,38	41,26	Q
18.0 PLT	27501110	38,58	46,30	Q
20.0 PLT	27501111	40,90	49,08	Q

Maschinenzubehör



CV Schalungsbohrer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 LG 8.0	27501077	12,44	14,93	Q
400 LG 10.0	27501078	13,37	16,04	Q
400 LG 12.0	27501079	16,99	20,39	Q
400 LG 14.0	27501080	20,52	24,62	Q
400 LG 16.0	27501103	25,09	30,11	Q
400 LG 18.0	27501104	32,16	38,59	Q
400 LG 20.0	27501105	37,43	44,92	Q
600 LG 10.0	27000161	14,22	17,06	Q
600 LG 12.0	27000162	18,16	21,79	Q
600 LG 14.0	27000163	21,38	25,66	Q
600 LG 16.0	27000164	25,80	30,96	Q
600 LG 18.0	27000165	33,97	40,76	Q
600 LG 20.0	27000166	40,17	48,20	Q
600 LG 22.0	27001885	51,79	62,15	Q
600 LG 24.0	27001886	59,91	71,89	Q
600 LG 26.0	27001887	67,77	81,32	Q
800 LG 12.0	27001888	23,50	28,20	Q
800 LG 16.0	27001889	31,60	37,92	Q
800 LG 20.0	27001890	45,47	54,56	Q



CV Holzbohrer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3.0 PLT	27501092	2,13	2,56	P
4.0 PLT	27501093	2,13	2,56	P
5.0 PLT	27501094	2,26	2,71	P
6.0 PLT	27501095	2,26	2,71	P
8.0 PLT	27501096	2,71	3,25	P
10.0 PLT	27501097	3,35	4,02	P
11.0 PLT	27501098	4,46	5,35	P
12.0 PLT	27501099	4,93	5,92	P
13.0 PLT	27501100	5,88	7,06	P
14.0 PLT	27501101	6,50	7,80	P
15.0 PLT	27501102	7,14	8,57	P



Maschinengewindebohrer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M 3	29502420	9,78	11,74	O
M 4	29502421	9,78	11,74	O
M 5	29502422	9,78	11,74	O
M 6	29502423	10,30	12,36	O
M 8	29502424	12,26	14,71	O
M 10	29502425	13,99	16,79	O
M 12	29502426	16,83	20,20	O



Gewindebohrersatz


Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
16-tlg.	27503828	87,79	105,35	H

In Kunststoffbox.



Akku Bohrer-Sätze mit Sechskant

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ATM 6 für Metall	27000138	29,61	35,53	D
ATM 4 für Holz	27000139	28,07	33,68	G



Profi Multicut

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5-tlg. 4 - 10 mm	27014069	27,04	32,45	M
Länge 135/200 6 mm	27010300	9,14	10,97	O
Länge 135/200 8 mm	27010301	11,99	14,39	O
Länge 135/200 10 mm	27010302	13,94	16,73	O
6-Kant 4.0 PLT	27010293	8,60	10,32	O
6-Kant 5.0 PLT	27010294	8,88	10,66	O
6-Kant 6.0 PLT	27010295	9,13	10,96	O
6-Kant 8.0 PLT	27010296	12,12	14,54	O
6-Kant 10.0 PLT	27010298	13,77	16,52	O
Länge 150 5.0 PLT	27010299	8,66	10,39	O
Länge 220 12.0 PLT	27010303	15,31	18,37	O
Länge 220 14.0 PLT	27010304	17,39	20,87	O
400 lang, D. 6,5 PLT	27018591	20,68	24,82	O
400 lang, D. 16,0 PLT	27018592	32,99	39,59	O
400 lang, D. 8,0 PLT	27018593	21,17	25,40	O
400 lang, D. 10,0 PLT	27018594	23,92	28,70	O
400 lang, D. 6,0 PLT	27018599	18,63	22,36	O
400 lang, D. 12,0 PLT	27018600	26,06	31,27	O
400 lang, D. 14,0 PLT	27018601	29,46	35,35	O
Atm 5 Multicut 6-Kant	27010307	29,61	35,53	F



Profi Multicut SDS-plus

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
110/50, D 5.0 PLT	27036534	8,27	9,92	O
110/50, D 6.0 PLT	27036535	8,51	10,21	O
110/50, D 8.0 PLT	27036538	10,70	12,84	O
160/100, D 6.0 PLT	27036539	9,14	10,97	O
160/100, D 8.0 PLT	27036540	11,99	14,39	O
160/100, D 10.0 PLT	27036541	13,94	16,73	O
210/150, D 8.0 PLT	27036542	13,19	15,83	O
210/150, D 10.0 PLT	27036536	15,32	18,38	O
210/150, D 12.0 PLT	27036537	16,84	20,21	O

Hartmetall Mehrzweckbohrer (Profi Multicut) mit SDS-plus Schaft zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Spezielle Schaftausführung mit automatischer Schlag-Stop-Funktion für SDS-plus Bohrhämmer, dadurch deutliche Verlängerung der Standzeit des Bohrers.



Alpen HSS Bohrer in Metallkassetten

HSS 1-13 KM 21

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501167	45,79	54,95	J

HSS ECO 1-10x0,5 KM 19

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501160	68,90	82,68	E

HSS Sprint Master 1-10x0,5 KM 19

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045995	20,28	24,34	F

HSS Sprint Master 1-13x0,5 KM 25

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045996	49,49	59,39	E





Bits

Type 851/1

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TH/PH 1/25	27000013	1,49	1,79	L
TH/PH 2/25	27000012	1,49	1,79	L
TH/PH 3/25	27000014	1,49	1,79	L

Type 851/4Z 89 mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PH 1	27047716	8,37	10,04	N
PH 2	27047717	8,37	10,04	N
PH 3	27047718	8,37	10,04	N

Type 855/1

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TH/PZ 1/25	27000000	1,49	1,79	L
TH/PZ 2/25	27000001	1,49	1,79	L
TH/PZ 3/25	27000002	1,49	1,79	L

Type 855/4Z 89 mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PZ 1	27047713	8,37	10,04	N
PZ 2	27047714	8,37	10,04	N
PZ 3	27047715	8,37	10,04	N

Type 867/1 BDC

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TX10/25 SB	27034024	4,98	5,98	L
TX15/25 SB	27034025	4,98	5,98	L
TX 20/25 SB	27034026	4,98	5,98	L
TX 25/25 SB	27034027	4,98	5,98	L
TX 30/25 SB	27034028	4,98	5,98	L
TX 40/25 SB	27034029	4,98	5,98	L

Type 867/1 Z

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TX 10/25	27000006	1,20	1,44	L
TX 15/25	27000007	1,20	1,44	L
TX 20/25	27000008	1,20	1,44	L
TX 25/25	27000009	1,20	1,44	L
TX 30/25	27000010	1,20	1,44	L
TX 40/25	27000011	1,20	1,44	L

Type 867/4Z 89 mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TX 10	27047719	8,76	10,51	L
TX 15	27047720	8,76	10,51	L
TX 20	27047721	8,76	10,51	L
TX 25	27047722	8,76	10,51	L
TX 30	27047723	8,76	10,51	L
TX 40	27047724	8,76	10,51	L

Kraftform Kompakt 60, 17-tlg.


hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27000015	70,73	84,88	G

Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 17-teilig.



Impaktor Halter mit Ringmagnet 897/4 IMP R SB

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031407	28,32	33,98	L



Impaktor BITS 851/1 IMP & 867/1 IMP

851/1 IMP DC

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PH 2 x 25 mm SB	27031403	4,51	5,41	L
PH 3 x 25 mm SB	27031404	4,51	5,41	L
PZ 2 x 25 mm SB	27031405	4,51	5,41	L
PZ 3 x 25 mm SB	27031406	4,51	5,41	L

867/1 IMP DC

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TX 25 x 25 mm SB	27031416	5,13	6,16	L
TX 30 x 25 mm SB	27031412	5,13	6,16	L
TX 40 x 25 mm SB	27031413	5,13	6,16	L



Schraubeneinsatz Bit-Check IMP 30

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031410	67,91	81,49	F



Schraubeneinsatz Bit-Check 10-tlg. Universal IMP DC

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031409	47,30	56,76	E



Bit Check-Trockenbau 9-tlg.

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27039944	21,36	25,63	E

1x896/4/1 | 9x851/1 RZ PH
Bit-Check für Anwendungen im Trockenbau; hochwertiger Abstandhalter aus Aluminium; Schraubtiefe kann stufenlos eingestellt werden und ermöglicht das bündige Versenken von Schrauben; 9 Trockenbau Bits mit angepasstem Abtriebschaft; Länge 25 mm

Maschinenzubehör



Schraubeneinsatz Bit-Check 10 PZ Universal 1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501213	28,78	34,54	K

1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter.
 3 Bits - 855/1 TH PZ 1/25
 3 Bits - 855/1 TH PZ 2/25
 3 Bits - 855/1 TH PZ 3/25



Schraubeneinsatz Bit-Check 10 Universal 1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501212	29,36	35,23	E

1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter.
 3 Bits - 800/1 TZ: 1x 0,8 x 5,5 x 25; 1x 1,0 x 5,5 x 25; 1x 1,2 x 6,5 x 25.
 3 Bits - 851/1 TZ PH: 1x PH 1 x 25; 1x PH 2 x 25; 1x PH 3 x 25.
 3 Bits - 855/1 TZ PZ: 1x PZ 1 x 25; 1x PZ 2 x 25; 1x PZ 3 x 25.



Schraubeneinsatz Bit-Check 8055/899/4/1 K

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501219	22,21	26,65	J

1 Universalhalter 899/4/1 K mit Magnet.
 2 Bits 855/1 TH PZ 1/25
 3 Bits 855/1 TH PZ 2/25
 1 Bit 855/1 TH PZ 3/25



Schraubeneinsatz Bit-Check 8067/6 Z

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501218	22,21	26,65	J

1 Universalhalter, 899/4/1 mit Magnet.
 6 Bits 867/1Z; TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40.



Schraubeneinsatz Bit-Check

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27036561	28,36	34,03	F

Inhalt:
 855/1 TDC - je 1 Stk. PZ 1 x 25, 2 x 25, 3 x 25
 867/1 TZ - je 1 Stk. TX 10 x 25, 15 x 25, 20 x 25, 25 x 25, 30 x 25, 40 x 25
 Schnellwechselhalter 895/4/1 K1/4"x50

Bits mit Torsionszone und Diamantbeschichtung (TDC)
 - Torsionszone zur Abfederung v. Drehmomentspitzen
 - Diamantbeschichtung zur Reduktion der Abrutschgefahr. Die winzigen Diamantpartikel beißen sich beim Schrauben förmlich in der Schraube fest.



Schraubeneinsatz Bit-Check 8

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27047712	37,30	44,76	J

TORX BDC Bit-Check, Rapidaptor, 7 tlg.,
 1 Bithalter Rapidaptor 889/4/1 K.
 Je 1 Bit 867/1 BDC, TX 10 x 25, TX 15 x 25, TX 20 x 25, TX 25 x 25, TX 30 x 25, T-X 40 x 25.



Bit-Sortiment, Bit-Check 30 Wood 2, 30-teilig

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052972	17,82	21,38	C

1 Universalhalter 899/4/1 K mit Edelstahlhülse
 je 2 Bits 855/1 Z PZ; PZ 1x25, PZ 3x25
 je 5 Bits 855/1 Z PZ, PZ 2x25
 1 Bit 851/1 Z PH; PH 2x25
 je 3 Bits 867/1 TX; TX 10x25, TX 30x25
 je 4 Bits 867/1 TX; TX 15x25, TX 20x25, TX 25x25
 1 Bit 867/1 TX; TX 40x25



Schraubeneinsatz Gewerbe Bit-Safe 8255/67 61-tlg.

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27000136	81,52	97,82	K

1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter.
 3 Bits PZ 1/25, 7 Bits PZ 2/25, 5 Bits PZ 3/25
 je 5 Bits TX 10, TX 15, TX 40
 je 10 Bits TX 20, TX 25, TX 30



Steckschlüsseleinsätze 869/4 M

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
7.0	27047732	8,21	9,85	L
8.0	27047731	8,21	9,85	L
10.0	27047726	8,21	9,85	L
13.0	27047725	9,80	11,76	L

Mit Magnet für Gestellschrauben, Bleuschrauben, usw.



Bithalter 899/4/1

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
50 mm	27000130	15,92	19,10	L
1/4"				
152 mm	27054479	8,11	9,73	L
1/4"				

Rapidaptor 889/4/1K

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054877	22,52	27,02	L

Schnellwechselhalter 895/4/1 K SB

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27501198	20,91	25,09	L

1/4" x 52 mm Schnellwechselhalter mit starkem Dauermagnet.

IRWIN



Bi-Metall Lochsäge (14 - 48 mm)

Durchmesser	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
14 mm	27047552	13,69	16,43	J
16 mm	27047553	10,53	12,64	J
17 mm	27047554	10,53	12,64	J
19 mm	27047555	10,53	12,64	J
20 mm	27047556	10,53	12,64	J
21 mm	27047557	10,53	12,64	J
22 mm	27047595	10,53	12,64	J
24 mm	27047596	10,53	12,64	J
25 mm	27047597	11,14	13,37	J
27 mm	27047598	11,14	13,37	J
29 mm	27047599	11,14	13,37	J
30 mm	27047600	11,14	13,37	J
32 mm	27047601	11,14	13,37	J
33 mm	27047602	11,14	13,37	J
35 mm	27047603	11,14	13,37	J
37 mm	27047604	12,02	14,42	J
38 mm	27047605	12,02	14,42	J
40 mm	27047606	12,02	14,42	J
41 mm	27047607	12,02	14,42	J
43 mm	27047608	12,02	14,42	J
44 mm	27047609	15,03	18,04	J
46 mm	27047610	15,71	18,85	J
48 mm	27047611	15,71	18,85	J



Bi-Metall Lochsägen-Sets

Set 6-tlg.

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
16/20/25/32/38/51	27047669	110,27	132,32	J
19/22/29/38/44/57	27047670	116,84	140,21	J
22/29/35/44/51/64	27047667	122,54	147,05	J
22/29/35/44/51/65	27047668	122,54	147,05	J

Set 12-tlg. 7-tlg.

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
16/19/22/25/29/32/35/38/44/51/64/76	27047671	208,51	250,21	J
16/19/22/25/29/32/35/38/44/51/65/76	27047672	208,51	250,21	J



Zentrierbohrer- Lochsägenhalter

Zentrierbohrer/Lochsägenhalter

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9,5 Ø / 14-30 mm	27047677	12,31	14,77	J
13 Ø / 14-30 mm	27047674	13,51	16,21	J
9,5 Ø / 32-210 mm	27047675	21,03	25,24	J
13 Ø / 32-210 mm	27047676	22,55	27,06	J

Zentrierbohrer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27047673	4,51	5,41	J

Verlängerung

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 / Futter 13+mm	27047678	19,27	23,12	J



Bi-Metall Lochsäge (51 - 210 mm)

Durchmesser	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
51 mm	27047612	15,71	18,85	J
52 mm	27047613	18,33	22,00	J
54 mm	27047614	18,33	22,00	J
57 mm	27047615	18,33	22,00	J
59 mm	27047616	18,33	22,00	J
60 mm	27047617	18,33	22,00	J
62 mm	27047577	19,83	23,80	J
64 mm	27047578	19,83	23,80	J
65 mm	27047579	19,83	23,80	J
67 mm	27047580	19,83	23,80	J
68 mm	27047581	19,83	23,80	J
70 mm	27047582	19,83	23,80	J
73 mm	27047583	19,83	23,80	J
76 mm	27047584	20,52	24,62	J
79 mm	27047585	20,88	25,06	J
83 mm	27047586	20,88	25,06	J
86 mm	27047587	20,88	25,06	J
89 mm	27047588	20,88	25,06	J
92 mm	27047589	24,83	29,80	J
95 mm	27047590	26,41	31,69	J
98 mm	27047591	28,16	33,79	J
102 mm	27047592	31,23	37,48	J
105 mm	27047593	32,14	38,57	J
108 mm	27047594	38,98	46,78	J
111 mm	27047656	47,02	56,42	J
114 mm	27047657	50,63	60,76	J
117 mm	27047658	52,28	62,74	J
121 mm	27047659	54,56	65,47	J
127 mm	27047660	61,93	74,32	J
140 mm	27047661	77,53	93,04	J
152 mm	27047662	92,54	111,05	J
168 mm	27047663	163,07	195,68	J
177 mm	27047664	170,11	204,13	J
210 mm	27047665	177,19	212,63	J



KGS Werkzeug-Starterkoffer

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Fliese/Naturst. 21-tlg.	27048967	233,06	279,67	I
Bau/Sanierung 24-tlg.	27048968	198,81	238,57	I

Zu einem unglaublichen Vorzugspreis können Sie mit diesen Koffern einen Einblick in die Marke KGS gewinnen und sich so von der Qualität überzeugen.

Zum Trennen, Schleifen und Polieren von Hart- und Weichgestein, Keramik, Kunststein und Beton. Praktischer Werkzeugkoffer, Diamant-Werkzeugset und handelsübliche M14 Aufnahme, alles sofort griffbereit. Universell: Systemlösung für alle Stein- und Keramikmaterialien.



KGS RED™ K840 FineCut Diamant-Trennscheibe

Ø / Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 x 1,1 x 22,23 mm	27055141	36,00	43,20	M
125 x 1,1 x 22,23 mm	27053098	42,00	50,40	M

Gesintert, geschlossener Schneidrand mit Lasersegmentierung, verstärktes Stammblatt im Flanschbereich, Stahlkern mit Langlöchern, Ultra Dünn 1,1 mm. Für den Trockenschnitt von Feinsteinzeug, Keramik, Kunststein und dünnen Natursteinplatten.



KGS RED™ K835 Diamant-Trennscheibe

mit 22,23 mm Bohrung				
Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 mm	27048155	27,50	33,00	M
125 mm	27048156	30,00	36,00	M

mit M14 Aufnahme				
Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 mm	27048157	32,50	39,00	M

Gesintert. Segmenthöhe: 10 mm.
Segmentbreite: 1,4 mm.

Für Trockenschnitt von Hart- und Weichgestein, Keramik, Kunststein.

Optimal geeignet für sehr dichte harte Keramikmaterialien wie Feinsteinzeug, bzw. Kunststeine wie Dekton, Lapitec etc. Premium Turboprofil mit speziellem Segmentdesign für einen sehr schnellen, mühelosen und kraftvollen Schnitt.



KGS Telum® Diamant-Handrutscher (DRY, WET)

Körnung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GN-60	27048232	19,66	23,59	I
BK-120	27048233	17,13	20,56	I
RD-200	27048234	13,07	15,68	I
YE-400	27048235	9,88	11,86	I
YW-500	27039837	8,56	10,27	I
BL-1500	27039838	8,56	10,27	I
OR-3000	27039839	8,56	10,27	I

Handrutscher unserer Premiumserie Telum.

Die KGS Diamant Handrutscher ermöglichen Ihnen von Hand ein perfektes finish. Für Naturstein, Keramik, Kunststein, Beton, Verbundstoffe, Glas uvm.



KGS RED™ K855 Diamant-Fliesenbohrer Set

Fliesenbohrer				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
20, 35, 38, 43, 68 mm	27055134	269,00	322,80	M

M14-Aufnahme für den Einsatz handelsüblicher Winkelschleifer. Vakuumgelötet. Trockenbohren von Keramik, Naturstein, Fliesen, Feinsteinzeug, Allgemeine Bau- und Steinmaterialien.

Gängige Größen von 6 - 105 mm können Sie einzeln erwerben. Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler nach den Preisen.



KGS Swiflex® Cobra 2.0 Diamant Trenn- & Schleifscheibe SIC

M14 Flansch, beidseitig belegt				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 mm	27039795	45,00	54,00	K
125 mm	27039796	49,00	58,80	K
178 mm	27048109	84,00	100,80	K
230 mm	27039785	111,00	133,20	K

Galvanisch beidseitig belegt, M14 Flansch, direktes schnelles Trennen und Schleifen, in einem Arbeitsgang universell einsetzbar ohne Werkzeugwechsel.

Zum Schleifen, Trennen, Anfasen, Entgraten von Granit, Marmor, Kunst- und Naturstein, Beton, Fliesen, Keramik, KG Rohren, Kunststoffen uvm.



KGS Hybrid® Diamant Lamellenschleifscheibe (DRY, WET)

mit M14 Aufnahme, Ø 115 mm				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Körnung 60	27048187	47,00	56,40	I
Körnung 120	27048188	47,00	56,40	I
Körnung 200	27048189	47,00	56,40	I

Aus Kunststoff-Trägerkörper mit metallisch diamantgebundenen Lamellen.

Im Fokus stehen Materialabtrag und Entgraten vom Grob- bis Feinschliff. Sehr gut geeignet für Kanten- und Fasenschliff. Gut geeignet für Flächenschliff.

Technik Tipp: Winkelschleifer regulierbar, Trocken-, Nassschliff. Schleifen von Naturstein, Keramik, Kunststein, Beton, Verbundwerkstoffen, Glas uvm.




KGS Swiflex® XX Diamant Polierscheibe (DRY)

Set, Ø 100 mm Klett (60, 120, 200, 400, 800, 1500, 3000 mm)				
Körnung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
60 - 3000 mm	27048175	48,30	57,96	M

Mit mehrschichtiger Kunstharz-Diamant-Bindung. Trockenschliff von Keramik, Beton, Natur- und Betonstein. Schleifen und Polieren vom Grobschliff bis zur Politur. Sehr gut geeignet für Kanten- und Flächenschliff; Gut geeignet für Fasenschliff.

Technik Tipp: Winkelschleifer regulierbar verwenden. Empf. Drehzahl: 4000 - 6000 U/min.



ROTAREXTM
WOODWORKING PROFESSIONALS



ROTAREX Black Mamba R2 Plus Profi-Flächenraspelscheibe R2/125+

Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
125 mm	27055350	38,00	45,60	D



ROTAREX Black Mamba R4 Profi-Kombiraspelscheibe R4/125

Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
125 mm	27055355	38,00	45,60	D



ROTAREX CARBtech RCT Profi-Hartmetallscheibe RCT/115

Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 mm	27055351	114,00	136,80	D



ROTAREX PROCarving Black RC Profi-Schnitzfrässcheibe RC/115B

Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 mm	27055352	38,00	45,60	D



ROTAREX Stamina ST Profi-Flächenraspelscheibe ST/110

Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
110 mm	27055353	33,00	39,60	D



ROTAREX BLACK MAMBA RX Profi-Umfangraspelscheibe RX/90

Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
90 mm	27055354	35,00	42,00	D



ROTAREX PROcarving Mini RC Profi-Schnitzfrässcheibe RC/50

Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
50 mm	27055356	10,00	12,00	D

Maschinenzubehör



Diamantscheibe Extreme Beton

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 ø x 22,23	27037738	140,00	168,00	M

Einsatzgebiet: Universal - allgem. Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten, Verblender, Klinker, Stradalit, Granit, Gussrohre.

Die Extreme Beton ist die schnellste Diamantscheibe in der Norton Clipper Reihe. Hervorragende Diamantscheibe mit 15 mm hohen lasergeschweißten Segmenten für ein extrem breites Einsatzgebiet. Aufgrund des innovativen Designs ist die Extreme Beton besonders anwenderfreundlich zusammen mit einer außergewöhnlich hohen Standzeit.



Diamantscheibe Pro Universal Laser

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 ø x 22,23	27053897	53,00	63,60	M
125 ø x 22,23	27053898	64,00	76,80	M
230 ø x 22,23	27053903	90,00	108,00	M

Einsatzgebiete: Universal - allgem. Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Betonsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Verbundsteine, Mauerziegel, Gasbeton und Gehwegplatten.

Lasergeschweißte iHD-Segmente liefern einen schnellen und sicheren Schnitt.



Diamantscheibe Standard Universal

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 ø x 22,23	27054936	11,00	13,20	M
125 ø x 22,23	27054937	12,00	14,40	M
230 ø x 22,23	27054921	24,00	28,80	M
300 ø x 20	27054922	45,00	54,00	M
350 ø x 25,4/20	27054923	56,00	67,20	M

Diamantscheibe für allgemeine Baumaterialien wie Ziegel, Pflastersteine, etc. Gute Produktqualität dank oSa-Zertifizierung gewährleistet. Gesintert, engverzahnt.



Diamantscheibe Pro 4x4 Explorer

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
125 Ø x 22,23	27035265	69,00	82,80	M
230 Ø x 22,23	27035266	111,00	133,20	M

Einsatzgebiete: Granit, Naturstein, bewehrter Beton, Mauerwerk, Pflastersteine, Frischbeton, Asphalt, Bewehrungsstahl, Stahlrohre, leichter Baustahl.

Hochleistungs-Diamantscheibe, mit sehr hoher Standzeit und Schnittgeschwindigkeit. Inkl. patentiertem Schnitttiefeanalyzer und Spezial-Wasserwegen in Ellipsenform.



Diamantscheibe Standard Universal Turbo

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 ø x 22,23	27054933	11,00	13,20	M
125 ø x 22,23	27054934	12,00	14,40	M
230 ø x 22,23	27054935	24,00	28,80	M

Diamantscheibe für allgemeine Baumaterialien und besonders für Dachziegel geeignet. Gute Produktqualität dank oSa-Zertifizierung gewährleistet. Aggressiver Schnitt bei härteren Materialien, bessere Schnittqualität dank geschlossenem Turbo-Schneidrand. Gute Standzeit.



Diamantscheibe Pro Ceramic

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 ø x 22,23	27013963	48,00	57,60	M
125 ø x 22,23	27013964	54,00	64,80	M
180 ø x 22,23	27013927	76,00	91,20	M
200 ø x 25,4	27013966	82,00	98,40	M
350 ø x 25,4	27013967	193,00	231,60	M

Einsatzgebiet: Keramische und sehr dichte Produkte, dünne Marmor- und Granitplatten, glasierte Fliesen, Feinsteinzeug usw.

Ø 115 - 180 mm zum Einsatz auf Fliesenschneidmaschinen und Tischsägen.



Diamantscheibe Standard Beton Turbo

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 ø x 22,23	27054924	11,00	13,20	M
125 ø x 22,23	27054925	12,00	14,40	M
230 ø x 22,23	27054926	24,00	28,80	M
300 ø x 20	27054927	49,00	58,80	M
350 ø x 25,4/20	27054928	56,00	67,20	M

Diamantscheibe für etwas verstärkten Beton und härtere Materialien. Gute Produktqualität dank oSa-Zertifizierung gewährleistet.

Geriffelte Spezialsegmente für einen schnellen Schnitt mit guter Standzeit.



Topfschleifer Classic CG

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 ø x 22,23	27048387	74,00	88,80	M
125 ø x 22,23	27048388	86,00	103,20	M
180 ø x 22,23	27048389	128,00	153,60	M

Zum Schleifen von härteren Baumaterialien geeignet (Beton, armerter Beton, Naturstein). Die flachen Seiten vermeiden eine Beschädigung von Wänden oder Decken. Hohe Abtragsrate aufgrund der schmalen Auflagefläche der neuen iHD Segmente insbesondere bei harten Materialien.



Diamantscheibe Pro Beton Soft

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 x 20	27012228	184,00	220,80	M
300 x 25,4	27012227	184,00	220,80	M
350 x 25,4	29500102	210,00	252,00	M
400 x 25,4	29500103	326,00	391,20	M
450 x 25,4	29500104	352,00	422,40	M

Einsatzgebiet: Beton, bewehrter Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Verbundsteine, Mauerziegel und Gehwegplatten.

Für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 13 PS. Mit patentiertem Schnitttiefenanzeiger.

Ab sofort mit 12 mm Segmenthöhe für eine noch bessere Standzeit.



Diamantscheibe Pro Asphalt

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 x 20	27012225	184,00	220,80	M
300 x 25,4	27012235	184,00	220,80	M
350 x 25,4	27012230	210,00	252,00	M
400 x 25,4	27019350	352,00	422,40	M
450 x 25,4	27019352	326,00	391,20	M

Einsatzgebiet: Asphalt, Asphalt über Beton und andere abrasive Materialien.

Für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 20 PS.

Mit patentiertem Schnitttiefenanzeiger.



Diamantscheibe Pro 4x4 Explorer

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 Ø x 20	27035233	269,00	322,80	M
300 Ø x 25,4	27035234	269,00	322,80	M
350 Ø x 20	27035310	291,00	349,20	M
400 Ø x 25,4	27035311	443,00	531,60	M
400 Ø x 20	27035312	443,00	531,60	M
450 Ø x 25,4	27035313	496,00	595,20	M

Einsatzgebiet: Granit, Naturstein, bewehrter Beton, Mauerwerk, Pflastersteine, Frischbeton, Asphalt, Bewehrungsstahl, Stahlrohre, leichter Baustahl.

Hochleistungs-Diamantscheibe, mit sehr hoher Standzeit und Schnittgeschwindigkeit. Inklusive patentiertem Schnitttiefenanzeiger und Spezial-Wasserwegen in Ellipsenform.



Bohrkronen Classic CB Beton

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Classic CB 61/55	27016864	134,00	160,80	M
Classic CB 81/74	27016865	167,00	200,40	M
Classic CB 91/84	27016857	188,00	225,60	M
Classic CB 101/94	27016854	194,00	232,80	M
Classic CB 111/104	27016855	212,00	254,40	M
Classic CB 121/114	27016852	235,00	282,00	M
Classic CB 131/123	27016853	262,00	314,40	M
Classic CB 151/143	27016848	278,00	333,60	M
Classic CB 161/153	27016858	298,00	357,60	M
Classic CB 181/173	27016851	330,00	396,00	M

Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton mit normalen Zuschlagsstoffen und Mauerwerk
Anschluss: 1 1/4", Standardlänge: 450 mm.



Diamantscheibe Extreme Universal Laser

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 Ø x 30/25,4	29500092	280,00	336,00	M
350 Ø x 30/25,4	27019360	290,00	348,00	M

Einsatzgebiet: Kalksandstein, Pflaster- / Waschbeton, Verbundsteine, Gehwegplatten, Klinker, weiche Granite, Dachpfannen, Betonvollsteine, Tonziegel, Poroton.

15 mm hohe Segmente für extrem hohe Standzeit. Exzellente Schnittgeschwindigkeit durch Duo-Segmente. Spezielle Wasserwege zeigen die korrekte Drehrichtung der Scheibe an. Lasergeschweißte Segmente für optimale Sicherheit gegen Segmentverlust.



Diamantscheibe Extreme Universal Silencio

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
350 Ø x 25,4	27019367	390,00	468,00	M

Innovation: Norton Silencio - schalldämpfendes Diamantblatt mit maßgeschneiderter Spezifikation je nach Anwendung. Spezifikation für Tischsägen.

15 mm Segmenthöhe für exzellente Standzeit und Schnittgeschwindigkeit. Weitere Varianten der Silencio für Tischsägen und Trennschleifer auf Anfrage.



Diamantscheibe Pro Universal Silencio

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
350 Ø x 25,4	27053113	270,00	324,00	M

Reduziert die wahrgenommenen Lärmemissionen dank eines speziellen Stahlkerns um bis zu acht Mal (-9 dB (A)) im Vergleich zu herkömmlichen Scheiben.

Ideal für Beton und alle allgemeinen Baumaterialien. Erreichen einen schnellen, effizienten Schnitt. Mit 12 mm hohen Segment für eine längere Lebensdauer.



Diamantscheibe Pro Beton Silencio

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 Ø x 22,23	27053114	134,00	160,80	M
350 Ø x 25,4	27053115	270,00	324,00	M

Reduziert die wahrgenommenen Lärmemissionen dank eines speziellen Stahlkerns um bis zu drei Mal (-5 dB (A)) im Vergleich zu herkömmlichen Scheiben bei der Verwendung auf Winkelschleifern.

Ideal für bewehrten Beton und allgemeine Baumaterialien. Schnellerer und effizienter Schnitt. Mit 12 mm hohen Segmenten für eine längere Lebensdauer.



Diamantscheibe für Blocksteinsägen Classic Universal Laser

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
650 x 25,4	27037615	380,00	456,00	M
900 x 60/55	27037616	460,00	552,00	M

Einsatzgebiet: Poroton, Hohlblocksteine, Unipor, Gas- und Altbeton, Mauerziegel, Pflasterbeton, Verbund- und Betonvollsteine, Kalksandstein, Natursteine.

Die Referenz für Jumbo-Diamantscheiben! Deutlich verbesserte Standzeit und Schnittgeschwindigkeit. Hohe Qualität für hohe Beanspruchung für mittlere und große Schneidarbeiten.

Maschinenzubehör



**Tyrolit-Diamanttrennscheibe
Type-Basic/DCU***

Für allgemeine Baumaterialien.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x2,0x22,2	7	466083	27014440	12,60	15,12	K
125x2,0x22,2	7	466084	27014438	13,60	16,32	K
230x2,6x22,2	9	466090	27014443	32,00	38,40	K



**Tyrolit-Diamanttrennscheibe
Type-Standard/DCU**FC**

Für allgemeine Baumaterialien mit Turboschneidrand.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x2,0x22,2	7	467414	27014406	23,00	27,60	K
125x2,0x22,2	7	467416	27014407	27,00	32,40	K
230x2,4x22,2	9	467431	27014435	51,00	61,20	K



**Tyrolit-Diamanttrennscheibe
für Fugenschneider Type FSC*****

Für Altbeton.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300x3,2x25,4	12	574853	27018856	195,00	234,00	K
350x3,2x25,4	12	574854	27018861	221,00	265,20	K
400x3,2x25,4	12	574855	27018855	250,00	300,00	K
450x3,6x25,4	12	574856	27018858	320,00	384,00	K



**Tyrolit-Diamanttrennscheibe
für Tischsägen Type-Premium/TSU*****

Für allgemeine Baumaterialien, Beton, Ziegel, Natursteine.

Bis 450 mm Durchmesser sind Reduzierringe 35–30 mm und 30–25,4 mm beigeigepackt. Ab 625 mm Durchmesser wird ein Reduzierring 60–55 mm mitgeliefert.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
250x2,2x35	10	34180849	27040091	79,00	94,80	K
300x2,4x35	10	34180294	27039973	101,00	121,20	K
350x2,8x35	10	34180293	27039972	134,00	160,80	K
400x3,2x35	10	34180291	27039971	171,00	205,20	K
450x3,2x35	10	34180270	27040092	181,00	217,20	K
625x3,9x60/55	10	34180263	27039970	228,00	273,60	K
650x3,9x60/66	10	34171018	27039975	253,00	303,60	K
700x3,9x60/55	10	34171019	27039974	288,00	345,60	K
900x4,8x60/55	10	34171020	27039976	491,00	589,20	K



**Tyrolit-Diamanttrennscheibe
Type-Premium/DCU*****

Universaltype, Beton, Ziegel und Natursteine.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x2,0x22,2	10	464537	27014441	43,00	51,60	K
125x2,0x22,2	10	464539	27014432	47,00	56,40	K
230x2,4x22,2	12	464544	27014442	106,00	127,20	K



**Tyrolit-Diamanttrennscheibe
Type-Premium/DCU***FC**

Universaltype, Beton, Ziegel, Naturstein mit Turboschneidrand.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x2,0x22,2	10	474743	27014419	46,00	55,20	K
125x2,0x22,2	10	474746	27014404	50,00	60,00	K
230x2,4x22,2	12	474753	27014410	114,00	136,80	K



**Tyrolit-Diamanttrennscheibe
für Fugenschneider Type FSA*****

Für Asphalt, mit Schutzsegmenten.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300x3,2x25,4	9	574838	27018854	214,00	256,80	K
350x3,2x25,4	9	574844	27018863	241,00	289,20	K
400x3,2x25,4	9	574845	27018851	244,00	292,80	K
450x3,6x25,4	9	574846	27018852	312,00	374,40	K



**Tyrolit-Diamanttrennscheibe
Type Basic/DCT***

Für Fliesen.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x1,6x22,2	7	475978	27014436	11,60	13,92	K
125x1,6x22,2	7	475980	27014430	13,60	16,32	K
230x2,0x22,2	9	475986	27014405	32,00	38,40	K




Diamanttrockenschnittsäge Premium DCU*** 4in1 TGD

Max. Leistung durch TGD-Technologie auf universellen Baumaterialien, Beton, Hartgestein, abrasiven Materialien und Stahl.

Extreme Schnitttiefe, Lebensdauer und Laufruhe.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230x2,4x22,23	14	704617	27032467	139,00	166,80	K



Diamanttrockenschnittsäge Premium DCH***-FC

Superdünne Diamanttrennscheibe, welche sich durch extreme Schnittfreudigkeit, geringe Staubbelastung, sowie optimale Laufruhe auszeichnet.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x1,5x22,23	7	475790	27034188	40,00	48,00	K
125x1,2x22,23	7	475793	27034189	45,00	54,00	K
230x1,9x22,23	9	475800	27014437	98,00	117,60	K



Diamantschleifteller Standard DGU**

Wirtschaftliches Arbeiten, gepaart mit hohen Zerspanungsleistungen und Standzeit stehen neben dem universellen Einsatzspektrum im Vordergrund.

Für Trockenschliff.

doppelreihig STS-D						
Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
125x20x22,23	5	494361	27014422	110,00	132,00	K
einreihig STS-S						
Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100x18x22,23	5	494333	27014431	50,00	60,00	K
Turbo STS-T						
Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
125x20x22,23	5	494365	27034153	89,00	106,80	K
180x32x22,23	5	494391	27014420	122,00	146,40	K



Fliesenbohrer Premium DDT*** Keramik

Vakuumgelötete Diamantbohrkronen für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten. Geeignet für Trocken- und Nassbohrungen. Perfektes, ausbruchsfreies Bohren im Fliesen-/Sanitärbereich. Anwendung auf Winkelschleifer und Bohrmaschinen.


Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6x67xHEX	4	34393071	27053073	19,90	23,88	K
8x80xHEX	4	34393072	27053074	25,00	30,00	K
10x80xHEX	4	34393073	27053077	28,00	33,60	K
12x80xHEX	4	34393074	27053075	32,00	38,40	K
14x80xHEX	4	34393076	27053076	35,00	42,00	K
20x45xM14	4	69769	27034631	35,00	42,00	K
38x45xM14	4	69768	27034632	47,00	56,40	K
52x45xM14	4	69767	27034633	60,00	72,00	K
65x45xM14	4	69766	27034623	71,00	85,20	K
75x45xM14	4	51392	27034629	83,00	99,60	K



Diamanttrockenschnittsäge Premium DCH*** für Granit TGD

Max. Leistung durch TGD-Technologie für Granit. Extreme Schnitttiefe, Lebensdauer und Laufruhe.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230x2,4x22,23	14	707365	27034694	139,00	166,80	K



Fliesensäge Premium DCT***

Superdünne Sägeblätter mit herausragenden Eigenschaften beim Bearbeiten von keramischen Fliesen und Steinwerkzeug.

Bohrung 22,23 mm für Winkelschleifer.
Bohrung 35 mm für Tischsägen.

für Tischsägen						
Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180x1,4x35	10	639566	27032466	58,00	69,60	K
250x1,6x35	10	639569	27034190	104,00	124,80	K
300x2,0x35	10	639570	27034699	130,00	156,00	K
350x2,4x35	10	639571	27034700	181,00	217,20	K
für Winkelschleifer						
Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x1,2x22,23	10	639559	27032471	36,00	43,20	K
125x1,2x22,23	10	639560	27032472	38,00	45,60	K
180x1,4x22,23	10	639634	27031080	58,00	69,60	K
230x1,3x22,23	10	639635	27032468	77,00	92,40	K



Schleiftöpfe Premium***11ZB

Höchste Abtragsleistungen und Standzeiten für großflächige Schleifarbeiten. Verschleifen von Narben an Sichtbetonflächen. Anfasen und Vorschleifen von Kunststein und Terrazzoplaten, Flächenschliff an Marmor, Schiefer und Granit.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
110x55xM14	1C16L4B2	310992	27001758	22,70	27,24	K
110x55xM14	1C24L4B2	310993	27001759	22,70	27,24	K
110x55xM14	1C60L4B2	321211	27001760	22,70	27,24	K



Trockenbohrkronen Basic DDL*

Für universelle Baumaterialien. Optimales Werkzeug zum Setzen von Steck- und Verteilerdosen, sowie kleineren Durchbrucharbeiten.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
68x70xM16	6,5	650292	27034695	30,00	36,00	K
82x70xM16	6,5	650293	27034696	35,00	42,00	K
Aufnahme 90 x SW12 konisch						
Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Für Bohrkr.	NL 60/70	116264	27034698	31,00	37,20	K
Zentrierbohrer 6,5 x 120 mm konisch						
Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Für Bohrkr.	NL 60/70	116263	27034697	11,60	13,92	K

Maschinenzubehör



Tyrolit-Trennscheibe für Metall Type-Premium*** Superdünn

Speziell zum Trennen von dünnen Blechen und dünnwandigen Profilen. Hochleistungstrennscheibe.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x1x22,2	A60Q-BFP	34332791	27052942	1,88	2,26	K
125x1x22,2	A60Q-BFP	34332792	27052943	2,17	2,60	K
115x1,6x22,2	A46Q-BFP	34332793	27052944	1,88	2,26	K
125x1,6x22,2	A46Q-BFP	34332794	27052945	2,20	2,64	K



Tyrolit-Trennscheibe für Metall Type-Premium***

Hochleistungstrennscheibe für höchste Lebensdauer und Stabilität.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x2,5x22,2	A30 Q-BFXA	872338	27001707	1,83	2,20	K
125x2,5x22,2	A30 Q-BFXA	872339	27001708	2,15	2,58	K
230x2,5x22,2	A30 Q-BFXA	872343	27001709	4,34	5,21	K



Tyrolit-Trennscheibe für Metall Type-Standard**

Leistungsstarke Trennscheibe zum Trennen von Vollmaterial.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x2,5x22,2	A30 BF	367565	27014425	1,54	1,85	K
125x2,5x22,2	A30 BF	367569	27010114	1,66	1,99	K
230x3,0x22,2	A30 BF	367583	27010115	2,58	3,10	K



Tyrolit-Trennscheiben für Stein Type-Standard**

Leistungsstarke Trennscheibe zum Trennen von Gestein.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x2,5x22,2	C30 BF	367566	27014411	1,48	1,78	K
125x2,5x22,2	C30 BF	367572	27014412	1,62	1,94	K
230x3,0x22,2	C30 BF	367585	27014413	2,51	3,01	K



Tyrolit-Trennscheibe für Metall Type-Basic* Superdünn

Universelle Trennscheibe zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, etc.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x1,0x22,2	A60R-BFB	34332868	27052949	0,89	1,07	K
125x1,0x22,2	A60R-BFB	34332869	27052950	1,00	1,20	K
115x1,6x22,2	A46Q-BFB	34332872	27052932	0,94	1,13	K
125x1,6x22,2	A46Q-BFB	34332873	27052933	1,00	1,20	K



Tyrolit-Trennscheibe für Metall Type-Basic*

Universelle Trennscheibe zum Trennen von Vollmaterial, Rohre, Stäbe, etc.


Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x2,5x22,2	A30 BF*	222997	27001722	0,96	1,15	K
125x2,5x22,2	A30 BF*	222998	27001723	1,06	1,27	K
230x3,0x22,2	A30 BF*	223002	27001725	2,10	2,52	K



Tyrolit-Schruppscheibe für Metall Type Premium***

Hochleistungsschruppscheibe für Flächen- und Kantenschliff, aggressive Ausführung. Mit „Comfort Start Kante“.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x7x22,2	A30Q-BFX	34046120	27047515	2,95	3,54	K
125x7x22,2	A30Q-BFX	34046131	27047516	3,38	4,06	K
230x7x22,2	A30Q-BFX	34046134	27047517	8,55	10,26	K



Tyrolit-Fächerscheiben für Metall Type-Premium***

Profiwerkzeug für universelle Schleifaufgaben (Flächen-/Kantenschliff). Hohe Abtragsleistung.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
125x22,2	ZA40B	668663	27031074	3,67	4,40	K
125x22,2	ZA60B	668664	27031073	2,96	3,55	K
125x22,2	ZA80B	668665	27031079	3,67	4,40	K



Gewebetrennscheibe Norton Clipper für Metall, Inox

Maße	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A60 115 x 1 x 22,23	27053131	1,20	1,44	M
A60 125 x 1 x 22,23	27053132	1,30	1,56	M
A46 115 x 1,6 x 22,23	27053133	1,40	1,68	M
A46 125 x 1,6 x 22,23	27053134	1,50	1,80	M
A46 180 x 1,6 x 22,23	27049544	2,20	2,64	M
A46 230 x 1,9 x 22,23	27053135	2,80	3,36	M

Gewebetrennscheibe für Winkelschleifer.

Einsatzgebiet: Trennen von Stahl und Inox.

Eisen-, schwefel- und chlorfrei.
Spezifikation: A 60 S-BF 41 oder A 46 S-BF 41.
Typ: 41 gerade; VPE: 25 Stück.



Gewebetrennscheibe Norton Clipper Metall-Inox

Maße	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 x 3,2 x 22,23	27053116	1,30	1,56	M
125 x 3,2 x 22,23	27053117	1,40	1,68	M
180 x 3,2 x 22,23	27053118	2,30	2,76	M
230 x 3,2 x 22,23	27053119	2,90	3,48	M

Gekröpfte Trennscheiben bieten Langlebigkeit und hohen Materialabtrag bei Stahl und rostfreien Stahlanwendungen.

Die Metall-Inox Scheibe ist frei von Eisen, Sulphur und Chlorid, vermeidet so Verschmutzungen beim Trennen.



Gewebetrennscheibe Norton Clipper Multi-Purpose

Maße	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 x 1,0 x 22,23	27053120	1,20	1,44	M
125 x 1,0 x 22,23	27053121	1,40	1,68	M
230 x 1,9 x 22,23	27053122	3,10	3,72	M

Die Multi-Purpose Trennscheibe produziert weniger Staub, weniger Lärm sowie einen präzisen, sauberen Schnitt bei allen Materialien wie Metall-Inox, Stein, Aluminium, PVC, Keramik und Fliesen.



Gewebescheibe Norton Clipper 123 – Metall-Inox

Maße	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 x 2,5 x 22,23	27053123	2,50	3,00	M
125 x 2,5 x 22,23	27053124	2,60	3,12	M

Trennen, einfaches Schleifen und Polieren mit einem einzigen Produkt.

Gewährleistet ein exzellentes und gleichmäßiges Finish für Metall-Inox-Anwendungen.



Gewebetrennscheibe Norton Clipper Metall-Inox in der 10er Dose

Maße	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 x 1,0	27054929	12,50	15,00	M
125 x 1,0	27054930	13,50	16,20	M

Type 41, gerade, Spezifikation A60S.

Zum Trennen von Stahl, Edelstahl und hochlegierten Stählen. Längere Standzeit und höherer Materialabtrag.

In der praktischen 10er Aufbewahrungsdose: hält die Scheiben frisch und immer griffbereit.



Original Norton Clipper-Trennscheibe im 100er Eimer

Maße	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
125 Ø x 1,0	27052530	98,00	117,60	M

Type 41. Spezifikation A60 S. Zum Trennen von Stahl, Edelstahl und hochlegierten Stählen. Längere Standzeit und höherer Materialabtrag. Eimer ist versiegelt und schützt vor Transportschäden. Ineinander stapelbar.



Tellerfächerschleifscheibe Norton Clipper

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
125 x 22 Korn 40	27053128	4,50	5,40	M
125 x 22 Korn 60	27053129	4,50	5,40	M
125 x 22 Korn 80	27053130	4,50	5,40	M

Leistungsstarke Zirkonkorn-Tellerfächerschleifscheibe für einen schnellen Materialabtrag und ein exzellentes Finish auf Holz, Lack und Metall.



FLEXOVIT Topfscheibe für Beton

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10401S, sehr grob	29500156	22,10	26,52	M
10402S, grob	29500157	22,10	26,52	M
10403S, mittel	29500158	22,10	26,52	M
10404S, fein	29500159	22,10	26,52	M

110/90 x 55 x M14.



IRWIN IR Holz-Kreissägeblätter

Ø / Zähne / B	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
130 mm / 20 / 20	27038789	24,57	29,48	J
140 mm / 20 / 20	27038790	25,09	30,11	J
150 mm / 18 / 20	27038791	24,91	29,89	J
150 mm / 30 / 20	27038792	29,66	35,59	J
160 mm / 18 / 30	27038793	24,90	29,88	J
180 mm / 24 / 16	27038795	28,43	34,12	J
180 mm / 36 / 30	27038796	36,83	44,20	J
190 mm / 24 / 30	27038797	30,53	36,64	J
200 mm / 40 / 30	27038798	47,53	57,04	J
210 mm / 40 / 30	27054156	49,87	59,84	J
230 mm / 40 / 30	27054157	58,38	70,06	J
235 mm / 40 / 30	27054158	59,02	70,82	J

Dehnungsschlitz führen die entstehende Hitze ab und verhindern das Risiko der Verformung. Hartmetallbestückung in Industriequalität bleibt länger scharf. Komplet durchgehärteter Blattkörper. Wechselzahnschliff (ATB) für Quer- und Längsschnitte in allen Hölzern. Korrosionsbeständige Beschichtung für anhaltend hohe Schnittleistung.

B = Bohrungsdurchmesser
Geeignet für Handkreissägen



IRWIN IR WT Holz-Kreissägeblätter

Ø / Zähne / B	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
190 mm / 40 / 30	27054111	28,41	34,09	J
210 mm / 24 / 30	27054112	34,09	40,91	J
210 mm / 40 / 30	27054113	37,50	45,00	J
150 mm / 24 / 20	27054114	32,55	39,06	J
150 mm / 40 / 20	27038808	59,65	71,58	J
160 mm / 40 / 20	27038809	40,87	49,04	J
165 mm / 24 / 30	27038810	64,40	77,28	J
235 mm / 40 / 30	27054115	76,74	92,09	J

Dehnungsschlitz führen die entstehende Hitze ab und verhindern das Risiko der Verformung. Hartmetallbestückung in Industriequalität bleibt länger scharf. Komplet durchgehärteter Blattkörper. Wechselzahnschliff (ATB) für Quer- und Längsschnitte in allen Hölzern. Korrosionsbeständige Beschichtung für anhaltend hohe Schnittleistung.

B = Bohrungsdurchmesser
Geeignet für Handkreissägen



Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
614R/150 mm/14 TPI	27049079	7,73	9,28	J
624R/150 mm/24 TPI	27049080	7,78	9,34	J
818R/200 mm/18 TPI	27049081	9,72	11,66	J
618R/150 mm/18 TPI	27049065	16,97	20,36	J
624R /150 mm/24 TPI	27049066	16,97	20,36	J
818R/200 mm/18 TPI	27049067	21,14	25,37	J

Schneidet alle Metalle, auch NE-Metalle, Rohrleitungen, Edelstahl & Blech. Geeignet für Werkstoffe mit Stärken zwischen 1,5 und 10 mm, je nach Anzahl der Sägeblattzähne.



HCS Stichsägebätter für Holz / T-Schaft

Seitenschliff für Holz	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
T10/100 mm/10 TPI	27049070	7,50	9,00	J
Seitenschliff umgekehrt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
T10/100 mm/10 TPI	27049073	8,29	9,95	J
Standard für Holz	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
T14/100 mm/6 TPI	27049069	7,50	9,00	J
T11/100 mm/8 TPI	27049072	6,03	7,24	J
Standardkontur für Holz	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
T24/100 mm/6 TPI	27049074	9,01	10,81	J

HCS Kohlenstoffstahl ist optimal für weichere Werkstoffe wie Holz, laminierte Spanplatten und Kunststoff.



Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall & Holz

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
110R/300 mm/10 TPI	27054127	31,25	37,50	J
610R/150 mm/10 TPI	27049082	7,73	9,28	J
810R/200 mm/10 TPI	27049083	9,72	11,66	J

Schneidet Verbundmaterialien wie Kunststoff, Holz, Rohrleitungen, Baustahl & Edelstahl. Geeignet für Materialien mit einer Dicke ab 3,2 mm.



HSS Stichsägebätter für Metall / T-Schaft

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
92 mm/36 TPI	27049077	9,52	11,42	J
Progressiv	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
92mm/17-23 TPI	27049071	9,52	11,42	J
92 mm/11-13 TPI	27049075	9,52	11,42	J

HSS durchgehärteter Schnellstahl eignet sich zur Bearbeitung von Metall, Aluminium und Nichteisenmetallen.



Bi-Metall Säbelsägeblätter für nageldurchsetztes Holz

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
656R/150 mm/6 TPI	27049084	9,16	10,99	J
956R/225 mm/6 TPI	27049063	12,09	14,51	J
156R/300 mm/6 TPI	27049068	32,48	38,98	J

Schneidet nageldurchsetztes Holz.
Geeignet für Materialien mit einer Dicke ab 5 mm.



Bi-Metall Stichsägebätter für Metall/Holz T-Schaft

Progressiv	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
132 mm/5-10 TPI	27049076	19,58	23,50	J

Progressive Zahnordnung für universelles Schneiden von Holz und Metall.



Spit Nägel C6 für Pulsa® 800

Type (Inhalt)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
C6-20	27051973	137,50	165,00	N
C6-25	27051974	138,00	165,60	N
C6-30	27051975	138,50	166,20	N
C6-35	27051976	139,00	166,80	N
C6-40	27051977	139,50	167,40	N

Inhalt: 500 Stk. Für normalen Beton, Kalksandstein, Putz, Holz. Magazinstreifen halogenfrei. Brandschutzgeprüft nach DIN 4102-4.



Spit Trockenbauschrauben einzeln - Aufnahme PH 2 (Feingewinde)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
LS 25	27053219	15,60	18,72	O
LS 35	27053220	19,00	22,80	O
LS 45	27053224	22,20	26,64	O
LS 55	27053225	17,60	21,12	O

Feingewinde phosphatiert – Gipskarton auf Metallständerprofil bis 0,6 mm.



Spit Nägel HC6 für Pulsa® 800

Type (Inhalt)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
HC6-15	27051979	141,50	169,80	N
HC6-17	27052125	142,00	170,40	N
HC6-22	27052127	143,50	172,20	N
HC6-27	27052129	146,50	175,80	N
HC6-32	27052131	152,00	182,40	N

Inhalt: 500 Stk. Für hochfesten Beton, Spannbeton und Stahl. Brandschutzgeprüft nach DIN 4102-4.



Spit Trockenbauschrauben magaziniert - Aufnahme PH 2 (Feingewinde)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
CS 25	27053226	28,20	33,84	O
CS 35	27053227	32,60	39,12	O
CS 45	27053228	40,30	48,36	O
CS 55	27053229	43,50	52,20	O

Feingewinde phosphatiert – Gipskarton auf Metallständerprofil bis 0,6 mm.



Paslode Pack Haftennägel für IM45 GN Li

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GN 2,8 x 25 RS A2	27052030	74,00	88,80	I
GN 2,8 x 32 RS A2	27052031	102,50	123,00	I


Inhalt: 1000 Stk. Edelstahl – Wnr. 1.4301 (A2), gerillt, inkl. Fuel Cell. Coilnägel 0° GN Tape.



Spit Trockenbauschrauben magaziniert - Aufnahme PH 2 (Grobgewinde)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
W 3,9 x 32	27053211	32,00	38,40	O
W 3,9 x 40	27053212	35,00	42,00	O
W 3,9 x 45	27053213	64,40	77,28	P

Grobgewinde verzinkt – Gipskarton auf Holz.



Spit Schleifpapier 225 mm

Körnung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
80	27053213	64,40	77,28	P
100	27053214	64,40	77,28	P
120	27053215	64,40	77,28	P
180	27053217	64,40	77,28	P

Inhalt: 20 Stk.



Spit Deckenanker UDZ 6

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 x 40/5	27052120	27,70	33,24	N

Für die zugelassene Deckenabhängung, Europäische Technische Bewertung ETA-05/0038, Feuerwiderstandsklasse R30 bis R120, unverlierbar mit Draht- oder Noniusabhängiger verbunden, Ein-Hand-Montage, großer Kopf als Einschlagfläche (kein Spreizkeil).

Maschinenzubehör



Hexafix Nachrüstadapter

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27009964	28,99	34,79	L

Zum Umrüsten von M14-Maschinen auf Hexafix.

Kombi-Adapter

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012160	11,00	13,20	K

Umrüstung von HF-Maschinen auf M14 Gewinde.



Rührer Collomixer MKN

Type (Mischmenge)	hb-Nr.:	Preis(exkl.)	Preis(inkl.)	RG
MKN 120 M (15-25 kg)	27001773	34,55	41,46	L
MKN 140 M (20-40 kg)	27003879	36,80	44,16	L
MKN 160 M (30-60 kg)	27004442	39,70	47,64	L
MKN 120 HF (15-25 kg)	27053174	34,55	41,46	L
MKN 140 HF (20-40 kg)	27053175	36,80	44,16	L
MKN 160 HF (30-60 kg)	27053176	39,70	47,64	L

Für dünne und gipsgebundene Materialien wie Kalkgipsputz, Rotband, Farben etc.



Rührer Collomixer MM

Type (Mischmenge)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MM 85 S (5-10 kg)	27000773	11,75	14,10	L

Für Kleber, Mörtel und Spachtel.



Rührer Collomixer FM

Type (Mischmenge)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
FM 80 S (5-10 kg)	27031214	10,10	12,12	L
FM 100 S (10-25 kg)	27007855	14,55	17,46	L
FM 100 M (10-25 kg)	27010141	21,20	25,44	L
FM 120 HF (20-30 kg)	27017588	24,00	28,80	K
FM 120 M (20-30 kg)	27017586	24,00	28,80	K
FM 120 S (20-30 kg)	27017589	16,30	19,56	K

Für flüssige Materialien wie z.B.: Farben, Lacke, Grundierungen, leichte cremige Putze, dünne Beschichtungen.



Rührer Collomixer DLX

Type (Mischmenge)	hb-Nr.:	Preis(exkl.)	Preis(inkl.)	RG
DLX 90 S (10-15 kg)	27038623	27,50	33,00	K
DLX 120 HF (15-30 kg)	27014329	30,95	37,14	K
DLX 152 HF (30-50 kg)	27012157	46,30	55,56	K
DLX 152 M (30-50 kg)	27014339	46,30	55,56	K

Idealer Rührer für Dünnbettmörtel, größere Mengen Farbe, Spachtelmassen, Beschichtungen, bitumenfreie Abdichtungen, Schlämme. Die zwei übereinander gelagerten Turbinenschaufeln sorgen für eine gründliche Materialströmung und verhindern so Klumpenbildung.



STAUBABSAUGUNG dust.EX

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049283	50,79	60,95	J

Mobile Absaugdüse mit Klemmvorrichtung, geeignet für eine Vielzahl von Mischeimern. Ideal für Eimergrößen von 10 bis 65 Liter. Anschlussstutzen Ø 35 mm. In Verbindung mit einem Entstauber der Staubklasse M. Saugt während des Einfüllens von pulverförmigen Stoffen effektiv den austretenden Staub ab und verhindert so das Einatmen durch den Verarbeiter.



6-Kant-Anschluss für Bohrmaschinen



M14-Anschluss für Handrührwerke



HEXAFIX-Anschluss für Handrührwerke



Rührer Collomixer WK

Type (Mischmenge)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
WK 70 S (1-7 kg)	27000758	10,80	12,96	L
WK 90 S (5-10 kg)	27000759	12,70	15,24	M
WK 120 S (15-25 kg)	29500858	22,70	27,24	L
WK 120 M (15-25 kg)	27012760	26,55	31,86	L
WK 140 M (25-35 kg)	27013474	29,55	35,46	K
WK 120 HF (15-25 kg)	27009961	26,55	31,86	L
WK 140 HF (25-35 kg)	27009962	29,55	35,46	K

Für zähe und klebrige Materialien, z.B. Fliesenkleber, Klebemörtel, Fertigputz, etc.



Rührer Collomixer MK

Type (Mischmenge)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MK 120 M (15-25 kg)	27000770	34,55	41,46	L
MK 140 M (20-40 kg)	27000771	36,80	44,16	L
MK 160 M (30-60 kg)	27000772	39,70	47,64	L
MK 120 HF (15-25 kg)	27009958	34,55	41,46	L
MK 140 HF (20-40 kg)	27009959	36,80	44,16	L
MK 160 HF (30-60 kg)	27009960	39,70	47,64	L

Robuster Rührer; für schwere Materialien, z.B. Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte EP-Harze, etc.



Wasserdosiergerät AQiX

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053818	207,50	249,00	E

Mit 3/4" Gewinde für handelsübliche Schlauchkupplungen. Vorwählbare Dosiermenge: 0,1 l Schritte. Max. Betriebsdruck: 2-6 bar. Durchflussmenge: 10-25 l/min bei 6 bar. Genauigkeit: 1-3 Liter: +/- 60 ml, > 3 Liter: +/- 2%. Lieferung im Kunststoffkoffer. Mengeneinstellung 1 - 99 Liter. Das Gerät kann an jeden Mischeimer einfach eingehängt werden. Kein Kabel, da batteriegetrieben (2x AA). Mobil, handlich und robust.



Arbeitsschutz

Arbeitsschutz gehört heute zu den wichtigsten Bereichen der Arbeitswelt. Er soll vorrangig, durch professionelle Schutzausrüstungen und Sicherung des Arbeitsbereiches, Gefahrenherde und Verletzungsgefahr ausschließen. Deshalb widmet hagebau diesem sensiblen Bereich schon seit jeher seine erhöhte Aufmerksamkeit.

Arbeitsschutz sollte heute selbstverständlich sein. Bedeutet er doch in erster Linie den Schutz des eigenen Körpers. Gerade deshalb sollte, ja, muss man gerade hier auf die besten Produkte vertrauen. Kopfschutz, Schutzbrillen, Maskenkörper, Staubmasken, Gehörschutzstöpsel, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschuhe, Arbeitsbekleidung usw. – hagebau bietet für diesen wichtigen Bereich ausschließlich Topprodukte von Topherstellern. Das garantiert nicht nur herausragende Qualität und optimalen Schutz, sondern auch perfekten Tragekomfort. Selbstverständlich sind die einzelnen Schutzvorrichtungen von der jeweiligen Arbeit abhängig. Bei Arbeiten mit lautem Lärmpegel, wie zum Beispiel mit Maschinen wie Ketensägen, Pressluftschlämmern etc., ist ein perfekter Gehörschutz ein absolutes MUSS! Hier sorgt die Kombination von Ohrstöpsel und einem Kapselgehörschutz für einen größtmöglichen Dämmwert.

Neben dem körperlichen Schutz darf natürlich auch die Sicherung des Arbeitsumfeldes nicht außer Acht gelassen werden. Unter den zahlreichen Produkten für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz seien hier nur Feuerlöscher, Warndreiecke sowie ein professionell ausgestatteter und regelmäßig kontrollierter Erste-Hilfe-Koffer erwähnt.

Arbeitsschutz von hagebau – hochwertige Produkte für ein sicheres, professionelles Arbeiten.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	Seite
	200 - 201
	202 - 204
	205
	206 - 207
	208 - 209
	210
	211
	212 - 213



Aura™ Maske für Dämmstoff und Hartholz 9332C2

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052824	17,26	20,71	E

Maske für effektiven Schutz vor giftigen Partikeln bei Dämm- und Hartholzarbeiten, 3M™ Electret Filtertechnologie, Schutzstufe FFP3, 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, gepolsterter Nasenbügel, faltbar, 2er Pack.



Aura™ Maske für Handschleifen und Elektrowerkzeugarbeiten 9322PRO10

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053018	31,33	37,60	E

Maske für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Partikeln bei Elektrowerkzeugarbeiten und der Schimmelfentfernung (Sporen RG 2), Schutzstufe FFP2, 3M™ Electret Filtertechnologie, 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, gepolsterter Nasenbügel, faltbar, 10er Pack.



Maske für Handschleifen und Elektrowerkzeugarbeiten 8822PRO10

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053016	25,34	30,41	E

Maske für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Partikeln bei Elektrowerkzeugarbeiten und der Schimmelfentfernung (Sporen RG 2), Schutzstufe FFP2, 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, flexibler Nasenbügel, vorgeformt, 10er Pack.



Maske für Handlackierarbeiten 9922C2

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052999	13,14	15,77	E

Maske für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Partikeln bei Farbstreich- und Maschinenschleifarbeiten, Schutzstufe FFP2, integrierte Aktivkohleschicht, 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, flexibler Nasenbügel, vorgeformt, 2er Pack.



Maske für Handschleifen 8710PRO20

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053021	17,94	21,53	E

Maske für effektiven Schutz vor nicht-gesundheitsgefährdenden Partikeln bei Handschleifarbeiten, flexibler Nasenbügel, vorgeformt, 20er Pack.



Maske für Farbspritzarbeiten 6002C

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052823	44,89	53,87	E

Mehrwegmasken-Set für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Gasen, Dämpfen und Partikeln bei Farbspritz-, Farbstreich- und Maschinenschleifarbeiten, Schutzstufe A2P2, extrem leichter Maskenkörper, Doppelfiltersystem, Ausatemventil, Bajonett-Klick-Anschluss für unkompliziertes Filterwechseln, 1 Maskenkörper + 1 Paar Gasfilter + 1 Paar Partikelfilter + 1 Paar Filterdeckel



Filter für Farbspritzarbeiten 6002CR

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052836	26,24	31,49	E

Filter-Set für 3M™ Mehrweg-Halbmasken für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Gasen, Dämpfen und Partikeln bei Farbspritz-, Farbstreich- und Maschinenschleifarbeiten, Schutzstufe A2P2, 1 Paar Gasfilter + 1 Paar Partikelfilter + 1 Paar Filterdeckel.



Filter gegen Gas und Dämpfe 6059PRO1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053004	14,54	17,45	E

Gasfilter für effektiven Schutz vor giftigen Gasen, Dämpfen und Partikeln beim Abbeizen, Pflanzenschutzmittelspritzen, Gießen sowie Dämm- und Hartholzarbeiten, Schutzstufe ABEK1P3, 1 Paar.



Maske für Farbspritzarbeiten 4251C1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052831	24,70	29,64	E

Gebrauchsfertige Einwegmaske für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Gasen, Dämpfen und Partikeln bei Farbspritz-, Farbstreich- und Maschinenschleifarbeiten, Schutzstufe A1P2, parabolisches Ausatemventil, komfortable Befestigung mit Kopfhalterung, 1 Stück.



Maske gegen chemische Stoffe 4279C1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053022	38,01	45,61	E

Gebrauchsfertige Einwegmaske für effektiven Schutz vor giftigen Gasen, Dämpfen und Partikeln beim Abbeizen, Pflanzenschutzmittelspritzen, Gießen sowie Dämm- und Hartholzarbeiten, Schutzstufe ABEK1P3, parabolisches Ausatemventil, komfortable Befestigung mit Kopfhalterung, 1 Stück.



Schutzbrille für Elektrowerkzeugarbeiten 2890C1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052825	16,52	19,82	E

Brille für effektiven Schutz vor Tropfen, Spritzern, Feinstaubpartikeln und Splintern bei Farbspritz-, Farbstreich- und Elektrowerkzeugarbeiten, klare Polycarbonatscheiben, Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung, breites, individuell einstellbares Kopfband, zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlung, 1 Stück.



SecureFit™ Schutzbrille SF400GC1 / SF400CC1

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
klar	27052864	7,82	9,38	E
grau	27052863	8,37	10,04	E

Komfort-Schutzbrille für effektiven Schutz vor Splintern bei leichten Arbeiten, 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie für druckfreien Tragekomfort, anpassbare Nasenaufklappe, Polycarbonatscheiben, Antikratz-Beschichtung, zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlung, 1 Stück.



Überbrille VISCC1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053030	4,33	5,20	E

Brille für effektiven Schutz vor Splintern bei leichten Arbeiten mit Elektrowerkzeugen, klare Polycarbonatscheiben, guter Seiten- und Augenbrauenschutz, zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlung, 1 Stück.



Bügelgehörschutz 1310C1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052832	8,50	10,20	E

Bügelgehörschutz für effektiven Schutz vor Lärm bei leichten Reparaturarbeiten im Haus und am Auto, für Lärmpegel bis 98 dB, wiederverwendbar, inkl. 4 Ersatzstöpseln, 1 Stück.



Gehörschutzstöpsel 1100C30

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053029	7,42	8,90	E


Gehörschutzstöpsel für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeugarbeiten, für Lärmpegel bis 105 dB, glatt, schmutzabweisend, inkl. Aufbewahrungsbox, 30 Paar.



Peltor™ Komfort-Kapselgehörschutz X3AC1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054818	28,60	34,32	E

Kapselgehörschutz für effektiven Schutz vor Lärm bei hoher Lärmbelastung, beispielsweise in der Metall- oder Holzbearbeitung. Angenehmes Tragegefühl auch bei längeren Tragezeiten. Besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Für Lärmpegel bis 105 dB; gelb/grau, 1 Stück.



3M™ Peltor™ ProTac™ III Kapselgehörschutz mit Umgebungswahrnehmung

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053025	78,99	94,79	E

Kapselgehörschutz für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeug- und Gartenarbeiten; verstärkt Umgebungsgerausche wie beispielsweise Gespräche und Warnsignale; Stereoklinkenbuchse ermöglicht Verbindung mit Mobilgerät für Audiowiedergabe; weiche, komfortable Kapseln; stufenlos verstellbare Kopfbügel; schwarz; für Lärmpegel bis 98 dB; 1 Stück.



Peltor™ Komfort-Kapselgehörschutz X2AC1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052860	24,96	29,95	E

Kapselgehörschutz für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeugarbeiten, für Lärmpegel bis 105 dB, extrem schlank und leicht, neu entwickelte Dämmkissen mit innovativem Schaumstoff in den Dichtungsringen, schwarz/gelb, 1 Stück.



Peltor™ Optime™ Komfort-Kapselgehörschutz H510AC1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052826	17,37	20,84	E

Kapselgehörschutz für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeugarbeiten, für Lärmpegel bis 98 dB, weiche, komfortable Kapseln, stufenlos verstellbare Kopfbügel, gelb, 1 Stück.



Schutzanzug weiß/grün Typ 5/6

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
L	27053008	6,58	7,90	E
XL	27053007	6,58	7,90	E

Robust, reißfest, fusselarm. Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk. Zwei-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte. Verfügt über eine antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten (EN 1149-5:2008). Bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN 1073-2:2002).





Hose Mannheim

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12679-442	60,00	72,00	F

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle – 270 g/m².
Farben: grün/schwarz, hellkhaki/schwarz, kornblau/schwarzblau, dunkelanthrazit/schwarz, weiß/dunkelanthrazit. Größen: 82C42 - 82C62*.

Werkzeugschlaufe, Vordertaschen, Handytaschen, Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, Schenkeltasche, Zollstocktasche, Stifftasche, Knietasche aus CORDURA®-Gewebe.

Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Beim Gebrauch von Knieschutz Waterloo wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht.



Hose Lemberg

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
13079-230	57,00	68,40	F

Material: 50% Polyester, 50% Baumwolle – 205 g/m².
Farben: grün/schwarz, hellkhaki/schwarz, kornblau/schwarzblau, dunkelanthrazit/schwarz, weiß/dunkelanthrazit. Größen: 82C42 - 82C62*.

Werkzeugschlaufe, Vordertaschen mit Verstärkung aus CORDURA®-Gewebe, Handytaschen, Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, Schenkeltasche, Zollstocktasche mit CORDURA®-Gewebe verstärkt, Stifftasche, Knietasche aus CORDURA®-Gewebe. Extra Lage Stoff bei Gesäßtasche, Schenkeltasche und Zollstocktasche.

Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Beim Gebrauch von Knieschutz Waterloo wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht.



Hose Oldenburg

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12579-442	51,00	61,20	F

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle – 270 g/m².
Farben: kornblau/schwarzblau, dunkelanthrazit/schwarz. Größen: 82C42 - 82C62*.

Werkzeugschlaufe, Vordertaschen, Handytaschen, Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, Schenkeltasche, Zollstocktasche, Stifftasche.

Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.



Thermoweste mit CLIMASCOT®

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
17165-318	58,40	70,08	F

100% Polyester – 240 g/m². Größen: XS - 2XL*.
Farben: dunkelpetroleum/schwarz, schwarz/dunkelanthrazit, weiß/dunkelanthrazit.

Wasserabweisend. Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Gummizug an den Ärmelausschnitten und in der Unterkante.



Latzhose Augsburg

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12169-442	75,50	90,60	F

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle – 270 g/m².
Farben: grün/schwarz, hellkhaki/schwarz, kornblau/schwarzblau, dunkelanthrazit/schwarz, weiß/dunkelanthrazit. Größen: 82C42 - 82C62*.

Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen. Latztasche mit Handytasche und Stifftasche, Innentaschen mit Klettverschluss. Vordertaschen, Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, Schenkeltasche, Handytasche, Zollstocktasche, Stifftasche, Knietasche aus CORDURA®-Gewebe.

Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Beim Gebrauch von Knieschutz Waterloo wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht.



Shorts

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
18349-230	61,00	73,20	F

Material: 50% Baumwolle/50% Polyester, 205 g/m²
Farbe: rot, grün, weiß, blau, anthrazit, khaki, grau
Größe: C42 – C68

Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Gürtelschlaufen. D-Ring. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen mit leicht zugänglicher Handytasche. Verstärkte Gesäßtaschen. Verstellbare Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt. Stifftasche.



Hose mit Knietaschen STRETCH

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
17179-311	74,40	89,28	F

Material: 93% Nylon, 7% Elasthan – 250 g/m².
Farben: schwarz, dunkelanthrazit, weiß, hellkhaki.
Größen: 82C42 - 82C62*.

Wasserabweisendes Finish, Stretchstoff. Vorder- und Gesäßtaschen, Schenkel- und Handytasche. Zollstock- und Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe.

Die Meterware ist nach UV Standard 801.



Thermojacke mit CLIMASCOT®

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
17115-318	74,00	88,80	F

100% Polyester – 240 g/m². Größen: XS - 2XL*.
Farben: dunkelpetroleum/schwarz, schwarz/dunkelanthrazit, weiß/dunkelanthrazit.

Wasserabweisend. Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Elastikband an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante.

* Auch in anderen Größen erhältlich



Arbeitsjacke Fulda

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12209-442	60,00	72,00	F

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle – 270 g/m².
Farben: grün/schwarz, hellkhaki/schwarz, kornblau/schwarzblau, dunkelanthrazit/schwarz, weiß/dunkelanthrazit. Größen: XS - 2XL*.

Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Verlängerter Rücken. Brusttaschen, Handytasche, Vordertaschen, Innentaschen.

Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.



Softshelljacke Dresden

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12002-149	86,90	104,28	F

Material: 100% Polyester – 305 g/m².
Farben: grün/schwarz, hellkhaki/schwarz, kornblau/schwarzblau, dunkelanthrazit/schwarz, weiß/dunkelanthrazit.
Größen: XS - 2XL*.

Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss, und inwendiger Wetterschutzleiste. Verlängerter Rücken. Brusttaschen, Vordertaschen, Innentaschen, Stifftasche. Klettverschluss an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante.



Winterjacke Frankfurt

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12035-211	114,90	137,88	F

Material: 100% Polyester – 255 g/m².
Farben: grün/schwarz, hellkhaki/schwarz, kornblau/schwarzblau, dunkelanthrazit/schwarz, weiß/dunkelanthrazit.
Größen: XS - 2XL*.

Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Kapuze ist abnehmbar. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Reißverschluss tasche unter der Wetterschutzleiste. Verlängerter Rücken. Brusttaschen, Handytasche, Vordertaschen, Innentasche.

Zertifiziert nach EN 343 – Kl. 3/1 und EN 342 – Kl. 3/2 (2,4 clo).



Wintersoftshelljacke Darmstadt

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
16002-149	108,50	130,20	F

Material: 100% Polyester – 305 g/m².
Farben: grün/schwarz, hellkhaki/schwarz, kornblau/schwarzblau, dunkelanthrazit/schwarz, weiß/dunkelanthrazit.
Größen: XS - 2XL*.

Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Kapuze ist abnehmbar. Verschluss mit Reißverschluss, und inwendiger Wetterschutzleiste. Verlängerter Rücken. Brusttaschen, Vordertaschen, Innentasche.



Weste Hagen

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12154-442	60,00	72,00	F

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle – 270 g/m².
Farben: schwarz.
Größen: XS - 2XL*.

Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Verlängerter Rücken. Brusttasche, Handytasche, Vordertaschen, Innentaschen.

Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.



Sweatshirt Carvin

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
51580-966	18,30	21,96	F

Material: 60% Baumwolle/40% Polyester – 310 g/m².
Farben: grau-meliert, marine, grün, dunkelanthrazit, weiß, kornblau, hellkhaki, schwarz, rot.
Größen: XS - 2XL*.

Runder Halsausschnitt.



Polo-Shirt Orgon

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
51586-968	13,30	15,96	F

Material: 60% Baumwolle/40% Polyester – 180 g/m².
Farben: grau-meliert, marine, dunkelanthrazit, weiß, kornblau, hellkhaki, schwarz, rot, grün.
Größen: S - 2XL.

Knopfleiste, Brusttasche.



T-Shirt Calais

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
51579-965	6,90	8,28	F

Material: 100% Baumwolle – 175 g/m².
Farben: grau-meliert, marine, grün, dunkelanthrazit, weiß, kornblau, hellkhaki, schwarz, rot.
Größen: S - 2XL.

Runder Halsausschnitt.

* Auch in anderen Größen erhältlich.



Winterjacke Hastings

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
15535-231	175,50	210,60	F

Material: 100% Polyester – 210 g/m².
Farben: hi-vis orange/dunkelanthrazit, hi-vis gelb/dunkelanthrazit. Größen: S - 2XL*.

Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Kapuze abnehmbar. Wasserdichte Stifftasche am Ärmel. Innentaschen, Handytasche, Brust- und Vordertaschen.

Hi-Vis Gruppe A.
Zertifiziert nach EN ISO 20471 – Kl. 3,
EN 343 – Kl. 3/1 und EN 342 – Kl. 3/2 (2,4 clo).



Jacke Harlow

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
15501-231	169,90	203,88	F

Material: 100% Polyester – 210 g/m².
Farben: hi-vis orange/dunkelanthrazit, hi-vis gelb/dunkelanthrazit. Größen: S - 2XL*.

Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Kapuze abnehmbar. Netzventilation mit Reißverschluss unter Ärmeln. Wasserdichte Stifftasche am Ärmel. Innentaschen, Handytasche, Brust- und Vordertaschen.

Hi-Vis Gruppe A.
Zertifiziert nach EN ISO 20471 – Kl. 3 und
EN 343 – Kl. 3/3.



Softshelljacke Blackpool

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
15502-246	116,90	140,28	F

Material: 100% Polyester – 360 g/m².
Farben: hi-vis orange/dunkelanthrazit, hi-vis gelb/dunkelanthrazit. Größen: S - 2XL*.

Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Fleece an der Innenseite. Kapuze abnehmbar. Innentaschen, Handy- und Vordertaschen.

Hi-Vis Gruppe A.
Zertifiziert nach EN ISO 20471 – Kl. 3 (S-M = Kl. 2).



Arbeitsjacke Oxford

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
15509-860	93,90	112,68	F

Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, (Teflon®beh) – 290 g/m².

Farben: hi-vis orange/dunkelanthrazit, hi-vis gelb/dunkelanthrazit. Größen: S - 2XL*.

Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Schmutzabweisend. Brust- und Vordertaschen. Ventilation unter Ärmeln.

Hi-Vis Gruppe A.
Zertifiziert nach EN ISO 20471 – Kl. 2.
Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.



Hose Kendal

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
15579-860	88,20	105,84	F

Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, (Teflon®beh) – 290 g/m².

Farben: hi-vis orange/dunkelanthrazit, hi-vis gelb/dunkelanthrazit. Größen: 82C44 - 82c62*.

Schmutzabweisend. Vordertaschen, Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, Schenkeltasche, Handytaschen. Zollstocktasche und Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe. Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine.

Hi-Vis Gruppe Y.
Zertifiziert nach EN ISO 20471 – Kl. 2. Beim Gebrauch von Knieschutz Waterloo wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.



Hose Leeds

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
15679-860	84,30	101,16	F

Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, (Teflon®beh) – 290 g/m².

Farben: dunkelanthrazit/hi-vis orange, dunkelanthrazit/hi-vis gelb. Größen: 82C44 - 82C62*.

Schmutzabweisend. Vordertaschen, Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, Schenkeltasche, Handytaschen. Zollstocktasche und Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe. Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine.

Hi-Vis Gruppe Z.
Zertifiziert nach EN ISO 20471 – Kl. 1. Beim Gebrauch von Knieschutz Waterloo wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.



Dreiviertelhose Luton

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
15549-860	66,20	79,44	F

Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, (Teflon®beh) – 290 g/m².

Farben: hi-vis orange/dunkelanthrazit, hi-vis gelb/dunkelanthrazit. Größen: C44 - C62*.

Schmutzabweisend. Vordertaschen, Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, Schenkeltasche, Handytaschen. Zollstocktasche.

Hi-Vis Gruppe X.
Zertifiziert nach EN ISO 20471 – Kl. 1.
Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.

* Auch in anderen Größen erhältlich.

ELTEN



Sicherheitsschuhe JORI Basic S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Low (12331)	24,05	28,86	E
Mid (16331)	25,60	30,72	E

Größen: 36-48. Farbe: Schwarz. Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, antistatische Softvlies-Brandsohle, Stahlkappe, Stahlzwischensohle, PU/PU-Sohle, PU-Spitzenschutz, Sohle ölresistent, wasserabweisend, antistatisch, rutschhemmend. Norm: EN ISO 20345 S3 SRC. Form A (Low) bzw. Form B (Mid).



Sicherheitsschuhe MADDOX black-red Low ESD S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Low (729561)	75,55	90,66	D

Größe: 35-48. Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle MAXXIMO, Stahlkappe, lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, antistatisch, Sohle kraftstoffbeständig, Durchtrittshemmung. Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191. Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A.



Sicherheitsschuhe JORI Harrison S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Low (12741)	49,59	59,51	E
Mid (16741)	51,39	61,67	E

Größen: 36-48. Farbe: Schwarz. Obermaterial aus hydrophobiertem Veloursleder, Innenfutter aus atmungsaktivem Textilfutter, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/PU Sohle FLAME, Kunststoffkappe, metallfreie Ausstattung, Sohle ölresistent, wasserabweisend, antistatisch, rutschhemmend, geschlossene, gepolsterte Lasche. Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191. Norm: EN ISO 20345 S3 SRC. Form A (Low) bzw. Form B (Mid).



Sicherheitsschuhe jo_SOFT ESD S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Low (12751)	51,39	61,67	E

Größen: 40-48. Farbe: Schwarz-rot. Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD, Stahlkappe, ESD-fähige Softvlies, Brandsohle, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle jo_TIGHT, PU Spitzenschutz, Sohle ölresistent, wasserabweisend, antistatisch, rutschhemmend. Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191. Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A.



Sicherheitsschuhe SENSATION XX10 Low S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Low (729901)	78,91	94,69	D

Größe: 36-48. Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans Optik/Hydrophobiertes Nubukleder, Textilfutter Bioactive, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX L10, Stahlkappe, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, antistatisch, Sohle kraftstoffbeständig, Durchtrittshemmung. Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191. Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A.



Sicherheitsschuhe EMOTION ESD S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Mid (761091)	82,30	98,76	E

Größen: 37-48. Farbe: Braun. Mit Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige, metallfreier Durchtrittschutz, Material: Nubukleder waxy im Vintage-Design, TPU/PU Sohle L10, Sohle kraftstoffbeständig, Eco-friendly Leather, antistatisch. Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 (BGR 191). Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B.



Sicherheitsschuhe ALESSIO Steel Mid ESD S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Mid (767641)	62,10	74,52	D

Größe: 36-50. Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, PU-Spitzenschutz, Stahlkappe, antistatisch, Sohle kraftstoffbeständig, Durchtrittshemmung. Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B.



Sicherheitsschuhe SENEX & SANDER PRO ESD S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Senex Low (726771)	77,97	93,56	E
Sander Mid (766771)	80,55	96,66	E

Größen: 38-48. Farbe: Schwarz. Mit Kunststoffkappe, metall- und lederfreie Ausstattung, atmungsaktives Textilfutter, TPU/PU Sohle TRAINERS, Sohle kraftstoffbeständig, Material: Hydrophobierte Mikrofaser Fashmo™/hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®. Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 (BGR 191). Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A bzw. Form B.



Sicherheitsschuh REACTION XXT ESD S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Low (729701)	80,59	96,71	D
Mid (769701)	83,95	100,74	D

Größe: 36-48. Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, abriebfester Spitzenschutz, Kunststoffkappe, metallfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, antistatisch, Sohle kraftstoffbeständig, Durchtrittshemmung. Form A (Low) bzw. Form B (Mid). Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191. Norm: EN ISO 20345 S3 SRC.



Sicherheitsschuhe RUSTY / ROCKY S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Rusty Low (12881)	55,90	67,08	J
Rocky Mid (16881)	46,97	56,36	D

Größe: 36-48. Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle, antistatische Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, GUMMI/PU Sohle, TPU Überkappe, Fersenstabilitätssystem, antistatisch, Sohle kraftstoffbeständig, Durchtrittshemmung. Form A (Low) bzw. Form B (Mid). Norm: EN ISO 20345 S3 SRC.

* SRC zertifiziert. Rutschhemmend auf Böden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS) sowie auf Stahlböden mit Glycerol.



Hybridjacke WORXTAR

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9341	60,83	73,00	F

Material: Softshell: 94% Polyester, 6% Elasthan, 260 g/m². Oberstoff Stepp: 72% Polyamid, 28% Polyester, 75 g/m². Futterstoff: 100% Polyester. Wattierung: 100% Polyester, 200 g/m².; Farben: schwarz, marine; Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL; Materialmix mit wattierte Steppelementen und elastischem Softshell, wind- und wasser-abweisend, atmungsaktiv, abzippbare, regulierbare Schirm-Kapuze, Zwei-Wege- Frontreißverschluss mit Windschutzblende und Kinnschutz, 3 Reißverschlusstaschen, Innentasche mit Klettverschluss, Handtasche innen, Strick-Ärmelbündchen innenliegend, elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum, verlängertes Rückenteil, moderne Passform



Softshelljacke WORXTAR

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9345	62,49	74,99	H

Material: Body: 92% Polyester/ 8% Elasthan, 310g/m². Schulter: 100% Polyester, 310g/m². Wassersäule 5000 mm, Atmungsaktivität 3000 g/m²/24h.; Farben: schwarz, marine; Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL; Elastisch, Struktursoftshell-Einsätze, moderne Strickinnenseite, wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv, abnehmbare, weitenregulierbare Kapuze, durchgehender Front-Reißverschluss mit Kinnschutz, 4 Reißverschlusstaschen, regulierbare Ärmelbündchen mit Klettriegeln, elastische Kordel mit Stopper am Saum, verlängertes Rückenteil



Arbeitshose WORXTAR

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1041	41,66	49,99	E

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 250 g/m². Kniebesatz, Einsätze und Gürtelschlaufen: 100% Polyester.; Farben: schwarz/grau, taubenblau/marine; Größen: 42 – 74; Easy-long – einfache Verlängerung der Hose, easy-more – Dehnbund, moderne Passform, hochgezogener Bund hinten, 2 Schubtaschen, Handtasche, Cargotasche mit Klettverschluss, Metertasche mit Messertasche und 3 Stiffächern, 1 Gesäßtasche mit Patte und 1 Gesäßtasche, Reißverschluss im Schlitz, vorgeformter, verstärkter Kniebereich, beanspruchte Stellen sind mit robustem Gewebe und Riegeln verstärkt, moderner Print auf der Gesäßtasche, mit Bullstar-Karabinerhaken



Arbeitsshort WORXTAR

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1043	33,33	40,00	E

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 250 g/m². Einsätze und Gürtelschlaufen: 100% Polyester.; Farben: schwarz/grau, taubenblau/marine; Größen: 42 – 60; Easy-more – Dehnbund, moderne Passform, hochgezogener Bund hinten, 2 Schubtaschen, Handtasche, Cargotasche mit Klettverschluss, Metertasche mit Messertasche und 3 Stiffächern, 1 Gesäßtasche mit Patte und 1 Gesäßtasche, Reißverschluss im Schlitz, beanspruchte Stellen sind mit robustem Gewebe und Riegeln verstärkt, moderner Print auf der Gesäßtasche, mit Bullstar-Karabinerhaken



Winter-Softshelljacke ULTRA

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9342	69,16	82,99	A

Material: Softshell-Oberstoff: 94% Polyester, 6% Elasthan, 300 g/m². Wassersäule 8.000 mm, Atmungsaktivität 3.000 g/m²/24h. Wattierung: 100% Polyester, 60 g/m². Futter Ärmel: 100% Polyester. Futter Körper: 100% Polyester-Fleece.; Farben: schwarz/limbe, grau/orange; Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL; Funktionsjacke für hohe Ansprüche und jedes Wetter, ultrastarke Farbakzente, funktionale Ausstattung. Easy-air – Reißverschluss-Belüftung unter dem Arm, atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht, sehr warmes Thermofutter, lange Form mit verlängertem Rücken, viele Reißverschluss-Taschen, Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Innentasche, Handtasche innen, Kapuze zum Abzippen und doppelter Weitenverstellung (optimale Passform), durchgehender Reißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, softer Innenkragen, viele Reflexelemente



Stricktroyer ULTRA

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9466	34,16	40,99	F

Material: 100% Polyacryl, eng gestrickt. Besatz: 65% Polyester, 35% Baumwolle., Farben: schwarz/grau, schwarz/limbe; Größen: S, M, L, XL, XXL; Moderner, hochwertiger Stricktroyer, engmaschig gestrickt, Kragen mit Reißverschluss, Schulterbesatz mit Kontrastelementen, Kontrast-Innenkragen, seitlicher Besatz



Arbeitshose ULTRA

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
432	49,99	59,99	D

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 250 g/m². Cordura-Einsätze.; Farben: schwarz/limbe, grau/orange; Größen: 44 – 60; Easy-long – einfache Verlängerung der Hose, easy-more – Dehnbund für mehr Bewegungsfreiheit, easy-air-Lüftungsreißverschluss, moderne, hochfunktionelle Arbeitshose, Knieverstärkung aus Cordura, große Cargotasche mit Handy- und Reißverschluss-Tasche, Zollstock- und Messertasche, 2 Gesäßtaschen, 2 Schubtaschen, Safety-Tasche mit Reißverschluss, hochgezogener Bund hinten, viele Reflexelemente, mit Bullstar-Karabinerhaken



Arbeitsshort ULTRA

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
433	41,66	49,99	C

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 250 g/m². Cordura-Einsätze.; Farben: schwarz/limbe, grau/orange; Größen: 44 – 60; Easy-more – Dehnbund für mehr Bequemlichkeit, große mehrteilige Cargotasche mit Handy- und Reißverschluss-Tasche, Zollstock- und Messertasche, 2 Gesäßtaschen, 2 Schubtaschen, Safety-Tasche mit Reißverschluss, hochgezogener Bund hinten, breite Gürtelschlaufen, Reflexelemente, mit Bullstar-Karabiner



Sicherheitsschuh TURBO S3 Sicherheitsstiefel TURBO S3

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2910 (Schuh)	109,00	130,80	E
2911 (Stiefel)	119,00	142,80	F

S3, EN ISO 20345; Microfaser; Farben: asphalt-grau; Größen: 41, 42, 43, 44, 45, 46; Kompositkappe, flexible L-Protection-Zwischensohle, Michelin New Line Arrow Laufsohle mit 3 Schicht-Technologie, bis 300 Grad hitzebeständig. Sohlendesign entsprechend Reifenprofil Michelin XZM, SRC-Norm, reißfestes, atmungsaktives Innenfutter, antibakterielles, anatomisches Fußbett aus recyceltem PU-Material, besonders leicht



Sicherheitsschuh RACER S1p

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2913	99,00	118,80	D

S1p, EN ISO 20345; Velourleder kombiniert mit Nylon; Farben: grau, kornblau; Größen: 41, 42, 43, 44, 45, 46; Alukappe, flexible L-Protection-Zwischensohle, Michelin-Heritage-Laufsohle, mit 3 Schicht-Technologie, bis 300 Grad hitzebeständig. Sohlendesign entsprechend Reifenprofil Michelin XBIB, SRC-Norm, reißfestes, atmungsaktives Innenfutter, antibakterielles, anatomisches Fußbett aus recyceltem PU-Material, besonders leicht



Sicherheitsschuh SPRINT S1p

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2653	58,33	70,00	C

S1p, EN ISO 20345; Nubukleder und Synthetik; Farben: kornblau/schwarz; Größen: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46; Stahlkappe, durchtrittsichere flexible Lenzi-Zwischensohle, Weite 11, Überkappe, Reflektor im Front- und Fersenbereich, klimaregulierendes Textil-Innenfutter, Einlegesohle mit dynamisch geformter Kugelferse, rutschhemmende Phylon/Gummi-Sohle, antistatisch und kraftstoffbeständige Sohle, besonders leichter Schuh



Sicherheitsschuh TOP S1p Sicherheitsstiefel TOP S1p

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2702 (Schuh)	41,66	49,99	C
2703 (Stiefel)	44,16	52,99	C

S1p, EN ISO 20345; Veloursleder mit Technik-Einsätzen; Farben: grau/schwarz; Größen: 41, 42, 43, 44, 45, 46; Stahlkappe, durchtrittsichere APT-Zwischensohle, Weite 10, spezielle Überkappe, PU/PU-Sohle mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften, antistatische, öl- und benzinfeste Sohle, SRC-Norm, atmungsaktives Innenfutter, anatomisches Fußbett



Sicherheitsschuh WORXTAR S1p

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2658	37,49	44,99	F

Norm: S1p, EN ISO 20345; 100% Polyester-Strick-Oberteil; Farben: taubenblau/marine; Größen: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46; Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, PU/PU-Laufsohle mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften, SRC Norm, modernes Flyknit-Obermaterial, atmungsaktives Air-mesh-Innenfutter, sehr gut dämpfende EVA-Innensohle



Sicherheitsstiefel S3

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2442	33,33	40,00	I

Norm: S3, EN ISO 20345; Material: Echtleder; Farben: schwarz/orange; Größen: 39, 40, 41 | 42, 43, 44, 45, 46, 47; Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Weite 10, Überkappe, Schafttrand gepolstert, gepolsterte Zunge mit Staubschutz, rutschfeste, ölbeständige Sohle, SRC-Norm



Sicherheitsschuh TECHNO PLUS S3 Sicherheitsstiefel TECHNO PLUS S3

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2472 (Schuh)	83,33	100,00	D
2473 (Stiefel)	83,33	100,00	C

S3, EN ISO 20345; gefettetes Rindleder; braun; Größen: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; DGUV 112-191: für orthopädische Anpassungen freigegeben, Aluminium-Schutzkappe, flexible, durchtrittsichere L-Protection-Zwischensohle, Weite 11, Überkappe, Reflex-Elemente, Sohle aus Gummi, 300° hitzebeständig, Anti-Schocksystem, ölbeständig, antistatisch, Fersen-Support-System, SRC-Norm, atmungsaktives Innenfutter, anatomisches Fußbett



Sicherheitsschuh RUNNER PLUS S3 Sicherheitsstiefel RUNNER PLUS S3

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2476 (Schuh)	56,66	67,99	B
2477 (Stiefel)	60,83	73,00	C

S3, EN ISO 20345; Büffelleder; Farben: schwarz; Größen: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; DGUV 112-191: für orthopädische Anpassungen freigegeben.; Stahlkappe, flexible APT-Zwischensohle, Weite 11, angespritzte Überkappe, Reflexelemente, Fersen-Support-System, PU/PU-Sohle mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften, SRC-Norm, atmungsaktives 3D-Innenfutter, bequeme Einlegesohle



Sicherheitsschuh ULTRA S1p

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2497	60,83	73,00	B

Sp1, EN ISO 20345; Microfaser- und Technikmaterial; schwarz/orange; Größen: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; metallfreier Sicherheitsschuh, besonders leicht und flexibel – nur 960 g/Paar bei Gr. 42, Komposit-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere, flexible L-Protection-Zwischensohle, Weite 10,5, FIX-Lock Schnürung, hervorragend dämpfende Sohle, SRC-Norm, atmungsaktives 3D hi-tech-Innenfutter, anatomische Innensohle, zusätzliche Schnürsenkel orange



Sicherheitsschuh S3 Sicherheitsstiefel S3

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2443 (Schuh)	39,99	47,99	H
2445 (Stiefel)	41,66	49,99	F

S3, EN ISO 20345; Büffelleder; schwarz; Größen: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; Stahlkappe, rostfreie Stahlzwischensohle, Weite 9,5, Überkappe, Reflektor-Elemente, leichte PU/PU-Laufsohle (shock absorption), SRC-Norm, atmungsaktives Innenfutter, anatomisches Fußbett



Einweghandschuh Black Nitril Ultra Strong

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S/7	27052691	18,99	22,79	F
M/8	27052692	18,99	22,79	F
L/9	27052693	18,99	22,79	F
XL/10	27052694	18,99	22,79	F

Hochwertiger Einweghandschuh aus schwarzem Nitril, texturierte Fingerspitzen, sehr hohe Reißfestigkeit, Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen, latexfrei, beidseitig tragbar, silikonfrei hergestellt, Packungsinhalt: 80 Stück.



Industriehandschuh Grip Tech

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9	27054062	6,99	8,39	K
10	27054063	6,99	8,39	K

Industriehandschuh aus einer Nitril-PVC-Mischung, mit zusätzlicher Nitril-Sandy Beschichtung, hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, öl- und chemikalienbeständig.



Schutzmaske Comfort FFP 3

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
FFP3	27052618	9,99	11,99	M

Mit vorgeformten Maskenkörper, mit Ausatemventil für leichteres Atmen, hoher Tragekomfort durch verstellbaren Nasenbügel, latexfreie Bänder.



Schutzhelm Meister Neon Universal

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
neongelb	27052602	15,99	19,19	M
neongrün	27052603	15,99	19,19	M

Größe 56 - 62 cm, aus PE, mit Drehverschluss für stufenlose Größenverstellung, kältebeständig, mit Schweißband, 6-Punkt-Aufhängung, hoher Tragekomfort, Gewicht ca. 330 g.



Jacke Monsun

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S (44/46)	27053526	34,90	41,88	D
M (48/50)	27053527	34,90	41,88	D
L (52/54)	27053511	34,90	41,88	D
XL (56/58)	27053512	34,90	41,88	D
XXL (60/62)	27053513	34,90	41,88	D

Besonders reißfestes Material, Reflexstreifen, Reißverschluss und verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen, Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung, im Kragen integrierte Kapuze, 2 Pattentaschen.



Bundhose Monsun

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S (44/46)	27053521	24,90	29,88	H
M (48/50)	27053522	24,90	29,88	H
L (52/54)	27053523	24,90	29,88	H
XL (56/58)	27053524	24,90	29,88	H
XXL (60/62)	27053525	24,90	29,88	H

Besonders reißfestes Material, Reflexstreifen, breiter Gummizugbund, seitlicher Reißverschluss am Beinende.



Sicherheitsstiefel Panzer S5 EN345

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
38	27031344	16,42	19,70	J
39	27031383	16,42	19,70	J
40	27031384	16,42	19,70	J
41	27031373	16,42	19,70	J
42	27031374	16,42	19,70	J
43	27031387	16,42	19,70	J
44	27031388	16,42	19,70	J
45	27031380	16,42	19,70	J
46	27031381	16,42	19,70	J
47	27031385	16,42	19,70	J

Aus PVC mit rutschhemmender PVC/Nitril-Laufsohle, Stahlkappe, durchtrittsichere Zwischensohle, Schuhweite 11.



Erste-Hilfe-Koffer MT-CD ÖNORM Z1020 inkl. Füllmaterial

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1 (5 Mitarbeiter)	27053519	69,90	83,88	I
2 (20 Mitarbeiter)	27053520	99,90	119,88	I

ABS-Kunststoff, orange. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, 2 gleich große Kofferschalen, transparente Abdeckplatten, umlaufende Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, leichtgängige Drehverschlüsse, verstärkter Tragegriff, Plombiervorrichtung. Kennzeichnung mit Siebdruckbeschriftung, Farbpiktogramme.



Arbeitshandschuh Micro Flex weiß

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S/7	27052534	1,89	2,27	O
M/8	27052535	1,89	2,27	O
L/9	27052536	1,89	2,27	O
XL/10	27052537	1,89	2,27	O
XXL/11	27052538	1,89	2,27	O

Nahtloser Feinstrickhandschuh aus Polyester, mit strapazierfähiger PU-Beschichtung, gute Passform und Tragekomfort, optimale Fingerfertigkeit, sicherer Griff auf glatten Gegenständen.



Arbeitshandschuh Yellow Nitril

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M/8	27052544	1,47	1,76	M
L/9	27052545	1,47	1,76	M
XL/10	27052546	1,47	1,76	M
XXL/11	27053083	1,47	1,76	M

Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit ¾ Nitril-Beschichtung, hoher Tragekomfort, öl- und fettabweisend, schützt vor Schmutz und Nässe.



Arbeitshandschuh Master Cut C Plus

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M/8	27053087	9,99	11,99	K
L/9	27052570	9,99	11,99	K
XL/10	27052619	9,99	11,99	K
XXL/11	27052620	9,99	11,99	K

Schnittschutzklasse C, nahtloser Montagehandschuh mit PPU-Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, atmungsaktiv und ölabweisend, optimale Fingerfertigkeit bei glatten Gegenständen, Verstärkung im Daumen-Zeigefingerbereich.



Arbeitshandschuh Master Flex

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M/8	27052573	3,99	4,79	L
L/9	27052574	3,99	4,79	L
XL/10	27052575	3,99	4,79	L
XXL/11	27052576	3,99	4,79	L

Arbeitshandschuh aus Nylon, Elasthan mit PPU-Nitrilbeschichtung, hoher Tragekomfort, öl und fettabweisend, dermatologisch getestet, optimale Fingerfertigkeit bei glatten Gegenständen.



Arbeitshandschuh Multi Flex Eco

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M/8	27052524	2,99	3,59	P
L/9	27052525	2,99	3,59	P
XL/10	27052526	2,99	3,59	P
XXL/11	27052527	2,99	3,59	P

Nahtloser Montagehandschuh aus Polyester mit Nitril-Schaum-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche, gute Fingerfertigkeit, sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen.



Arbeitshandschuh Multi Flex

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S/7	27052676	3,99	4,79	M
M/8	27052677	3,99	4,79	M
L/9	27052678	3,99	4,79	M
XL/10	27052679	3,99	4,79	M
XXL/11	27052680	3,99	4,79	M

Nahtloser Montagehandschuh aus Nylon mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung und Nitril-Noppen, atmungsaktive Beschichtung, optimale Fingerfertigkeit, hoher Tragekomfort. Dermatologisch getestet.



Arbeitshandschuh Worker Pro

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
XL/10,5	27052686	5,99	7,19	J
XXXL/12	27053084	5,99	7,19	J

Robuster Arbeitshandschuh aus Premium-Rindsvollleder, Lederstärke ca. 1,2 mm, doppelte Nähte für längere Haltbarkeit, gummierte Stulpe ca. 8 cm, gefütterte Innenhand, Handrücken und Stulpe aus Canvas.



Arbeitshandschuh Worker

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10,5	27052685	4,99	5,99	L

Arbeitshandschuh aus Rindsvollleder und Baumwolle, Knöchelschutz, doppelte Nähte, gummierte Stulpe und gefütterte Innenhand, Handrücken und Stulpe aus Canvas.



Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M/8	27052581	5,99	7,19	M
L/9	27052582	5,99	7,19	M
XL/10	27052583	5,99	7,19	M
XXL/11	27052584	5,99	7,19	M

Arbeitshandschuh aus Polyester und weichem Ziegenleder, Stretch-Spandex Handrücken, elastischer Bund mit Klettverschluss, hoher Tragekomfort, sehr gute Passform.



Arbeitshandschuh Winter Grip

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M/8	27052577	4,99	5,99	N
L/9	27052578	4,99	5,99	L
XL/10	27052579	4,99	5,99	L
XXL/11	27052580	4,99	5,99	N

Nahtloser Mittelstrick-Handsuh aus Acryl mit Latex-Schaum-Beschichtung und Sandy-Finish, optimale Passform und hoher Tragekomfort, gute Griffsicherheit bei Nässe, für alle Tätigkeiten bei kalten Temperaturen.



Handschuhe MaxiFlex® Cut™ 34-8443

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6	27049624	9,18	11,02	M
7	27049625	9,18	11,02	M
8	27049626	9,18	11,02	M
9	27049627	9,18	11,02	M
10	27049628	9,18	11,02	M
11	27049629	9,18	11,02	M
12	27049630	9,18	11,02	M

Schnittschutzhandschuh Level 3B mit Nitril-Beschichtung. 360° atmungsaktiv. Exzellenter Griff auf trockenen sowie leicht feuchten Oberflächen. Verstärkte Daumenbeuge. Waschbar bis 40° C.



Handschuhe MaxiFlex® Endurance™ 34-844

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5	27049587	4,78	5,74	L
6	27049588	4,78	5,74	L
7	27049589	4,78	5,74	L
8	27049590	4,78	5,74	L
9	27049591	4,78	5,74	L
10	27049592	4,78	5,74	L
11	27049593	4,78	5,74	L
12	27049594	4,78	5,74	L

Montagehandschuh mit Nitril-Beschichtung und Nitril-Noppen für einen optimalen Griff unter trockenen Bedingungen. 360° atmungsaktiv. Abriebfestigkeit Level 4. Waschbar bis 40° C.



Handschuhe Driver RED STAR

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
7	27049618	4,16	4,99	L
8	27049619	4,16	4,99	L
9	27049620	4,16	4,99	L
10	27049621	4,16	4,99	L
11	27049622	4,16	4,99	L

Weiches Ziegenleder mit Baumwoll-Stoffrücken. Strickbund mit Klettverschluss für optimalen Halt am Handgelenk. Paarweise mit Headercard.



Handschuhe LX THERMO VS

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8	27049635	2,91	3,49	M
9	27049636	2,91	3,49	M
10	27049637	2,91	3,49	M
11	27049638	2,91	3,49	M

Nahtlos verarbeiteter Winterhandschuh mit Latexbeschichtung auf Baumwoll-Schlingengewebe. Elastischer Strickbund. Kontakthitze bis ~ 250° C.



Handschuhe PU TOUCH GR

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6	27049644	0,98	1,18	M
7	27049645	0,98	1,18	M
8	27049646	0,98	1,18	M
9	27049647	0,93	1,12	L
10	27049607	1,07	1,28	M

PU-Beschichtung auf nahtlosem 13 Gauge Nylon-Finestrick Gewirk. Paarweise im Polybeutel. Waschbar bis 40° C. Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken.



Handschuhe Driver PREMIUM

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8	27049613	3,32	3,98	M
9	27049614	3,59	4,31	M
10	27049615	3,73	4,48	M
11	27049616	4,07	4,88	M
12	27049617	4,43	5,32	L

Robuster Volllederhandschuh mit sehr guter Passform. Eingenähter Gummizug am Handrücken für einen optimalen Halt am Handgelenk. Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken.



Handschuhe MaxiDry® 56-425

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
7	27049602	4,64	5,57	M
8	27049603	4,64	5,57	M
9	27049604	4,64	5,57	M
10	27049605	4,64	5,57	M
11	27049606	4,64	5,57	M

Leichter Allzweck-Montagehandschuh für präzise Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen. Hervorragender Nassgriff. Waschbar bis 40° C.



Handschuhe MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6	27049595	4,17	5,00	L
7	27049596	4,17	5,00	L
8	27049597	4,17	5,00	L
9	27049598	4,17	5,00	L
10	27049599	4,17	5,00	L
11	27049600	4,17	5,00	L
12	27049601	4,17	5,00	L

Nahtlos gestrickter Montagehandschuh mit Nitril-Beschichtung. 360° atmungsaktiv. Abriebfestigkeit Level 4. Silikonfrei. Waschbar bis 40° C.



Handschuhe Agil FLEX DT 0932

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
7	27049639	2,10	2,52	M
8	27049640	2,10	2,52	M
9	27049641	2,10	2,52	M
10	27049642	2,10	2,52	M
11	27049643	2,10	2,52	M

Schwarze Nitrilbeschichtung auf Nylon/Spandex-Gewirk mit aufgesetzten Nitril-Noppen. Sehr gute Griffsicherheit bei öligen Gegenständen. Waschbar bis 40° C.



Handschuhe Nitril GOLD KC 0905

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
7	27049608	0,99	1,19	M
8	27049609	0,99	1,19	M
9	27049610	0,99	1,19	M
10	27049611	0,93	1,12	L
11	27049612	0,93	1,12	L

Robuste Nitrilbeschichtung (2-fach getaucht) auf Baumwoll-Jersey-Gewebe. Ausgezeichneter Schutz vor Öl- und Fettspritzern. Stärke: 0,70 mm an der Handfläche. Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken.




Auffanggurt SpanSet „ScaffPro“

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ScaffPro Standard	27049396	124,17	149,00	A
ScaffPro XL	27049395	132,50	159,00	B

Ein Auffanggurt, der den Arbeitern auf Baustellen die tägliche Arbeit mit Absturzsicherung so einfach wie möglich gestaltet. Entwickelt für Materialtransport auf den Schultern und bei langen Wegen.

Leichte Klickverschlüsse im Beinbereich.

Schutz vor äußeren Einflüssen durch Schutzschlauch im Schulterbereich.



Anschlageinrichtung für den PSA-Einsatz PSA-STARPOINT VRS

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M12	27051276	31,63	37,96	A
M16	27051277	35,79	42,95	A

Der zertifizierte Anschlagpunkt zur Sicherung von 1 bzw. 2 Personen.

Typ M12 Tragfähigkeit für 1 Person
Gewindelänge 18 mm.

Typ M16 Tragfähigkeit für 2 Personen
Gewindelänge 24 mm.

Befestigungspunkt für Systeme der persönlichen Absturzsicherausrüstungen (PSA) nach EN 363:2008, in die nach der Montage des Befestigungspunktes eingehängt werden kann. Diese Befestigungspunkte können auch dauerhaft an einer baulichen Einrichtung befestigt werden um persönliche Schutzausrüstungen anzuschlagen.



Höhensicherungsgeräte „Saverline“ nach EN 360

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SVLB-2 (2 m)	27040452	182,50	219,00	A
SVLB-4 (4 m)	27049378	232,50	279,00	A

SVLB-2, Länge 2 m, Gewicht 0,7 kg,
Belastbarkeit 150 kg

SVLB-4, Länge 4 m, Gewicht 1,2 kg,
Belastbarkeit 136 kg

Die Höhensicherungsgeräte sichern z. B. in Kombination mit einer Anschlagseinrichtung bei Wartungs- und Montagearbeiten. Die integrierte Falldämpfung bremst und hält die zu sichernde Person beim Fall sicher fest.



Verbindungsmittel

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Verbindungsmittel	27049394	115,83	139,00	B
3-Schlaufen-System	27049393	115,83	139,00	A
Ausziehbares Verb.mittel	27049392	299,17	359,00	A
Anschlagsschlinge	27049391	30,79	36,95	A

Verbindungsmittel elastisch von 1,1 – 2,0 m.

3-Schlaufen-System einstellbar von 1 – 1,8 m.

Ausziehbares Verbindungsmittel, einfach, mit aluminiumlegierten Karabiner.

Anschlagsschlinge ATSL, 70 kN, Bruchlast 7000 kg.



PSA-Set „Safety Set E“

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27051278	329,17	395,00	A

SafetySet – Sicherheit auf höchster Ebene. EN 361.

Für den Einsatz immer griffbereit, gegen Witterungseinflüsse geschützt, in der Metallbox verschließbar.

Bestehend aus: Metallkoffer, Auffanggurt „2-X“, Bandfalldämpfer, 10 m Seil.



Auffanggurt „Promast“ nach EN 361/358/813

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S	27049376	265,83	319,00	A
M	27049377	265,83	319,00	A
XL	27049359	265,83	319,00	A

Auffanggurte mit flexiblen Umlenkschnallen. 2 seitliche Halteösen, X-PAD Rückenpolster für mehr Tragekomfort und einfacheres Anlegen. Rückenösen: großer D-Ring erleichtert das rückwärtige Anschlagen, im Brustbereich Gurtbandschlaufen als Auffangöse. Abseilöse für Arbeiten am hängenden Seil. 2 große Werkzeugschlaufen mit Klickverschlüssen.

Hinweis: Dieses Qualitätsprodukt weist kein Ablaufdatum auf – daher keine Ablegereife aufgrund Alter!



Industriesitzgurt SKILL

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
XS - M	27054956	192,47	230,96	K
L - XXL	27054957	192,47	230,96	K

Auf den höchsten Sicherheitsstandard gefertigt, vollvernäht, mit 4 Einhängepunkten vorne, hinten und seitlich mittels Stahlkarabiner, verstellbar um bequemes Arbeiten zu garantieren, extra breite Bein und Rückenschleifen. Gewicht: 2.250 g. Norm: EN 358, 361, 365, 813



Industrieklettergurt UNIBELT

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S - XXL	27054958	65,22	78,26	K

Der UNIBELT ist ein für Sport und Industrie zertifizierter Komplettgurt. Der Gurt ist in einem sehr weiten Bereich in der Größe justierbar. Metall Einbindeöse auf der Rückseite. Zwei Materialschlaufen für Karabiner und Ausrüstung. Gewicht: 680 g. Norm: EN 12277, EN 361, 365



Verbindungsmittel ABSORB PRO

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
einarmig	27054945	61,74	74,09	K
zweiarmig	27054967	101,49	121,79	K

Norm: EN 355, EN 362. Die ABSORB Serie umfasst verschiedene Verbindungsmittel bestehend aus einem Bandfalldämpfer mit ein oder zwei Strängen Statikseil in verschiedenen Längen. Länge: 200 mm. Breite: 270 mm. Höhe: 80 mm. Summit Light X1 Karabiner.



Verbindungsmittel ABSORB PIPE

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
zweiarmig	27054966	105,90	127,08	K

Norm: EN 355, EN 362. Die ABSORB Serie umfasst verschiedene Verbindungsmittel bestehend aus einem Bandfalldämpfer mit ein oder zwei Strängen Statikseil in verschiedenen Längen. Länge: 200 mm. Breite: 270 mm. Höhe: 100 mm. C60 – Rohrkabiner.



Hilfsschlinge Leash LIGHT

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
schwarz	27054944	8,25	9,90	M
weiß	27054947	8,25	9,90	M

Länge: 1,2 m. Gewicht: 30 g. Leichte Hilfsschlinge um Werkzeug zu sichern und zu transportieren. Maximale Belastung ist 10kg. Keine PSA.



Hilfsschlinge Leash XL

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054946	10,91	13,09	K

Robuste Hilfsschlinge um Werkzeug zu sichern und zu transportieren. Maximale Belastung ist 50 kg. Nicht zur Personensicherung geeignet. Keine PSA! Stahlring um an einem Karabiner zu befestigen. Max. Länge bei Dehnung: 120 cm. Länge: 800 mm. Breite: 25 mm. Gewicht: 112 g.



Bandschlinge WORK LOOP 120

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054960	8,74	10,49	K

Bruchlast: 35 kN. Widerstandsfähige Rundschnur um Ankerpunkte herzustellen. Die Innenseite des Bandes ist aus rotem Material gefertigt um Abnutzung anzuzeigen. (Wenn das rote Material sichtbar wird muss die Schlinge ausgewechselt werden.). Länge: 1.200 mm. Breite: 20 mm. Gewicht: 160 g. Norm: EN 354, 365, 795



Minirolle ROTAFIX

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
rot	27054953	9,43	11,32	K

Bruchlast: 20 kN. Die ROTAFIX Minirolle nimmt Seile bis 12 mm auf und hat fixe Seitenplatten. Gewicht: 80 g. Norm: EN 12278



Seilhandschuh

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M	27054961	21,99	26,39	K
L	27054962	21,99	26,39	K
XL	27054963	21,99	26,39	K
XXL	27054964	21,99	26,39	K

Der Arbeitshandschuh GOAT wird aus Leder hergestellt und hat am Handrücken eine elastische Einlage. Größeneinstellung über ein Klettband am Handgelenk. An der Innenseite befindet sich eine Öffnung zur Befestigung am Karabiner. Verstärkte Innenhand. Gewicht: 110 g. Farbe: Ocker. Norm: EN 388



Starkseil Pensum

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054965	199,13	238,96	I

Norm: EN 1891. Gewicht pro Meter: 71 g. Zugfestigkeit: 2500 daN. Länge: 100 m. Durchmesser: 10,5 mm.



Karabiner HMS Pico Easylock

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
rot	27054948	12,46	14,95	I

Norm: EN 362, EN 12275, UIAA 121. Bruchfestigkeit in Längsrichtung: 21 kN. Bruchfestigkeit in offenem Zustand: 7 kN. Bruchfestigkeit in Querrichtung: 8 kN. Schnapperöffnung: 20 mm. Länge: 97 mm. Breite: 65 mm.



Karabiner HMS Steel Easylock

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054949	19,58	23,50	H

Norm: EN 362, EN 12275, UIAA 121. Bruchfestigkeit in Längsrichtung: 26 kN. Bruchfestigkeit in offenem Zustand: 6 kN. Bruchfestigkeit in Querrichtung: 12 kN. Schnapperöffnung: 24 mm. Länge: 115 mm. Breite: 75 mm. Gewicht: 260 g.



Tool Karabiner

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
rot	27054952	8,29	9,95	N

Mittelgroßer Accessorykarabiner mit Twist-Lock (2 Wege Verschluss) zur Materialbefestigung.
ACHTUNG: Nicht zum Klettern geeignet! Keine PSA
 Länge: 80 mm. Breite: 58 mm. Gewicht: 32 g.



Industrieschutzhelm Petasus

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
weiß	27054975	74,09	88,91	K

Norm: EN 397 PETASUS Industriebaum mit sechs Ventilationsöffnungen. Kann mit Visier und Gehörschutz und Stirnlampe ausgestattet werden. Gewicht: 560 g.



Karabiner Alpha 2.0 Push&Twist

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
rot	27054959	14,08	16,90	M

Norm: EN 362, EN 12275. Bruchfestigkeit in Längsrichtung: 30 kN. Bruchfestigkeit in offenem Zustand: 8 kN. Bruchfestigkeit in Querrichtung: 8 kN. Gewicht: 80 g.



Forsthelm

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Orange	27054974	60,09	72,11	K
Grün	27054976	60,09	72,11	K

Gewicht: 560 g. Norm: EN 397



Kettennotglied Maillon Rapide

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054951	4,08	4,90	H

Norm: EN 362, EN 12275. Bruchfestigkeit in Längsrichtung: 35 kN. Maximale Öffnung: 11 mm. Länge: 74 mm. Gewicht: 80 g.



Bohrhakenlasche Protect

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054950	4,96	5,95	K

Norm: EN 959. Material: rostfreier Stahl. Länge: 12 mm. Gewicht: 40 g.



Ohrenschützer

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
gelb	27054968	56,93	68,32	K
grün	27054971	48,97	58,76	K

Gewicht: 220 g.



Cargo Bag 55

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054977	95,67	114,80	K

Robuster und langlebiger Bag für Werkzeug und Ausrüstung. Der Bag lässt sich über einen Rollverschluss und leichte Aluminiumschnallen verschließen. Wasserfestes, leichtes Material, zwei Trageschlaufen, verstellbare Schultergurte, lange Schlaufe zum hochziehen am Seil. Volumen: 55 Liter. Gewicht: 805 g.

Notizen





Befestigungstechnik

Für jeden Professionisten sind Produkte zur Befestigung wichtige Hilfsmittel für seine Arbeiten. Dabei muss die gewählte Befestigungsart alle notwendigen Anforderungen bezüglich Sicherheit und Haltbarkeit erfüllen. hagebau hat für jede individuelle Befestigungssituation und Befestigungsart die sicherste und beste Lösung.

Ob schrauben, dübeln, klammern, nieten, schäumen, kleben oder löten – für jede Befestigungsart gibt es eine eigene, perfekte Befestigungstechnik.

Bei hagebau findet der Spezialist für jeden Einsatzbereich und jede Anforderung das optimale Markenprodukt von Topherstellern für eine haltbare, sichere Befestigung. Kunststoff- oder Metaldübel sind zum Beispiel perfekte Hilfsmittel zur sicheren Verankerung (Befestigung) diverser Gegenstände.

Die große Typenvielfalt an Dübeln gewährleistet, dass für fast jede Montageart und Belastung der richtige Dübel zur Verfügung steht.

Befestigungsprodukte von hagebau – halten, was sie versprechen.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	Seite
	216 - 217
	218 - 221
 	222-224
	225
 	226 - 227
	228
	228
	229

Befestigungstechnik

SONNECK
austria



CHROM VI frei!

NIRO look!

Korrosionsbeständige Oberflächenveredelung
auf robustem, verzinktem Stahl ohne
umweltgefährdenden Zusätze!



Langband mittig NIRO LOOK

Länge / Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
200 / 10 mm	27049456	4,20	5,04	M
300 / 12 mm	27049457	5,68	6,82	M
400 / 14 mm	27049458	7,66	9,19	M
500 / 16 mm	27049459	10,18	12,22	M
600 / 16 mm	27049460	13,24	15,89	M
800 / 18 mm	27049461	22,57	27,08	M
1000 / 18 mm	27049462	33,17	39,80	M

Österreich Ausführung, mittige Rollung, ohne Kegel.



Langband einseitig NIRO LOOK

Länge / Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
200 / 12 mm	27049463	3,25	3,90	M
300 / 12 mm	27049464	4,42	5,30	M
400 / 14 mm	27049465	5,68	6,82	M
500 / 16 mm	27049466	9,46	11,35	M
600 / 16 mm	27049467	11,23	13,48	M
700 / 16 mm	27049468	13,33	16,00	M
800 / 18 mm	27049469	15,20	18,24	L
1000 / 18 mm	27049470	26,87	32,24	M

Aktionsausführung, einseitige Rollung, ohne Kegel.



Plattenkegel NIRO LOOK

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 mm	27049471	7,56	9,07	M
12 mm	27049472	8,09	9,71	M
14 mm	27049473	8,82	10,58	M
16 mm	27049474	10,30	12,36	M
18 mm	27049475	13,96	16,75	M



Einschraubkegel NIRO LOOK

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12 mm	27049476	11,56	13,87	M
14 mm	27049477	12,82	15,38	M
16 mm	27049478	14,80	17,76	M

Holzgewinde.



Torwinkelband NIRO LOOK

H x L / Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 x 400 / 18 mm	27049479	63,71	76,45	M
400 x 600 / 18 mm	27049480	84,48	101,38	M
500 x 800 / 18 mm	27049481	120,49	144,59	M

Ohne Kegel.



Kreuzgehänge silber verzinkt

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
200 mm	27049482	4,31	5,17	M
250 mm	27049483	4,40	5,28	L
300 mm	27049484	5,14	6,17	M
400 mm	27049485	5,98	7,18	M
500 mm	27049486	9,98	11,98	M

Klappe bei 200 bis 400 mm: 90 x 50 x 2,5 mm.

Klappe bei 500 mm: 105 x 70 x 3,5 mm.



Werfgehänge silber verzinkt

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
200 mm	27049487	4,40	5,28	L
250 mm	27049488	5,35	6,42	M
300 mm	27049489	5,68	6,82	M



Drahtseilklemmen DIN 741 verzinkt

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3 mm	27054178	9,62	11,54	M
5 mm	27054179	12,18	14,62	M
6,5 mm	27054180	15,50	18,60	M
8 mm	27054181	21,28	25,54	M
10 mm	27054182	37,19	44,63	M
11 mm	27054183	39,77	47,72	M
13 mm	27054184	66,64	79,97	M



Spannschlösser DIN 1480-OO verzinkt

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M 6	27054196	148,68	178,42	M
M 8	27054197	212,66	255,19	M
M 10	27054198	268,95	322,74	M
M 12	27054199	386,98	464,38	M
M 14	27054200	489,61	587,53	M
M 16	27054201	766,47	919,76	M



Seilkauschen verzinkt

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3 mm	27054186	13,71	16,45	M
4 mm	27054187	13,71	16,45	M
5 mm	27054188	16,00	19,20	M
6 mm	27054189	16,46	19,75	M
8 mm	27054190	20,13	24,16	M
10 mm	27054210	28,36	34,03	M

Handelsausführung



Rapidglieder verzinkt

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,5 mm	27054207	28,17	33,80	M
4 mm	27054208	32,46	38,95	M
5 mm	27054209	45,04	54,05	M
6 mm	27054169	60,10	72,12	M
7 mm	27054170	75,21	90,25	M
8 mm	27054171	101,07	121,28	M



Feuerwehrkarabiner verzinkt

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
40 x 4 mm	27054211	29,95	35,94	M
50 x 5 mm	27054212	33,09	39,71	M
60 x 6 mm	27054213	38,22	45,86	M
70 x 7 mm	27054191	50,27	60,32	M
80 x 8 mm	27054192	66,58	79,90	M
90 x 9 mm	27054194	88,01	105,61	M
100 x 10 mm	27054195	114,48	137,38	M



Schäkel A DIN 82101 verzinkt

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 mm / 0,1 t	27054202	64,07	76,88	M
6 mm / 0,16 t	27054203	70,92	85,10	M
8 mm / 0,25 t	27054204	141,81	170,17	M
10 mm / 0,4 t	27054205	177,28	212,74	M
12 mm / 0,6 t	27054206	291,09	349,31	M



Handpresszange mit Startset

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054185	40,48	48,58	M



Sicherheitsschaukelhaken

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Ø 12 mm x 180 mm	27054172	249,39	299,27	M
M12 x 180 mm	27054193	321,92	386,30	M

Befestigungstechnik



Gewindestangen DIN 975 verzinkt

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M6	1	27503630	1,15	1,38	P
M8	1	27503631	1,23	1,48	M
M10	1	27503632	1,76	2,11	M
M12	1	27503633	2,46	2,95	L
M14	1	27503634	3,34	4,01	K
M16	1	27503635	3,34	4,01	E
M18	1	27503636	6,34	7,61	L
M20	1	27503637	7,04	8,45	L



Scheiben DIN 134 verzinkt

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M6	200	27503783	3,96	4,75	N
M8	100	27503784	3,96	4,75	N
M10	100	27503785	6,60	7,92	O
M12	100	27503638	11,89	14,27	O
M14	100	27503639	13,21	15,85	O
M16	50	27503640	7,92	9,50	O
M18	50	27503641	11,89	14,27	O
M20	25	27503642	7,92	9,50	N



Sechskantmutter DIN 934 verzinkt

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M6	200	27503616	4,85	5,82	O
M8	100	27503617	5,28	6,34	O
M10	100	27503618	10,13	12,16	O
M12	100	27503619	14,10	16,92	O
M14	100	27503620	20,23	24,28	O
M16	50	27503621	12,33	14,80	O
M18	50	27503622	20,23	24,28	O
M20	25	27503623	11,45	13,74	O



Vierkant-Bauscheibe DIN 436 verzinkt

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
11,0 mm	50	27503643	9,68	11,62	N
13,5 mm	50	27503644	17,18	20,62	N
17,5 mm	25	27503645	15,85	19,02	N
22,0 mm	25	27503646	17,62	21,14	L



Sechskant-Holzschrauben DIN 571 verz.

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 x 40	100	27503647	8,36	10,03	P
6 x 50	100	27503648	8,80	10,56	P
6 x 60	50	27503649	5,28	6,34	P
6 x 70	50	27503650	7,48	8,98	P
6 x 80	50	27503651	7,92	9,50	P
6 x 100	50	27503652	9,68	11,62	P
8 x 50	100	27503653	14,53	17,44	P
8 x 60	50	27503654	7,92	9,50	P
8 x 70	50	27503655	8,80	10,56	P
8 x 80	50	27503656	9,68	11,62	P
8 x 100	50	27503657	14,97	17,96	P
8 x 120	50	29501455	20,22	24,26	P
8 x 140	50	29501456	21,11	25,33	P
8 x 160	50	29501457	24,63	29,56	P
10 x 80	50	29501458	14,53	17,44	P
10 x 100	25	29501459	10,57	12,68	P
10 x 120	25	27503658	17,18	20,62	P
10 x 140	25	27503659	17,18	20,62	P
10 x 160	25	27503660	18,46	22,15	P
10 x 180	25	27503661	20,22	24,26	P
12 x 100	25	29501460	18,46	22,15	P
12 x 120	25	29501461	19,34	23,21	P
12 x 140	25	29501462	20,22	24,26	P
12 x 160	25	29501463	21,99	26,39	O
12 x 180	25	29501464	26,39	31,67	P
12 x 200	25	29501465	28,16	33,79	P



Flachrundschrauben DIN 603

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M6 x 30	100	27503662	8,36	10,03	O
M6 x 40	100	27503663	9,68	11,62	O
M6 x 50	100	27503664	12,33	14,80	P
M6 x 60	50	27503665	7,04	8,45	O
M6 x 80	50	27503666	8,80	10,56	O
M6 x 100	50	27503667	9,24	11,09	O
M8 x 30	100	27503668	14,09	16,91	P
M8 x 40	100	27503669	15,85	19,02	P
M8 x 50	100	27503606	17,62	21,14	O
M8 x 60	50	27503607	10,13	12,16	O
M8 x 70	50	27503608	11,01	13,21	O
M8 x 80	50	27503609	12,78	15,34	O
M8 x 100	25	27503610	8,36	10,03	O
M8 x 120	25	29501466	9,68	11,62	O
M8 x 140	25	29501467	10,13	12,16	O
M8 x 160	25	29501468	12,33	14,80	O
M10 x 80	25	29501469	12,33	14,80	O
M10 x 100	25	29501470	14,97	17,96	O
M10 x 120	25	27503611	17,18	20,62	P
M10 x 140	25	27503612	17,18	20,62	O
M10 x 160	25	27503613	18,46	22,15	O
M10 x 180	25	27503614	21,11	25,33	O
M10 x 200	25	27503615	21,99	26,39	O

verzinkt, mit Vierkantansatz, ohne Mutter



Schnellbauschrauben

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,9 x 25 mm	1000	27503776	17,18	20,62	N
3,9 x 35 mm	1000	27503777	19,34	23,21	N
3,9 x 45 mm	1000	27503778	23,75	28,50	N
3,9 x 55 mm	1000	27503779	33,44	40,13	N

H-Kreuzschlitz, sprödbrechtsicher gehärtet, carbonitriert

Star Drive GPR Scheibenkopf

S-14

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 x 60/34+R	100	27038762	17,18	20,62	N
6 x 80/48+R	100	27038763	18,46	22,15	N
6 x 100/48+R	100	27038756	26,39	31,67	O
6 x 120/48+R	100	27038757	29,92	35,90	N
6 x 140/48+R	100	27038758	36,97	44,36	N
6 x 160/48+R	50	27038759	24,63	29,56	N
6 x 180/64+R	50	27038760	35,21	42,25	N
6 x 200/64+R	50	27038761	37,85	45,42	N

S-20

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 x 100/54+R	50	27031601	28,16	33,79	P
8 x 120/54+R	50	27031602	29,04	34,85	P
8 x 140/84+R	50	27031611	33,45	40,14	P
8 x 160/84+R	50	27031612	36,97	44,36	O
8 x 180/84+R	50	27031613	44,90	53,88	P
8 x 200/84+R	50	27031614	50,19	60,23	O
8 x 220/84+R	50	27031610	57,25	68,70	O
8 x 240/84+R	50	27031615	67,82	81,38	P
8 x 260/84+R	50	27031616	80,99	97,19	P
8 x 280/84+R	50	27031617	86,27	103,52	P
8 x 300/84+R	50	27031608	88,04	105,65	O
8 x 320/84+R	50	27031607	96,06	115,27	P
8 x 340/84+R	50	27031603	96,06	115,27	O
8 x 360/84+R	50	27031604	104,87	125,84	P
8 x 380/84+R	50	27031605	113,68	136,42	P
8 x 400/84+R	50	27031606	113,68	136,42	O

Die Stardrive GPR Schrauben mit Scheibenkopf für erhöhte Durchzugswerte – hochwertig, schnell und zuverlässig! Spezialgehärtet, gleitbeschichtet, gelb verzinkt. Mit Schaftfräser, Grobganggewinde und Mitgewinde.

RAPID® Vollgewinde T40

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 x 120	50	27038764	33,44	40,13	L
8 x 140	50	27038765	39,61	47,53	L
8 x 160	50	27038766	42,26	50,71	K
8 x 180	50	27038767	48,42	58,10	L
8 x 200	50	27038768	52,83	63,40	L
8 x 220	50	27038769	57,25	68,70	L
8 x 240	50	27038770	61,64	73,97	L
8 x 260	50	27038771	68,69	82,43	L
8 x 280	50	27038772	74,82	89,78	K
8 x 300	50	27038773	81,87	98,24	K

Star Drive Vollgewinde mit Zylinderkopf für den konstruktiven Holzbau. Spezialgehärtet, gleitbeschichtet, gelb verzinkt.

Holzbauschrauben STARDRIVE GPR

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,0 x 40/30	1000	27036426	21,99	26,39	N
4,0 x 50/30	500	27036427	14,53	17,44	N
4,0 x 60/35	500	27036502	20,22	24,26	N
4,0 x 70/35	200	27036503	9,68	11,62	N
4,5 x 50/29	500	27036504	18,46	22,15	O
4,5 x 60/29	250	27036505	12,33	14,80	N
4,5 x 70/39	200	27036508	10,57	12,68	N
4,5 x 80/39	200	27036509	14,09	16,91	O
5,0 x 50/30	250	27036510	10,13	12,16	N
5,0 x 60/30	250	27036511	13,65	16,38	P
5,0 x 70/37	200	27036512	14,53	17,44	P
5,0 x 80/37	200	27036428	17,18	20,62	Q
5,0 x 90/55	100	27036434	9,68	11,62	O
5,0 x 100/55	100	27036435	11,01	13,21	O
5,0 x 120/55	100	27036436	14,53	17,44	N
6,0 x 60/36	200	27036429	14,53	17,44	N
6,0 x 70/36	200	27036430	17,62	21,14	O
6,0 x 80/48	100	27036431	9,68	11,62	N
6,0 x 90/48	100	27036432	12,33	14,80	N
6,0 x 100/48	100	27036433	14,53	17,44	O
6,0 x 110/64	100	27036456	16,29	19,55	N
6,0 x 120/64	100	27036457	17,62	21,14	N
6,0 x 130/64	100	27036458	21,11	25,33	O
6,0 x 140/64	100	27036459	21,99	26,39	N
6,0 x 150/64	100	27036454	27,27	32,72	O
6,0 x 160/64	100	27036441	29,04	34,85	O
6,0 x 180/64	100	27036442	48,42	58,10	O
6,0 x 200/64	100	27036443	54,59	65,51	N
6,0 x 220/64	100	27036444	74,82	89,78	O
6,0 x 240/64	100	27036489	83,63	100,36	O
6,0 x 260/64	100	27036476	96,06	115,27	N
6,0 x 280/64	100	27036477	104,87	125,84	N
6,0 x 300/64	100	27036478	113,68	136,42	N
8,0 x 80/54	75	27046242	23,75	28,50	Q
8,0 x 100/54	75	27046243	27,27	32,72	Q
8,0 x 120/54	75	27046244	36,97	44,36	Q
8,0 x 140/84	75	27046245	50,19	60,23	Q
8,0 x 160/84	75	27046246	50,19	60,23	Q
8,0 x 180/84	75	27046247	52,83	63,40	Q
8,0 x 200/84	75	27046248	65,18	78,22	Q
8,0 x 220/84	75	27046249	83,63	100,36	Q
8,0 x 240/84	75	27046250	88,04	105,65	Q
8,0 x 260/84	75	27046251	96,06	115,27	Q
8,0 x 280/84	75	27046252	96,06	115,27	P
8,0 x 300/84	75	27046253	104,87	125,84	P
8,0 x 320/84	75	27046254	104,87	125,84	N
8,0 x 340/84	75	27046255	113,68	136,42	N
8,0 x 360/84	75	27046256	122,49	146,99	N
8,0 x 380/84	75	27046257	157,74	189,29	O
8,0 x 400/84	75	27046258	175,37	210,44	P

Die Stardrive GPR ist die klassische Mehrzweckschraube für den Holzbau - hochwertig, schnell und zuverlässig!

Spezialgehärtet, gleitbeschichtet, gelb verzinkt.

Mit Fräsrille, Schaftfräser, Grobganggewinde und Mitgewinde.

Befestigungstechnik



Holzbauschrauben STARDRIVE GPR

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 x 80/54	50	27017172	20,23	24,28	P
10 x 100/54	50	27017173	24,63	29,56	P
10 x 120/54	50	27017174	33,45	40,14	Q
10 x 140/54	50	27017175	36,10	43,32	Q
10 x 160/54	50	27017272	36,97	44,36	P
10 x 180/54	50	27017273	44,90	53,88	P
10 x 200/54	50	27017274	57,25	68,70	O
10 x 220/54	50	27017275	63,41	76,09	O
10 x 240/54	50	27017176	77,46	92,95	O
10 x 260/54	50	27017177	104,87	125,84	P
10 x 280/54	50	27017178	113,68	136,42	P
10 x 300/54	50	27017179	113,68	136,42	O
10 x 320/54	50	27017265	122,49	146,99	O
10 x 340/54	50	27017266	140,12	168,14	P
10 x 360/54	50	27017267	148,93	178,72	P
10 x 380/54	50	27017180	157,74	189,29	O
10 x 400/54	50	27017181	157,74	189,29	O

Die Stardrive GPR ist die klassische Mehrzweckschraube für den Holzbau - hochwertig, schnell und zuverlässig!
Spezialgehärtet, gleitbeschichtet, gelb verzinkt.
Mit Fräsrippe, Schaftfräser, Grobganggewinde und Mitgewinde.



Leichtbauschrauben

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 x 80 mm	100	27503780	17,62	21,14	K
5 x 100 mm	100	27503781	26,39	31,67	M
5 x 120 mm	100	27503782	28,16	33,79	M

Stardrive-TX, gelb verzinkt, sprödbuchssicher gehärtet, kunststoffgleitbeschichtet.



Bohrschrauben Niro A2

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
T-20 / 4,0x40	500	27010225	70,46	84,55	M
T-20 / 4,0x50	500	27010272	83,63	100,36	M
T-20 / 4,0x60	500	27010273	88,04	105,65	M
T-20 / 4,0x70	200	27010274	43,14	51,77	M
T-20 / 4,5x50	500	27010275	104,87	125,84	M
T-20 / 4,5x60	250	27010276	57,25	68,70	M
T-20 / 4,5x70	200	27010277	50,19	60,23	M
T-25 / 5,0x50	250	27010279	63,41	76,09	M
T-25 / 5,0x60	250	27010280	71,29	85,55	M
T-25 / 5,0x70	200	27010281	63,41	76,09	M
T-25 / 5,0x80	200	27010282	70,46	84,55	M
T-25 / 5,0x90	100	27010283	37,85	45,42	M
T-25 / 5,0x100	100	27010284	39,61	47,53	M
T-30 / 6,0x70	200	27010286	83,63	100,36	M
T-30 / 6,0x80	100	27010287	48,42	58,10	M
T-30 / 6,0x100	100	27010288	54,59	65,51	M
T-30 / 6,0x120	100	27010289	62,52	75,02	M

Mehrzweckschrauben, Stardrive-TX, NIRO A2, Senkkopf mit Fräsrippen.



Stockmontageschrauben

Senkkopf

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
7,5 x 42 T30	100	27017109	11,01	13,21	M
7,5 x 52 T30	100	27017115	13,65	16,38	M
7,5 x 62 T30	100	27017103	16,73	20,08	N
7,5 x 72 T30	100	27017102	16,73	20,08	M
7,5 x 82 T30	100	27017101	18,46	22,15	M
7,5 x 92 T30	100	27017100	18,46	22,15	L
7,5 x 102 T30	100	27017096	21,11	25,33	M
7,5 x 112 T30	100	27017097	21,99	26,39	M
7,5 x 122 T30	100	27017098	27,27	32,72	N
7,5 x 132 T30	100	27017099	27,27	32,72	M
7,5 x 152 T30	100	27017104	30,80	36,96	M
7,5 x 182 T30	100	27017116	42,26	50,71	M
7,5 x 212 T30	100	27017117	61,64	73,97	M

Zylinderkopf

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
7,5 x 42 T30	100	27017110	11,01	13,21	M
7,5 x 52 T30	100	27017118	14,10	16,92	N
7,5 x 62 T30	100	27017119	16,74	20,09	N
7,5 x 72 T30	100	27017091	16,73	20,08	M
7,5 x 82 T30	100	27017092	18,46	22,15	M
7,5 x 92 T30	100	27017093	18,46	22,15	L
7,5 x 102 T30	100	27017111	21,11	25,33	M
7,5 x 112 T30	100	27017112	21,99	26,39	M
7,5 x 122 T30	100	27017113	27,27	32,72	N
7,5 x 132 T30	100	27017114	27,27	32,72	M
7,5 x 152 T30	100	27017106	30,80	36,96	M
7,5 x 182 T30	100	27017107	43,14	51,77	M
7,5 x 212 T30	100	27017108	61,64	73,97	M

Stardrive-TX, reduzierte Spitze, blau verzinkt, kunststoffsinterbeschichtet, sprödbuchssicher gehärtet, Senkkopf.



Holzbauscheiben

Größe:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 / 28 mm	27000110	17,62	21,14	M
10 / 35 mm	27000111	29,04	34,85	M

Baurechtlich zugelassen.
Gelb verzinkt, sprödbuchssicher gehärtet, kunststoffgleitbeschichtet.



RAPID® Terra Niro A2

Größe:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5,5 x 50 Gp	27014348	52,83	63,40	F
5,5 x 60 Gp	27014344	66,05	79,26	I
5,5 x 70 Gp	27014345	59,00	70,80	H
5,5 x 50 Kp	27014346	21,11	25,33	D
5,5 x 60 Kp	27014347	29,04	34,85	J
5,5 x 70 Kp	27014349	30,80	36,96	G

Garten- und Terrassenbauschraube, Stardrive-TX, NIRO A2, Schabenut, Senkkopf mit Fräsrippen.



RAPID® T-Con T40

Größe:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 x 155	27038774	73,06	87,67	K
8 x 205	27038775	88,04	105,65	J

RAPID T-CON, die Schraube für Holz-Beton-Verbundsysteme. Spezialgehärtet, gleitbeschichtet, REDWIN-Oberfläche.



Mehrzweck-Spanplattenschrauben STARDRIVE

Größe:	Stk./ Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,0 x 16 VG	2000	27000071	17,62	21,14	N
3,0 x 20 VG	2000	27000072	17,62	21,14	N
3,0 x 25 VG	2000	27000073	18,46	22,15	N
3,0 x 30 VG	1000	27000074	12,33	14,80	N
3,0 x 35 VG	1000	27000075	15,85	19,02	O
3,0 x 40 VG	1000	27000076	20,23	24,28	P
3,0 x 45 TG	500	27000082	14,53	17,44	Q
3,5 x 16 VG	2000	27000077	20,23	24,28	N
3,5 x 20 VG	2000	27000078	21,11	25,33	N
3,5 x 25 VG	1000	27000079	11,01	13,21	N
3,5 x 30 VG	1000	27000080	12,78	15,34	N
3,5 x 30 TG	1000	27000083	12,77	15,32	N
3,5 x 35 VG	1000	27000081	16,29	19,55	N
3,5 x 35 TG	1000	27000084	16,29	19,55	N
3,5 x 40 TG	1000	27000085	19,34	23,21	N
3,5 x 45 TG	500	27000086	11,01	13,21	N
3,5 x 50 TG	500	27000087	14,53	17,44	O
4,0 x 16 VG	1000	27503677	13,65	16,38	O
4,0 x 20 VG	1000	27503678	14,09	16,91	O
4,0 x 25 VG	1000	27503679	14,53	17,44	N
4,0 x 30 VG	1000	27503680	16,29	19,55	N
4,0 x 30 TG	1000	27503681	16,29	19,55	N
4,0 x 35 VG	1000	27503682	18,46	22,15	N
4,0 x 35 TG	1000	27503683	18,46	22,15	N
4,0 x 40 VG	1000	27503684	20,22	24,26	N
4,0 x 40 TG	1000	27503685	20,22	24,26	N
4,0 x 45 VG	500	27503686	12,77	15,32	N
4,0 x 45 TG	500	27503687	12,77	15,32	N
4,0 x 50 VG	500	27503688	13,65	16,38	N
4,0 x 50 TG	500	27503689	13,65	16,38	N
4,0 x 55 TG	500	27503690	16,29	19,55	O
4,0 x 60 TG	500	27503691	18,46	22,15	N
4,0 x 70 TG	200	27503692	8,80	10,56	O
4,5 x 20 VG	500	27503693	8,80	10,56	N
4,5 x 25 VG	500	27503694	9,24	11,09	N
4,5 x 30 VG	500	27503695	10,13	12,16	N
4,5 x 35 TG	500	27503696	11,01	13,21	N
4,5 x 40 TG	500	27503697	12,77	15,32	N
4,5 x 45 TG	500	27503698	15,85	19,02	N
4,5 x 50 TG	500	27503699	17,18	20,62	O
4,5 x 60 TG	250	27503700	10,57	12,68	N
4,5 x 70 TG	200	27503701	10,13	12,16	O
4,5 x 80 TG	200	27503702	12,33	14,80	O

Stardrive-TX, Senkkopf, gelb verzinkt, sprödbuch-
sicher, gehärtet, kunststoffgleitbeschichtet.

VG = Vollgewinde; TG = Teilgewinde

Mehrzweck-Spanplattenschrauben STARDRIVE

Größe:	Stk./ Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5,0 x 20 VG	500	27503703	12,33	14,80	O
5,0 x 25 VG	500	27503704	12,33	14,80	N
5,0 x 30 VG	500	27503705	12,77	15,32	N
5,0 x 35 VG	500	27503706	14,97	17,96	N
5,0 x 40 VG	500	27503707	16,29	19,55	N
5,0 x 50 VG	250	27503708	9,24	11,09	N
5,0 x 50 TG	250	27503709	9,24	11,09	N
5,0 x 60 VG	250	27503710	12,33	14,80	P
5,0 x 60 TG	250	27503711	12,33	14,80	P
5,0 x 70 TG	200	27503712	13,65	16,38	P
5,0 x 80 TG	200	27503713	16,73	20,08	Q
5,0 x 90 TG	100	27503714	9,24	11,09	P
5,0 x 100 TG	100	27503715	10,57	12,68	P
5,0 x 110 TG	100	27503716	12,33	14,80	N
5,0 x 120 TG	100	27503717	13,65	16,38	O
6,0 x 40 VG	250	27504172	14,09	16,91	Q
6,0 x 50 VG	250	27503718	14,53	17,44	O
6,0 x 50 TG	250	27503719	14,53	17,44	O
6,0 x 60 VG	200	27503720	13,65	16,38	O
6,0 x 60 TG	200	27503721	13,65	16,38	O
6,0 x 70 TG	200	27503722	16,73	20,08	P
6,0 x 80 TG	100	27503723	8,80	10,56	N
6,0 x 90 TG	100	27503724	10,57	12,68	N
6,0 x 100 TG	100	27503725	12,77	15,32	O
6,0 x 110 TG	100	27503726	14,97	17,96	N
6,0 x 120 TG	100	27503727	16,73	20,08	O
6,0 x 130 TG	100	27503728	17,62	21,14	N
6,0 x 140 TG	100	27503729	20,22	24,26	O
6,0 x 150 TG	100	27503730	24,63	29,56	O
6,0 x 160 TG	100	27503731	27,27	32,72	O
6,0 x 180 TG	100	27503732	44,90	53,88	O
6,0 x 200 TG	100	27000088	51,95	62,34	O
6,0 x 220 TG	100	27503734	70,46	84,55	P
6,0 x 240 TG	100	27503735	76,58	91,90	O
6,0 x 260 TG	100	27503736	88,04	105,65	N
6,0 x 280 TG	100	27503737	96,06	115,27	N
6,0 x 300 TG	100	27503738	104,87	125,84	O

Stardrive-TX, Senkkopf, gelb verzinkt, sprödbuch-
sicher, gehärtet, kunststoffgleitbeschichtet.

VG = Vollgewinde; TG = Teilgewinde

- ✓ geprüfte Qualität
- ✓ großes Produktsortiment

**QUALITÄT
AUS
ÖSTERREICH**

schm
schrauben hainfeld

www.schrauben.at
info@schrauben.at
+43 2764 / 26 52 - 1120





**MADE IN
GERMANY**



**MADE IN
GERMANY**

SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf T20/T30

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4 x 40 / 1000	27051838	24,95	29,94	J
4 x 45 / 500	27051839	16,99	20,39	M
4 x 50 / 500	27051840	17,99	21,59	M
4 x 60 / 500	27051841	22,95	27,54	G
4 x 70 / 500	27055337	55,25	66,30	N
4 x 80 / 200	27055263	25,05	30,06	N
4,5 x 30 / 1000	27051710	24,95	29,94	J
4,5 x 35 / 500	27051587	15,99	19,19	M
4,5 x 40 / 500	27051711	17,99	21,59	M
4,5 x 45 / 500	27051712	19,99	23,99	K
4,5 x 50 / 500	27051713	20,95	25,14	K
4,5 x 60 / 500	27051714	24,95	29,94	J
4,5 x 70 / 500	27055338	55,25	66,30	N
4,5 x 80 / 200	27055339	25,05	30,06	N
5 x 30 / 500	27055340	21,18	25,42	N
5 x 35 / 500	27055345	23,85	28,62	N
5 x 40 / 500	27051715	20,95	25,14	L
5 x 45 / 500	27055322	29,18	35,02	N
5 x 50 / 500	27051716	22,95	27,54	J
5 x 55 / 500	27055264	34,68	41,62	N
5 x 60 / 500	27051717	24,95	29,94	G
5 x 70 / 200	27051718	17,99	21,59	M
5 x 80 / 200	27051719	19,99	23,99	K
5 x 90 / 200	27055323	32,02	38,42	N
5 x 100 / 200	27051720	27,95	33,54	K
5 x 120 / 200	27055324	45,84	55,01	N
6 x 40 / 500	27055265	39,40	47,28	N
6 x 50 / 200	27055325	17,97	21,56	N
6 x 60 / 200	27055326	21,09	25,31	N
6 x 70 / 200	27055266	26,13	31,36	N
6 x 80 / 200	27051586	22,95	27,54	K
6 x 90 / 200	27055327	33,28	39,94	N
6 x 100 / 100	27051589	17,99	21,59	M
6 x 110 / 100	27055165	25,44	30,53	N
6 x 120 / 100	27051613	21,95	26,34	J
6 x 130 / 100	27051612	24,95	29,94	K
6 x 140 / 100	27051611	29,95	35,94	K
6 x 150 / 100	27055328	42,07	50,48	N
6 x 160 / 100	27051610	34,95	41,94	H
6 x 180 / 100	27051721	42,95	51,54	E
6 x 200 / 100	27051609	54,95	65,94	G
6 x 220 / 100	27055166	104,86	125,83	N
6 x 240 / 100	27055167	110,52	132,62	N
6 x 260 / 100	27055168	119,93	143,92	N
6 x 280 / 100	27055169	128,08	153,70	N
6 x 300 / 100	27055170	143,80	172,56	N

Teil- und Vollgewinde WIROX A9J



SPAX Senkkopf 8 mm T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf T40

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 x 80 / 50	27051706	13,99	16,79	M
8 x 100 / 50	27051707	14,99	17,99	K
8 x 120 / 50	27051708	19,99	23,99	L
8 x 140 / 50	27051709	21,95	26,34	K
8 x 160 / 50	27051800	27,95	33,54	K
8 x 180 / 50	27051801	29,95	35,94	K
8 x 200 / 50	27051802	32,95	39,54	L
8 x 220 / 50	27051803	39,95	47,94	K
8 x 240 / 50	27051804	44,95	53,94	L
8 x 260 / 50	27051805	47,95	57,54	K
8 x 280 / 50	27051806	49,95	59,94	K
8 x 300 / 50	27051807	54,95	65,94	K
8 x 320 / 50	27051808	57,95	69,54	K
8 x 340 / 50	27051809	59,95	71,94	J
8 x 360 / 50	27051810	62,95	75,54	I
8 x 380 / 50	27051811	67,95	81,54	J
8 x 400 / 50	27051812	72,95	87,54	H

Teilgewinde WIROX A9J



SPAX Senkkopf 10 mm T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf T50

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 x 80 / 50	27055171	19,04	22,85	N
10 x 100 / 50	27055172	21,16	25,39	N
10 x 120 / 50	27055173	23,81	28,57	N
10 x 140 / 50	27055174	27,26	32,71	N
10 x 160 / 50	27055175	31,74	38,09	N
10 x 180 / 50	27055176	35,19	42,23	N
10 x 200 / 50	27055177	46,55	55,86	N
10 x 220 / 50	27055178	59,78	71,74	N
10 x 240 / 50	27055179	65,07	78,08	N
10 x 260 / 50	27055180	78,57	94,28	N
10 x 280 / 50	27055181	86,76	104,11	N
10 x 300 / 50	27055182	92,33	110,80	N
10 x 320 / 50	27055183	97,61	117,13	N
10 x 340 / 50	27055184	106,08	127,30	N
10 x 360 / 50	27055185	113,73	136,48	N
10 x 380 / 50	27055206	124,06	148,87	N
10 x 400 / 50	27055207	129,88	155,86	N
10 x 450 / 50	27055208	170,62	204,74	N

Teilgewinde WIROX A9J



SPAX Tellerkopf 6 mm T-STAR plus 4CUT T30

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 x 60 / 200	27051608	19,99	23,99	M
6 x 80 / 100	27051607	12,99	15,59	M

Vollgewinde WIROX A9J



SPAX Tellerkopf 6 mm T-STAR plus 4CUT T30

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 x 100 / 100	27051606	17,99	21,59	M
6 x 120 / 100	27051605	24,95	29,94	L
6 x 140 / 100	27051604	29,95	35,94	K
6 x 160 / 100	27051603	34,95	41,94	G
6 x 180 / 100	27051602	47,95	57,54	G
6 x 200 / 50	27055209	38,46	46,15	N
6 x 220 / 50	27055210	49,03	58,84	N
6 x 250 / 50	27055211	54,03	64,84	N
6 x 280 / 50	27055212	59,89	71,87	N
6 x 300 / 50	27055213	67,23	80,68	N

Teilgewinde WIROX A9J



SPAX Tellerkopf 8 mm T-STAR plus 4CUT T40

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 x 80 / 50	27051601	14,99	17,99	M
8 x 100 / 50	27051600	16,99	20,39	L
8 x 120 / 50	27051599	20,95	25,14	L

Vollgewinde WIROX A9J



SPAX Zylinderkopf 8 mm T-STAR plus CUT T40

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 x 160 / 50	27055214	70,88	85,06	N
8 x 180 / 50	27055215	73,27	87,92	N
8 x 200 / 50	27051621	59,95	71,94	K
8 x 220 / 50	27051622	64,95	77,94	K
8 x 240 / 50	27051623	67,95	81,54	K
8 x 260 / 50	27051624	72,95	87,54	J
8 x 280 / 50	27055310	99,98	119,98	N
8 x 300 / 50	27055311	116,38	139,66	N
8 x 350 / 50	27055312	133,58	160,30	N
8 x 400 / 50	27055313	141,78	170,14	N
8 x 450 / 50	27055216	236,81	284,17	N

Vollgewinde WIROX A9J



Fassadenschraube mit Linsen Kopf T-STAR plus CUT

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,5 x 35 / 200	27055272	28,91	34,69	N
4,5 x 40 / 200	27055273	29,99	35,99	N
4,5 x 45 / 200	27055194	34,71	41,65	N
4,5 x 50 / 200	27055195	38,67	46,40	N
4,5 x 60 / 100	27055196	22,19	26,63	N
4,5 x 70 / 100	27055197	24,70	29,64	N
4,5 x 80 / 100	27055198	29,72	35,66	N
5 x 60 / 100	27055199	28,98	34,78	N
5 x 70 / 100	27055200	32,20	38,64	N
5 x 80 / 100	27055201	38,67	46,40	N
5 x 90 / 100	27055202	42,23	50,68	N
5 x 100 / 100	27055203	45,82	54,98	N

Teilgewinde Edelstahl rostfrei A2



SPAX Tellerkopf 8 mm T-STAR plus 4CUT

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 x 140 / 50	27051598	24,95	29,94	L
8 x 160 / 50	27051597	27,95	33,54	K
8 x 180 / 50	27051596	30,95	37,14	L
8 x 200 / 50	27051595	37,95	45,54	N
8 x 220 / 50	27051594	43,95	52,74	M
8 x 240 / 50	27051593	47,95	57,54	M
8 x 260 / 50	27051592	49,95	59,94	M
8 x 280 / 50	27051591	52,95	63,54	M
8 x 300 / 50	27051590	57,95	69,54	M
8 x 320 / 50	27051614	59,95	71,94	L
8 x 340 / 50	27055329	90,21	108,25	N
8 x 360 / 50	27055341	97,61	117,13	N
8 x 380 / 50	27055342	101,84	122,21	N
8 x 400 / 50	27055343	107,67	129,20	N

Teilgewinde WIROX A9J



Trockenbau Schrauben GIX

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A 3,9 x 25 / 1000	27055757	10,48	12,58	N
A 3,9 x 35 / 1000	27055758	13,29	15,95	N
A 3,9 x 45 / 500	27055759	8,31	9,97	N
A 3,9 x 55 / 500	27055760	10,35	12,42	N
B 3,9 x 25 / 1000	27055761	11,32	13,58	N
B 3,9 x 30 / 1000	27055724	12,42	14,90	N
B 3,9 x 35 / 1000	27055725	14,35	17,22	N
B 3,9 x 45 / 500	27055726	8,97	10,76	N
B 3,9 x 55 / 500	27055727	11,73	14,08	N
C 3,9 x 19 / 1000	27055728	12,14	14,57	N
C 3,9 x 22 / 1000	27055729	12,42	14,90	N
C 3,9 x 25 / 1000	27055730	12,70	15,24	N
C 3,9 x 30 / 1000	27055731	14,90	17,88	N
C 3,9 x 35 / 1000	27055732	16,56	19,87	N
C 3,9 x 45 / 500	27055733	10,49	12,59	N
D 3,5 x 25 / 1000	27055734	14,90	17,88	N
D 3,5 x 35 / 1000	27055735	17,94	21,53	N
D 3,5 x 45 / 500	27055736	11,59	13,91	N



Fassadenschraube mit Linsen Kopf - sehr kleiner Kopf T-STAR plus

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4 x 40 / 100	27055268	13,46	16,15	N
4 x 45 / 100	27055269	14,63	17,56	N
4 x 60 / 100	27055270	18,17	21,80	N
4,5 x 70 / 100	27055317	25,76	30,91	N
5 x 100 / 100	27055271	47,24	56,69	N

CUT-Spitze, gleitbeschichtet, Teilgewinde, Edelstahl rostfrei A2



Fassadenschraube mit Linsen Kopf T-STAR plus CUT

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,5 x 50 / 200	27055204	34,57	41,48	N
4,5 x 60 / 100	27055292	21,83	26,20	N
4,5 x 70 / 100	27055293	29,35	35,22	N

Fixiergewinde Edelstahl rostfrei A2



Terrassenschraube A2

Type / Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 x 50 / 150 Stk.	27051697	32,95	39,54	M
5 x 50 / 230 Stk.	27051698	39,95	47,94	K
5 x 50 / 400 Stk.	27051654	64,95	77,94	K
5 x 50 / 550 Stk.	27051658	99,90	119,88	J
5 x 60 / 125 Stk.	27051699	29,95	35,94	M
5 x 60 / 200 Stk.	27051700	39,95	47,94	K
5 x 60 / 300 Stk.	27051701	64,95	77,94	L
5 x 60 / 500 Stk.	27051659	99,90	119,88	H

7 mm Kopfdurchmesser.

Das Fixiergewinde fixiert das Deckbrett. Der kleine Zylinderkopf zieht sich bündig ins Holz und bietet eine perfekte Optik.

Einsatz: Holzterrassen im Außenbereich. Minimiert Knarrgeräusche der Bodenkonstruktion.



Terrassenschrauben Zylinderkopf T-STAR plus für Alu Unterkonstruktion

Maße / Stk.	EAN-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5x44	4003530244001	18,38	22,06	K
5x48	4003530243998	21,22	25,46	K
5x51	4003530243981	22,85	27,42	K

Fixiergewinde BS A2 rostfrei

Terrassenschrauben Zylinderkopf T-STAR plus für Alu Unterkonstruktion



Terrassenschrauben A2 ANTIK

Type / Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 x 50 / 230 Stk.	27051702	44,95	53,94	J
5 x 60 / 200 Stk.	27051703	44,95	53,94	J

7 mm Kopfdurchmesser, Edelstahl rostfrei.

Das Fixiergewinde fixiert das Deckbrett. Der kleine Zylinderkopf zieht sich bündig ins Holz und bietet eine perfekte Optik.

Einsatz: Holzterrassen im Außenbereich. Minimiert Knarrgeräusche der Bodenkonstruktion.



Terrasse Stick pro

Type / Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
für 1 m² / 40 Stk.	27051656	18,99	22,79	J
für 3 m² / 120 Stk.	27051657	54,95	65,94	J

Verdeckte Befestigung von Terrassendielen auf Holz und Aluminium. Verhinderung von Staunässe dank Lüftungsteg-Wirkung.

Die Befestigungsschraube in der Unterkonstruktion ist auch im eingebauten Zustand wieder lösbar.

Nicht geeignet für Hölzer mit starkem Wechsel-drehwuchs (Cumarú, Massaranduba etc.) und Holz Komposit-Dielen (WPC).

Bei sehr harten Imphorhölzern empfiehlt sich ein Vorbohren mit Ø 3 mm sowie ein Abstand der Unterkonstruktion von max. 40 cm.



Air Belüftung

Type / Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,5 mm / 40 Stk.	27051662	13,49	16,19	J
4,5 mm / 100 Stk.	27051663	24,95	29,94	J
6,5 mm / 40 Stk.	27051664	13,49	16,19	J
6,5 mm / 100 Stk.	27051637	24,95	29,94	J

Trennt die Diele von der Unterkonstruktion. Sorgt für eine optimale Unterlüftung. Verhindert Staunässe. Sorgt für den richtigen Abstand zwischen den Dielen.



Stufenbohrer Drill 2 Step

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27051660	11,99	14,39	M

Zweistufiger Bohrer zum Einsatz im Terrassenbau geeignet für die Verwendung mit Terrassenschrauben von SPAX Ø 5,0 und 6 mm mit Zylinderkopf.

Zwei Arbeitsschritte in einem: Bohrung mit einem Durchmesser von 4,1 mm und anschließende Senkung mit einem Durchmesser von 6,5 mm als Aussparung zum bündigen Versenken des Schraubenkopfes (SPAX Zylinderkopf). Um mögliche Verfärbungen des Holzes zu vermeiden, empfehlen wir, entstandenes Bohrmehl direkt nach dem Bohren zu entfernen.



Pads

Type / Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 mm / 20 Stk.	27051661	11,99	14,39	N

Schützt die Holzunterkonstruktion vor Bodenfeuchte.



Fugenlehre Spacer 3 Stk.

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27051638	5,99	7,19	L

Einhalten von Abständen zwischen Holzdielen beim Terrassenbau, auch in Verwendung mit dem Kaiman pro Brettrichter Set.

Fugenlehre für 4 Fugenbreiten: 4, 5, 6, 7 mm. 1 x Innensechskantschlüssel.



Tape Rolle

Type / Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 m x 87 mm	27051704	44,95	53,94	J

Schützt die Holz-Unterkonstruktion vor Niederschlagswasser.

Polyethylenband mit geringer Dichte, selbstklebend, lösbar ohne Rückstände. UV-resistent, stoßfest.

Materialstärke: 0,5 mm.




Brettrichter Kaiman pro 1 Stk.

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27051705	139,00	166,80	F

SPAX Brettrichter (Kaiman Pro) zur einfachen Ausrichtung verzogener Deckbretter.

Einschraubschablone (Liner). 4 Stk. SPAX Fugenlehren für je 4 Fugenbreiten: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm.

SPEEDpoint



SPEEDpoint

SPEEDPOINT Universal Senkkopf Voll-/Teilgewinde T15

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,5x15 / 500	27055294	5,43	6,52	N
3,5x20 / 500	27055295	6,08	7,30	N
3,5x25 / 500	27055296	6,81	8,17	N
3,5x30 / 500	27055297	9,35	11,22	N
3,5x35 / 500	27055298	10,77	12,92	N
3,5x40 / 500	27055252	11,05	13,26	N
3,5x45 / 500	27055253	11,90	14,28	N
3,5x50 / 500	27055254	12,07	14,48	N

blank verzinkt

SPEEDPOINT Universal Senkkopf Teilgewinde T20

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4x30 / 500	27055255	10,64	12,77	N
4x35 / 500	27055256	10,78	12,94	N
4x40 / 500	27055257	10,93	13,12	N
4x45 / 500	27055258	11,89	14,27	N
4x50 / 500	27055259	12,61	15,13	N
4x60 / 500	27055260	15,90	19,08	N
4x70 / 500	27055261	16,51	19,81	N
4,5x30 / 500	27055262	12,81	15,37	N
4,5x40 / 500	27055299	14,23	17,08	N
4,5x45 / 500	27055300	15,08	18,10	N
4,5x50 / 500	27055301	16,45	19,74	N
4,5x60 / 500	27055302	17,72	21,26	N
4,5x70 / 500	27055303	21,84	26,21	N
4,5x80 / 500	27055304	14,83	17,80	N

blank verzinkt

SPEEDPOINT Universal Senkkopf Teilgewinde T25

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5x40 / 500	27055305	19,69	23,63	N
5x50 / 500	27055306	22,16	26,59	N
5x60 / 500	27055307	25,22	30,26	N
5x70 / 300	27055274	17,38	20,86	N
5x80 / 250	27055275	17,73	21,28	N
5x90 / 250	27055276	19,28	23,14	N
5x100 / 250	27055277	20,68	24,82	N
5x120 / 200	27055278	22,07	26,48	N

blank verzinkt

SPEEDPOINT Holzbau Senkkopf Voll-/Teilgewinde T30

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6x60 / 200	27055279	14,27	17,12	N
6x80 / 200	27055280	16,53	19,84	N
6x100 / 100	27055281	10,12	12,14	N
6x120 / 100	27055244	15,93	19,12	N
6x140 / 100	27055245	18,81	22,57	N
6x160 / 100	27055246	23,73	28,48	N
6x180 / 100	27055247	34,33	41,20	N

blank verzinkt

SPEEDPOINT Holzbau Senkkopf Teilgewinde T40

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8x80 / 50	27055248	8,94	10,73	N
8x100 / 50	27055249	10,99	13,19	N
8x120 / 50	27055250	12,91	15,49	N
8x140 / 50	27055251	15,48	18,58	N
8x160 / 50	27055252	18,43	22,12	N
8x180 / 50	27055283	22,78	27,34	N
8x200 / 50	27055284	26,83	32,20	N
8x220 / 50	27055285	31,14	37,37	N
8x240 / 50	27055286	35,78	42,94	N
8x260 / 50	27055287	39,06	46,87	N
8x280 / 50	27055288	43,88	52,66	N
8x300 / 50	27055289	48,52	58,22	N

blank verzinkt

SPEEDPOINT Holzbau Tellerkopf Voll-/Teilgewinde T30


Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6x60 / 200	27055290	17,23	20,68	N
6x80 / 100	27055291	11,64	13,97	N
6x100 / 100	27055308	15,04	18,05	N
6x120 / 100	27055227	19,66	23,59	N
6x140 / 100	27055228	24,85	29,82	N
6x160 / 100	27055229	28,92	34,70	N
6x180 / 100	27055230	34,91	41,89	N

blank verzinkt

SPEEDPOINT Holzbau Tellerkopf Voll-/Teilgewinde T40

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8x50 / 50	27055231	7,28	8,74	N
8x80 / 50	27055232	9,98	11,98	N
8x100 / 50	27055233	12,04	14,45	N
8x120 / 50	27055234	13,79	16,55	N

blank verzinkt. Auch in 8x140/50 - 8x300/50 erhältlich.



Dübel DUOPOWER

Type / VPE	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
DP 5x25 / 100	27040270	3,99	4,79	M
DP 6x30 / 100	27040088	4,96	5,95	K
DP 6x50 / 100	27046437	9,43	11,32	L
DP 8x40 / 100	27040089	6,93	8,32	J
DP 8x65 / 50	27046438	7,18	8,62	L
DP 10x50 / 50	27040090	6,64	7,97	J
DP 10x80 / 25	27046439	6,91	8,29	M
DP 12x60 / 25	27046440	5,85	7,02	M
DP 14x70 / 20	27046441	8,83	10,60	M

Der Alleskönner

- 2 Materialkomponenten für beste Lastwerte.
- 3 selbstaktivierende Funktionen je nach Untergrund (Spreizen, Klappen, Knoten)
- Langversion speziell für den Altbau.



Dübel SX

Type / VPE	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SX 5x25 / 100	29501200	3,38	4,06	M
SX 6x30 / 100	29501201	4,54	5,45	L
SX 6x50 / 100	29501127	7,62	9,14	L
SX 8x40 / 100	29501202	6,72	8,06	M
SX 8x65 / 50	29501128	5,81	6,97	K
SX 10x50 / 50	29501203	6,35	7,62	L
SX 12x60 / 25	29501204	4,84	5,81	M
SX 14x70 / 20	29501205	7,03	8,44	L
SX 16x80 / 10	29501206	5,37	6,44	K

- 4-fach Spreizung für höchste Haltewerte



Fischerbolzen FBN II

Type / VPE	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8/10 / 50	27013952	40,48	48,58	M
8/50 / 50	27013946	55,43	66,52	M
10/10 / 50	27013955	59,86	71,83	M
10/50 / 20	27013947	27,73	33,28	M
12/10 / 20	27013956	35,18	42,22	M
12/50 / 20	27013940	44,88	53,86	M
12/100 / 20	27013943	65,12	78,14	M
16/25 / 10	27013949	34,31	41,17	M

- Ankerbolzen für Vor- und Durchsteckmontage.
- Einfache Montage durch wenige Hammerschläge.



Nageldübel N

Type / VPE	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
N 6x40/7 P / 50	27012465	7,35	8,82	L
N 6x40/10 S / 50	27014248	7,37	8,84	L
N 6x60/30 S / 50	27012401	8,78	10,54	L
N 6x80/50 S / 50	27012404	10,72	12,86	L
N 8x60/20 S / 50	27012397	10,52	12,62	L
N 8x80/40 S / 50	27012402	11,64	13,97	L
N 8x100/60 S / 50	29501147	14,88	17,86	L
N 8x120/80 S / 50	29501148	19,70	23,64	L

- Einfache, schnelle Durchsteckmontage
- Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich.
- Mit Senkkopf.



Hohlraumdübel DUOTEC

Type / VPE	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
DT 10/ 20	27046378	17,70	21,24	M
DT 10 S PH / 10	27046379	9,28	11,14	M
DT 12 DIY / 10	27049514	16,37	19,64	F
DT 12 S PH DIY / 10	27049515	17,23	20,68	E

Der Hohlraumbefestiger

- Gängiger 10/12mm-Bohrer ausreichend.
- Für alle Plattenstärken geeignet.
- Auch als normaler Spreizdübel verwendbar.



Langschaftdübel SXRL

mit Sicherheitsschraube TX

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SXRL 8x120TE	27049516	1,38	1,66	J
SXRL 8x140TE	27049517	1,83	2,20	J
SXRL 8x160TE	27049518	2,26	2,71	J
SXS 8x190TE	27049519	2,86	3,43	L
SXRL 10x200TE	27049520	2,85	3,42	I
SXRL 10x230TE	27049521	3,06	3,67	I
SXRL 10x260TE	27049522	5,83	7,00	I

mit 6-kant Sicherheitsschraube und angeformter Scheibe

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SXRL 10x180FUSE	27049523	2,98	3,58	H
SXRL 10x200FUSE	27049524	4,23	5,08	I
SXRL 10x230FUSE	27049525	5,10	6,12	I
SXRL 14x160FUSE	27049526	3,95	4,74	M

- Bei der Verankerung in Loch- und Vollbaustoffen führen die zwei Spreizzonen zu optimalen Haltewerten.
- Der Nylohdübel mit langem Spreizteil ist ideal für Ziegel mit integrierter Dämmwolle.



Dämmstoffdübel FID

Type / VPE	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
FID 50 / 50	27011523	34,98	41,98	H
FID 90 / 25	27032045	24,49	29,39	L

- Gewindespirale schneidet sich formschlüssig in die Dämmplatte
- Wärmebrückenfreies Befestigen in der Dämmung.
- Einfache und schnelle Montage ohne Vorbohren.



ISO-Scheibe Kunststoff

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ISO 8/60	27012389	23,74	28,49	J

(100 Stk./Paket)

- ISO-Scheibe wird in Kombination mit dem fischer Nageldübel N mit 8 mm Durchmesser verwendet.
- Zur Fixierung von weichen und druckfesten Dämmstoffen.

Injektionstechnik für sicheren Halt

FIS AB 300 T Austria Bond



- Befestigungen jeder Art an jeder Stelle unabhängig vom Untergrund.
- Durchsteck-, Vorsteck- und Abstandsmontage möglich.
- Angebrochene Kartuschen durch Statikmischerwechsel wiederverwendbar.



FIS AB 300 T	hb-Nr.	Preis (inkl. USt.)	Preis (exkl. USt.)	J
Inhalt 300ml	27040063	20,83	24,99	



Injektions-Ankerhülse Metall Meterware FIS H L E

Type	hb-Nr.	Preis (inkl. USt.)	Preis (exkl. USt.)	M
FIS H 12x1000 L E	27031023	7,83	9,39	
FIS H 16x1000 L E	27031024	9,14	10,97	
FIS H 22x1000 L E	27031021	10,11	12,13	

- Metallhülse für den flexiblen Einsatz.
- Die Metallsiebhülse kann auf die benötigte Länge zugeschnitten werden.

Preis per Stück

UltraCut- FBS II



Auflagerbalken Balkenschuh Pfostenschuh

Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort.



- Verwendbar mit Ratsche oder Tangentialschrauber.
- Verschiedene Kopfformen und nachträgliche Justierbarkeit möglich.
- Für spreizdruckfreie Verbindung in Beton.

Betonschraube FBS II UltraCut

Type / VPE	hb-Nr.	Preis (inkl. USt.)	Preis (exkl. USt.)	L
FBS II 8x70	27047952	42,03	50,43	
20/5 US TX/ 50				
FBS II 8x100	27047953	49,46	59,35	
50/35 US TX/ 50				
FBS II 10x80	27047954	57,43	68,91	
25/15/ US / 50				
FBS II 10x100	27047955	60,05	72,06	
45/35/15 US / 50				

fischer

fischer Professional.
Der mobile
Befestigungsexperte.



Online-Katalog
Informieren Sie sich über
alle fischer Produkte. Sie
finden zudem relevante
technische Daten und
Lastwerte.



Produktberater
Finden Sie direkt die
passende
Befestigungslösung zu
Ihrem Anwendungsfall.



BarcodeScanner
Scannen Sie Ihr Produkt
und Sie erhalten alle
relevanten Informationen.
Bspw. zur Montage.



Händlersuche
Finden Sie den Händler in
Ihrer Nähe, der auch Ihr
ausgewähltes Produkt im
Sortiment führt.



Befestigungstechnik



Akku-Blindniet-Setgerät AccuBird

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501014	599,00	718,80	C

14,4 Volt-Li-Ion-Akku. Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindnieten bis Ø 6 mm Alu. Setzkraft: 10.000 N. Im Kunststoffkoffer mit Akku und Ladegerät.



Akku-Blindniet-Setgerät AccuBird PRO

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054313	889,00	1.066,80	B

18 Volt-Li-Ion Akku (bürstenloser Motor). Blindniete ab Ø 2,4mm Alu bis Ø 5mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6mm Alu. Setzkraft: 10.000N. Im Kunststoffkoffer mit Akku und Ladegerät.



Handnietzange Flipper

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29500979	79,74	95,69	J

Handnietzange Flipper Plus

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054314	185,00	222,00	B



Handnietzange NT S Blisterkarte

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501008	41,16	49,39	K

Handnietzange NT X

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29500976	64,96	77,95	D



Blindnieten

Alu/Stahl AS Mini-Pack

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3x6 (100)	29500999	6,55	7,86	N
3x8 (100)	29501000	6,72	8,06	N
3x12 (100)	29501001	6,99	8,39	N
4x6 (100)	29501002	7,07	8,48	N
4x8 (100)	29501003	7,17	8,60	N
4x12 (100)	29501004	8,74	10,49	N
5x6 (50)	29501005	4,97	5,96	N
5x10 (50)	29501006	5,24	6,29	N
5x12 (50)	29501007	5,50	6,60	N

AS PG Alu/Stahl PowerGrip

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,8x15 (500)	29500994	52,41	62,89	N
4,8x10 (500)	29500995	42,79	51,35	N
4x13 (500)	29500996	45,41	54,49	N
4x10 (500)	29500997	35,80	42,96	N
3,2x9,5 (1000)	29500998	31,43	37,72	N

SS PG Stahl/Stahl PowerGrip

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,8x15 (500)	29500989	70,77	84,92	N
4,8x10 (500)	29500990	55,03	66,04	N
4x17 (500)	29500991	71,64	85,97	N
4x10 (500)	29500992	43,67	52,40	N
3,2x9 (1000)	29500993	41,92	50,30	N



Drahtstifte blank, Wickelpackung

Dachpappstifte Pat. verzinkt

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25x20, 2,5 kg	27502313	16,66	19,99	G
25x25, 2,5 kg	27502314	16,66	19,99	G
25x30, 2,5 kg	27502315	16,66	19,99	G

Drahtstifte blank

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
16x30, 1 kg	27502293	6,16	7,39	K
20x40, 2,5 kg	27502294	12,91	15,49	K
22x50, 2,5 kg	27502295	12,91	15,49	L
25x60, 2,5 kg	27502296	8,33	10,00	Q
31x70, 5 kg	27502297	8,33	10,00	F
31x80, 5 kg	27502298	8,33	10,00	F
34x90, 5 kg	27502299	8,33	10,00	F
38x100, 5 kg	27502300	8,33	10,00	F
42x120, 5 kg	27502301	8,33	10,00	F
60x180, 5 kg	27502304	8,33	10,00	F
70x210, 5 kg	27502305	13,33	16,00	M
80x260, 5 kg	27502307	13,33	16,00	M
90x300, 5 kg	27502308	13,33	16,00	M

Drahtstifte verzinkt

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25x60, 2,5 kg	27502309	10,83	13,00	I
31x70, 5 kg	27502310	16,66	19,99	A
31x80, 5 kg	27502311	16,66	19,99	A
38x100, 5 kg	27502312	16,66	19,99	A

Eisendraht

Eisendraht gegl. c. B. per Ring

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,2 / 2 kg	27502324	9,99	11,99	Q
1,4 / 2 kg	27502325	9,33	11,20	Q
1,6 / 2 kg	27502326	9,33	11,20	Q

Eisendraht verzinkt c. B.

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,0 / 2 kg	27502337	13,33	16,00	K
1,2 / 2 kg	27502338	9,99	11,99	M
1,4 / 2 kg	27502339	10,41	12,49	N

geglüht schwarz

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,8 mm / 10 m	27053943	13,64	16,37	N
1,0 mm / 10 m	27053928	14,11	16,93	N
1,2 mm / 10 m	27053929	15,00	18,00	N
1,4 mm / 10 m	27053930	19,53	23,44	N
0,8 mm / 25 m	27053931	15,77	18,92	N
1,0 mm / 25 m	27053932	17,44	20,93	N
1,2 mm / 25 m	27053933	19,58	23,50	N
1,4 mm / 25 m	27053934	21,49	25,79	N

verzinkt silber

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,8 mm / 10 m	27053935	14,11	16,93	N
1,0 mm / 10 m	27053936	15,00	18,00	N
1,2 mm / 10 m	27053937	16,25	19,50	N
1,4 mm / 10 m	27053938	16,72	20,06	N
0,8 mm / 25 m	27053939	17,44	20,93	N
1,0 mm / 25 m	27053940	19,58	23,50	N
1,2 mm / 25 m	27053941	22,08	26,50	N
1,4 mm / 25 m	27053942	22,92	27,50	N



Sackdrahtschlinge rötlich blank

Grösse (5x1.000 Stk.)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S 080	27502342	48,83	58,60	I
S 100	27502343	51,47	61,76	H
S 120	27502344	53,63	64,36	I
S 140	27502345	57,21	68,65	H
S 160	27502346	59,88	71,86	I
S 180	27502347	62,55	75,06	I



Rapid



Handtacker Rapid R53

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27007320	17,96	21,55	M

Handlicher, ergonomischer Tacker. Ideal für leichte Arbeiten, Stoff, Textilien. 3 Jahre Garantie.

Klammern: Rapid Typ 53/4-10 mm.
Ladekapazität: 156 Klammern.



Heißluftgebläse Rapid R1800

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054108	45,95	55,14	F

Heißluftgebläse für viele Anwendungen in Haus und Garten. Mit den 1800 W Leistung, der 2-stufigen Temperaturregelung (300°C und 550°C) und der Luftmengenregelung erledigt der R1800 die Arbeit schnell und präzise. Im Koffer mit Zubehör.



Handtacker Rapid PRO R353

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27002695	52,46	62,95	N

Starker Handtacker komplett aus Stahl, perfektes Befestigen auf allen Materialien. Durch neuartige patentierte Kraftregelung mit dreistufiger Schlagkraftregelung bis zu 40 % weniger Kraftaufwand. Für Dekorationsarbeiten, Textilien, Netze, Etiketten usw. Lange Lebensdauer – für mehr als 100.000 Auslösungen ausgelegt. 5 Jahre Garantie.

Klammern: Rapid Typ 53/6-14 mm.
Ladekapazität: 156 Klammern.



Heißklebepistole Rapid EG280

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27036943	32,10	38,52	G

3 Minuten Aufheizzeit, Vorschubhebel und Griff mit Softgrip, obere Abdeckung aus Softgrip Material zum Schutz vor Hitze, Düse wechselbar (separat erhältlich), klappbarer Standbügel, 3 Jahre Garantie.

Klebesticks: ø 12 mm
Kleberfördermenge: 600 g/h



Handtacker Rapid PRO R34

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27016786	63,38	76,06	K

40 % weniger benötigter Kraftaufwand dank patentiertem leichtgängigem Griffhebel und 3-Stufen-Schlagkraftregelung, Gehäuse und Verschleißteile aus Stahl, einfach funktionierendes Ladesystem und rückschlagfreier Mechanismus, ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen, 5 Jahre Garantie.

Klammern: Rapid Typ 140/6-14 mm.
Ladekapazität: 156 Klammern.



Heißklebepistole Rapid PRO EG320

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27036910	63,43	76,12	H

Leistung 120 Watt, 4 Minuten Aufheizzeit, Temperatureinstellung: 195° C selbst regulierend, verarbeitet Kleber aus EVA (Ethylenvinylacetat) und Polyamid, Standarddüse ø 3,0 mm (wechselbar), ergonomischer 4-Finger-Vorschubhebel, 1,75 m Kabel, inkl. einem festen und einem klappbaren Standbügel, 2 Jahre Garantie.

Klebesticks: ø 12 mm
Kleberfördermenge: 1000 g/h



Hammertacker Rapid PRO R311

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27032155	63,97	76,76	M

Schnelles und einfaches Laden von unten ohne lose Teile, drehbarer Klammertreiber für eine lange Lebensdauer, große Prallplatte zum Schutz der Arbeitsmaterialien, gut ausbalanciert mit rutschfestem ergonomischen Griff, robuste Konstruktion komplett aus Stahl, 2 Jahre Garantie.

Klammern: Rapid Typ 140 (11)/6-12 mm.
Ladekapazität: 175 Klammern.



Klammern Typ 11

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
11/06 mm	27007970	8,56	10,27	Q
11/08 mm	27003187	8,84	10,61	Q
11/10 mm	27003186	8,76	10,51	Q
11/14 mm	27007972	11,53	13,84	Q

5000 Stück/Pkg.



Hammertacker Rapid PRO R54

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27002702	118,13	141,76	O

Kraftvoller Hammertacker für z.B. das Befestigen von Isoliermaterial, Unterlegpappe, Teppichböden, etc. Große Schlagfläche des Hammerkopfes verhindert Materialbeschädigungen.

Klammern: Rapid Typ 140(11)/10-14 mm.
Ladekapazität: 168 Klammern.



Klammern Typ 53

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
53/6 mm	27007979	10,43	12,52	Q
53/8 mm	27007980	10,44	12,53	Q
53/10 mm	27007981	10,37	12,44	P
53/12 mm	27007982	11,21	13,45	P
53/14 mm	27007983	11,95	14,34	Q

5000 Stück/Pkg.

Notizen



Notizen



Index

123

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber	139
2K-Abschaberspachtel	86
2K-Außeneckenkelle	85
2K-Berner Putzkelle	86
2K-Drehgriffspachtel	85
2K-Fugenkelle	86
2K-Gipserspachtel	85
2K-Glättekelle	85
2K-HOLO-TOP Glättekelle	85
2K-Inneneckenkelle	85
2K-Katzenzunge	86
2K-Malerspachtel	85
2K-Mauerkelle	86
2K-Mörtelpfanne	86
2K-Profi Mauerkelle	86
2K-Profi Stemmeisen	88
2K-Profi-Trockenbau Glättekelle	85
2K-Schaum	58
4-Gang Akku-Bohrschrauber	139

A

Abbrechklingen	79
Abbruchhammer	130
Abdeckfolie	106
Abdeckklebeband	105
Abdecknetze	23
Abdeckpapier	105 - 106
Abdeckplane	106
Abdeckvlies	66, 106
Abflammgerät	68
Absperrband	32, 105
Absperrlatte	31
Absperrpfosten	34
Absperrscheren	31
Absperrschranke	31
Absperrzaun	16
Abziehlatte	115 - 116
Abziehschiene	102
Abziehsystem	91
Air Belüftung	224
Akku-Baustellenradio	135
Akku-Blindniet-Setzgerät	228
Akku-Bohr- & Meißelhammer	128
Akku-Bohrer-Sätze	184
Akku-Bohrhammer	123 - 125, 150, 153
Akku-Bohrmaschine	128, 143, 149 - 150
Akku-Bohrschrauber	123, 134, 139, 149
Akku-Drehschlagschrauber	149

Akku-Handkreissäge	123 - 124, 135, 148, 153
Akku-Kapp- und Gehrungsäge	153
Akku-Kettensäge	148
Akku-Knabber	139
Akku-Kombihammer	135, 148
Akku-LED Kopflampe	39
Akku-LED-Strahler	37, 42
Akku-Multifunktionswerkzeug	138
Akkupack	134
Akku-Pendelhub-Stichsäge	124, 142
Akku-Radio	125
Akku-Reciprosäge	123
Akku-Säbelsäge	142, 148
Akku-Schlagbohrmaschine	128
Akku-Schlagbohrschrauber	124 - 125, 139, 150
Akku-Schlagschrauber	134
Akku-Schrauber	135
Akku-Set	128
Akku-Spezialset	120
Akku-Starter Set	139
Akku-Staubsauger	125
Akku-Stichsäge	135
Akku-Trockenbauschrauber	154, 159
Akku-Winkelschleifer	123 - 124, 134, 148, 152 - 154
Aktionskrampen	47 - 48
Aktionsschaufel	45
Allseits Kleben & Verfugen	58
Allzweck & Naturstein	58
Allzweckbetonmischer	164
Allzweckleiter	7
Allzweckmulde	15
Allzweck-Schneidegerät	108
Alu Gipserrhobel	93
Alu Schwerlasttritt	6
Aluminiumstandrohr	31
Alu-Schaukel	48, 51
Alu-Schieber	51
Alu-Schlagschnurgerät	93
Alu-Schneeschieber	51
Alu-Teerverteiler	47
Alu-Telesteg	12
Anbauregal	65
Anhalttestab	32
Anker	197
Ankerprogramm	16
Anlegeleiter	7, 18, 20
Anreißschablone	82
Anschlageinrichtung	211
Anschlussgarnitur	55

Arbeitshandschuhe	208 - 209
Arbeitshosen	202, 204, 206, 208
Arbeitsjacken	202 - 204, 206, 208
Arbeitskleidung	202 - 204, 206, 208 - 209
Arbeitsplatten	63
Arbeitsschuhe	205, 207
Arbeitsshirts	203
Arbeitssshorts	206
Arbeitsstiefel	207 - 208
Arbeitstisch	72
Asphalt Diamantscheibe	191
Auffanggurt	211
Aufroller	178
Aufziehglätte	87, 92
Auslaufbahn	36
Auslaufkugelhahn	53
Außengewinde-Kupplung	55

B

BakoLight	31
Balkenbohrer	183
Bandmaße	80, 113, 118
Bandschleifer	127
Bandschlinge	212
Bau-Box	177
Baueimer	36
Baufeuchte-Indikator	112
Bauklebeband	105
Baukreissäge	137, 165
Baulaser	110, 111
Bauscheibe	218
Bauschläuche	55
Bauschrauben	197, 218, 220, 223
Bauschrauber	130, 136, 143, 159
Baustellenampel	32
Baustellenkabel	39
Baustellenleuchte	32
Baustellenradio Radio	135
Baustellensicherheitstafel	33
Baustellenstromverteiler	42
Baustellenverlängerungskabel	39
Baustromverteiler	41
Bau-Teleskop Stativ	38
Bautrockner	67
Bautür	15
Beil	89
Beißzange	82
Benzin Motorsäge	166

Benzin Stromerzeuger	180	Bolzenschneider Ersatzkopf	82	Diamant Trenn- & Schleifscheibe	188
Benzin Trennschleifer	167 - 168	Bordsteinzange	90 - 91, 100	Diamant Trennscheibe	188, 192
Besen	44	Boxen	15, 24 - 25, 76	Diamant Trockenschnittsäge	193
Besenstiele	49	Brandmalkolben	68	Diamant-Fliesenbohrer	188
Beton Diamantscheibe	190 - 191	Brandschutzschaum	58	Diamant-Handrutscher	188
Beton Topfscheibe	195	Brecheisen	78	Diamant-Lamellenschleifscheibe	188
Betonbohrer	182 - 183	Brechstange	47	Diamantscheibe	190 - 191
Beton-Giraffe	155	Brettrichter	224	Diamantschleifteller	193
Betonglätter	168	Brille	201	Dichtungen	54
Beton-Hartstahlnägel	23	Brückensäge	171	Dichtungsmassentferner	61
Betonmischer	162 - 163	Brunnenschaum	57 - 58	Digital - Theodolit	112
Betonschleifer	130	Bügelgehörschutz	201	Doppelfederspaten	45, 48
Betonsiloschlauch	53	Bügelsäge	77	Dosierpistole	59
Betonstampfer	90	Bügelsäge-Ersatzblatt	77	Drahtschlinge	228
Betonverteiler	101	Bundhose	208	Drahtseilklemmen	217
Betonzange	82	Bürste	44, 107	Drahtstifte	228
Bi-Metall Lochsägen	187	Bürstenmaschine	154	DrehSchlagschrauber	149
Bi-Metall Säbelsägeblätter	196	Butangaskartusche	68	Dreieckschleifer	158
Bi-Metall Stichsägeblätter	196			Dreigang-Bohrschrauber	141
Biotop Öl	167			Dreikantschlüssel	35
Bitcheck	185 - 186	C		Dreiviertelhose	204
Bithalter	186	Campingkanister	36	Druckgasdose	68
Bits	75, 185 - 186	Cargo Bag	213	Druckluft Schlagschrauber	75
Bitsortiment	75, 185 - 186	CEE-Kabeltrommel	41 - 43	Druckluft-Zubehör-Set	178
Bitumenbürste	107	CEE-Kupplung	40	Druckregler	68
Bitumenentferner	61	CEE-Phasenwender	40	Drucksprüngerät	52
Bitumen-Primer	61	CEE-Stecker	40	Druckwasserbehälter	52
Bleischere	83	CEE-Verlängerung	43	Dübel	226
Blindkupplungen	55	CEE-Verlängerungsleitungen	39	Dübelfräse	145
Blindnieten	228	CEE-Wandverteiler	41	Durchlaufschere	83
Blindniet-Setzgerät	228	Chemische Stoffe Maske	200		
Blockbatterie	32	Cockpit-Spray	61	E	
Blockhobel	78	Cutter	79 - 80, 104	Eckrissonitor	113
Blocksteinsäge	168 - 169	Cutterklingen	80, 104	Eck-Rohrzange	71
Blocksteinsägen Diamantscheibe	191	CV Bohrer	183 - 184	Edelstahl Politurspray	61
Bodenlinienlaser	115			Edelstahl Reiniger	61
Bodenmarkierungswagen	60	D		Egalisierungsbrett	99
Bohr- & Meißelhammer	128 - 129	Dachfanggeländer	14	Eimer	36, 102
Bohr- und Schneidöl	61	Dachleitern	8, 19	Einachs-Neigungslaser	111
Bohrer	183 - 184, 187, 193	Dachziegelbock	14	Einfülltrichter	165
Bohrer-Sätze	184	Dämmstoffdübel	226	Einhandzwinge	96
Bohrhakenlasche	213	Dämmstoffmesser	83	Einschraubkegel	216
Bohrhammer	121, 123 - 125, 129, 150 - 151, 153	Deckenanker	197	Einweghandschuh	208
Bohrkronen	191	Deckenbürste	107	Eisendraht	228
Bohrmaschinen	128, 130, 140, 143, 149 - 150	Deckenstreben	20	Eisenflechterzange	74, 82
Bohrschrauben	220	Deckenstütze	17, 20	Eisrostlöser-Spray	61
Bohrschrauber	123, 134, 139 - 141, 149 - 150, 178	Diamant Polierscheibe	188	Elastonbesen	44
Bolzen	226	Diamant Steintrenner	172	Elektrisches Handschneidergerät	108
Bolzenschneider	74 - 75, 82				

Index

Elektro Motorsäge	166
Elektroheizer	67, 180
Elektronik-Bandschleifer	127
Elektronik-Bohrhammer	121
Elektronik-Reciprosäge	122
Elektronikreiniger	61
Elektronik-Schlagbohrmaschine	121
Elektronische Neigungs-Wasserwaage	117
Elektrowerkzeugarbeiten Maske	200
Entfernungsmesser	112
Entlüftungswalze	98
Entwässerungsset	177
EPDM-Wasserschlauch	53
Ersatzbeläge	87
Ersatzblatt-Bügelsäge	77
Ersatzdichtungen	55
Ersatzgriffe Schiebetruhen	27
Ersatzklingen	80, 104
Ersatzkopf zu Bolzenschneider	82
Ersatzrad	27
Ersatzschleifwand	94
Ersatzschnur	81
Erste-Hilfe-Koffer	208
Estrichverteiler	101
Express Konstruktionskleber	58
Exzenterschleifer	155

F

Fachbodenregale Stecksystem	64
Fächerscheiben	194
Fächerschleifscheibe	195
Fahrgerüst	19
Falzaufbiegezeuge	83
Falzhebel	127
Falzzange	83
Farbroller	103
Farbwalze	103
Fassadengerüst	13
Fassadenschraube	223
Fassadenspachtel	99
Fassschaufel	45, 48
Fäustel	46
Fäustelstiel	49
Federspaten	45, 48
Feger	44
Feile	89
Feilenraspel	89

Feindüsen-Set	59
Feinsäge	77
Feinsteinzeugbohrer	183
Feldhaue	45
Festkupplung	55
Fettpresse	102
Fettpressenkartusche	102
Feuchtemessgerät	67
Feuerwehrkarabiner	217
Fiberglas-Latthammer	78
Fiberglas-Spaten	50
Fiberglas-Wurfschaufel	50
Filter	200
Fischerbolzen	226
FIX ALL	56
Flächenraspelscheibe	189
Flächenspachtel	86, 93
Flächenstreicher	107
Flachklammer	45
Flachpinsel	107
Flachrundsrauben	218
Flachsaugerpumpe	177
Flachschlauch	55
Flachzange	83
Flaschenrüttler	179
Flexifoam	56
Fliesenbohrer	188, 193
Fliesenkreuze	101
Fliesen-Nivelliersystem	94
Fliesensäge	193
Fliesenschneidmaschine	88, 95, 170
Fliesenschonhammer	99
Fliesenschwamm	93
Fliesenwaschbrett	87, 94
Fliesen-Waschset	94
Flut-Set	177
Forsthelm	213
Fräse	145
Frassscheibe	189
Fugenkreuze	101
Fugenlehre	224
Fugen-Quartett	59
Fugenschneider	88, 170 - 171, 179
Fuginator	44
Fußgestelle	63
Fußplatte	31

G

Gabelratschenringschlüssel	73
Gabelringschlüssel	70, 73
Ganzstahl-Lattenhammer	46
Ganzstahl-Schraubzwinge	96
Gartenrechen	48, 50
Gasdose	68
Gasheizer	180
Gaskartusche	68
Gehörschutz	201, 213
Gehrungssäge	122, 153
Gehrungsschere	88
Geländer	14
Gerätestiel	49
Gerüst	9 - 13, 19
Gerüstbock	14
Gerüsthacke	45
Gerüstschutznetz	13
Gesichtsschutz	213
Gestelle	15, 63
Gewebeklebeband	105
Gewebescheibe	195
Gewindebohrer	184
Gewindebohrersatz	184
Gewindestangen	218
Gießkanne	102
Gipshebel	93
Gipserpfanne	93
Gipserspachtel	93
Gipskartonsäge	99
Giraffe	155
Glas Schaumreiniger	61
Glasfaserband	105
Glasfaserbandmaß	113
Glättekelle	87, 92
Glätter	168
Glühdraht-Schneidegerät	108
Glühstab	38
Goldspaten	50
Graffiti Entferner	61
Graphit-Öl-Spray	61
Gripzange	70
Großflächenstrahler	42
Gummiflachschauch	55
Gummihammer	93
Gummikupplung	40
Gummistecker	40
Gummi-Stromverteiler	40
Gummi-Verlängerungsleitung	43
Gummiverteiler	43

Gurte	22 - 23	Haue	45 - 46	Industrieschutzhelm	213
Gürtel	81	Haushaltsfeile	89	Industriesitz	212
Gürteltasche	81	Hebebänder	23	Industriespiegel	35
		Heißklebepistole	229	Innengewinde-Kupplung	55
		Heißluftgebläse	229	Installations-Wasserwaage	117
H		Heißwasser-Hochdruckreiniger	175 - 176	Isolierband	105
Hacke	45	Heizer	67, 180	ISO-Scheibe	226
Hackenklingen	79	Heizkörperpinself	107		
Hackenstiel	49	Heizkörperroller	103	J	
Haftennägel	197	Helm	208, 213	Jacken	202 - 204, 206, 208
Haftennagler	159	Hexafix-Nachrüstadapter	198		
Haftgrund	61	Hickorystiel	97		
Hake	45, 82	Hilfsschlinge	212	K	
Halbschalenpresse	59	h-Kardätsche	116	Kabelaufroller	178
Halogen-Glühstab	38	Hobel	78, 87, 127, 145, 152	Kabelleitung	43
Halogenstrahler	38	Hochdruckreiniger	174 - 176	Kabeltrommel	41, 43
Hammer	46, 72, 78, 83, 93, 96 - 97, 99, 101	Hochdrucksprühgerät	52	Kaltwasser-Hochdruckreiniger	174 - 175
Hammerbohrer	182	Hochfrequenz-Flaschenrüttler	179	Kanalbaulaser	111
Hammerhalter	81	Höhensicherungsgeräte	211	Kanne	102
Hammerstiel	49	Hohlraumdübel	226	Kantenhobel	87
Hammertacker	229	Holz- u. Baufeuchte-Indikator	112	Kapp- und Gehrungssäge	122, 153
Hammertasche	81	Holz-Absperrlatte	31	Kappsägen	137, 146
Hammerträger	71	Holz-Absperrschere	31	Kapselbandmaß	118
Handabziehsystem	91	Holzbauschleiben	220	Kapselgehörschutz	201
Handbeil	89	Holzbauschrauben	219 - 220	Karabiner	212 - 213, 217
Handempfänger	113	Holzbohrer	184	Kardätsche	116
Handfäustel	46	Holz-Kreissägeblätter	196	Karren	26
Handfeger	44	Holz-Meterstab	118	Kartusche	102
Handhobel	152	Holzreibebrett	87	Kartuschenpresse	59, 104
Handkreissäge	123 - 124, 135, 137, 142, 145, 148, 151, 153	Holzschneeschieber	51	Katzenzunge	86
Handleuchte	39	Holzschrauben	218	Kehrmaschine	175 - 176
Handlötgerät	68	Holzschutzstreicher	107	Kehrschaufel	44
Handnietzange	228	Holzstehleiter	6	Keil-Schalzwinge	17
Handpresszange	217	Holzstiel	97	Kellen	32, 85 - 87, 92
Handrührwerk	156 - 158	Hose	202, 204, 206, 208	Keramik Diamantscheibe	190
Handrutscher	188	HSS Bohrer	183 - 184	Keramik-Spray	61
Handsäge	77	HSS Sticksägebätter	196	Kettennotglied	213
Handschleifer	78, 99	Hydrantenschlüssel	55	Kettensäge	148
Handschneidergerät	108	Hydrostress-Sägen	171	Kettensägefeilen	89
Handschuhe	208, 210			Kettensägefeilenheft	89
Handtacker	229	I		Kettenspray	61
Handwerker Kelle	86	Ideal-Schere	96	Kipptrommelmischer	164
Hartmetall-Betonbohrer	182	Impaktor Bits / Halter	185	Kistenkarre	26
Hartmetallscheibe	189	Imprägnierspray	61	Kistenöffner	47
Hartschalen Knieschoner	102	Industriehandschuh	208	Klammern	45, 229
Hartschalenkoffer	72	Industrieklettergurt	212	Klappleiter	6
Hartstahlnägel	23	Industriereiniger	61	Klebeband	105
Haubrücke	83	Industriesauger	173	Klebepistole	229

Index

Kleber	58	Kunststoff-Verlängerungskabel	39	Lochwandmodul	62
Klebstoffentferner	61	Kupfer-Spray	61	Lötgerät	68
Kleinbrechstange	47	Kupplungen	13, 54 - 55	Lötlampe	68
Kleisterwalze	103	Kupplungsschlüssel	55	Luftentfeuchter	180
Klemme	54	Kurbelbock	14	Lufttrad mit Stahlfelge	27
Klettdisc	158	Kurbelstativ	110		
Klettschleifdreiecke	158			M	
Klingen	79 - 80, 104	L		Magazinaufsatz	159
Klobenrad	23	Lack Entferner	61	Magnetsuchgerät	112
Knabber	139	Lackierarbeiten Maske	200	Malerbürste	107
Knarre	73	Lackroller	104	Marker	96
Kniekissen	84	Lackwalze	104	Markier- und Signierkreide	60
Kniepolster	84	Lamellendübelfräse	145	Markierspray	60
Knieschoner	84, 94, 102	Lamellenschleifscheibe	188	Markierstange	60
Koffer	72, 74, 84	Langband	216	Markierungswagen	60
Kofferraum Leiter	8	Langhalsschleifer	159	Maschinengewindebohrer	184
Kombi-Adapter	198	Langschaftdübel	226	Maschinen-Steckschlüssel	75
Kombi-Blechscher	83	Laptop-Tasche	76	Maske	200, 208
Kombihammer	135 - 136, 142 - 144, 148	Laser	110 - 111, 114 - 115	Maßbänder	80, 104, 113, 118
Kombiraspelscheibe	189	Laser-Distanzmesser	114	Materialfeuchte-Messgerät	67
Kombi-Staubschutztür	66	Laser-Entfernungsmesser	115	Mattenschneider	82
Kompressor	54, 178	Lattenpfahl	16	Mauerhammer	46
Kompressorarmatur-Dichtung	54	Latthammer	46, 72, 78, 96	Mauerhammerstiel	49
Konstruktionskleber	58	Latzhose	202	Mauerpinsel	44
Kontakt Spray	61	Lecksuch-Spray	61	Mauersteinbandsäge	168
Kopfschutz	208	LED-Akku-Handleuchte	39	Maurer- und Gipserpfanne	93
Kraftform Kompakt	185	LED-Arbeitsleuchte	42	Maurerkelle	92
Kraftschellen	54	Ledergürtel	81	Maurerpfanne	45
Kraftschneider	74	Lederschürze	81	Mehrzweckbaulaser	110
Kraftstoffsystereiniger	61	LED-Kopflampe	39	Mehrzweckleiter	18
Kragamregal	65	LED-Mobil-Strahler	42	Mehrzweck-Spanplattenschrauben	221
Krampen	46 - 47	LED-Strahler	37 - 38, 42	Meißel	183
Krampenstiel	49	Leichtbauschrauben	220	Meißelhammer	129
Kran Strahler	38	Leichtbetonsäge	77	Mess- und Reißlehre	91
Krangabeln	21	Leichtmetallkoffer	25	Messer	79 - 80, 83
Kranschaukel	21	Leichtstativ	111	Metallbügelsäge	77
Kreide	60, 81	Leitbake	31	Metall-Fächerscheiben	194
Kreissägeblätter	196	Leiter	6 - 8, 18 - 20	Metall-Kabeltrommel	43
Kreissägen	123 - 124, 131, 135, 137, 142, 145 - 146, 148, 151, 153	Leiternhalterset	19	Metall-Sägeblätter	77
Kreuzgehänge	216	Leiternschuh	6	Metall-Schneewanne	51
Kreuzlinienlaser	111, 115	Leitkegel	32	Metall-Schruppscheibe	194
Küchenbeil	89	Leitwinkel	33	Metall-Trennscheiben	194
Kugelhahn	53	Leuchten	42	Meterriss-Plakette	113
Kunststoff-Glättkelle	92	Linienlaser	111, 114 - 115	Meterstab	118
Kunststoff-Meterstab	118	Linienmarkierer	60	Minen-Set	96
Kunststoff-Schieber	51	Linsenkopfschrauben	223	Mini-Brenner	68
Kunststoff-Schneeschieber	51	Lochbohr-Set	98	Mini-Krampen	47
Kunststoff-Schneewanne	51	Lochsägen	187	Minirulle ROTAFIX	212

Mischer	157, 162 - 164
MonoLight	32
Montage-Box	76
Montageschaum & Pistolenschaum	58
Montageschrauben	220
Montagestreben	20
Montagestütze	20
Montagestütze Halterung	20
Montageturm	13
Moosgummibelag Reibebrett	94
Mörtelkrücke	45
Mörtelpfanne	86
Mörtelpresse	59
Mörtelschöpfer	45, 87
Mörteltrog	36
MoS2 Rostlöser	61
Motorsäge	166
Müllsack	106
Multi Glas Schaumreiniger	61
Multi Injektions-Befestigung	58
Multi Schaumreiniger	61
Multifunktionsfräse	145
Multifunktionslaser	111
Multifunktionswerkzeug	138, 144
Multihammer	136
Multilinielaser	114
Multispray	61
Multi-Tool	127, 141

N

Nägel	197
Nageldübel	226
Nageleisen	78 - 88, 96
Nagelgerät	159
Nageltasche	81
Nagler	159
Nasenbügeleimer	36
Nass- und Trockensauger	173 - 174
Nasssauger	159
Nass-Steinpolierer	154
Naturstein-Silikon	56
Neigungs- und Winkelmesser	117
Neigungslaser	111
Neigungs-Wasserwaage	117
Nieten	228
Nietzange	228
Niro Bohrschrauben	220
Nivellier	112
Nivelliersystem	94

O

Oberfräse	145
Ohrenschützer	213
Öl	167

P

Pads	224
PAK Detector	61
Palettenregal	65
Paneelsäge	147
Pendelhub-Stichsäge	124, 142
Perimeter Plattenkleber	58
Perimeterschaum	57
Pfahl	16
Pflasterhammer	101
Pflasterschnur	101
Pflasterspreizer	101
Pflasterziehzange	90, 101
Pfosten	34
Piassavabesen	44
Picard-Latthammer	46
Pick Up-Box	24
Pinsel	107
Pistolenschaum	56 - 58
Pistolenschaum-Set	58
Plane	106
Planschutzhülle	66
Plateauwagen	26
Platten- und Strebenplattenträger	87
Plattenheber	93
Plattenkegel	216
Plattenkleber	58
Plattformleiter	8
Polierscheibe	188
Politurspray	61
Polo-Shirt	203
Porenbeton Schleifbrett	94
Portalbürste	44
Powerblock	40
Präzisionswasserwaage	117
Presse	59
Pressluftschläuche	53
Presszange	217
Pritschenbox	24
Profi Industriereiniger	61
Profi Multicut	184
Profilverbindungsange	99
Profischubteller	59
Propanregler	68

PSA Anschlageinrichtung	211
PSA Set	211
PTFE Spray	61
PU-Aufziehbrett	94
PU-Rad Felge	27
PU-Reibebretter	87, 94
PU-Schaumreiniger	61
Putzer Bock	14
Putzkelle	86
Putzreibplatte	86
PVC Schläuche	53

Q

Quickslide Sportmesser	79
------------------------	----

R

Rabattengreifer	91
Rabitzange 531/4P	74
Radio	125
Rand- und Leistensteinheber	91
Randschaufel	50
Rapidglieder	217
Raspel	89 - 99
Raspelscheibe	189
Ratschenringschlüssel	73
Rechen	48, 50
Rechenstiele	49
Reciprosäge	122 - 123
Regale	64 - 65
Reibebretter	87, 94, 98
Reifmesser	88
Reiniger	61
Reinigungs-Pad-Set	99
Renovierungsschleifer	137
Ringbügeleimer	36
Ringquirl	94
Ringschlüssel	70, 73
Rissmonitor	113
Röhrchen und Spitzen-Set	59
Rohrprofil-Wasserwaage	116 - 117
Rollbandmaß	80, 118
Rollende Werkstatt	76
Rollmeter	104
Rolltacho	113
Rostumwandler	61
Rotationslaser	110, 114
Rotationsmischer	157

Index

Rückenspritze	52	Schieferdeckerhaubücke	83	Schraubendreher-Sätze	74
Rückenstützgurt	84	Schilderklemmschelle	31	Schraubeneinsatz	185 - 186
Rucksack	76	Schlagbohrmaschinen	121, 128, 140, 143, 149 - 150	Schrauber	135
Rückschlagfreier Schonhammer	72	Schlagbohrschrauber	124 - 125, 139, 150	Schraubzwinge	96
Rührer	94, 198	Schlageinsätze	97	Schreinerwinkel	118
Rührwerk	156 - 158	Schlagschnur	81	Schruppscheibe	194
Rund- und Dreieckschleifer	158	Schlagschnurautomat	81	Schuttteller	59
Rundschlingen	22 - 23	Schlagschnurgerät	93	Schuhe	205, 207
Rundschlingen-Set	22	Schlagschnurkreide	81	SCHUKOultra	42
Rundzange	83	Schlagschrauber	75, 134, 141, 143, 149 - 150, 178	Schürze	81
Rüttelplatten	179	Schlauchbruchsicherung	68	Schüttgutlehren-Set	102
S		Schläuche	53, 55	Schuttrutsche	165
Saalbesen	44	Schlauchklemme	54	Schutzanzug	201
Säbelsägeblätter	196	Schlauchsellen	54	Schutzbrille	201
Säbelsägen	131, 142, 146, 148, 151	Schlegel	46, 97, 101	Schutzgeländer	16
Sackdrahtschlinge	228	Schleifbrett	94	Schutzhelm	208
Sackdriller	82	Schleifdreiecke	158	Schutzkontakt	40
Sägeblätter	77, 196	Schleifer	78, 99, 127, 130, 138, 152, 154 - 155, 158, 190	Schutzmaske	208
Sandschaufel	48	Schleifgitter	78, 99	Schutznetz	13
Sanierungsschleifer	154	Schleifpapier	197	Schutzplane	106
Sanitär & Keramik	58	Schleifpapierrolle	106	Schutzprodukte	61
Sauger	172 - 173	Schleifraspel	99	Schwammbretter	87
Saugkupplung	55	Schleifscheibe	195	Schwammgummi Reibebrett	94
Saug-Pumpheber	98	Schleifteller	193	Schweißschutz Spray	61
Schäkel	217	Schleiftöpfe	193	Schweizer Aufziehlätte	87
Schalenpresse	59	Schleifwunder	88	Schwergutsack	106
Schalungsbohrer	184	Schlösser	217	Schwerlasttritt	6
Schalungseisen	47	Schlosser- und Zimmermannswinkel	118	Schwingschleifer	127
Schalungsklemme	17	Schlosserhammer	72, 78	Sechskant Holzschrauben	218
Schalzwinge	17	Schloss-Spray	61	Sechskantmuttern	218
Schaukeln	48, 50 - 51	Schmiermittel	61	Seilzugsleiter	7
Schaukelstiel	49	Schmierprodukte	61	Seilhandschuh	212
Schaukelhaken	217	Schmutzwasser-Tauchpumpe	177	Seilkauschen	217
Schaum	56 - 58	Schneeschieber	51	Seilklemme	217
Schaumreiniger	61	Schneewanne	51	Selbstklebendes Glasfaserband	105
Scheiben	226, 218	Schneidegerät	108	Setzhake	91
Scheibenkopf	219	Schneider	171	Setzlatte	116
Scheifbrett	94	Schnellbauschrauben	218	Shirt	203
Schellen	54	Schnellmontageschaum	57	Shorts	202
Schere	83, 88, 96	Schnellwechselhalter	186	Sichelkeil	101
Schiebeleiter	7	Schnitzfrässscheibe	189	Sicherheits-Kabeltrommel	43
Schieber	51	Schnurboy	91	Sicherheitssauger	172
Schiebetruhe	27	Schnurstütze	17	Sicherheitsschaukelhaken	217
Schiebetruhen Zubehör	27	Schonhammer	72, 97, 99	Sicherheitsschuh	205, 207
Schiebetruhen-Mulde	27	Schotterrechen	48, 50	Sicherheitsstiefel	207 - 208
Schieferdecker Nageleisen	83	Schränke	62 - 63	Sicherheitstafel	33
Schieferdeckerhammer	83	Schrauben	136, 143, 193, 218 - 225	Sicherungsgeräte	211
		Schraubendreher-Einsatz	73	Sicherungsringzangen-set	71
				Signalkette	35

Signalscheibe	32	Steckdosenblock	40	Taschenbandmaß	113
Signaltafelständer	16	Steckschlüssel	70 - 71	Taschenlampe	39
Signierkreide	60	Steckschlüsseleinsätze	73, 186	Tauchkreissäge	146
Silikon	56	Stehleiter	6	Tauchmotorpumpe	177
Silikon Spray	61	Steinholzglätte	92	Tauchsäge	122
Softshelljacken	203 - 204, 206	Steinkrampen	46	Teerpinsel	44
Solo Tower	12	Steinpolierer	154	Teerschieber	85
Soudabond	56	Steinsäge	168 - 169	Teerverteiler	47
Spachteln	85 - 86, 93, 99	Steinschlegel	46	Teflonband	53
Spannschlösser	217	Steintrenner	172	Teleskop	38
Spanplattenschrauben	221	Steintrennsäge	171	Teleskop Signalscheibe	32
Spaten	45, 48, 50	Stelensetzer	91	Teleskopleiter	8, 18, 20
Spatenstiel	49	Stemmeisen	88	Telesteg	12
Speed Wax	61	Stichsägebätter	196	Tellerfächerschleifscheibe	195
Spenglerwerkzeugkoffer	84	Stichsägen	77, 122, 124, 135, 137, 146, 142, 151	Tellerzwangsmischer	163
Sperrpfosten	34	Stiefel	207 - 208	Temperguss-Schraubzwinde	96
Spezial-Aluminium-Schneeschaufel	51	Stiele	49, 97	Terrasse Stick	224
Spezialhammer	99	Stiftschlüssel-Satz	73	Terrassenschrauben	220, 224
Spezial-Kantenhobel	87	Stockmontageschrauben	220	Theodolit	112
Spezialprodukte	61	Stockwerktrichter	165	Thermobekleidung	202
Spezialsäge	146	Storzkupplungen Ersatzdichtungen	55	Tieflochmarker	96
Spezialset	120	Storz-Saugkupplung	55	Tisch- und Kappsäge	146
Spezialspaten	50	Stoßscharre	45, 48	Tischsägen	169 - 170
Spiegel	35	Strahler	37 - 38	Topfscheibe	195
Spiralschlauch	53	Strahlrohr	54 - 55	Topfschleifer	190
Spitzen-Set	59	Straßenbesen	44	Torwinkelband	216
Spreize	90	Straßenmeister	44	Tower	76
Sprossenleiter	7, 18	Strebenplattenträger	87	Transportkarre	26
Sprühfett	61	Streifenschneider	87	Trapezkardätsche	116
Sprühgerät	52	Stricktroyer	206	Trapezklingen	79
Stachelwalze	98	Strom-Adapter	42	Trassierschnur	93
Stahlbandmaß	113	Stromerzeuger	180	Trenn- & Schleifscheibe	188
Stahlblech Werkzeugkoffer	74	Stromverteiler	40 - 43	Trennsäge	171
Stahlkabeltrommel	41	Stufenbohrer Drill	224	Trennscheiben	188, 192, 194, 195
Stahlrohrhammer	46	Stufenstehleiter	6-8, 18	Trennschleifer	167 - 168
Stampfer	90, 179	Stukkaturkelle	86	Treppenkarre	26
Standardhobel	78	Stütze	17	Treppenstehleiter	6
Stapelbox	15	Stützenhalter	17	Trevira Bauschläuche	55
Stapelgestell	15	Stützgurt	84	Trockenbauschrauber	136, 143, 154, 159, 193, 197, 223
Star Drive GPR Scheibenkopf	219	Styropor- & PorenbetonSchleifbrett	94	Trockengleitspray	61
Starkseil	212	Sweatshirt	203	Trockensauger	159, 173 - 174
Starter-Kit	140, 147			Trockenschmierstoff	61
Stativ LED Strahler	38			Trockenschnittsäge	193
Stative	38, 111, 115	T		Trog	36
Staubabsaugung	198	Tacho	113	T-Shirt	203
Staubsauger	125	Tacker	229		
Staubschutz-Komplettsystem	67	Tafelständer	16		
Staubschutztür	66	Tape Rolle	224		
Staubschutzwand Set	66	Taschen	81		

Index

U

Überbrille	201
Übergangsstücke	55
Ultra Clean	61
Umfangrapselscheibe	189
Umleitungstafeln	33
Umschaltknarre	73
Uni Breit Gerüst	11
Uni Komfort Gerüst	11
Uni Kompakt Gerüst	10
Uni Leicht Gerüst	9
Uni Standard Gerüst	10
Universal-Cutter	80, 104
Universal-Halter	102
Universal-Lochbohr-Set	98
Universal-Messer	79
Universal-Schaufel	48, 50
Universal-Verbindungsteil	102
Universal-Werkzeugtasche	71
Unterflurbox	25
Unterschränke	63
Utility Bar	78

V

Vakuum-Handy	91
Vaseline-Spray	61
Ventilatoren	67
Verbauhammer	101
Verbindungsmittel	211 - 212
Verbundsteinspreize	90
Verbundsteintrenner	100
Verkehrsleuchte	32
Verkehrsspiegel	35
Verkehrstafeln	33
Verkehrszeichen	30 - 31
Verlängerung	43
Verlängerungskabel	39, 43
Verlängerungsleitungen	39 - 40, 43
Verlängerungsstange	103
Verpackungsband	105
Verputzhaken	45, 82
Versetzzange	90
Verteilersteckdose	43
Vielzweckfeile	89
Vierkant-Bauscheibe	218
Visier	213
Vlies	66, 106
Vollgewindeschrauben	219
Vorschlaghammer	97

W

Wand- und Deckenschleifer	155, 158
Wandarm für Verkehrsspiegel	35
Wandhalterung	115
Wandschrank	62
Wandverteiler	41
Warnleuchte	32
Waschbretter	87, 94, 98
Waschset	94
Waschsystem	98
Wasserdosiergerät	198
Wasserkanister	36
Wasserkupplung	54
Wasserkupplung-Dichtung	54
Wasserpumpenzange	71
Wasserschlauch	53
Wasserwaagen	116 - 117
Wegmacherhaue	46
Weichzellschaum	58
Weitwinkelspiegel	35
Werfgehänge	216
Werkbänke	62
Werkstatteinrichtung	62 - 63
Werkstattfeile	89
Werkzeugbox	76
Werkzeugkoffer	72, 74 - 75, 84, 188
Werkzeugschürze	81
Werkzeugtasche	71, 81, 213
Westen	202 - 203
Winkel	118
Winkelband	216
Winkelschleifer	123 - 124, 126, 131, 134, 136, 138, 141, 144, 148, 152 - 154
Winkelschleifer-Set	126
Winkerkelle	32
Winterbekleidung	203 - 204, 206
Wonder Bar Nageleisen	78
Wurfschaufel	50

XYZ

Zangen	70, 71, 74, 82 - 83, 90, 99
Zangensatz	71
Zangenschlüssel	70
Zangenset	71
Zentrierbohrer- Lochsägenhalter	187
Ziegelbock	14
Ziehzangen	90
Zifa-Gerüst	9
Zimmerbesen	44
Zimmermannsbeil	89
Zimmermannswinkel	118
Zink Spray	61
Zinkeimer	102
Zubehör Akku	153
Zubehör Druckluft-Set	178
Zubehör Pistolen und Pressen	59
Zubehör Schiebetruhen	27
Zugmesser	88
Zurrgurt	22 - 23
Zurrgurte-Set	22
Zwangsmischer	157, 163 - 164
Zweihand-Winkelschleifer	152
Zwinge	96

Notizen



Hersteller

	Seite				
3M	200 - 201	H		P	
A		Halder	96	Pewag	23
Aledin	44	Hanno (Irion)	59	Possmann R.	110 - 113
Alpen Maykestag	182 - 186	Heylo	67	Probst	91
Altrad Hofmaninger	26 - 27, 162	Hikoki	128 - 133	R	
as-Schwabe	42 - 43	Homa	177	Rapid-Isaberg	229
B		Hücbi	53 - 55	Reiter (Stanley, KDS)	76 - 81
Bauteam	98 - 102	Hymer	18 - 19	Rial (EZ Step, Bessey, Pica, Semloc, Halder, Irwin, Rotarex)	20, 96 - 97, 187, 189, 196
Böck	66	I		S	
Bosch	149 - 153	Irion	59	Saint Gobain Abrasives	168 - 170, 190 - 191, 195
Brennenstuhl	37 - 41	ITW	159, 197	Schmid Schrauben	218 - 221
C		K		Schuller	103 - 107, 158
CFH	68	Kaufmann	92 - 95	Schulte	64 - 65
Collomix	156 - 157, 198	KGS	188	SFS (Gesipa)	228
D		Kienesberger	163, 165, 173, 176, 180	Sola	115 - 118
DeWalt	114, 140 - 148	Krenhof	45 - 47	Sonneck	48 - 49, 216 - 217
Diem	21, 164	L		Soppec (Technima)	60 - 61
Dolmar	166 - 167	Lash & Lift	22, 211	Soudal	56
Dosteba	108	Layher	6 - 12	Spax	222 - 225
E		Lectra Trading	37 - 41	Staffl	210
Elmag	178 - 179	M		Stanley	76 - 79, 81
Elten	205	Makita	120 - 127	Stubai	82 - 90, 212 - 213
F		Mascot	202 - 204	T	
Fein	138 - 139	Meinl	58	Technima (Soppec)	60 - 61
Fischer	57, 226 - 227	Mesto	52	Teko-Plastics	36
Flex	154 - 155, 172	Metabo	134 - 137	Tyrolit	171, 192 - 194
G		Moravia	34 - 35	U	
GAP	24 - 25	N		Unior	62 - 63, 70 - 75
Gebol	208 - 209	Neptun	228	W	
Gesipa (SFS)	228	Neuhauser	30 - 33	Wera	185 - 186
Graf	13 - 17	Nilfisk	174 - 175	Willax	206 - 207
		O			
		Offner	50 - 51		

Impressum

Der vorliegende Katalog wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Für Irrtümer, Satz- und Druckfehler kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Die in diesem Katalog enthaltenen Bilder und Beschreibungen der dargestellten Produkte sind unverbindlich. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit und Aktualität der Produktangaben oder die Verfügbarkeit der Produkte an den jeweiligen Standorten.

Alle Preise sind freibleibend. Bei den angedruckten Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro. Preisänderungen, insbesondere im Falle einer Teuerung der Rohstoffpreise und der daraus folgenden Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten, behalten wir uns jederzeit vor. Unsere Preise gelten ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.

Alle Angaben zu den Produkten und Ihrer Verwendung basieren auf Vorgaben der Hersteller. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die im Katalog gemachten Angaben aus. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen hagebau Gesellschafters, welche Ihnen vom Gesellschafter bei Vertragsabschluss auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Herausgeber:

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co KG,
Soltan - Zweigniederlassung Österreich, Campus 21,
Liebermannstraße A01, 2345 Brunn am Gebirge.
Tel.: +43-2236-377600-0, Fax: DW 77
e-Mail: einkauf.baustoffe@hagebau.com
web: at.hagebau.com

Gestaltung Katalog-Kern:

inndata Datentechnik GmbH, Amraser Str. 25,
6020 Innsbruck, Tel.: 0512/36 22 33, Fax: DW -9.
Produziert mit iContent.document und
www.industriedatenpool.com

Für jeden
Bedarf
das passende
Werkzeug!



C. Bergmann: Die Spezialisten für den Bau

Unsere Aufgabe ist es unseren Kunden einen maximalen Nutzen durch den Einsatz unserer kompetenten Spezialisten zu bieten. Dabei wollen wir besser als alle anderen die Bedürfnisse und Problemstellungen unserer Kunden erfassen und gemeinsam mit Ihnen passende Lösungen erarbeiten.

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG. Soltau- Zweigniederlassung Österreich
Campus 21, Liebermannstraße A01, 2345 Brunn am Gebirge
T +43 2236 377 600 0, F +43 2236 377 600 77, E office@hagebau.at, www.hagebau.at



C. Bergmann

Kontakt, Info und Bestellservice

C. Bergmann KG . Bergmann-Platz 1 . 4050 Traun

Gerhard Umdasch . T: +43 732 3733-1536 . gerhard.umdach@cb.at

Manfred Fellingner . T: +43 732 3733-1542 . manfred.fellinger@cb.at

Michaela Wimmer . T: +43 732 3733-1554 . michaela.wimmer@cb.at